

# BOIS DE PIERREFITE

## (Identifiant national : 740120066)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 19000095)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., .- 740120066, BOIS DE PIERREFITE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120066.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin  
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L.  
Centroïde calculé : 610257°-2045049°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/02/2000  
Date actuelle d'avis CSRPN : 25/02/2000  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

|   |   |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4 |
| 6. HABITATS .....   | 4 |
| 7. ESPECES .....  | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 8 |
| 9. SOURCES .....  | 8 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Bort-les-Orgues (INSEE : 19028)
- Commune : Sarroux - Saint Julien (INSEE : 19252)

### 1.2 Superficie

274,83 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 640

Maximale (mètre): 860

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Le bois de Pierrefitte est situé sur la commune de Bort-les-Orgues, sur le plateau qui domine la ville de Bort. Ce site avec celui des orgues ne formait qu'une seule zone dans l'inventaire de 1989. Pour des raisons de pertinence de l'inventaire et de cohérence, les deux secteurs ont été scindés. Le bois de Pierrefitte abrite des milieux forestiers d'une très grande richesse botanique. Ces milieux sont principalement des hêtraies au caractère montagnard bien marqué comme en témoigne la présence d'espèces caractéristiques (Maianthemum bifolium, Paris quadrifolia). Dans certains secteurs, la composition de la flore traduit la présence d'un sol neutrophile : Galium odoratum, Mercurialis perennis, Melittis melyssophyllum par exemple. Par endroit, la flore se diversifie dans les vallons humides où se développe beaucoup d'espèces rares.

La présence de nombreuses espèces protégées en Limousin dans cette forêt donne un intérêt majeur à ce site : Actaea spicata, Melica nutans, Neottia nidus-avis, Pyrola minor, Polygonatum verticillatum, Lilium martagon etc.

Au plan faunistique, très peu de données sont disponibles. Les quelques relevés réalisés n'ont pas permis de déceler d'espèces remarquables pour la faune.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels  | Complémentaires |
|---|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul> |                 |

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Périmètre englobant l'ensemble du massif boisé. Dans l'ancien inventaire ZNIEFF, ce site ne formait qu'une seule entité avec celui des Orgues de Bort. Dans un souci de pertinence de l'inventaire, les deux sites ont été séparés.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements                         | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes                                | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul> |       |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes                     | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.1<br><i>Hêtraies</i>             |                                  |        |             |             |
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i> |                                  |        |             |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i> |                                  |        |             |             |
|       | 83.3<br><i>Plantations</i>        |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 86.2<br>Villages |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux      | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i><br>Linnaeus, 1758           | <i>Grimpereau des bois</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 2938                 | <i>Falco peregrinus</i><br>Tunstall, 1771             | <i>Faucon pèlerin</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                   |                           |                           | 2010                         |
| Phanérogames | 80137                | <i>Actaea spicata</i><br>L., 1753                     | <i>Actée en épi, Herbe aux poux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 84318                | <i>Asperula odorata</i> L., 1753                      | <i>Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 88395                | <i>Carex brizoides</i><br>L., 1755                    | <i>Laïche fausse brize</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 95239                | <i>Doronicum pardalianches</i><br>L., 1753            | <i>Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur, Doronic mort-aux-panthères, Mort-aux-panthères</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 105989               | <i>Lilium martagon</i><br>L., 1753                    | <i>Lis martagon, Lis de Catherine</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1998                         |
|              | 107158               | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.)<br>F.W.Schmidt, 1794 | <i>Maianthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs, Petit muguet</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                   |                           |                           | 1998                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 112421               | <i>Paris quadrifolia</i><br>L., 1753                | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1998                         |
|        | 114616               | <i>Polygonatum verticillatum</i><br>(L.) All., 1785 | <i>Sceau-de-Salomon verticillé, Muguet verticillé, Polygonate verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1998                         |
|        | 116543               | <i>Pyrola minor</i><br>L., 1753                     | <i>Pyrole mineure, Petite pyrole</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin |                   |                           |                           | 1998                         |

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)   | Espèce (nom scientifique)                | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|--|--|-------------------------|--|
| Oiseaux      | 2938   | <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>   | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |  |  |                         | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|              |  |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                  |
|              |  |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )                         |
|              | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> ) |  |                         |  |
|              | 3784   | <i>Certhia familiaris Linnaeus, 1758</i> | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Angiospermes | 105989   | <i>Lilium martagon L., 1753</i>          | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                                     |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur  | Année de publication | Titre  |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | AULEPE  | 1989                 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement)  |
|               | Boissière, Botineau, Beguinot et Letrouit                             | 1984                 | C.R. de l'excursion en Limousin - Bull. Inform. Ass. Fr. Lichenologie, 9(1-2), 5-16.   |
|               | Brunerye L., Chastagnol R., Maisonneuve R., Terrisse A., Vilks A..    | 1979                 | C.R. de la 6 <sup>ème</sup> session extraordinaire de l'IMA SBCO tenue en Corrèze du 16 au 21 Juillet 1979, Bull SBCO, NS, 10, 154-161 |
| Informateur   | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin               |                      |  |
|               | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) |                      |  |