TOURBIERE ET LANDES DU RUISSEAU DE LA FONT DE CHAUSSES (VALLEE DE LA CHANDOUILLE) (Identifiant national : 740120128)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 23000100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol, .- 740120128, TOURBIERE ET LANDES DU RUISSEAU DE LA FONT DE CHAUSSES (VALLEE DE LA CHANDOUILLE). - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120128.pdf*

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Chabrol
Centroïde calculé : 575781°-2082618°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/02/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 25/02/2000
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 4
6. HABITATS 4
7. ESPECES 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 10
9. SOURCES 10

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 740120127 - VALLÉE DE LA CHANDOUILLE (Id reg. : 19230003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Peyrelevade (INSEE : 19164)

1.2 Superficie

175,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 740
Maximale (mètre): 850

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 740120127 - VALLÉE DE LA CHANDOUILLE (Type 2) (Id reg. : 19230003)

1.5 Commentaire général

Le site est un vaste complexe de landes, sèches et/ou humides, et de tourbières qui occupent un alvéole caractéristique du plateau de Millevaches. Les milieux sont très bien conservés notamment les landes sèches qui sont encore pâturées. Le fond tourbeux abrite une zone de tourbière tremblante d'une grande dimension, c'est peut-être avec les zones de landes sèches les milieux les plus remarquables du périmètre.

Plusieurs espèces animales et végétales remarquables ont été recensées. Parmi ces espèces certaines sont protégées au niveau national (Drosera intermedia, Drosera rotundifolia et Littorella uniflora par exemple). D'autres sont rares comme Somatochlora arctica (Libellule arctique), Staphylinus erythropterus, Carabus arvensis, Cassida panzeri pour les invertébrés et Lacerta vivipara pour les vertébrés. Cette dernière espèce est strictement inféodée aux zones tourbeuses.

Le site est une ZNIEFF de type I, contenue dans la zone de type II "Vallée de la Chandouille".

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Reptiles - Insectes - Floristique - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	- Paysager - Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à l'alvéole tourbeux situé le long du ruisseau jusqu'à sa confluence avec la Chandouille.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Phanérogames - Reptiles - Odonates - Coléoptères		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.111 *Buttes de Sphaignes colorées (bulten)*		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	37.312 *Prairies à Molinie acidiphiles*	*6410* *Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)*	Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles				
	54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris	*7140 Tourbières de transition et tremblantes*	Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.1 Landes humides				
	54.5 Tourbières de transition				
	51.2 Tourbières à Molinie bleue				
	51.113 Buttes à buissons nains		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.2 Landes sèches				
	54.53 Tourbières tremblantes à Carex rostrata	*7140 Tourbières de transition et tremblantes*	Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	86.2 Villages		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	24.1 Lits des rivières				
	84.1 Alignements d'arbres		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	83.31 Plantations de conifères		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	81.1 Prairies sèches améliorées		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	42.5 Forêts de Pins sylvestres		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.B11 Bois de Bouleaux humides		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	41.5 Chênaies acidiphiles		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.21 Landes submontagnardes à Vaccinium		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.84 Landes à Genêts		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	31.86 Landes à Fougères		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés				
	35.12 Pelouses à Agrostis-Festuca		Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	9888	*Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758*		Reproduction indéterminée	Informateur : Soc. Entomologique du Limousin (SEL)				
Odonates	65397	*Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)*	*Cordulie arctique (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)				
Oiseaux	2873	*Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)*	*Circaète Jean-le-Blanc*	Reproduction indéterminée	Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin)				2006
Phanérogames	88840	*Carex rostrata Stokes, 1787*	*Laîche à bec, Laîche en ampoules*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central				2002 - 2006
	90178	*Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984*	*Corydale à vrilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNERYE L.				2002
	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	*Rossolis intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tollemer S.				
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	*Rossolis à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tollemer S.				2002 - 2006
	96861	*Eriophorum vaginatum L., 1753*	*Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUCOUT A.				2002 - 2006
	99529	*Galium saxatile L., 1753*	*Gaillet du Harz, Gaillet des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central				2002 - 2006
	100136	*Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759*	*Géranium des Pyrénées*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNERYE L.				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106419	*Littorella uniflora (L.) Asch., 1864*	*Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GENESTE G.				2006
	107158	*Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794*	*Petit muguet à deux feuilles, Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tollemer S.				
	108345	*Menyanthes trifoliata L., 1753*	*Trèfle d'eau, Ményanthe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUCOUT A.				2002 - 2006
	109372	*Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762*	*Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUCOUT A.				2006
	115587	*Potentilla palustris (L.) Scop., 1771*	*Potentille des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUCOUT A.				2002 - 2006
	117731	*Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805*	*Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUCOUT A.				2006
	124306	*Sorbus aria (L.) Crantz, 1763*	*Alouchier, Alisier blanc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tollemer S.				
	128347	*Vaccinium oxycoccos L., 1753*	*Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tollemer S.				2002 - 2006
	129639	*Viola palustris L., 1753*	*Violette des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOUCOUT A.				2002 - 2006
Reptiles	77955	*Coronella austriaca Laurenti, 1768*	*Coronelle lisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77692	*Lacerta vivipara Jacquin, 1787*	*Lézard vivipare*	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (= ex - Groupe Mammifères du Limousin)				
	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	*Vipère péliade*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2001 - 2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	2873	*Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Reptiles	77955	*Coronella austriaca Laurenti, 1768*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	95438	*Drosera intermedia Hayne, 1798*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	95442	*Drosera rotundifolia L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	106419	*Littorella uniflora (L.) Asch., 1864*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	128347	*Vaccinium oxycoccos L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Tollemer S.	1998	Inventaire des milieux tourbeux du nord de la montagne limousine - Rapp. DESS, Intit. Ecol. Appl., Angers
Informateur	BRUNERYE L.		
	Conservatoire Botanique National du Massif Central		
	Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin		
	FOUCOUT A.		
	GENESTE G.		
	GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)		
	Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (= ex - Groupe Mammifères du Limousin)		
	SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin)		
	Soc. Entomologique du Limousin (SEL)		
	Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)		