



LANDE DE PUYCHENY

(Identifiant national : 740120166)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NAWROT Olivier (CBNMC) ; NAUDON David (LNE), - 740120166, LANDE DE PUYCHENY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120166.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin

Rédacteur(s) : NAWROT Olivier (CBNMC) ; NAUDON David (LNE)

Centroïde calculé : 507927°-2067286°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 16/10/2018

Date actuelle d'avis CSRPN : 16/10/2018

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 6 |
| 6. HABITATS | 7 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 17 |
| 9. SOURCES | 17 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne
- Commune : Saint-Hilaire-les-Places (INSEE : 87150)
- Commune : Meyze (INSEE : 87096)

1.2 Superficie

10,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 356

Maximale (mètre): 374

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Tableau Normal";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-parent:"";
```

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

La ZNIEFF de Puy Cheny offre pour principal intérêt une petite élévation (puy) d'affleurements de roche serpentinique. Ces affleurements, localisés à quelques sites du sud Haute-Vienne et de Corrèze sont des reliques d'un plancher océanique disparu lors de l'édification de la chaîne hercynienne à l'ère primaire. La composition de cette roche métamorphique et ultrabasique est atypique et se caractérise par une forte concentration en fer et en magnésium ainsi qu'en métaux lourds ; ce lithosol très contraignant (blocages physiologiques pour les plantes) sélectionne une flore particulière. Plusieurs espèces, à l'échelle du Limousin, sont inféodées de façon stricte ou préférentielle à cette roche ; elles sont qualifiées de serpenticoles.

Les affleurements offrent diverses communautés allant de la simple strate bryo-lichénique jusqu'à un stade landicole dans les dépressions où un sol squelettique a pu se constituer.

Cette lande mésophile abrite Bruyère à quatre angles, Callune, Ajonc nain, Carum verticillé, quelques pieds de Genévrier commun. L'abandon du pastoralisme depuis de nombreuses années induit une fermeture des habitats par la progression de fourrés, d'ourlets à Fougère-Aigle ou à Brachypode rupestre ainsi que de la Molinie.

Les pelouses sur dalles offre des contraintes très fortes, notamment une xéricité prononcée ; seuls les lichens, l'Orpin des rochers ou encore le Scléranthe vivace y forment des pelouses rases et discontinues. Par tâches, on observe des formations plus évoluées à Fétuque ovine, Céraiste nain, Armérie faux-plantain, Filipendule commune ou encore Kölérie du valais ; une synusie printanière se distingue par la floraison de l'Orchis bouffon et du Scille printanier. Certains blocs rocheux dans la lande et les boisements sont favorables aux fougères et abritent, en leurs anfractuosités, quelques individus de l'écotype serpenticole de la Doradille noire, nommée Doradille de Silésie.

L'activité passée d'extraction d'argile jusque dans les années 1970 a façonné la topographie du site de Puycheny par la présence de petites mares très prisées du Sonneur à ventre jaune, espèce protégée et vulnérable en France.

Un étang, probablement lui aussi issu de l'activité d'extraction d'argile bénéficie à quelques espèces hygrophiles telles que le Scirpe à plusieurs tiges, le Scirpe flottant ou le Mouron délicat, qui se développent à exondation.

Les boisements frais, neutroclines, abritent quelques pieds de Néottie nid-d'oiseau, espèce protégée en Limousin et deux pieds de Saule rampant, espèce exceptionnelle en Limousin ; le Bouvreuil pivoine y est régulièrement observé.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
- Zone sous convention de gestion
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

La description de cette ZNIEFF par son rôle de porter-à-connaissance et la présence d'espèces bénéficiant d'une protection régionale, renforce encore la protection réglementaire de ce site qui a intégré la Réserve Naturelle Régionale du réseau de landes atlantiques du PNR Périgord- Limousin fin 2015.

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Le site est accessible au public ; il est parcouru à des fins récréatives et scientifiques.

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Crustacés - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

Des panneaux d'interprétation du site sont situés au point d'accueil du public. Des sorties de découverte de la lande sont organisées (association locale, CEN Limousin...)

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour de la ZNIEFF coïncide avec celui du site CEN classé en Réserve Naturelle Régionale.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Oui | Potentiel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Oui | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Oui | Potentiel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Oui | Potentiel |
| Incendies | Partout | Oui | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Oui | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

Normal

0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";

```
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
```

Suite à l'abandon des pratiques agropastorales sur le site depuis les années 1970, la lande mésophile a perdu la moitié de sa surface au bénéfice des ligneux ; les pelouses suivent le même sort par ourlification et piquetage par le *Brachypode rupestre*, la *Fougère-Aigle*, la *Bourdaine*...

De gros travaux de bûcheronnage ont été réalisés dès 2006 sur 0,5 ha de lande mésophile à humide. En parallèle, un parc de pâturage a également été créé afin de permettre le retour d'un pâturage ovin dès 2007, sur 5, 5 ha.

La *Fougère-Aigle* qui se développe depuis les lisières vers les pelouses et la lande mésophile, est débroussaillée deux fois par an, afin d'épuiser les rhizomes et ainsi freiner son développement.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| - Algues | - Reptiles | - Amphibiens | - Phanérogames |
| - Autre Faunes | - Crustacés | - Mammifères | |
| - Bryophytes | - Odonates | - Oiseaux | |
| - Lichens | - Lépidoptères | | |
| - Poissons | - Coléoptères | | |
| - Ptéridophytes | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <i>H3.2H4</i> <i>Falaises basaltiques et ultrabasiques némorales de basse altitude</i> | <i>62.1</i> <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i> | | Informateur : NAWROT O. | 10 | 2011 - 2011 |
| <i>C3.4131</i> <i>Communautés à Eleocharis multicaulis</i> | <i>22.312</i> <i>Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes</i> | | Informateur : NAWROT O. | 1 | 2018 - 2018 |
| <i>C3.4135</i> <i>Communautés à Scirpus fluitans</i> | <i>22.313</i> <i>Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i> | | Informateur : NAWROT O. | 1 | 2018 - 2018 |
| <i>F4.238</i> <i>Landes naines franco-britanniques à Ajoncs</i> | <i>31.23</i> <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i> | | Bibliographie : CEN Limousin 2012 Lande de Puycheny / CEN Limousin, Fiche de site 72 | 15 | 2012 - 2012 |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Certaines des végétations développées sur ce site ont un caractère azonale qui leur confère une patrimonialité supplémentaire. Les surfaces d'habitats sont amenées à évoluer au gré des actions de gestion.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | Moyen | | | 2011 - 2017 |
| Autres | 143985 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> var. <i>silesiacum</i> (Milde) Milde, 1867 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX | Fort | | | 2018 - 2018 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | Fort | | | 2018 - 2018 |
| Phanérogames | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Moyen | | | 2010 - 2018 |
| | 83809 | <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820 | <i>Armérie faux-plantain, Armérie des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC) | Fort | | | 2010 - 2018 |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Moyen | | | 2010 - 2018 |
| | 95948 | <i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Faible | | | 2018 - 2018 |
| | 98718 | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794 | <i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX | | | | 2018 - 2018 |
| | 115560 | <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804 | <i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC) | Moyen | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124701 | <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Spiranthe d'automne</i> , <i>Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PAUTHIER A. | Fort | | | 2016 - 2016 |
| | 717670 | <i>Tractema umbellata</i> (Ramond) Speta, 1998 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX | | | | 2018 - 2018 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2012 - 2017 |
| | 699157 | <i>Bufo Garsault, 1764</i> | <i>Crapaud</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2013 - 2017 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2012 - 2017 |
| | 444436 | <i>Pelophylax Fitzinger, 1843</i> | <i>Pélophylax</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2012 - 2017 |
| | 444440 | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grenouille verte</i> (La), <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du Limousin) | Fort | | | 2011 - 2011 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | <i>Grenouille agile</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2012 - 2016 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2012 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2012 - 2017 |
| Coléoptères | 675621 | <i>Drapetes mordelloides</i> Host, 1789 | | Reproduction indéterminée | Informateur : SEL (Société Entomologique du Limousin) | Fort | | | 2011 - 2011 |
| Crustacés | 162667 | <i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852) | <i>Écrevisse de Californie (L'), Écrevisse signal (L'), Écrevisse du Pacifique (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| Lépidoptères | 53312 | <i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771) | <i>Miroir (Le), Stéope (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEL (Société Entomologique du Limousin) | | | | 2017 - 2017 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2017 - 2018 |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cerf élaphe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2015 - 2015 |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2016 - 2018 |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2016 - 2016 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2016 - 2017 |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2016 - 2018 |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Renard roux | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2016 - 2018 |
| Odonates | 65219 | <i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | Leste vert | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 2012 - 2017 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | Agrion jouvencelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 2014 - 2017 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | Agrion élégant | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 2012 - 2014 |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | Leste vert | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2018 - 2018 |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | Libellule déprimée (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 2013 - 2017 |
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | Petite nymphe au corps de feu (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 2016 - 2016 |
| | 65192 | <i>Sympetma fusca</i> (Vander Linden, 1820) | Leste brun | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 2017 - 2017 |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 2012 - 2017 |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | Sympétrum fascié (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | | 2015 - 2015 |
| | Oiseaux | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Reproduction indéterminée | | Fort | | |
| 1966 | | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| 2506 | | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | Fort | | | 2016 - 2016 |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | Fort | | | 2016 - 2016 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du Limousin) | Fort | | | 1994 - 1994 |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du Limousin) | Fort | | | 1994 - 1994 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 4366 | <i>Parus cristatus heimi</i> Jouard, 1929 | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du Limousin) | Fort | | | 1994 - 1994 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du Limousin) | Fort | | | 1994 - 1994 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Limousin | Fort | | | 2017 - 2017 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Limousin | Fort | | | 1994 - 2017 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction indéterminée | | Fort | | | 1994 - 1994 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du Limousin) | Fort | | | 1994 - 1994 |
| Phanérogames | 612783 | <i>Agrostis canina</i> var. <i>decipiens</i> (H.J.) Bonnier, 1931 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC) | Moyen | | | 2018 - 2018 |
| | 82285 | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX | Moyen | | | 2018 - 2018 |
| | 90076 | <i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777 | <i>Céraiste nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX | Fort | | | 2018 - 2018 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Moyen | | | 2018 - 2018 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Moyen | | | 2012 - 2018 |
| | 134579 | <i>Festuca ovina</i> subsp. <i>gestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890 | <i>Fétuque de Westphalie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Fort | | | 2018 - 2018 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Fort | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Fort | | | 2018 - 2018 |
| | 104680 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | <i>Koelérie du Valais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CEN Limousin | | | | 2012 - 2012 |
| | 106670 | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Fort | | | 2018 - 2018 |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CEN Limousin | Fort | | | 2012 - 2012 |
| | 121839 | <i>Scleranthus perennis</i> L., 1753 | <i>Scléranthe vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX | | | | 2018 - 2018 |
| | 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | <i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Moyen | | | 2012 - 2018 |
| | 126515 | <i>Thymus drucei</i> Ronniger, 1924 | <i>Serpolet de Druce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Fort | | | 2018 - 2018 |
| | 127864 | <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CEN Limousin | Moyen | | | 2012 - 2012 |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | Faible | | | 2012 - 2018 |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | <i>Lézard à deux raies (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2015 - 2016 |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> auct. non (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2017 - 2017 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2015 - 2018 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|--|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444440 | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Crustacés | 162667 | <i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|--|---|--|--|
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------------------------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | CEN Limousin | 2012 | Lande de Puycheny / CEN Limousin, Fiche de site 72 |
| | Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX | 2018 | La Réserve Naturelle Régionale du réseau de landes atlantiques du PNR Périgord-Limousin (France) Annales Scientifiques du Limousin [En ligne] 2018 |
| Informateur | CEN Limousin (Conservatoire d'Espaces Naturels du Limousin) | | |
| | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | |
| | KESSLER F. (CBNMC) | | |
| | LPO Limousin | | |
| | NAUDON David, Données naturalistes | | |
| | NAWROT O. | | |
| | NAWROT O. (CBNMC) | | |
| | PAUTHIER A. | | |
| | SEL (Société Entomologique du Limousin) | | |
| | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | |
| Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO) | | | |