



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/740120167>



PELOUSES ET LANDES DES AFFLEUREMENTS GRESEUX DE CHEVRECUJOLS (Identifiant national : 740120167)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NOILHAC
Frédéric (LNE) ; NAUDON David (LNE) ; NAWROT Olivier (CBNMC), .- 740120167,
PELOUSES ET LANDES DES AFFLEUREMENTS GRESEUX DE CHEVRECUJOLS.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/740120167.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin

Rédacteur(s) : NOILHAC Frédéric (LNE) ; NAUDON David (LNE) ; NAWROT Olivier (CBNMC)

Centroïde calculé : 536427°-2015388°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 16/10/2018

Date actuelle d'avis CSRPN : 16/10/2018

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	8
6. HABITATS	8
7. ESPECES	10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	18
9. SOURCES	18

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Brive-la-Gaillarde (INSEE : 19031)

1.2 Superficie

51,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 139

Maximale (mètre): 204

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740006134](#) - VALLÉE DE PLANCHETORTE (Type 1) (Id reg. : 19000029)

1.5 Commentaire général

Normal
0

21

false
false
false

FR
X-NONE
X-NONE


```

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri", "sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

```

Proche de Brive-la Gaillarde et de son agglomération (urbanisation diffuse), le site présente des formations géologiques et géomorphologiques uniques en Limousin et rares par ailleurs. Des affleurements de grés du Trias, composés de dalles disposées en terrasse sur la partie sud du site, constituent des milieux xériques acidiphiles exceptionnels. Ces terrasses se prolongent par une vallée étroite, bordée de parois de grés humides où l'on trouve des grottes, parfois de grande taille.

Au delà de l'intérêt paysager et archéologique (les abris rocheux sont connus pour leurs occupations humaines préhistoriques), la topographie du site permet la coexistence, dans un petit espace, de formations méditerranéennes sur les affleurements xériques de gré et de formations d'affinités montagnardes dans le vallon étroit où règne humidité et fraîcheur. Ces spécificités permettent d'héberger de nombreuses espèces végétales et animales rares et remarquables à l'échelle régionale ou nationale.

Les dalles de grés abritent une succession de pelouses pionnières thermophiles parfois en mélange avec de la lande thermo-atlantique à Ciste en ombelle, type de lande inconnu ailleurs en Limousin ; en contact se développe un original manteau à Bruyère à balai et Genévrier. Dans les abris du vallon se développent des mousses et une fougère exceptionnelle : le Trichomanès remarquable.

Au niveau faunistique, cet ensemble d'habitats variés répond aux exigences de quelques espèces importantes pour le Limousin, notamment des invertébrés. Les orthoptères les plus remarquables sont, le Criquet des ajoncs (*Chorthippus binotatus*), le Phanéroptère liliacé (*Tylopsis lilifolia*), la Decticelle côtière (*Platycleis affinis*) et le Criquet des garrigues (*Omocestus raymondi*).

Les rhopalocères déterminants sont le Sylvandre (*Hipparchia fagi*), le Faune (*Hipparchia statilinus*), le Grand nègre des bois (*Minois dryas*), l'Azuré de l'ajonc (*Plebejus argus*) et la Grande Coronide (*Satyrus ferula*). Enfin le site héberge également l'Empuse pennée (*Empusa pennat* a) et l'Ascalaphe soufré (*Libello*des coccajus*). L'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) fréquente également le site en période de reproduction.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

La ZNIEFF et ses abords immédiats sont potentiellement impactées par l'activité de la carrière d'extraction de silice toute proche (nuisance sonores, poussières, transport...). Le site n'est pas soumis à d'autres menaces fortes à ce jour, hormis à l'urbanisation lâche des alentours qui pourrait s'étendre jusqu'en bordure de la ZNIEFF.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente
- Gradin, palier
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Habitats - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Mollusques - Arachnides - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La géologie a également servi à délimiter la zone, notamment la présence d'affleurements de grès rouges.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Partout	Oui	Réel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Extérieur	Oui	Réel
Voie ferrée, TGV	Extérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Oui	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Partout	Oui	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère	Partout	Oui	Potentiel
Nuisances sonores	Partout	Oui	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Partout	Oui	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Jachères, abandon provisoire	Partout	Oui	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Partout	Oui	Potentiel
Fauchage, fenaison	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Partout	Oui	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Partout	Oui	Potentiel
Chasse	Partout	Oui	Réel
Cueillette et ramassage	Partout	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Partout	Oui	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Crustacés - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Reptiles - Arachnides 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Mollusques - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F4.239</i> <i>Landes naines aquitano-ligériennes à Ajoncs</i>	<i>31.23</i> <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>		Informateur : MADY M.	15	2016 - 2016
<i>F4.24</i> <i>Landes ibéro-atlantiques à Erica - Ulex - Cistus</i>	<i>31.2411</i> <i>Landes aquitaniennes à Erica et Cistus</i>		Informateur : MADY M.	5	2016 - 2016

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Sonneur à ventre jaune (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2017 - 2017
Autres	82783	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link, 1841	Anogramme à feuilles minces, Grammitis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. (CBNMC)	Fort			2016 - 2016
	65827	<i>Empusa pennata</i> (Thunberg, 1815)	Empuse commune, Diablotin	Reproduction indéterminée	Informateur : RNF - Données du CEN Limousin	Fort			2013 - 2013
	128510	<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel, 1966	Trichomanès remarquable	Reproduction indéterminée	Informateur : NICOLAS S. (CBNMC) ; CHABROL L. (CBNMC)				2011 - 2011
Lépidoptères	53376	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène (Le), Grand Sylvandre (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Entomologique du Limousin				2015 - 2015
	219806	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Entomologique du Limousin				2015 - 2018
	53364	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : RNF - Données du CEN Limousin	Fort			2013 - 2013
	54105	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : RNF - Données du CEN Limousin	Fort			2013 - 2013
	53358	<i>Satyrus ferula</i> (Fabricius, 1793)	Grande Coronide (La), Pupillé (Le), Semi-Actéon (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Entomologique du Limousin				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mollusques	62037	<i>Acicula fusca</i> (Montagu, 1803)	<i>Aiguillette fauve</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SLEM (Société Limousine d'Etude des Mollusques)	Fort			2016 - 2016
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Limousin				2017 - 2017
Orthoptères	66145	<i>Chorthippus binotatus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des Ajoncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEL (Société Entomologique du Limousin)				2017 - 2018
	65618	<i>Tylopsis lilifolia</i> (Fabricius, 1793)	<i>Phanérotère lilacé,</i> <i>Phi.Inérotère feuille-de-lys,</i> <i>Sauterelle feuille-de-lys</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SEL (Société Entomologique du Limousin)				2017 - 2017
Phanérogames	82356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800	<i>Anarrhine à feuilles de pâquerette,</i> <i>Anarrhinante,</i> <i>Muflier à feuilles de Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNERYE L. ; CHABROL L.				2001 - 2001
	612436	<i>Cistus umbellatus</i> subsp. <i>umbellatus</i> L., 1753	<i>Hélianthème en ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. ; FOUCAULT B., DE	Moyen			2001 - 2016
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de lin,</i> <i>Millepertuis à feuilles de saule,</i> <i>Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2001 - 2016
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	<i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC) ; CHARISSOU I.	Fort			2013 - 2016
	106347	<i>Linum trigynum</i> L., 1753	<i>Lin de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. (CBNMC)	Fort			2014 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109893	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	<i>Oenanthe faux boucage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. / FOUCAULT B., DE / et al. / GATIGNOL P. / DELPLANQUE S.	Fort			2015 - 2017
	111406	<i>Ornithopus compressus</i> L., 1753	<i>Ornithope comprimé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2013 - 2016
	115975	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNERYE L. ; CHABROL L.				2001 - 2001
	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	<i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.	Fort			2016 - 2016
	117946	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb., 1838	<i>Rorippe des Pyrénées, Rorippe des Pyrénées</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MADY M. / FOUCAULT B., DE / et al. / GATIGNOL P. / DELPLANQUE S.	Moyen			2008 - 2017
	122810	<i>Serapias lingua</i> L., 1753	<i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. / FOUCAULT B., DE / et al. / GATIGNOL P. / DELPLANQUE S.	Moyen			2013 - 2017
	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	<i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. (CBNMC) ; NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2013 - 2014
	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	<i>Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2016 - 2016
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNERYE L. ; CHABROL L.				2001 - 2001
	126812	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Trépane barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONHOMME M.				2013 - 2013
	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	<i>Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. (CBNMC) ; NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2013 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	<i>Trèfle jaunâtre,</i> <i>Trèfle jaune pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.	Fort			2013 - 2013
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	<i>Héliantheme taché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC) ; CHARISSOU I.	Moyen			2001 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2010
	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2010
	444436	<i>Pelophylax Fitzinger</i> , 1843	<i>Pélophylax</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2016 - 2016
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2017
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2017
Autres	52121	<i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ascalaphe soufré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RNF - Données du CEN Limousin	Fort			
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale,</i> <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.	Fort			2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2017
	61678	<i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2017
	60981	<i>Sus scrofa Linnaeus, 1758</i>	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2015 - 2015
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2015
Odonates	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeshne bleue</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)				2017 - 2017
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)				2016 - 2016
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)				2017 - 2017
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)				2016 - 2016
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)				2017 - 2017
Oiseaux	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Limousin				2016 - 2016
Orthoptères	66087	<i>Omocestus raymondi</i> (Yersin, 1863)	<i>Criquet des garrigues</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Entomologique du Limousin				2015 - 2018
	65710	<i>Platycleis affinis</i> Fieber, 1853	<i>Decticelle côtière</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Entomologique du Limousin				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80902	<i>Aira multiculmis</i> Dumort., 1824	Canche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. (CBNMC)	Moyen			2014 - 2015
	82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanchier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAUDEFRY D.				2010 - 2010
	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis bouffon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. / FOUCAULT B., DE / et al. / GATIGNOL P. / DELPLANQUE S.	Moyen			2012 - 2017
	86169	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	Barbon pied-de-poule, <i>Bothriochloa ischème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. (CBNMC)				2015 - 2015
	93114	<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	Crépide élégante, Crépide jolie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.	Fort			2016 - 2016
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O.	Moyen			2013 - 2016
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. / FOUCAULT B., DE / et al. / GATIGNOL P. / DELPLANQUE S.	Moyen			2013 - 2017
	122656	<i>Senecio lividus</i> L., 1753	Séneçon livide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M.	Moyen			2014 - 2015
	152182	<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC., 1815	Trèfle de Molineri	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. / FOUCAULT B., DE / et al. / GATIGNOL P. / DELPLANQUE S.	Moyen			2013 - 2017
128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MADY M. / FOUCAULT B., DE / et al. / GATIGNOL P. / DELPLANQUE S.	Faible			2013 - 2016	
Reptiles	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre verte et jaune (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77619	<i>Lacerta bilineata</i> <i>Daudin, 1802</i>	<i>Lézard à deux raies (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2010
	77756	<i>Podarcis muralis</i> <i>(Laurenti, 1768)</i>	<i>Lézard des murailles (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2010 - 2017

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Ptéridophytes	82783	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link, 1841	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
128510	<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel, 1966	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BONHOMME M.		
	BRUNERYE L. ; CHABROL L.		
	GAUDEFROY D.		
	GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)		
	LPO Limousin		
	MADY M.		
	MADY M. ; FOUCAULT B., DE		
	MADY M. / FOUCAULT B., DE / et al. / GATIGNOL P. / DELPLANQUE S.		
	MADY M. (CBNMC)		
	MADY M. (CBNMC) ; NAWROT O. (CBNMC)		
	NAWROT O.		
	NAWROT O. (CBNMC)		
	NAWROT O. (CBNMC) ; CHARISSOU I.		
	NICOLAS S. (CBNMC) ; CHABROL L. (CBNMC)		
	RNF - Données du CEN Limousin		
	SEL (Société Entomologique du Limousin)		
	SLEM (Société Limousine d'Etude des Mollusques)		
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)			
Société Entomologique du Limousin			