



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/740120182>



TOURBIERE DE TRONCHET (Identifiant national : 740120182)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NAUDON David (LNE);
NAWROT Olivier (CBNMC); VIARTEIX Philippe (LNE), - 740120182, TOURBIERE DE
TRONCHET. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/740120182.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin

Rédacteur(s) : NAUDON David (LNE); NAWROT Olivier (CBNMC); VIARTEIX Philippe (LNE)

Centroïde calculé : 564702°-2070744°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/03/2019

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/03/2019

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	10
9. SOURCES	10

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [740000051](#) - VALLEE DU RUISSEAU DE LACELLE (Id reg. : 19000025)

1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Viam (INSEE : 19284)

1.2 Superficie

45,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 660

Maximale (mètre): 720

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740000051](#) - VALLEE DU RUISSEAU DE LACELLE (Type 2) (Id reg. : 19000025)
- Id nat. : [740120181](#) - ETANG-TOURBIERE DE GOURSOLLES (Type 1)

1.5 Commentaire général

La tourbière de Tronchet est une dépression géomorphologique (alvéole) de 450 mètres de large par 600 mètres de long. Plusieurs cours d'eau confluent ici pour former le ruisseau du Tronchet qui alimente l'étang de Goursolles. La ZNIEFF comprend un ensemble de zones humides tourbeuses qui étaient autrefois pâturées par les bovins. Malgré un abandon durant plusieurs années, les zones humides tourbeuses abritent encore des espèces végétales rares et menacées telle que la Gentiane pneumonanthe avec plus de 350 tiges fleuries comptées en 2013, au sein d'une moliniaie. La tourbière, vieillissante, ne présente plus de flore pionnière, *a contrario*, les stades de maturité offrent des hauts marais à Canneberge et Linaigrette engainante ou, en succession, des boulaies tourbeuses. Sur le plan faunistique, le cortège des odonates des zones humides d'altitude est bien représenté avec *Sympetrum danae*, *Sympetrum flavomaculata*, *Sympetrum vulgatum* et *Somatochlora arctica*. Le Lézard Vivipare est bien présent. Quelques oiseaux peu communs sont également présents sur cette ZNIEFF comme le Tarier des prés, le Bouvreuil pivoine, le Bruant des roseaux, la Mésange boréale ou encore le Bec-croisé des sapins. En 2009 un plan de gestion portant sur plus de 50 hectares a permis de cartographier les habitats de ce secteur. L'habitat dominant est la prairie tourbeuse acide à Molinie et Carum verticillé, qui découle de tourbières actives et évolue, en l'absence de gestion vers des mégaphorbiaies ou des saussaies. Depuis 2009, des travaux de gestion (pâturage, bucheronnage sélectif) ont permis la réouverture des milieux et le développement d'habitats tourbeux à para-tourbeux. Aujourd'hui le site est largement pâturé dans la cadre d'actions de gestion en accord avec les exploitants locaux, assurant une pérennité de ses habitats. Pour assurer le maintien d'un bon état biologique et morphologique des ruisseaux, des travaux de mise en défens de cours d'eau et mise en place de passerelles et de passages à gué ont été réalisés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Source, résurgence
- Colline
- Vallon
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF a été définie à la lumière de différents documents et couches SIG produits par les acteurs locaux que sont le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine et le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin.

Le découpage proposé résulte de la concaténation de couches SIG des habitats, des espèces déterminantes, de cartographies de divers documents de gestion et de l'interprétation de photos aériennes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Partout	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Partout	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Partout	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Partout	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Partout	Oui	Potentiel
Fauchage, fenaison	Partout	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Partout	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Partout	Oui	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames - Reptiles 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Odonates

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.9111 Boulaies humides</i>	<i>41.B11 Bois de Bouleaux humides</i>		Informateur : NAUWYNCK F.		2009 - 2009
<i>D1.111 Buttes, bourrelets et pelouses des tourbières hautes</i>	<i>51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses</i>	<i>7110 Tourbières hautes actives</i>	Informateur : NAUWYNCK F.		2009 - 2009
<i>D2.391 Radeaux boréonémoraux de Trèfle d'eau et Comaret</i>	<i>54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris</i>		Informateur : NAUWYNCK F.		2009 - 2009

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E3.512 Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	<i>37.312 Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : NAUWYNCK F.		2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65397	<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	<i>Cordulie arctique</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Limousine d'Odonatologie				2013 - 2013
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Limousine d'Odonatologie				2014 - 2014
	65312	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	<i>Sympétrum noir</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Limousine d'Odonatologie				2014 - 2014
	65348	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum vulgaire</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société Limousine d'Odonatologie				2013 - 2013
Phanérogames	88407	<i>Carex canescens</i> L., 1753	<i>Laîche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chabrol L.				2009 - 2009
	96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	<i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2009 - 2011
	98506	<i>Festuca rivularis</i> Boiss., 1838	<i>Fétuque des berges, Fétuque des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2009 - 2011
	127193	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	<i>Scirpe en touffe, Souchet gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2011 - 2011
	128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	<i>Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2009 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	Lézard vivipare (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)				2016 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	Passage, migration	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	534752	<i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827)	Mésange boréale	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015
	199425	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Limousin				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	<i>Chevalier culblanc</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : CEN Limousin				2013 - 2013
Phanérogames	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire,</i> <i>Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2011 - 2011
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles,</i> <i>Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2011 - 2011
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2011 - 2011
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Trèfle d'eau,</i> <i>Ményanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2011 - 2011
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.	Faible			2011 - 2011
	127864	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.	Faible			2011 - 2011
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Myrtille, Maurette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2011 - 2011
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUWYNCK F. / BLONDEL L.				2011 - 2011

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2603	<i>Tringa ochropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199425	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	534752	<i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CEN Limousin		
	CHABROL L.		
	Chabrol L.		
	GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin)		
	NAUWYNCK F.		
	NAUWYNCK F. / BLONDEL L.		
	Société Limousine d'Odonatologie		