

FORÊT DE LA MOLESTIE (Identifiant national : 740120185)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NOILHAC Frédéric (LNE) ; NAUDON David (LNE) ; NAWROT Olivier (CBNMC), .- 740120185, FORÊT DE LA MOLESTIE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120185.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin

Rédacteur(s) : NOILHAC Frédéric (LNE) ; NAUDON David (LNE) ; NAWROT Olivier (CBNMC)

Centroïde calculé : 568862°-2058147°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/02/2020

Date actuelle d'avis CSRPN : 04/02/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 13 |
| 9. SOURCES | 13 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

1.2 Superficie

102,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740006093](#) - VALLÉE DE LA CORREZE DE PRADINES ET TOURBIÈRES ASSOCIÉES (Type 2) (Id reg. : 19000099)

1.5 Commentaire général

La forêt de la Molestie regroupe un ensemble de futaies de feuillues, parfois âgées, avec des zones de clairières, des accrus forestiers, des zones humides, des landes humides, des près paratourbeux et des tourbières.

Normal

0

21

false

false

false

MicrosoftInternetExplorer4

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Tableau Normal";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin:0cm;  
mso-para-margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan;
```

font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Les formations boisées feuillues sont presque exclusivement du domaine de la hêtraie-chênaie acidiphile. Quelques secteurs, proches du sommet de croupe, proposent une chênaie sèche pure sur des sols plus superficiels. En sommet de vallée, le réseau de desserte forestière est très lacunaire ce qui rend les peuplements difficilement accessibles. Les peuplements de ce secteur s'orientent vers de la hêtraie pure avec un couvert dense. C'est essentiellement à ce niveau qu'il est possible de rencontrer des secteurs à vieux bois, en majorité du hêtre ainsi qu'une bonne proportion de bois morts, sur pied ou à terre.

A noter, sur le secteur de La Farge en limite des prairies, les parcelles sont fréquemment délimitées par des alignements de gros et même de très gros arbres. Sur la partie basse de la vallée, certains bosquets jouent un rôle plus agricole que forestier. Ils sont pâturés par les troupeaux de bovins locaux qui y trouvent aussi abri pendant la période estivale.

Le massif est relativement peu exploité et montre une naturalité assez forte. De nombreux petits cours d'eau parcourent la ZNIEFF.

Sur le plan faunistique, les oiseaux forestiers rares et menacés comme la Chouette de Tengmalm et l'Autour des palombes sont présents. La Pie-grièche grise fréquente également les zones ouvertes. Les mammifères des zones humides comme la Musaraigne aquatique, la Loutre d'Europe et le Campagnol amphibie ont été notés. Les insectes saproxyliques rares et menacés sont également bien présents.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Actuellement aucune mesure de protection ne concerne le site.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

La sylviculture qui tend à uniformiser les peuplements en plantant des monocultures équiennes de douglas fait peser une menace sur ces massifs forestiers de feuillus.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Mammifères - Coléoptères - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

Les massifs de feuillus de grande taille et de forte naturalité sont aujourd'hui rares sur le Plateau de Millevaches; Ils constituent des habitats "refuges" pour plusieurs espèces menacées.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La création de cette ZNIEFF de type I repose sur le contour du SIEM (Site d'Interet Ecologique Majeur) de La Molestie, amputé de son chevauchement au sud avec la ZNIEFF de type II: "Vallée de la Corrèze de Pradines et Tourbières associées". La limite sud proposée est donc la limite avec cette dernière. Ce tracé a été ensuite affiné avec les chargés de missions du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin qui connaissent bien le secteur. La répartition de certains taxons patrimoniaux de flore a également conduit à intégrer certains secteurs dans la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Pâturage | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Partout | Oui | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Coléoptères |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <i>E1.71</i> <i>Gazons à Nardus stricta</i> | <i>35.11</i> <i>Gazons à Nard raide</i> | | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | 2014 - 2014 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <i>F4.11 Landes humides septentrionales</i> | <i>31.11 Landes humides atlantiques septentrionales</i> | | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | 2014 - 2014 |
| <i>E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus</i> | <i>37.22 Prairies à Jonc acutiflore</i> | | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | 2014 - 2014 |
| <i>D2.391 Radeaux boréonémoraux de Trèfle d'eau et Comaret</i> | <i>54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris</i> | | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | 2014 - 2014 |
| <i>G1.21211 Aulnaies-frênaies à Stellaire</i> | <i>44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i> | | Informateur : CHABROL L. | | 2016 - 2016 |
| <i>F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i> | <i>31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i> | | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | 2014 - 2014 |
| <i>G1.62 Hêtraies acidophiles atlantiques</i> | <i>41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles</i> | | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | 2014 - 2014 |
| <i>D1.1131 Suintements à Narthécie des marais</i> | <i>51.141 Tourbières à Narthecium</i> | | Informateur : CHABROL L. | | 2016 - 2016 |
| <i>F4.13 Landes humides à Molinia caerulea</i> | <i>31.13 Landes humides à Molinia caerulea</i> | | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | 2014 - 2014 |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 239271 | <i>Ipidia binotata</i> Reitter, 1875 | | Reproduction indéterminée | Informateur : SEL (Société Entomologique du Limousin) | | | | 2016 - 2016 |
| | 224038 | <i>Mycetophagus decempunctatus</i> Fabricius, 1801 | | Reproduction indéterminée | Informateur : SEL (Société Entomologique du Limousin) | | | | 2016 - 2016 |
| | 10512 | <i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lucane rhinoceros</i> , <i>Sinodendre cylindrique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEL (Société Entomologique du Limousin) | | | | 2016 - 2016 |
| Mammifères | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | <i>Campagnol amphibie</i> , <i>Rat d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 1994 - 1994 |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe</i> , <i>Loutre commune</i> , <i>Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2017 - 2017 |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | <i>Crossope aquatique</i> , <i>Musaraigne aquatique</i> , <i>Musaraigne d'eau</i> , <i>Musaraigne porte-rame</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 1994 - 1994 |
| Oiseaux | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche grise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2017 - 2017 |
| Phanérogames | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> , <i>Droséra intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 1997 - 1997 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> , <i>Droséra à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 1997 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107085 | <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753 | <i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2000 - 2014 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2017 - 2017 |
| | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chouette de Tengmalm, Nyctale de Tengmalm</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR de Millevaches en Limousin, Olivier Zappia. | | | | 2017 - 2017 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2017 - 2017 |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand corbeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2016 - 2016 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RNF - Données du CEN Limousin | | | | 2013 - 2013 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Limousin | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Bécasse des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2017 - 2017 |
| Phanérogames | 88489 | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770 | Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2000 - 2014 |
| | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | Épilobe des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2014 - 2014 |
| | 99529 | <i>Galium saxatile</i> L., 1753 | Gaillet des rochers, Gaillet du Harz | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2000 - 2014 |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2000 - 2014 |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | Genêt poilu, Genêt velu, Genette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2014 - 2014 |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | <i>Méyanthe trifolié, Trèfle d'eau, Méyanthe, Méyanthe trèfle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2000 - 2014 |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | <i>Nard raide, Poil-de-bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2014 - 2014 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2014 - 2014 |
| | 127864 | <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840 | <i>Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2000 - 2014 |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | <i>Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | <i>Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MADY M. (CBNMC) | | | | 2014 - 2014 |
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VARENNE Fr. | | | | 2000 - 2000 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|--|--|--|
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3814 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | CHABROL L. | | |
| | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | |
| | LPO Limousin | | |
| | MADY M. (CBNMC) | | |
| | PNR de Millevaches en Limousin, Olivier Zappia. | | |
| | RNF - Données du CEN Limousin | | |
| | SEL (Société Entomologique du Limousin) | | |
| | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | |
| VARENNE Fr. | | | |