



# MARES ET PRAIRIES HUMIDES DE LA SEIGNARDIE (Identifiant national : 740120211)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : )

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BARATAUD Julien ; NAWROT Olivier (CBNMC) ; NAUDON David (LNE) ; NOILHAC Frédéric (LNE), .- 740120211, MARES ET PRAIRIES HUMIDES DE LA SEIGNARDIE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120211.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin

Rédacteur(s) :BARATAUD Julien ; NAWROT Olivier (CBNMC) ; NAUDON David (LNE) ; NOILHAC Frédéric (LNE)

Centroïde calculé : 523002°-2020182°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/12/2021

Date actuelle d'avis CSRPN : 07/12/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 17 |
| 9. SOURCES .....  | 17 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze
- Commune : Mansac (INSEE : 19124)
- Commune : Brignac-la-Plaine (INSEE : 19030)
- Commune : Yssandon (INSEE : 19289)

### 1.2 Superficie

154,53 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre):  
Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF identifie quelques parcelles de prairies et de zones humides proches de la vallée de la Logne qui a creusé en ces lieux le socle gréseux (Grès rouges de Brive et Grès gris de Brignac). L'altitude basse (inférieure à 200 m) et le substrat acidocline engendrent une végétation originale qui constitue la limite occidentale du Bassin de Brive.

Les prairies humides acidoclines de fauche constituent le principal intérêt de la ZNIEFF, les plus extensives hébergeant un cortège assez caractéristique avec l'Orchis à fleurs lâches (*Anacamptis laxiflora*), le Brome en grappe (*Bromus racemosus*), la Lysimaque nummulaire (*Lysimachia nummularia*) et l'Oenanthe faux boucage (*Oenanthe pimpinelloides*).

Sur les hauts de coteaux, dans les zones mésophiles persistent quelques pelouses à Sérapias langue (*Serapias lingua*) et Ophrys abeille (*Ophrys apifera*) au contact d'ourlets à Genêt des teinturiers (*Genista tinctoria*).

Localement, on note des pelouses annuelles, certaines hébergeant la Cicendie naine (*Exaculum pusillum*) ou la Véronique à feuilles d'Acinos (*Veronica acinifolia*).

Sur le plan faunistique, l'intérêt majeur de la ZNIEFF repose sur la présence de quelques espèces d'orthoptères intéressantes comme *Paratettix meridionalis* (le Tétrix meridional) et *Paracinema tricolor* (le Criquet tricolor). Pour cette dernière espèce, la ZNIEFF abrite la seule station connue en Limousin. Ce criquet rare est inféodé aux zones humides thermophiles que l'on retrouve habituellement sur le pourtour méditerranéen et sur la côte atlantique jusqu'en Charente-Maritime. Le réseau de mares montre un cortège diversifié d'amphibiens et d'odonates.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

**1.6.3 Géomorphologie**

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Mare, mardelle
- Vallée
- Vallon
- Talweg

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

**1.6.4 Statut de propriété**

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

**2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE**

| <b>Patrimoniaux</b>   | <b>Fonctionnels</b>  | <b>Complémentaires</b> |
|---|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Habitats</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Odonates</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Soutien naturel d'étiage</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> </ul> |                        |

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

**3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE**

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

## Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre inclue une partie de la vallée de la Logne ainsi que les vallons adjacents. Il se calque sur les boisements et prairies à caractère naturel ; il exclue, de fait, les prairies artificielles, les cultures, les plantations et les zones urbanisées. Il serait intéressant à l'avenir de conduire des inventaires le long du cordon rivulaire du cours d'eau "la Chabrelie" au sud du hameau de la Seignardie afin d'évaluer si ce cordon pourrait intégrer le périmètre de la ZNIEFF. Actuellement, faute de données, il n'est pas intégré alors qu'il présente possiblement un potentiel d'accueil pour les espèces aquatiques et amphibiens.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                        | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées           | Partout       | Oui                | Réel                |
| Route                                      | Partout       | Oui                | Réel                |
| Mises en culture, travaux du sol           | Partout       | Oui                | Réel                |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Partout       | Oui                | Réel                |
| Pâturage                                   | Partout       | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fauchage, fenaison                         | Partout       | Indéterminé        | Potentiel           |
| Chasse                                     | Partout       | Oui                | Réel                |

## Commentaire sur les facteurs

Nombre de prairies ont été amendées et sursemées quand ce n'est pas retournées à des fins de mise en culture (ma\*s). Plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale, historiquement signalées, n'ont pas été revues (Linaire de Pellissier, Tolpide en ombelle, Lin de France...) témoignant de la dégradation des habitats de ce secteur.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen   | Bon |
|---|---|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS  | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source  | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>C3.513<br/>Communautés naines à Jonc des crapauds</i> | <i>22.3233<br/>Communautés d'herbes naines des substrats humides</i>      |                                  | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) |             | 2021 - 2021 |
| <i>E3.4422<br/>Gazons inondés à Agrostide blanche</i>    | <i>37.242<br/>Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i> |                                  | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) |             | 2021 - 2021 |
| <i>E1.71<br/>Gazons à Nardus stricta</i>                 | <i>35.11<br/>Gazons à Nard raide</i>                                      |                                  | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) |             | 2021 - 2021 |
| <i>E2.21<br/>Prairies de fauche atlantiques</i>          | <i>38.21<br/>Prairies de fauche atlantiques</i>                           |                                  | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) |             | 2021 - 2021 |

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats en présence sont similaires à ceux du Bassin de Brive. Ils en constituent la limite occidentale avant la transition à des végétations calcicoles aux confins de la Dordogne.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères   | 60313                | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797)                         | Petit rhinolophe  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LABIDOIRE David, données naturalistes  |                   |                           |                           | 2020 - 2020                  |
| Odonates     | 65456                | <i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820                                  | Aeschne affine  | Reproduction indéterminée         | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes  |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
| Orthoptères  | 66224                | <i>Paracinema tricolor bisignata</i> (Charpentier, 1825)                   | Criquet tricolore   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes  |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|              | 66026                | <i>Paratettix meridionalis</i> (Rambur, 1838)                              | Tétrix des plages, Tétrix méridional                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes  |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
| Phanérogames | 82283                | <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)                      | Moyen             |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|              | 86732                | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762   | Brome en grappe   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)                      | Fort              |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|              | 97904                | <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886                               | Cicendie naine, Exacule nain, Cicendie fluette, Exacule fluet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT Olivier & CHAUVIGNAT Anne-Marie | Fort              |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 99828                | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753  | Genêt des teinturiers   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT Olivier & CHAUVIGNAT Anne-Marie | Fort              |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 109893               | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753                                    | Oenanthe faux boucage, Oenanthe fausse pimpinelle             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)                      | Faible            |                           |                           | 2006 - 2021                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                         | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 122810               | <i>Serapias lingua</i> L., 1753                 | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC) | Moyen             |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|        | 123367               | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC) | Fort              |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|        | 128782               | <i>Veronica acinifolia</i> L., 1762             | <i>Véronique à feuilles d'acinos, Véronique à feuilles de calament acinos</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAUVIGNAT A.-M.  |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197                  | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)        | <i>Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes  |                   |                           |                           | 1997 - 2019                  |
|            | 281                  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Rainette verte (La)</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUBLOT Gaëlle (GMHL)                  |                   |                           |                           | 2018 - 2020                  |
|            | 444436               | <i>Pelophylax Fitzinger, 1843</i>                  | <i>Pélophylax</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUBLOT Gaëlle (GMHL)                  |                   |                           |                           | 2019 - 2020                  |
|            | 444443               | <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)        | <i>Grenouille rieuse (La)</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|            | 310                  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile (La)</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SCHMIDT Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|            | 351                  | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758              | <i>Grenouille rousse (La)</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes  |                   |                           |                           | 1997 - 2019                  |



| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 92                   | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Salamandre tachetée (La)</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SCHMIDT Isabelle, données naturalistes   |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
| Coléoptères | 9439                 | <i>Acilius sulcatus</i> (Linnaeus, 1758)               |   | Reproduction indéterminée         | Informateur : SEL (Société d'Entomologie du Limousin)  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|             | 9570                 | <i>Dytiscus marginalis</i> Linnaeus, 1758              | <i>Dytique bordé</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : SEL (Société d'Entomologie du Limousin)  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
| Mammifères  | 61510                | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Mulot sylvestre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|             | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes    |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|             | 61290                | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)        | <i>Campagnol roussâtre</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|             | 60205                | <i>Crociodura russula</i> (Hermann, 1780)              | <i>Crocitude musette</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|             | 60360                | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)            | <i>Sérotine commune</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LABIDOIRE David, données naturalistes    |                   |                           |                           | 2020 - 2020                  |
|             | 60674                | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)                   | <i>Fouine</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : SCHMIDT Isabelle, données naturalistes   |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|             | 61357                | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1760)              | <i>Campagnol agreste</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|             | 61379                | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)                 | <i>Campagnol des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|             | 61402                | <i>Microtus pyrenaicus</i> (de Sélys-Longchamps, 1847) | <i>Campagnol des Pyrénées</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 699380               | <i>Mus musculus domesticus</i><br>Schwarz & Schwarz, 1943 |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|            | 61667                | <i>Myocastor coypus</i><br>(Molina, 1782)                 | <i>Ragondin</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARATAUD Julien, données naturalistes    |                   |                           |                           | 2018 - 2019                  |
|            | 60102                | <i>Sorex coronatus</i><br>Millet, 1828                    | <i>Musaraigne couronnée</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|            | 60249                | <i>Talpa europaea</i><br>Linnaeus, 1758                   | <i>Taupe d'Europe</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARATAUD Julien, données naturalistes    |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
| Mollusques | 64206                | <i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)          | <i>Loche laiteuse</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARATAUD Julien, données naturalistes    |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|            | 65085                | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i><br>Selys, 1873       | <i>Caloptéryx vierge méridional</i> ,<br><i>Caloptéryx méridional</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>PAPON Pierre, données naturalistes       |                   |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|            | 653286               | <i>Ceragrion tenellum</i><br>(Villers, 1789)              | <i>Agrion délicat</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARATAUD Julien, données naturalistes    |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|            | 65141                | <i>Coenagrion puella</i><br>(Linnaeus, 1758)              | <i>Agrion jouvencelle</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>PAPON Pierre, données naturalistes       |                   |                           |                           | 2021 - 2021                  |
| Odonates   | 65109                | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)             | <i>Agrion élégant</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BARATAUD Julien, données naturalistes    |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|            | 65262                | <i>Libellula depressa</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Libellule déprimée (La)</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>PAPON Pierre, données naturalistes       |                   |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|            | 65271                | <i>Libellula quadrimaculata</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Libellule quadrimaculée (La)</i> ,<br><i>Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>PAPON Pierre, données naturalistes       |                   |                           |                           | 2021 - 2021                  |

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 65184                | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)                  | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur : PAPON Pierre, données naturalistes    |                   |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|             | 65192                | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)                 | <i>Leste brun</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|             | 65322                | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)             | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|             | 65344                | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)             | <i>Sympétrum fascié (Le)</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
| Oiseaux     | 3540                 | <i>Caprimulgus europæus</i> Linnaeus, 1758                  | <i>Engoulevent d'Europe</i>                              | Reproduction indéterminée         | Informateur : LABIDOIRE David, données naturalistes |                   |                           |                           | 2002 - 2002                  |
| Orthoptères | 66140                | <i>Chorthippus brunneus brunneus</i> (Thunberg, 1815)       | <i>Criquet duettiste</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|             | 66078                | <i>Chrysochraon dispar dispar</i> (Germar, 1834)            | <i>Criquet des clairières</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|             | 65878                | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)              | <i>Conocéphale des Roseaux</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|             | 65877                | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)                | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|             | 66173                | <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | <i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|             | 227817               | <i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)      | <i>Grillon bordelais, Grillon d'été</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 65899                | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taube, Ecrevisse de terre, Loup de terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 65910                | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758                | <i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2019                  |
|        | 240286               | <i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)        | <i>Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|        | 65932                | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)                 | <i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|        | 837869               | <i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|        | 65934                | <i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)           | <i>Grillon des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2019                  |
|        | 593263               | <i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)            |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|        | 65487                | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|        | 837838               | <i>Tessellana tessellata</i> (Charpentier, 1825)        | <i>Decticelle carroyée, Dectique marqueté</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65774                | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)      | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
| Phanérogames | 86969                | <i>Bunias erucago</i> L., 1753                      | <i>Bunias fausse roquette</i> , <i>Roquette des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ernest RUPIN                          |                   |                           |                           | 1830 - 1914                  |
|              | 87636                | <i>Campanula erinus</i> L., 1753                    | <i>Campanule érine</i> , <i>Campanule érinus</i> , <i>Campanule à petites fleurs</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L.                           |                   |                           |                           | 1960 - 1977                  |
|              | 88483                | <i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787                   | <i>Laïche écartée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)                     | Fort              |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|              | 88510                | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771                   | <i>Laïche glauque</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)                     | Faible            |                           |                           | 1990 - 2021                  |
|              | 88622                | <i>Carex leersii</i> F.W.Schultz, 1870 [nom. cons.] | <i>Laïche de Leers</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)                     | Fort              |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|              | 88747                | <i>Carex pallescens</i> L., 1753                    | <i>Laïche pâissante</i> , <i>Laïche pâle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L.                           |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|              | 88766                | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762                    | <i>Laïche à épis pendants</i> , <i>Laïche pendante</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAUVIGNAT A.-M.                      |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 89881                | <i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr., 1811     | <i>Centranthe chausse-trappe</i> , <i>Centranthe chausse-trape</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BREISTROFFER Maurice                  |                   |                           |                           | 1925 - 1954                  |
|              | 90470                | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785           | <i>Camomille romaine</i> , <i>Camomille noble</i> , <i>Orménide noble</i> , <i>Chamémèle noble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAUVIGNAT A.-M.                      |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 94136                | <i>Cytisus lotoides</i><br>Pourr., 1788                                     |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ernest RUPIN              |                   |                           |                           | 1830 - 1914                  |
|        | 96814                | <i>Erigeron sumatrensis</i><br>Retz., 1810                                  | Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAUVIGNAT A.-M.          |                   |                           |                           | 1977 - 2013                  |
|        | 106201               | <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768                                | Linaire de Péliissier  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUMAS-DAMON Jean-Baptiste |                   |                           |                           | 1847 - 1899                  |
|        | 106347               | <i>Linum trigynum</i> L., 1753  | Lin à trois stigmates, Lin de France   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MALINVAUD Ernest          |                   |                           |                           | 1856 - 1913                  |
|        | 137388               | <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912 | Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)         | Faible            |                           |                           | 2013 - 2021                  |
|        | 107073               | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753                                       | Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)         | Faible            |                           |                           | 2006 - 2021                  |
|        | 107106               | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753  | Salicaire à feuilles d'hysope  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAUVIGNAT A.-M.          |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 109020               | <i>Myosotis dubia</i> Arrond., 1869   | Myosotis douteux   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)         | Moyen             |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|        | 109068               | <i>Myosotis nemorosa</i> Besser, 1821                                       | Myosotis des bois, Myosotis à poils réfractés  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)         | Moyen             |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|        | 110335               | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762   | Ophrys abeille   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)         | Fort              |                           |                           | 2021 - 2021                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                 | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 111447               | <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800                | <i>Orobanche blanche</i> ,<br><i>Orobanche du thym</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUBIE                    |                   |                           |                           | 1915 - 1926                  |
|        | 113522               | <i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967 | <i>Piloselle petite-laitue</i> , <i>Épervière petite-laitue</i> , <i>Épervière auriculée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. (CBNMC)         | Moyen             |                           |                           | 2021 - 2021                  |
|        | 115993               | <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler, 1775              | <i>Brunelle à grandes fleurs</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JALADI Marie-Céline       |                   |                           |                           | 1915 - 1998                  |
|        | 123708               | <i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984    | <i>Siméthide de Mattiazzi</i> ,<br><i>Simethis à feuilles aplaties</i> , <i>Siméthis de Mattiazzi</i> ,<br><i>Siméthide à feuilles planes</i> , <i>Phalangère à feuilles planes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BONHOMME Mathieu (CEN NA) |                   |                           |                           | 2001 - 2001                  |
|        | 123773               | <i>Sison amomum</i> L., 1753                                 | <i>Sison amome</i> ,<br><i>Sison</i> , <i>Sison aromatique</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAUVIGNAT A.-M.          |                   |                           |                           | 1915 - 2011                  |
|        | 124719               | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810                   | <i>Sporobole des Indes</i> ,<br><i>Sporobole fertile</i> ,<br><i>Sporobole tenace</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAUVIGNAT A.-M.          |                   |                           |                           | 2001 - 2011                  |
|        | 126822               | <i>Tolpis umbellata</i> Bertol., 1803                        | <i>Tolpide en ombelle</i> ,<br><i>Œil-du-Christ</i> ,<br><i>Trépane en ombelle</i> , <i>Tolpis en ombelle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BREISTROFFER Maurice      |                   |                           |                           | 1925 - 1955                  |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)                        | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination   | Réglementation  |
|--------------|---|--|---|---|
| Amphibiens   | 92  | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 197   | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)        | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              |   |  |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 281   | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)               | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              |   |  |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 310   | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              |   |  |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| 351          | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758       | Autre  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
|              |   |  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|              |   |  | Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| 444443       | <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771) | Autre  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
|              |   |  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
| Mammifères   | 60313                                       | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 60360                                       | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)        | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 60674                                       | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)               | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 61057                                       | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
| 61667        | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)      | Autre  | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|              |   |  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
| Oiseaux      | 3540  | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758        | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |   |  |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Angiospermes | 124719                                      | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810         | Autre   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )   |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---|
|        |                      |                           |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type                                    | Auteur                                   | Année de publication | Titre |
|---|--|----------------------|-------|
| Informateur                             | BARATAUD Julien, données naturalistes    |                      |       |
|   | BONHOMME Mathieu (CEN NA)                |                      |       |
|   | BREISTROFFER Maurice                     |                      |       |
|   | BRUNERYE L.                              |                      |       |
|   | CAUBLLOT Gaëlle (GMHL)                   |                      |       |
|   | CHARISSOU Isabelle, données naturalistes |                      |       |
|   | CHAUIGNAT A.-M.                          |                      |       |
|   | CHAUIGNAT A.-M.                          |                      |       |
|   | DUMAS-DAMON Jean-Baptiste                |                      |       |
|   | Ernest RUPIN                             |                      |       |
|   | JALADI Marie-Céline                      |                      |       |
|   | LABIDOIRE David, données naturalistes    |                      |       |
|   | LAUBIE                                   |                      |       |
|   | MALINVAUD Ernest                         |                      |       |
|   | NAWROT O. (CBNMC)                        |                      |       |
|   | NAWROT Olivier & CHAUIGNAT Anne-Marie    |                      |       |
|   | Olivier Nawrot (données botaniques)      |                      |       |
|   | PAPON Pierre, données naturalistes       |                      |       |
|   | SCHMIDT Isabelle, données naturalistes   |                      |       |
| SEL (Société d'Entomologie du Limousin) |  |                      |       |