



VALLÉE DE LA BOBILANCE DE LAVAUD A LA CONFLUENCE DU TAURION (Identifiant national : 740120218)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NAWROT Olivier (CBNMC) ; NOILHAC Frédéric (LNE) ; NAUDON David (LNE); LEBRETON Alexis, .- 740120218, VALLÉE DE LA BOBILANCE DE LAVAUD A LA CONFLUENCE DU TAURION.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 23 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120218.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin

Rédacteur(s) :NAWROT Olivier (CBNMC) ; NOILHAC Frédéric (LNE) ; NAUDON David (LNE); LEBRETON Alexis

Centroïde calculé : 538103°-2102790°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/02/2021

Date actuelle d'avis CSRPN : 02/02/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	23
9. SOURCES	23

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne
- Département : Creuse
- Commune : Saint-Laurent-les-Églises (INSEE : 87157)
- Commune : Saint-Martin-Sainte-Catherine (INSEE : 23217)
- Commune : Sauviat-sur-Vige (INSEE : 87190)
- Commune : Châtenet-en-Dognon (INSEE : 87042)

1.2 Superficie

367,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 280

Maximale (mètre): 407

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [740002787](#) - VALLÉE DU TAURION, DES SOURCES À LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (Type 2) (Id reg. : 23870006)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF englobe la majeure partie de la vallée de la Bobilance, affluent de la rive gauche du Taurion. Elle s'inscrit dans une matrice de Gneiss leptynitiques qui inclut en amont des éclogites plus ou moins amphibolitisées. Cette originalité géologique conduit, par places, à des substrats proches de la neutralité qui se traduisent par une flore sylvatique atypique pour le secteur, similaire à celle recensée dans la proche forêt d'Espagne. On note ainsi l'Aspérule odorante, la rare Laîche pileuse ou encore la Parisette à quatre feuilles. Quelques zones tourbeuses (Drouillas) et grèves exondées à la confluence du Taurion contribuent à la richesse floristique du site.

La ZNIEFF est un site de nidification réguliers pour le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) et le Milan royal (*Milvus milvus*), plus occasionnels pour le Grand corbeau (*Corvus corax*), le Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*), le Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*), la Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) et la Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*). Viennent s'y ajouter de nombreuses autres espèces en escale migratoire.

La Bobilance accueille dans son lit la Truite commune (*Salmo trutta fario*), le Chabot (*Cottus perifretum*),

la Loutre d'Europe

(*Lutra lutra*)

et un odonate peu commun, le Cordulégastre bidenté

(*Cordulegaster bidentata*)

qui affectionne ces vallées encaissées boisées où les larves se développent dans les rus et les suintements aux eaux limpides à proximité des sources. A noter également la présence du Sonneur à ventre jaune

(*Bombina variegata*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site ne bénéficie d'aucune protection.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Confluence
- Vallée
- Talweg
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

La présence d'écoligites au sein de la ZNIEFF est une curiosité géologique qui renforce son intérêt. Ce sont des roches métamorphiques d'un plancher océanique, de haute pression et basse température, qui ont été profondément enfouies puis remontées (exhumation) en surface au niveau d'une zone de subduction (rencontre entre deux plaques tectoniques), pendant le fonctionnement de la chaîne hercynienne.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Habitats - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Mollusques - Crustacés - Odonates - Lépidoptères - Hyménoptères - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géologique - Archéologique

Commentaire sur les intérêts

Boisements à forte originalité édaphique (permettant la présence de *Carex pilosa*

,
Galium odoratum

,
Paris quadrifolia

...), relativement étendus et à distance de l'occupation humaine constituant une zone privilégiée de nidification pour l'avifaune. L'anse du Taurion dans laquelle se déverse la Bobilance révèle à exondation des gazons amphibies qui hébergent notamment *Limosella aquatica*

La ZNIEFF intègre le pont du Dognon. Il est labellisé Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 25 mars 2002. La particularité de ce pont est de posséder une travée centrale de 65 mètres d'ouverture constituée par une poutre en bow-string. Il est toujours utilisé et participe au pittoresque du site qui constitue un lieu touristique d'étape.

Elle intègre également un site cadastrale, situé sur l'éperon rocheux qui domine le Taurion en rive gauche de la Bobilance. Des fouilles conduites en 1980 et 1990 ont mis en évidence une succession de bâtiments féodaux et de fortifications s'étalant du Xe au XIVe siècle.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe le lit mineur de la Bobilance ainsi que les zones connexes patrimoniales (prairies, tourbières et boisements neutroclines). Elle intègre, autant que possible, les affleurements d'éclogites amphibolitisées (sur la base de la carte géologique du BRGM) avec un croisement de la carte satellitaire afin d'exclure les zones d'affleurements qui coïncident avec des zones anthropisées ou trop altérées.

Le périmètre prend également en compte la zone spéciale de conservation (Natura 2000) FR7401146 - Vallée du Taurion et affluents.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Partout	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures et équipements agricoles	Partout	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Partout	Oui	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Partout	Oui	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Partout	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Partout	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Partout	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Partout	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Partout	Oui	Réel
Pêche	Partout	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Oui	Réel

Commentaire sur les facteurs

Malgré un contexte relativement préservé, le site subit des altérations. Certains boisements sont dégradés par la plantation d'espèces allochtones (Douglas, Epicéa), les prairies subissent un pâturage excessif qui se répercute sur la qualité des eaux de la Bobilance où la population de Truite commune est en fort déclin. Les retournements de prairies au profit de la culture du maïs sont également observés en périphérie immédiate de la ZNIEFF, dans l'impluvium de la Bobilance, participant à la dégradation de la qualité des eaux par ruissellement des intrants.

La principale zone tourbeuse, dépourvue de gestion pastorale, subit une dynamique de fermeture par la molinie.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mollusques - Crustacés - Hyménoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Poissons - Odonates - Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C3.511 Communautés naines des eaux douces à Eleocharis</i>	<i>22.321 Communautés à Eleocharis</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020
<i>C3.412 Gazons à Scirpe épingle en eaux peu profondes</i>	<i>22.312 Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020
<i>C3.4131 Communautés à Eleocharis multicaulis</i>	<i>22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>		Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques)		2020 - 2020
<i>E5.22 Ourlets mésophiles</i>	<i>34.42 Lisières mésophiles</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020
<i>E1.71 Gazons à Nardus stricta</i>	<i>35.11 Gazons à Nard raide</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020
<i>F4.11 Landes humides septentrionales</i>	<i>31.11 Landes humides atlantiques septentrionales</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020
<i>G1.631 Hêtraies neutrophiles médio-européennes collinéennes</i>	<i>41.13 Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020
<i>G1.212 Bois des rivières à débit rapide à Fraxinus et Alnus</i>	<i>44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020
<i>C2.11 Sources d'eau douce</i>	<i>54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020
<i>E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus</i>	<i>37.22 Prairies à Jonc acutiflore</i>		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à <i>Quercus</i> , <i>Fraxinus</i> et <i>Carpinus betulus</i>	41.2 Chênaies-charmaies		Informateur : NAWROT O. (CBNMC)		2020 - 2020

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Si les boisements rivulaires sur alluvions (aulnaies) et les boisements acidoclines et acidiphiles (hêtraies à Jacinthe ou à Houx) sont des formations "classiques" pour le Limousin, il en est tout autrement des boisements mixtes, où le sylvofaciès apparaît intermédiaire entre la Hêtraie et la Chênaie-charmaie, développés sur des sols neutres ou quasi neutres (éclogites), avec un humus doux (mull). Ils sont caractérisés par une forte représentation d'espèces appartenant aux groupes écologiques neutroclines avec

Anemone nemorosa

,
Lamium galeobdolon

,
Melica uniflora

,
Aquilegia vulgaris

,
Melittis melissophyllum

,
Carex sylvatica

,
Carex pallescens

,
Carex flacca

(...) et ponctuellement

Paris quadrifolia

,
Carex pilosa

,
Galium odoratum

, formant une strate herbacée plus riche et plus abondante que dans les forêts des unités acidiphiles.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PINET François, données naturalistes				2001 - 2001
Mammifères	61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	<i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ESCULIER Cristian (GMHL)				1991 - 2020
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				1991 - 2016
Odonates	199685	<i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843	<i>Cordulégastre bidenté (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUIS Matthieu, données naturalistes				2001 - 2016
Oiseaux	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2001 - 2019
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MERCIER Christophe, données naturalistes				2003 - 2020
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VIRONDEAU Anthony (LPO Limousin)				1998 - 2008
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COURTEY Clara, données naturalistes				2001 - 2020
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2006 - 2017
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MERCIER Christophe, données naturalistes				2003 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2016 - 2016
Phanérogames	88774	<i>Carex pilosa</i> Scop., 1772	Laîche pileux, Laîche poilue, Laîche pileuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUDOIN Myriam				1994 - 2013
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laîche puce, Carex pucier	Reproduction certaine ou probable		Fort			1995 - 2020
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rosolis à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VILKS Askolds ; JACOB Isabelle ; CHABROL Laurent				1970 - 2006
	95889	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe épingle, Héléocharis Épingle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques)	Moyen			2011 - 2011
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			1995 - 2020
	95919	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	Scirpe à inflorescence ovoïde	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Faible			2011 - 2020
	97544	<i>Euphorbia hyberna</i> L., 1753	Euphorbe d'Irlande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			1996 - 2020
	99488	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNERYE L.				2002 - 2002
	100677	<i>Gypsophila muralis</i> L., 1753	Gypsophile des murailles, Gypsophile des moissons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques)	Moyen			2011 - 2011
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Illécèbre verticillé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques)	Moyen			2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103917	<i>Isopyrum thalictroides</i> L., 1753	<i>Isopyre faux Pigamon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUDOIN Myriam				1996 - 1996
	106128	<i>Limosella aquatica</i> L., 1753	<i>Limoselle aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques)	Faible			2011 - 2020
	106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	<i>Isnardie des marais, Ludwigie des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REIMRINGER Kevin				2009 - 2009
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REIMRINGER Kevin				2009 - 2009
	107158	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794	<i>Petit muguet à deux feuilles, Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUNERYE L.				2002 - 2002
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VILKS A.				1970 - 1970
	109092	<i>Myosotis secunda</i> A.Murray, 1836	<i>Myosotis rampant, Myosotis unilatéral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VILKS Askolds ; JACOB Isabelle ; CHABROL Laurent				2006 - 2006
	112746	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz, 1852		Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2011 - 2020
	117145	<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830	<i>Grenouillette de Lenormand</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)				2009 - 2020
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)				2002 - 2020

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	<i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VILKS A.				1996 - 2013
	125674	<i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst., 1911	<i>Pissenlit de Nordstedt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	161784	<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta, 1998	<i>Scille Lis-jacinthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VILKS A.				2002 - 2013
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			1995 - 2020
Poissons	67550	<i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loche franche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 87				2009 - 2012
	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	<i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 87				1996 - 2012

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2016 - 2016
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAMARAT Noëlle, données naturalistes				2012 - 2020
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAMARAT Noëlle, données naturalistes				2016 - 2020
Crustacés	17646	<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	<i>Écrevisse américaine (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Aquabio				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	162667	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Écrevisse de Californie (L'), Écrevisse signal (L'), Écrevisse du Pacifique (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 87				2009 - 2012
Hyménoptères	433589	<i>Vespa velutina</i> Lepeletier, 1836	Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique, Vespa veloutée	Reproduction indéterminée	Informateur : FAUNE LIMOUSIN				2016 - 2016
Lépidoptères	608364	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	53724	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique (La), Jaspé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2016 - 2016
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2016 - 2016
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEVALETTE Jacques, données naturalistes				2017 - 2017
	53770	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOEREKAMPS Jean-Paul, données naturalistes				2018 - 2018
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	Reproduction indéterminée	Informateur : CAUBLOT Gaëlle (GMHL)				2016 - 2016
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)	Reproduction indéterminée	Informateur : VIRONDEAU Anthony, données naturalistes				2006 - 2019
	60205	<i>Crociodura russula</i> (Hermann, 1780)	Crociodure musette	Reproduction indéterminée	Informateur : CAUBLOT Gaëlle (GMHL)				2016 - 2016
	61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2006 - 2017
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre des pins, Martre	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2016 - 2016
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen, Blaireau	Reproduction indéterminée					2016 - 2017
	61379	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs	Reproduction indéterminée	Informateur : CAUBLOT Gaëlle (GMHL)				2016 - 2016
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin	Reproduction indéterminée	Informateur : ESCULIER Cristian (GMHL)				2016 - 2020
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	Reproduction indéterminée	Informateur : VIRONDEAU Anthony, données naturalistes				2006 - 2006
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GENOUD David, données naturalistes				2012 - 2019
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux, Renard, Goupil	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2016 - 2016
Mollusques	64185	<i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Grande loche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEVALETTE Jacques, données naturalistes				2017 - 2017
	64248	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot des haies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUIS Matthieu, données naturalistes				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2010 - 2010
	65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	<i>Gomphe joli</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2010 - 2010
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GENOUD David , données naturalistes				2019 - 2019
	65282	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	<i>Orthétrum à stylets blancs</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2010 - 2010
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : GENOUD David , données naturalistes				2019 - 2019
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2016 - 2016
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Passage, migration	Informateur : LABIDOIRE Guy (CEN Limousin)				2016 - 2016
				Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2014 - 2016
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : JOUILLAT Thomas (CEN-NA)				2020 - 2020
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2006 - 2019
	2654	<i>Aquila pennata</i> (Gmelin, 1788)	<i>Aigle botté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : VIRONDEAU Anthony (LPO Limousin)				2006 - 2006
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarin des aulnes</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : CHAMARAT Noëlle, données naturalistes				2016 - 2020
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Passage, migration	Informateur : VIRONDEAU Anthony (LPO Limousin)				2007 - 2007
2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard cendré</i>	Passage, migration	Informateur : VIRONDEAU Anthony (LPO Limousin)				2008 - 2008	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caille des blés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2005 - 2005
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Limousin				2018 - 2018
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2005 - 2005
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette printanière</i>	Passage, migration	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				2016 - 2016
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy (CEN Limousin)				2017 - 2017
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LABIDOIRE Guy, données naturalistes				1999 - 2018
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Passage, migration					2004 - 2012
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	66159	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet verte-échine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	65877	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2004 - 2004
	65932	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	<i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66088	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet noir-ébène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée,</i> <i>Ptérolope aptère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	837869	<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures,</i> <i>Oedipode parallèle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	593263	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	66103	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	<i>Sténobothre nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté,</i> <i>Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Sauterelle verte,</i> <i>Sauterelle verte (des prés),</i> <i>Tettigonie verte,</i> <i>Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes				2002 - 2002
Phanérogames	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée,</i> <i>Laïche-hérissou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2009 - 2020
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque,</i> <i>Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	88622	<i>Carex leersii</i> F.W.Schultz, 1870 [nom. cons.]	<i>Laïche de Leers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche vulgaire, Laïche noire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laïche pâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Faible			2020 - 2020
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Faible			2020 - 2020
	92217	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	Potentille des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Sceau de Notre Dame	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2020 - 2020
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	613082	<i>Lathyrus linifolius</i> var. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler, 1971	Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			1993 - 2020
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Faible			1978 - 2020
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	Mélitte à feuilles de Mélisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2020 - 2020

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Faible	1995	2020	
	109068	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser, 1821	<i>Myosotis à poils réfractés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	112421	<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	<i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2020 - 2020
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	113522	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	<i>Piloselle petite laitue, Épervière petite laitue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	116902	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753	<i>Renoncule à feuilles d'aconit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Faible			2020 - 2020
	121479	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Moyen			2020 - 2020
	122281	<i>Sedum villosum</i> L., 1753	<i>Orpin pubescent, Orpin velu, Sedum villeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VILKS A.				1970 - 1970
	127864	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Faible			2020 - 2020
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2020 - 2020
Poissons	67074	<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brème commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	67058	<i>Cyprinus carpio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2015 - 2015
	67606	<i>Esox lucius</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Brochet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2015 - 2015
	69338	<i>Lepomis gibbosus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2015 - 2015
	69350	<i>Perca fluviatilis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Perche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2015 - 2015
	67404	<i>Phoxinus phoxinus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vairon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FDAAPPMA 87				1996 - 2012
	67422	<i>Rutilus rutilus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gardon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2015 - 2015
	69372	<i>Sander lucioperca</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Sandre, Perche-brochet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2009 - 2009
	67466	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rotengle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2015 - 2015
	67585	<i>Silurus glanis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Silure glane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2019 - 2019
	67478	<i>Tinca tinca</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tanche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NAUDON David, Données naturalistes				2000 - 2000
Ptéridophytes	133969	<i>Dryopteris affinis</i> <i>subsp. borrieri</i> <i>(Newman) Fraser-Jenk., 1980</i>	<i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2020 - 2020
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) <i>Roth, 1799</i>	<i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NAWROT O. (CBNMC)	Fort			2020 - 2020

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : DOHOGNE Romuald (GMHL)				2002 - 2002

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Amphibiens	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
				Production des spécimens de grenouille rousse (lien)
	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Crustacés	162667	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
Mammifères	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	69338	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptérédiphytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Audoin Myriam	1997	La végétation du complexe forestier du Chatenet-en-Dognon (Haute-Vienne) : approche phytosociologique, thèse d'exercice, Limoges, Université de Limoges.
	Cantié Geneviève.	2006	Cantié Geneviève. Le Dognon en Limousin, du château à motte au château de pierre, XIe-XVe siècles. In: Archéologie du Midi médiéval. Supplément n°4, 2006. Résidences aristocratiques, résidences du pouvoir entre Loire et Pyrénées, Xe-XVe siècles.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DRAC Limousin	2009	Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne
Informateur	Aquabio		
	AUDOIN Myriam		
	BARATAUD Julien, données naturalistes		
	BOEREKAMPS Jean-Paul, données naturalistes		
	BRUNERYE L.		
	BUIS Matthieu, données naturalistes		
	CAUBLOT Gaëlle (GMHL)		
	CHAMARAT Noëlle, données naturalistes		
	COURTEY Clara, données naturalistes		
	DEVALETTE Jacques, données naturalistes		
	DOHOGNE Romuald (GMHL)		
	ESCULIER Cristian (GMHL)		
	FAUNE LIMOUSIN		
	FDAAPPMA 87		
	GENOUD David , données naturalistes		
	JOUILLAT Thomas (CEN-NA)		
	LABIDOIRE Guy (CEN Limousin)		
	LABIDOIRE Guy, données naturalistes		
	LPO Limousin		
	MERCIER Christophe, données naturalistes		
	NAUDON David, Données naturalistes		
	NAWROT O. (CBNMC)		
	Olivier Nawrot (données botaniques)		
	PINET François, données naturalistes		
	REIMRINGER Kevin		
	VILKS A.		
VILKS Askolds ; JACOB Isabelle ; CHABROL Laurent			
VIRONDEAU Anthony, données naturalistes			
VIRONDEAU Anthony (LPO Limousin)			