



CHAINON DU MONT TOURNIER (Identifiant national : 820000382)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 7301)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc), .- 820000382, CHAINON DU MONT TOURNIER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 93P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820000382.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc)
Centroïde calculé : 864510°-2072616°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 93 |
| 9. SOURCES | 93 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Savoie
- Commune : Dullin (INSEE : 73104)
- Commune : Saint-Béron (INSEE : 73226)
- Commune : Sainte-Marie-d'Alvey (INSEE : 73254)
- Commune : Saint-Genix-les-Villages (INSEE : 73236)
- Commune : Loisieux (INSEE : 73147)
- Commune : Balme (INSEE : 73028)
- Commune : Novalaise (INSEE : 73191)
- Commune : Saint-Pierre-d'Alvey (INSEE : 73271)
- Commune : Yenne (INSEE : 73330)
- Commune : Rochefort (INSEE : 73214)
- Commune : Bridoire (INSEE : 73058)
- Commune : Traize (INSEE : 73299)
- Commune : Ayn (INSEE : 73027)
- Commune : Saint-Franc (INSEE : 73233)
- Commune : Attignat-Oncin (INSEE : 73022)
- Commune : Gerbaix (INSEE : 73122)
- Commune : Verel-de-Montbel (INSEE : 73309)
- Commune : Champagneux (INSEE : 73070)

1.2 Superficie

4814,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 216

Maximale (mètre): 876

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce chaînon (dont le tunnel de Dullin permet le franchissement par l'autoroute A 43) a l'aspect d'une lourde échine qui surplombe à l'ouest le cours du Rhône, depuis la cluse de La Balme jusqu'aux abords de Saint-Genix-sur-Guiers. Géologiquement rattaché au massif jurassien, il n'atteint pas 900 m d'altitude.

Au nord, il se raccorde aux reliefs du Bas-Bugey par-delà le défilé de Pierre Châtel (ou « Cluse de la Balme »), qui ouvre passage au Rhône. Au sud de La Bridoire, une nette inflexion marque le raccord des plis jurassiens et subalpins, au contact du massif de la Chartreuse.

Très boisé, l'ensemble présente néanmoins des habitats rocheux (dalles) typiques.

Son intérêt faunistique est élevé ; il est entre autres très favorable à l'avifaune rupicole (Grand-Duc d'Europe, Faucon pèlerin, Martinet à ventre blanc...) ainsi qu'aux chauve-souris du fait de la présence d'abrupts, armés par les calcaires récifaux du Kimméridgien, très bien exposé en versant ouest).

Du point de vue botanique, on observe le développement à exposition favorable de « colonies méridionales », avant-postes d'espèces méditerranéennes (Laîche à bec court, Pistachier térébinthe, Stipe plumeuse...) et refuge d'autres espèces remarquables adaptées aux milieux rocheux (Aconit anthora, Primevère oreille d'ours).

L'ensemble remplit en outre une évidente fonction de corridor écologique, formant l'une des principales liaisons naturelles entre les massifs subalpains et l'arc jurassien.

Le secteur abrite enfin un karst de type jurassien.

Ce type de karst se développe sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est caractérisé par l'abondance des dolines, l'existence de vastes « poljé » dans les synclinaux, la formation de cluses, et le développement de vastes réseaux spéléologiques subhorizontaux.

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits à travers plusieurs zones de type I (falaises, grottes, gorges...) au fonctionnement fortement interdépendant.

Il traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que corridor écologique, zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.

Il souligne également le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d'Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare dans la région, tout spécialement à l'est de la vallée du Rhône.

En ce qui concerne le milieu karstique, la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines.

Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.

L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager, géomorphologique et biogéographique (développement important des « colonies méridionales »).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine privé de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Oiseaux - Mammifères - Crustacés - Odonates - Lépidoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction - Autre intérêt fonctionnel d'ordre écologique (préciser) | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|
| - Algues | - Amphibiens | | - Oiseaux |
| - Bryophytes | - Autre Faunes | | |
| - Lichens | - Mammifères | | |
| - Mollusques | - Phanérogames | | |
| - Arachnides | - Poissons | | |
| - Myriapodes | - Ptéridophytes | | |
| - Coléoptères | - Reptiles | | |
| - Diptères | - Crustacés | | |
| - Hyménoptères | - Odonates | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | - Orthoptères | | |
| - Hémiptères | - Lépidoptères | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | <i>Écrevisse à pieds blancs</i> (L'), <i>Écrevisse à pattes blanches</i> (L'), <i>Écrevisse pallipède</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | <i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61212 | <i>Castor fiber</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Castor d'Eurasie,</i> <i>Castor, Castor</i> <i>d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2019 |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> <i>Schreber, 1775</i> | <i>Chat forestier,</i> <i>Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 60506 | <i>Hypsugo savii</i> <i>(Bonaparte, 1837)</i> | <i>Vespère de Savi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Loutre</i> <i>d'Europe, Loutre</i> <i>commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2019 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Putois d'Europe,</i> <i>Putois, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2016 |
| | 79299 | <i>Myotis alcathoe</i> <i>Helversen & Heller, 2001</i> | <i>Murin d'Alcathoe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2011 |
| | 79301 | <i>Myotis bechsteinii</i> <i>(Kuhl, 1817)</i> | <i>Murin de Bechstein</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2019 |
| | 79300 | <i>Myotis brandtii</i> <i>(Eversmann, 1845)</i> | <i>Murin de Brandt</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2010 |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> <i>(E. Geoffroy, 1806)</i> | <i>Murin à oreilles</i> <i>échancrées,</i> <i>Vespertilion à</i> <i>oreilles échancrées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2009 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> <i>(Borkhausen, 1797)</i> | <i>Grand Murin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Noctule de Leisler</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2008 |
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | <i>Oreillard gris, Oreillard méridional</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2010 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 60557 | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | <i>Molosse de Cestoni</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2008 |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschna bleue (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65425 | <i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aeschna des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2013 |
| | 65477 | <i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839) | <i>Anax napolitain (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 653281 | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780) | <i>Caloptéryx éclatant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptéryx vierge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 653291 | <i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe semblable (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 65225 | <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe vulgaire (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2016 |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit spioncelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 3558 | <i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet à ventre blanc, Martinet alpin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aigle royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule morillon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand-duc d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant fou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2012 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2019 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2016 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 2818 | <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758 | <i>Harle bièvre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 3582 | <i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758 | <i>Guêpier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 1984 | <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773) | <i>Nette rousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau friquet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarier des prés, Traquet tarier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 3561 | <i>Tachymarpis melba</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet à ventre blanc, Martinet alpin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| Orthoptères | 66067 | <i>Arcyptera fusca</i> (Pallas, 1773) | <i>Arcyptère bariolée, Poupée sibérienne, Criquet bariolé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2016 - 2016 |
| | 240287 | <i>Euchorthippus elegantulus</i> Zeuner, 1940 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 1995 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 445265 | <i>Omocestus haemorrhoidalis haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2016 - 2016 |
| | 825470 | <i>Pterolepis raymondii</i> Yersin, 1860 | Decticelle frêle | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2014 - 2014 |
| Phanérogames | 80037 | <i>Aconitum napellus</i> L., 1753 | Aconit napel, Casque de Jupiter, Casque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81378 | <i>Allium flexum</i> Waldst. & Kit., 1812 | Ail fléchi, Ail violacé | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1992 - 2007 |
| | 82833 | <i>Anthemis cotula</i> L., 1753 | Anthémide puante, Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puant, Maroute, Camomille fétide, Anthémide fétide | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 82931 | <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808 | Anthrisque commun, Cerfeuil sauvage, Persil sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2013 - 2013 |
| | 83402 | <i>Arabis scabra</i> All., 1773 | Arabette dressée, Arabette scabre, Arabette raide | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 84626 | <i>Aster amellus</i> L., 1753 | Aster amelle, Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée, Œil-du-Christ | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1923 - 2012 |
| | 88344 | <i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801 | Laïche à épis rapprochés, Laïche paradoxale | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 88391 | <i>Carex brevicollis</i> DC., 1815 | Laïche à bec court, Laïche à col court | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88459 | <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800 | <i>Laïche de Davall</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 88504 | <i>Carex ferruginea</i> Scop., 1772 | <i>Laïche ferrugineuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 88774 | <i>Carex pilosa</i> Scop., 1772 | <i>Laïche poilue,</i> <i>Laïche pileuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 94411 | <i>Daphne alpina</i> L., 1753 | <i>Daphné des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 94645 | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl, 1891 | <i>Descurainie sagesse, Sagesse des chirurgiens, Herbe de Sainte-Sophie, Sisymbre sagesse, Vélar sagesse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2013 - 2013 |
| | 95239 | <i>Doronicum pardalianches</i> L., 1753 | <i>Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur, Doronic mort-aux-panthères, Mort-aux-panthères</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1917 - 2014 |
| | 95462 | <i>Drymocalis rupestris</i> (L.) Soják, 1989 | <i>Potentille des rochers, Potentille rupestre, Drymocallide des rochers, Drymocalis des rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 98718 | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794 | <i>Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2014 - 2014 |
| | 99322 | <i>Galeopsis pubescens</i> Besser, 1809 | <i>Galéopsis soufré, Galéope soufré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane pneumonanthe</i> , <i>Gentiane des marais</i> , <i>Gentiane pulmonaire des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2008 - 2008 |
| | 105261 | <i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783 | <i>Gesse sphérique</i> , <i>Gesse à fruits ronds</i> , <i>Gesse à graines rondes</i> , <i>Gesse à graines sphériques</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2010 |
| | 110345 | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 | <i>Ophrys araignée</i> , <i>Oiseau-coquet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 138286 | <i>Ophrys fuciflora</i> subsp. <i>fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon</i> , <i>Ophrys frelon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2012 |
| | 113748 | <i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753 | <i>Pistachier térébinthe</i> , <i>Pudis</i> , <i>Térébinthe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115837 | <i>Primula auricula</i> L., 1753 | <i>Primevère auricule</i> , <i>Oreille d'ours</i> , <i>Primevère de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116542 | <i>Pyrola media</i> Sw., 1804 | <i>Pyrole moyenne</i> , <i>Pyrole moyenne</i> , <i>Pyrole de taille moyenne</i> , <i>Pyrole intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121939 | <i>Scorzonera austriaca</i> Willd., 1803 | <i>Scorsonère d'Autriche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 125142 | <i>Stipa eriocalis</i> Borbás, 1878 | <i>Stipe à tiges laineuses</i> , <i>Stipe de France</i> , <i>Stipe pennée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125173 | <i>Stipa pennata</i> L., 1753 | <i>Stipe pennée, Plumet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | <i>Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67759 | <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ombre commun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 96523 | <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | <i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2019 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2019 |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2010 |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | <i>Sérotine commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2010 |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2010 |
| | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Pipistrelle de Kuhl | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2008 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Pipistrelle commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2009 |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Oreillard roux, Oreillard septentrional | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2009 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Épervier d'Europe | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Rousserolle effarvate | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit des arbres | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grimpereau des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cinacle plongeur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand corbeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange bleue</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique,</i> <i>Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 199374 | <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840 | <i>Goéland leucophée</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe,</i> <i>Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grèbe huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange nonnette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | <i>Hirondelle de rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 199425 | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| Phanérogames | 79319 | <i>Abies alba</i> Mill., 1768 | <i>Sapin blanc, Sapin pectiné</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 79345 | <i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841 | Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Crimée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acéraïlle | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1917 - 2014 |
| | 79763 | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 | Érable de Montpellier, Agas, Azerou | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 130715 | <i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i> Mill., 1768 | Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 79779 | <i>Acer platanoides</i> L., 1753 | Érable plane, Plane, Aserau | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 80007 | <i>Aconitum anthora</i> L., 1753 | Aconit anthore, Aconit anthora, Anthore, Maclou | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80322 | <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753 | <i>Égopode podagraire, Podagraire, Herbe aux goutteux, Fausse angélique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 80358 | <i>Aethusa cynapium</i> L., 1753 | <i>Petite cigüe, Faux persil, Éthuse ache-des-chiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 130873 | <i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>cynapium</i> L., 1753 | <i>Petite cigüe, Faux persil, Éthuse ache-des-chiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine eupatoire, Francormier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2014 - 2014 |
| | 130953 | <i>Agrostis capillaris</i> var. <i>capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 142987 | <i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère, Traînage, Agrostis stolonifère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |
| | 80824 | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | <i>Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 80980 | <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753 | <i>Bugle de Genève</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 81423 | <i>Allium lusitanicum</i> Lam., 1783 | Ail du Portugal, Ail des montagnes, Ail douteux, Ail des collines, Ail de Lusitanie | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2014 |
| | 81457 | <i>Allium oleraceum</i> L., 1753 | Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés, Ail potager, Ail des champs | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2010 |
| | 81520 | <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 | Ail à tête ronde | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | Ail des ours, Ail à larges feuilles | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne, Vergne | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2009 |
| | 81648 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762 | Vulpin des champs, Queue-de-renard, Vulpin fausse ratoncule, Vulpin faux myosurus, Fausse queue de souris | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 81992 | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | Amarante hybride, Brède pariétaire | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 82080 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambroisie élevée, Ambroisie annuelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82103 | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793 | <i>Amélanchier ovale</i> , <i>Amélanchier commun</i> , <i>Amélanchier à feuilles ovales</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 82285 | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Anacamptide bouffon</i> , <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2015 |
| | 613137 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> var. <i>pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Anacamptide pyramidale</i> , <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptide en pyramide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2012 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois</i> , <i>Anémone sylvie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 82656 | <i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753 | <i>Anémone fausse renoncule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Angélique sauvage</i> , <i>Impératoire sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2011 |
| | 159536 | <i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Angélique des bois</i> , <i>Angélique sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 82757 | <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome stérile</i> , <i>Anisanthe stérile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 82758 | <i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome des toits</i> , <i>Anisanthe des toits</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82903 | <i>Anthericum liliago</i> L., 1753 | <i>Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2012 |
| | 82909 | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | <i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 131460 | <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Anthriscus sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 82999 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide vulnérable, Anthyllis vulnérable, Trèfle des sables, Vulnérable, Thé des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 83156 | <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Apère jouet-du-vent, Agrostide jouet-du-vent, Jouet-du-vent</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 83159 | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753 | <i>Aphane des champs, Alchémille des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 83272 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83279 | <i>Arabis alpina</i> L., 1753 | <i>Arabette des Alpes, Corbeille d'argent</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2013 |
| | 83285 | <i>Arabis auriculata</i> Lam., 1783 | <i>Arabette dressée, Arabette auriculée, Arabette à oreillettes, Arabette droite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 718309 | <i>Arabis collina</i> subsp. <i>collina</i> Ten., 1815 | <i>Arabette des collines</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 83332 | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Arabette poilue, Arabette hérissée, Arabette hirsute</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2014 |
| | 131693 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2011 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 131768 | <i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i> L., 1753 | <i>Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2012 |
| | 84843 | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 | <i>Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85102 | <i>Atriplex patula</i> L., 1753 | Arroche étalée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 85439 | <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | Avoine pubescente, Avénule pubescente | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2014 |
| | 132053 | <i>Avenula pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | Avoine pubescente, Avénule pubescente | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | Pâquerette vivace, Pâquerette | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 85774 | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753 | Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbérís commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2010 |
| | 85798 | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893 | Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 85852 | <i>Betonica officinalis</i> L., 1753 | Bétoine officinale, Épiaire officinal | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 132169 | <i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 86167 | <i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940 | Bothriochloa à nœuds barbus, Barbon à nœuds barbus | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86169 | <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936 | <i>Bothriochloa</i> pied-de-poule, <i>Barbon</i> pied-de-poule, <i>Barbon</i> digité, <i>Bothriochloa</i> ischème | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 86301 | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 | <i>Brachypode</i> rupestre, <i>Brachypode</i> des rochers | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode</i> des forêts, <i>Brachypode</i> des bois, <i>Brome</i> des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize</i> intermédiaire, <i>Amourette</i> commune, <i>Amourette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2012 |
| | 86512 | <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 | <i>Brome</i> érigé, <i>Brome</i> dressé, <i>Faux brome</i> érigé, <i>Faux brome</i> dressé | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 86514 | <i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub, 1973 | <i>Brome</i> rameux, <i>Brome</i> rude, <i>Brome</i> âpre, <i>Faux brome</i> rameux | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome</i> mou, <i>Brome</i> orge | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2011 |
| | 154743 | <i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968 | <i>Bryone</i> dioïque | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 612420 | <i>Buglossoides arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954 | <i>Fausse buglosse</i> des champs, <i>Grémil</i> des champs | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86894 | <i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954 | Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 132395 | <i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schr.) Host, 1809 | Calamagrostide variée, Calamagrostide bigarrée, Calamagrostide des montagnes, Calamagrostis varié | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | Callune commune, Callune, Bêruée, Bruyère commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2009 |
| | 87652 | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | Campanule agglomérée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2007 |
| | 87693 | <i>Campanula persicifolia</i> L., 1753 | Campanule à feuilles de pêche, Bâton-de-Jacob | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 132515 | <i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L., 1753 | Campanule à feuilles rondes | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 132541 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 132545 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869 | <i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 87915 | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796 | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 87925 | <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903 | <i>Cardamine à sept folioles, Dentaire pennée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2013 |
| | 87933 | <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753 | <i>Cardamine impatiente, Herbe au diable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2013 |
| | 87961 | <i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Cardamine à cinq feuilles, dentaire digitée, Cresson des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2011 |
| | 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88415 | <i>Carex caryophyllaea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche caryophyllée,</i> <i>Laïche printanière,</i> <i>Laïche du printemps</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 88470 | <i>Carex digitata</i> L., 1753 | <i>Laïche digitée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide,</i> <i>Laïche élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2015 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 132707 | <i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 132735 | <i>Carex halleriana</i> subsp. <i>halleriana</i> Asso, 1779 | <i>Laïche de Haller</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | <i>Laïche de Host,</i> <i>Laïche fauve,</i> <i>Laïche blonde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | <i>Laïche écailléeuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 88626 | <i>Carex leporina</i> L., 1753 | <i>Laïche patte-de-lièvre,</i> <i>Laïche des lièvres,</i> <i>Laïche à épis ovales</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2015 |
| | 88691 | <i>Carex montana</i> L., 1753 | <i>Laïche des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 88747 | <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | <i>Laïche pâlisante,</i> <i>Laïche pâle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2012 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche panic,</i> <i>Laïche bleuâtre,</i> <i>Laïche millet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | Carline commune, Chardon doré | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme commun, Charme, Charmille | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 161380 | <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> L., 1753 | Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 133004 | <i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>scabiosa</i> L., 1753 | Centaurée scabieuse | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 133028 | <i>Centaureum erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800 | Érythrée petite-centaurée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 89926 | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888 | Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133089 | <i>Cerastium brachypetalum</i> subsp. <i>brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805 | <i>Céraiste à pétales courts</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 133108 | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Céraiste commun</i> , <i>Mouron d'alouette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | <i>Céraiste aggloméré</i> , <i>Oreille de souris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 90076 | <i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777 | <i>Céraiste nain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2014 - 2014 |
| | 90278 | <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788 | <i>Cervaire de Rivinus</i> , <i>Herbe-aux-cerfs</i> , <i>Peucédan des cerfs</i> , <i>Peucédan herbe-aux-cerfs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 133183 | <i>Chaenorrhinum minus</i> subsp. <i>minus</i> (L.) Lange, 1870 | <i>Petite chénorrhine</i> , <i>Petite linnaire</i> , <i>Chénorrhine mineure</i> , <i>Chénorrhine naine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | <i>Cerfeuil enivrant</i> , <i>Cerfeuil penché</i> , <i>Chérophylle penché</i> , <i>Couquet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2013 - 2013 |
| | 133219 | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc</i> , <i>Senousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles opposées</i> , <i>Hépatique des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1917 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2009 |
| | 621080 | <i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop., 1769 | Cirse acaule, Cirse sans tige | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton-du-diable | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2004 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 91910 | <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891 | Clinopode népéta, Calament népéta, Sarriette népéta | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2014 - 2014 |
| | 91912 | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | Colchique d'automne, Safran des prés | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92497 | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | <i>Cornouiller mâle</i> , <i>Cornouiller sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 133432 | <i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin</i> , <i>Sanguine</i> , <i>Cornouiller femelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 92546 | <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | <i>Coronille variée</i> , <i>Coronille changeante</i> , <i>Coronille bigarrée</i> , <i>Sécurigère bigarrée</i> , <i>Sécurigère variée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 92594 | <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Corydale solide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier commun</i> , <i>Noisetier</i> , <i>Coudrier</i> , <i>Avelinier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 92710 | <i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl., 1822 | <i>Cotonéaster tomenteux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 92854 | <i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891 | <i>Néflier d'Allemagne</i> , <i>Néflier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 92864 | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | <i>Aubépine à deux styles</i> , <i>Aubépine lisse</i> , <i>Noble épine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 93015 | <i>Crepis biennis</i> L., 1753 | <i>Crépide bisannuelle</i> , <i>Crépide des prés</i> , <i>Crépis bisannuel</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133531 | <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 | Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit, Crépide de Haenseler, Crépis à feuilles de pissenlit | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | Croisette commune, Gaillet croisette | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Cynosure crénelle, Crénelle, Crénelle commune, Crénelle des prés | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 133646 | <i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1917 - 2004 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 133652 | <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 94257 | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962 | Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2006 |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2004 |
| | 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | Daphné lauréole, Laurier des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 133787 | <i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2009 |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | Œillet des Chartreux | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 94818 | <i>Dianthus saxicola</i> Jord., 1852 | Œillet saxicole, Pipolet | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 94995 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | Digitaire sanguine, Digitaire commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 95337 | <i>Draba muralis</i> L., 1753 | Drave des murs, Drave des murailles | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 95372 | <i>Draba verna</i> L., 1753 | Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 95983 | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920 | <i>Élodée de Nuttall, Élodée à feuilles étroites</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 95992 | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755 | <i>Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 96136 | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | <i>Épilobe à feuilles étroites, Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 134113 | <i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>dodonaei</i> Vill., 1779 | <i>Épilobe de Dodone, Épilobe à feuilles de romarin, Épilobe romarin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | <i>Épilobe des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 134141 | <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | Épipactide des marais, Épipactis des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2012 |
| | 96739 | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | Érigéron annuel, Vergerette annuelle, Sténactide annuelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 96749 | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2012 |
| | 96834 | <i>Erinus alpinus</i> L., 1753 | Érine des Alpes, Mandeline des Alpes | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2012 |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 96852 | <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800 | Linaigrette à feuilles larges | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 134238 | <i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 | Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 97128 | <i>Ervum tetraspermum</i> L., 1753 | Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 609983 | <i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill., 1768 | Fusain à feuilles larges | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 134348 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésole</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 134362 | <i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890 | <i>Euphorbe pourprée, Euphorbe négligée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 134387 | <i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973 | <i>Euphorbe verruqueuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 97571 | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | <i>Euphorbe maculée, Euphorbe tachetée, Euphorbe tachée, Euphorbe de Jovet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 97962 | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970 | <i>Fallopie liseron, Vrillée liseron, Renouée liseron, Vrillée sauvage, Vrillée bâtarde, Faux liseron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 98228 | <i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788 | <i>Fétuque filiforme, Fétuque capillaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | <i>Fétuque hétérophylle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98319 | <i>Festuca laevigata</i> Gaudin, 1808 | <i>Fétuque lisse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2006 |
| | 134555 | <i>Festuca marginata</i> subsp. <i>marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890 | <i>Fétuque marginée,</i> <i>Fétuque de</i> <i>Timbal-Lagrange</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 98433 | <i>Festuca patzkei</i> Markgr.- Dann., 1978 | <i>Fétuque de Patzke,</i> <i>Fétuque fausse</i> <i>fétuque de Coste</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2014 |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | <i>Ficaire printanière,</i> <i>Renoncule ficaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 718231 | <i>Ficaria verna</i> subsp. <i>fertilis</i> (A.R.Clapham ex Laegaard) Stace, 2009 | <i>Ficaire fertile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés,</i> <i>Spirée Ulmaire,</i> <i>Filipendule ulmaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2011 |
| | 98830 | <i>Fragaria moschata</i> Weston, 1771 | <i>Fraisier musqué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage,</i> <i>Fraisier des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourdaie, Bois</i> <i>noir, Frangule</i> <i>de Dodone,</i> <i>Bourdaie de</i> <i>Dodone, Bourdaie</i> <i>aulne, Bourgène</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne</i> <i>commun, Frêne,</i> <i>Frêne d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99028 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | <i>Fumana couché</i> , <i>Hélianthème couché</i> , <i>Fumana à tiges retombantes</i> , <i>Fumana commun</i> , <i>Hélianthème nain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 99108 | <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Fumeterre officinale</i> , <i>Herbe à la veuve</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit</i> , <i>Ortie royale</i> , <i>Galéope tétrahit</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1928 - 2012 |
| | 99366 | <i>Galium album</i> Mill., 1768 | <i>Gaillet blanc</i> , <i>Gaillet dressé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron</i> , <i>Herbe collante</i> , <i>Gratteron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 134855 | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron</i> , <i>Herbe collante</i> , <i>Gratteron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2013 |
| | 99457 | <i>Galium lucidum</i> All., 1773 | <i>Gaillet luisant</i> , <i>Gaillet à feuilles luisantes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun</i> , <i>Gaillet Mollugine</i> , <i>Caille-lait blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 99487 | <i>Galium obliquum</i> Vill., 1785 | <i>Gaillet oblique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2014 |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Gaillet odorant</i> , <i>Aspérule odorante</i> , <i>Belle-étoile</i> , <i>Muguet des dames</i> , <i>Thé suisse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 134957 | <i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet vrai</i> , <i>Gaillet jaune</i> , <i>Caille-lait jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99754 | <i>Genista germanica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Allemagne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2012 |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2012 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 100109 | <i>Geranium nodosum</i> L., 1753 | <i>Géranium noueux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1922 - 2004 |
| | 100136 | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759 | <i>Géranium des Pyrénées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2013 |
| | 100144 | <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 100160 | <i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753 | <i>Géranium des bois, Géranium des forêts, Pied-de-perdrix</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 100338 | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753 | Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkommen, Globulaire de Bisnagar | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 100340 | <i>Globularia cordifolia</i> L., 1753 | Globulaire à feuilles en cœur, Globulaire à feuilles cordées, Veuve-céleste | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 100584 | <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourn., 1869 | Groenlandie dense, Potamot dense, Groenlandie serrée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2012 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | Ellébore fétide, Pied-de-griffon | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 101210 | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973 | Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 101221 | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache nodiflore,</i> <i>Ache noueuse,</i> <i>Ache faux cresson,</i> <i>Ache à fleurs nodales</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Berce sphondyle,</i> <i>Patte d'ours,</i> <i>Berce commune,</i> <i>Grande Berce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 135306 | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753 | <i>Berce sphondyle,</i> <i>Patte d'ours,</i> <i>Berce commune,</i> <i>Grande Berce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 101617 | <i>Hieracium amplexicaule</i> L., 1753 | <i>Épervière amplexicaule,</i> <i>Épervière à feuilles embrassantes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 102055 | <i>Hieracium humile</i> Jacq., 1777 | <i>Épervière humble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1928 - 2012 |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | <i>Épervière des murs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 102671 | <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753 | <i>Épervière en ombelle,</i> <i>Épervière à fleurs en ombelle,</i> <i>Accipitrine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrépide chevelue,</i> <i>Hippocrépide fer-à-cheval,</i> <i>Fer-à-cheval,</i> <i>Hippocrépide à toupet,</i> <i>Hippocrépide en ombelle,</i> <i>Hippocrépide chevelu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102845 | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989 | <i>Hippocrévide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |
| | 103019 | <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838 | <i>Hornungie des rochers, Hutchinsie des rochers, Hutchinsie des pierres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2007 |
| | 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2010 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit millepertuis</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 136750 | <i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i> Crantz, 1763 | <i>Millepertuis maculé, Millepertuis à quatre angles, Millepertuis tacheté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 103301 | <i>Hypericum montanum</i> L., 1755 | <i>Millepertuis des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2011 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx commun, Houx</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 103639 | <i>Inula montana</i> L., 1753 | <i>Inule des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 103648 | <i>Inula salicina</i> L., 1753 | <i>Inule saulière, Inule à feuilles de saule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 103917 | <i>Isopyrum thalictroides</i> L., 1753 | <i>Isopyre faux pigamon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1917 - 2009 |
| | 104076 | <i>Juglans regia</i> L., 1753 | <i>Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque, Jonc courbé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | <i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 136969 | <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Genièvre, Peteron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 104488 | <i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet, 1827 | <i>Kernérie des rochers, Kernéra des rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 104506 | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Kickxie bâtarde, Fausse velvete, Linaire bâtarde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 104665 | <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812 | <i>Koelérie pyramidale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 104716 | <i>Labumum anagyroides</i> Medik., 1787 | <i>Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 610995 | <i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791 | <i>Laitue des murs, Mycélide des murs, Mycélis des murs, Pendrille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2013 |
| | 104764 | <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | <i>Laitue vivace, Bézègue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | <i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 137073 | <i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929 | <i>Lamier des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 104879 | <i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786 | <i>Lamier hybride</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 104889 | <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763 | <i>Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 137096 | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105076 | <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753 | <i>Laserpitium à feuilles larges, Laserpitium à larges feuilles, Laser à feuilles larges, Laser blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 105092 | <i>Laserpitium siler</i> L., 1753 | <i>Laserpitium siler, Laser siler, Sermontain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 105148 | <i>Lathraea squamaria</i> L., 1753 | <i>Lathrée écailleuse, Clandestine écailleuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1928 - 2010 |
| | 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | <i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 105214 | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | <i>Gesse à feuilles de Lin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2012 |
| | 105230 | <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Gesse noire, Orobe noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2011 |
| | 105273 | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753 | <i>Gesse tubéreuse, Macusson, Sanard, Gland-de-terre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 105280 | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Gesse printanière, Orobe printanier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 105410 | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | <i>Légousie miroir-de-Vénus, Miroir-de-Vénus, Spéculaire miroir-de-Vénus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2009 |
| | 137189 | <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753 | <i>Liondent hispide, Liondent variable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105768 | <i>Leucanthemum adustum</i> (W.D.J.Koch) Gremlí, 1898 | <i>Marguerite brûlée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | <i>Nivéole de printemps, Nivéole printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1902 - 2012 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | <i>Lis martagon, Lis de Catherine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 106346 | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | <i>Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2012 |
| | 717294 | <i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Lipandra polysperme, Chénopode polysperme, Chénopode à graines nombreuses</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 106546 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 | <i>Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106565 | <i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795 | Chèvrefeuille d'Étrurie, Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1917 - 2014 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 106670 | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2015 - 2015 |
| | 106685 | <i>Lotus maritimus</i> L., 1753 | Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Téragonolobe maritime | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | Luzule champêtre, Luzule des champs | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | Luzule de Forster | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 137507 | <i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106853 | <i>Luzula pediformis</i> (Chaix) DC., 1805 | <i>Luzule penchée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 137522 | <i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |
| | 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | <i>Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2012 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 107158 | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794 | <i>Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs, Petit muguet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107440 | <i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753 | <i>Matricaire camomille, Camomille sauvage, Matricaire déchirée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 107658 | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | <i>Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 137673 | <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2014 - 2014 |
| | 160459 | <i>Melampyrum catalaunicum</i> Freyn, 1884 | <i>Mélampyre de Catalogne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 107851 | <i>Melica ciliata</i> L., 1753 | <i>Mélique ciliée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 107871 | <i>Melica nutans</i> L., 1753 | <i>Mélique penchée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | <i>Mélitte à feuilles de mélisse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 137743 | <i>Mentha aquatica</i> var. <i>aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 108522 | <i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973 | <i>Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2010 |
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | <i>Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 108686 | <i>Moehringia muscosa</i> L., 1753 | <i>Moehringie mousse, Sabline fausse mousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2011 |
| | 137867 | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt., 1890 | <i>Molinie roseau, Molinie élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 137868 | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 108898 | <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842 | <i>Muscari négligé, Muscari à grappes, Muscari négligé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 137934 | <i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>ramosissima</i> Rochel, 1814 | <i>Myosotis très rameux</i> , <i>Myosotis rameux</i> , <i>Myosotis hérissé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis faux scorpion</i> , <i>Myosotis des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2011 |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle en épi</i> , <i>Myriophylle à épi</i> , <i>Myriophylle à fleurs en épi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 109291 | <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753 | <i>Narcisse des poètes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | <i>Narcisse faux narcisse</i> , <i>Jonquille des bois</i> , <i>Jonquille</i> , <i>Narcisse trompette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | <i>Rorippe cresson-d'eau</i> , <i>Cresson</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 109501 | <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Néotinée brûlée</i> , <i>Orchis brûlé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2015 |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid-d'oiseau</i> , <i>Herbe aux vers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2012 |
| | 109507 | <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837 | <i>Néottie ovale</i> , <i>Grande Listère</i> , <i>Double-feuille</i> , <i>Listère à feuilles ovales</i> , <i>Listère ovale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 138127 | <i>Odontites luteus</i> subsp. <i>luteus</i> (L.) Clairv., 1811 | Odontite jaune, Euphrase jaune, Odontitès jaune | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2014 |
| | 138137 | <i>Odontites vernus</i> subsp. <i>vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827 | Odontite printanier, Odontitès printanier, Odontite rouge, Euphrase rouge | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 612523 | <i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>viciifolia</i> Scop., 1772 | Sainfoin à feuilles de vesce, Sainfoin, Esparcette, Sainfoin cultivé, Esparcette cultivée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 138211 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | Bugrane étalée, Bugrane maritime | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | Ophrys mouche | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1993 - 2015 |
| | 610963 | <i>Ophrys virescens</i> Philippe, 1859 | Ophrys verdissant, Ophrys litigieux, Ophrys petite-araignée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |
| | 110801 | <i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785 | Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2014 |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2014 |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i> , <i>Orchis casque</i> , <i>Orchis brun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2010 |
| | 110987 | <i>Orchis simia</i> Lam., 1779 | <i>Orchis singe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |
| | 111250 | <i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800 | <i>Oréosélin noir</i> , <i>Persil des montagnes</i> , <i>Persil de cerf</i> , <i>Peucédan persil des montagnes</i> , <i>Sélin des montagnes noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 138444 | <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> , <i>Marjolaine sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 111556 | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de girofle</i> , <i>Orobanche sanglante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 111614 | <i>Orobanche minor</i> Sm., 1797 | <i>Orobanche à petites fleurs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Oxalide petite-oseille</i> , <i>Pain de coucou</i> , <i>Oxalis petite-oseille</i> , <i>Surette</i> , <i>Alleluia</i> , <i>Pain-de-coucou</i> , <i>Oseille des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 111886 | <i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835 | <i>Oxalide droit</i> , <i>Oxalis droit</i> , <i>Oxalide d'Europe</i> , <i>Oxalide des fontaines</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 112130 | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803 | <i>Panic à fleurs dichotomes</i> , <i>Panic dichotome</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2010 |
| | 112410 | <i>Parietaria judaica</i> L., 1756 | <i>Pariétaire de Judée, Pariétaire des murs, Pariétaire diffuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1928 - 2013 |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2010 |
| | 112727 | <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Persicaire amphibie, Persicaire flottante, Renouée amphibie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 112739 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841 | <i>Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 112745 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | <i>Persicaire maculée, Renouée persicaire, Persicaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 112747 | <i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966 | <i>Persicaire douce, Renouée douce, Persicaire douteuse, Renouée douteuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 138658 | <i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> (L.) Link, 1829 | <i>Pérorragie saxifrage, Œillet des rochers, Œillet saxifrage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 113212 | <i>Phleum nodosum</i> L., 1759 | <i>Fléole noueuse, Fléole tardive, Fléole de Bertoloni</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 113389 | <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753 | <i>Raiponce orbiculaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | <i>Raiponce en épi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 113432 | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 | <i>Épicéa commun, Sérente</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 718389 | <i>Pilosella lactucella</i> subsp. <i>lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967 | <i>Piloselle petite-laitue, Épervière petite-laitue, Épervière auriculée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 113525 | <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | <i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2010 |
| | 138811 | <i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753 | <i>Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 138843 | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | <i>Pin noir, Pin noir d'Autriche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2006 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2015 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2014 |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | <i>Plantain moyen</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2014 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2005 |
| | 114105 | <i>Poa alpina</i> L., 1753 | <i>Pâturin des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2014 - 2014 |
| | 149631 | <i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler, 1802 | <i>Pâturin bulbeux vivipare, Pâturin vivipare</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 114160 | <i>Poa compressa</i> L., 1753 | <i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2010 |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2013 |
| | 139008 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort., 1824 | <i>Pâturin à feuilles étroites</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2014 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114545 | <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | <i>Polygale chevelu</i> , <i>Polygala chevelu</i> , <i>Polygale à toupet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygale commun</i> , <i>Polygala commun</i> , <i>Polygala vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau-de-Salomon multiflore</i> , <i>Polygonate multiflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 114612 | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906 | <i>Sceau-de-Salomon odorant</i> , <i>Polygonate officinal</i> , <i>Sceau-de-Salomon officinal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 114616 | <i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau-de-Salomon verticillé</i> , <i>Muguet verticillé</i> , <i>Polygonate verticillé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux</i> , <i>Renouée Trainasse</i> , <i>Trainasse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 115145 | <i>Populus nigra</i> L., 1753 | <i>Peuplier noir</i> , <i>Peuplier commun noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2001 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier tremble</i> , <i>Tremble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 115431 | <i>Potentilla caulescens</i> L., 1756 | <i>Potentille caulescente</i> , <i>Potentille à tiges courtes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1917 - 2012 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797 | <i>Potentille dressée</i> , <i>Potentille tormentille</i> , <i>Tormentille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2011 |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | <i>Potentille stérile, Potentille faux fraisier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 115694 | <i>Potentilla verna</i> L., 1753 | <i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 115789 | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 115813 | <i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753 | <i>Préanthe pourpre, Préanthes pourpre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | <i>Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 139395 | <i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762 | <i>Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 115953 | <i>Primula x polyantha</i> Mill., 1768 | <i>Primevère à fleurs nombreuses, Primevère variable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 115993 | <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler, 1775 | <i>Brunelle à grandes fleurs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Herbe Catois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Prunier merisier, Cerisier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | <i>Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 139444 | <i>Prunus padus</i> var. <i>padus</i> L., 1753 | <i>Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 717438 | <i>Pseudotsurritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz, 2005 | <i>Fausse tourette, Arabette Tourette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 116411 | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753 | <i>Pulmonaire australe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 116419 | <i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811 | <i>Pulmonaire des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 116751 | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | <i>Chêne pubescent, chêne humble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 116847 | <i>Quercus x streimeri</i> Heuff. ex Freyn, 1878 | <i>Chêne de Streimer, Chêne chauve</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2004 |
| | 139605 | <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>acris</i> L., 1753 | <i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 139608 | <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863 | <i>Renoncule de Fries</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2015 |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 117262 | <i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr., 1813 | <i>Renoncule tubéreuse, Renoncule serpent, Renoncule radicante, Renoncule des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 117528 | <i>Rhamnus alpina</i> L., 1753 | <i>Nerprun des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 117587 | <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777 | <i>Rhinanthe crête-de-coq, Rhinanthe velu, Grand rhinante, Rhinante hérissé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117748 | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753 | <i>Groseillier des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 118121 | <i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790 | <i>Rosier corymbifère, Rosier à fleurs en corymbe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 118343 | <i>Rosa montana</i> Chaix, 1785 | <i>Rosier des montagnes, Églantier des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 140175 | <i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | <i>Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | <i>Ronce framboisier, Framboisier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 140321 | <i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753 | <i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2011 |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés, Sauge commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 140569 | <i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> L., 1753 | <i>Saponaire faux basilic, Saponaire de Montpellier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 121065 | <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753 | <i>Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2014 |
| | 121139 | <i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768 | <i>Saxifrage paniculée, Saxifrage aizoon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 121177 | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Saxifrage à feuilles rondes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2013 - 2013 |
| | 121201 | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | <i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 718405 | <i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 | <i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 718406 | <i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Schédonore des prés, Fétuque des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | <i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2012 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |
| | 122003 | <i>Scrophularia canina</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire des chiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 140822 | <i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>canina</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire des chiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 140824 | <i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i> (W.D.J.Koch) P.Fourn., 1937 | <i>Scrofulaire de Hoppe, Scrofulaire du Jura</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire noueuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 122106 | <i>Sedum album</i> L., 1753 | <i>Orpin blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 122140 | <i>Sedum cepaea</i> L., 1753 | <i>Orpin pourpier, Orpin paniculé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122150 | <i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753 | Orpin à feuilles poilues, Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 122218 | <i>Sedum ochroleucum</i> Chaix, 1785 | Orpin à pétales droits | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 122243 | <i>Sedum rubens</i> L., 1753 | Orpin rougi, Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2010 |
| | 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | Orpin réfléchi, Orpin des rochers | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 122256 | <i>Sedum sexangulare</i> L., 1753 | Orpin à six angles, Orpin de Bologne, Orpin doux | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 140979 | <i>Senecio ovatus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Gaudin) Herborg, 1987 | Séneçon alpestre | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 140994 | <i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753 | Séneçon commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | Séséli des montagnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 123071 | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 | Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 718292 | <i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912 | Sétaire verte | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 123141 | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817 | Sétaire naine, Setaire glauque | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 123154 | <i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Sétaire verticillée, Panic verticillé | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123164 | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | <i>Shéardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shéarde des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 151786 | <i>Silene dioica</i> var. <i>dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2009 |
| | 141182 | <i>Silene nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753 | <i>Silène penché</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 123683 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | <i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 141214 | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | <i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 124164 | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753 | <i>Tête d'or</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 124168 | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | <i>Tête d'or</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 141299 | <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 141304 | <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude</i> , <i>Laiteron piquant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier blanc</i> , <i>Alisier de Bourgogne</i> , <i>Alouchier</i> , <i>Sorbier des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2012 |
| | 141317 | <i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs</i> , <i>Sorbier sauvage</i> , <i>Sorbier des oiseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Sorbier alisier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 124730 | <i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861 | <i>Sporobole à fleurs vaginées</i> , <i>Sporobole engainé</i> , <i>Sporobole à inflorescences engainées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2005 |
| | 124740 | <i>Stachys alpina</i> L., 1753 | <i>Épiaire des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droit</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des forêts</i> , <i>Épiaire des bois</i> , <i>Ortie à crapauds</i> , <i>Ortie puante</i> , <i>Ortie à crapauds</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2015 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Stellaire intermédiaire</i> , <i>Mouron</i> , <i>Mouron blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 125391 | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | Lilas commun, Lilas | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 125976 | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | Germandrée botryde, Germandrée en grappe, Germandrée femelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | Germandrée petit-chêne, Chênette | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | Germandrée des montagnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2014 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 126159 | <i>Thalictrum minus</i> L., 1753 | Pigamon mineur, Petit pigamon | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 126541 | <i>Thymus longicaulis</i> C.Presl, 1826 | Thym à longues tiges, Thym à tiges longues, Serpolet à longues tiges | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2010 |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127029 | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 141820 | <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) #elak., 1871 | <i>Salsifis d'Orient</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2014 |
| | 127230 | <i>Trifolium arvense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2012 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux, Petit trèfle jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | <i>Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 127395 | <i>Trifolium montanum</i> L., 1753 | <i>Trèfle des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2015 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2015 |
| | 141911 | <i>Trifolium scabrum</i> subsp. <i>scabrum</i> L., 1753 | <i>Trèfle scabre, Trèfle rude</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2007 |
| | 127495 | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle strié</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 127595 | <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Trinie glauque, Trinie commune, Trinie vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127613 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | <i>Tripleurosperme inodore, Matricaire inodore, Matricaire perforée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2012 |
| | 141949 | <i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 128042 | <i>Tussilago farfara</i> L., 1753 | <i>Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | <i>Orme glabre, orme des montagnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2014 |
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2004 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | <i>Valériane officinale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 142066 | <i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753 | <i>Valériane officinale, Valériane de grande taille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 142073 | <i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Valériane à feuilles ténues, Valériane à feuilles étroites</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 128467 | <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776 | <i>Valérianelle dentée, Mâche dentée, Doucette dentée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128476 | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 | Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 128602 | <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753 | Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale, verveine sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2011 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2012 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit-chêne, Fausse germandrée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2014 |
| | 128880 | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de lierre | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2013 |
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | Véronique des montagnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 142164 | <i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de serpolet | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129007 | <i>Veronica spicata</i> L., 1753 | <i>Véronique en épi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1822 | <i>Vesce hérissée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2007 |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2014 |
| | 129322 | <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788 | <i>Vesce à feuilles ténues, Vesce à petites feuilles, Vesce à feuilles étroites</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 129470 | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | <i>Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2012 |
| | 129477 | <i>Vincetoxicum hirsutinaria</i> Medik., 1790 | <i>Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 129492 | <i>Viola alba</i> Besser, 1809 | <i>Violette blanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2012 |
| | 129506 | <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770 | <i>Violette des champs, Pensée des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 129632 | <i>Viola odorata</i> L., 1753 | <i>Violette odorante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2009 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette de Reichenbach, Violette des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2010 - 2012 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | <i>Doradille noire, Capillaire noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2010 |
| | 84472 | <i>Asplenium ceterach</i> L., 1753 | <i>Doradille cétérac, Cétérac officinal, Cétérac, Cétérach</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2010 |
| | 84485 | <i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh., 1799 | <i>Doradille des fontaines, Doradille de Haller, Doradille des sources</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 84521 | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753 | <i>Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |
| | 131840 | <i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> L., 1753 | <i>Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | <i>Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84534 | <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753 | Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2010 |
| | 131858 | <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (Christ) Lovis & Reichst., 1980 | Doradille à rachis épais, Capillaire à rachis épais | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 131859 | <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964 | Doradille fausse capillaire | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2012 |
| | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1998 - 2009 |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 94066 | <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805 | Cystoptéride fragile, Cystoptéris fragile, Capillaire blanc | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2007 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2009 - 2011 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des brouillards, Prêle des fanges</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2004 |
| | 100640 | <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851 | <i>Gymnocarpium de Robert, Polypode du calcaire, Gymnocarpium du calcaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2012 - 2012 |
| | 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2012 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2012 |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1928 - 2010 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | <i>Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2004 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Ptérignon aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2004 - 2012 |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Couleuvre verte et jaune (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Vipère aspic (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Couleuvre d'Esculape (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) | |
| 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Insectes | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60506 | <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60557 | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61212 | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79299 | <i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79300 | <i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79301 | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1984 | <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2818 | <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3561 | <i>Tachymartus melba</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3582 | <i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> <i>Linnaeus, 1766</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 199374 | <i>Larus michahellis</i> <i>Naumann, 1840</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 199425 | <i>Saxicola rubicola</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> <i>(Temminck, 1820)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> <i>(Bloch, 1784)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67759 | <i>Thymallus thymallus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | | | | |
| Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|---|---|---|
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 80037 | <i>Aconitum napellus</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 80824 | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 82080 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | Autre | Lutte contre l'ambrosie à feuilles d'armoise, l'ambrosie trifide et l'ambrosie à épis lisses. (lien) |
| | 84626 | <i>Aster amellus</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94818 | <i>Dianthus saxicola</i> Jord., 1852 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 95983 | <i>Eloдея nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106546 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 109291 | <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | BALIAN C. | 2000 | Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (<i>Austropotamobius pallipes</i>) |
| | BEAUVALET Y., BORDON J., BRUHNES J., DUC., GOY D., JOLY P., JOUANNAUD P., MANNEVILLE O., MEYER L., MORAND A., PAUTOU G., PONSERO A., PONSERO C., ROLANDEZ J.L., ROZIER Y., VILLEPOUX O. | 1996 | Les changements de biodiversité dans les écosystèmes fluviaux, l'exemple de la plaine d'inondation du Rhône entre Genève et Lyon et de la Réserve Naturelle du Marais de Lavours. |
| | BILLARD R. | 1997 | Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|--|
| | Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture | 2004 | Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche, 8-11 septembre 2004 (volume 3) |
| | CORA | 2002 | Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2 |
| | DELIRY C., GRAND D. et al. | 1998 | L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes |
| | FAURE J.P. | 2004 | Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat |
| | FROMENT B. ; PETIT-MARTENON V. | 2001 | Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat |
| | GARIN C., TOURNIER H. | 2002 | Document d'objectifs Zone de Protection Spéciale : Lac du Bourget - Chautagne - Haut Rhône |
| | GRAND D. | 2004 | Les libellules du Rhône |
| | GRES P. | 2004 | Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire) |
| | GROSSI J.-L. | 1998 | "Haut-Rhône-Chautagne-Lavours-Bourget" : document d'objectifs Natura 2000 |
| | GROSSI J.L. | 1998 | Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe |
| | MICHELOT J.L. | 2002 | Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux |
| | NOBLET J.-F | 2002 | Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux |
| | NOBLET J.-F. | 1999 | Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges |
| | VIERON J.P., FATON J.M. | 1998 | Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme |
| | VILLARET J.C. | 1996 | Ligne nouvelle de frêt Ambérieu - Saint-Jean-de-Maurienne. Informations sur la flore et la végétation. Départements de l'Isère et de la Savoie |
| | VILLARET, J.C. | 1996 | Ligne nouvelle de frêt Ambérieu - Saint-Jean-de-Maurienne. Informations sur la flore et la végétation. Départements de l'Isère et de la Savoie |
| | VINCENT S. | 2002 | Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire |
| | VINCENT S. ; ISSARTEL G. | 2005 | Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes |
| Informateur | Insecta | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | |
| | Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | |