



ENSEMBLE MERIDIONAL DES PLATEAUX CALCAIRES DU BAS-VIVARAIS (Identifiant national : 820030151)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 0720)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc), - 820030151, ENSEMBLE MERIDIONAL DES PLATEAUX CALCAIRES DU BAS-VIVARAIS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030151.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc)
Centroïde calculé : 768967°-1928753°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 13 |
| 9. SOURCES | 13 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ardèche
- Commune : Salavas (INSEE : 07304)
- Commune : Bessas (INSEE : 07033)
- Commune : Vagnas (INSEE : 07328)
- Commune : Beaulieu (INSEE : 07028)
- Commune : Saint-Sauveur-de-Cruzières (INSEE : 07294)
- Commune : Sampzon (INSEE : 07306)
- Commune : Saint-André-de-Cruzières (INSEE : 07211)
- Commune : Orgnac-l'Aven (INSEE : 07168)
- Commune : Grospierres (INSEE : 07101)
- Commune : Labastide-de-Virac (INSEE : 07113)

1.2 Superficie

11642,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Inscrite dans les paysages du Bas-Vivarais, cette zone intègre le vaste ensemble de plateaux calcaires situé au sud des gorges de l'Ardèche.

Le patrimoine biologique local est considérable, et l'ensemble est inventoriés au titre des Zones Importantes pour la conservation des Oiseaux (ZICO) ; l'avifaune présente une originalité très marquée à l'échelle régionale en raison de la richesse du cortège d'espèces méditerranéennes parvenant souvent ici en limite d'aire géographique de répartition (Coucou geai, fauvettes méditerranéennes, Pie-Grièche méridionale...). Elle a su en outre conserver certaines espèces en déclin généralisé (Cochevis huppé...).

C'est aussi le cas parmi les insectes (parmi les libellules, présence du Leste sauvage, rare dans la région), les reptiles (Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier, Psammodrome d'Espagne) ou en matière de flore (Cytise à longs rameaux, Bruyère arborescente et Bruyère à balais, Iris nain, Ophrys de la Drôme, Euphorbe de Nice...). On observe en outre ici quelques remarquables plantes messicoles (associées aux cultures traditionnelles), telles que l'Adonis d'été.

Enfin, le secteur abrite un karst de type méditerranéen développé dans les calcaires ou les dolomies, caractérisé par des phénomènes de dissolution relativement lents, et une karstification ancienne.

Le peuplement faunistique du karst de l'Ardèche est relativement bien connu, et cette zone est concernée par certains sites de recherche (karst de Foussoubie...). Certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques dont la répartition est circonscrite au sud-est du Massif Central.

Le zonage de type II souligne l'unité de cet ensemble au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par plusieurs zones de type I (garrigues, gorges...) fortement interdépendantes. Il faut noter qu'il existe par ailleurs des indices forts de présences d'espèces ou d'habitats déterminants en dehors de ces seules zones de type I, qu'il conviendrait de confirmer à l'aide d'inventaires complémentaires (notamment en ce qui concerne les insectes).

Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que certaines espèces à large domaine vital (Aigle de Bonelli, voire Percnoptère d'Égypte, nicheur local jusque dans des périodes récentes...).

Il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin versant. La sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.

L'ensemble présente par ailleurs un intérêt paysager (il est cité comme exceptionnel dans l'inventaire régional des paysages) et géomorphologique.

4. FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----|
| - Algues | - Amphibiens | | |
| - Autre Faunes | - Mammifères | | |
| - Bryophytes | - Oiseaux | | |
| - Lichens | - Phanérogames | | |
| - Mollusques | - Poissons | | |
| - Crustacés | - Ptéridophytes | | |
| - Arachnides | - Reptiles | | |
| - Myriapodes | - Odonates | | |
| - Orthoptères | - Lépidoptères | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 54482 | <i>Zerynthia polyxena</i> D., 1775 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61212 | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758 | <i>Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65229 | <i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1850 | <i>Gomphe semblable (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65179 | <i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841 | <i>Agrion orangé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit rousseline</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3461 | <i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Coucou geai</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant ortolan</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cochevis huppé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4459 | <i>Lanius excubitor meridionalis</i> Temminck, 1820 | <i>Pie-grièche méridionale</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche à tête rousse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4684 | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balbuzard pêcheur</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4242 | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) | Fauvette orphée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette pitchou | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Huppe fasciée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 90416 | <i>Chamaecytisus glaber</i> (L.f.) Rothm., 1944 | Petit Cytise glabre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91715 | <i>Cistus salviifolius</i> L., 1753 | Ciste à feuilles de sauge, Mondré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96659 | <i>Erica arborea</i> L., 1753 | Bruyère arborescente, Bruyère en arbre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | Bruyère à balais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97591 | <i>Euphorbia nicaeensis</i> All., 1785 | Euphorbe de Nice | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100345 | <i>Globularia linnaei</i> Rouy, 1882 | Globulaire commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100356 | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753 | Globulaire commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103492 | <i>Iberis saxatilis</i> L., 1756 | Ibérus des rochers, Ibérus saxatile | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103716 | <i>Iris chamaeiris</i> Bertol., 1839 | <i>Iris jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103749 | <i>Iris lutescens</i> Lam., 1789 | <i>Iris jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 136858 | <i>Iris lutescens</i> subsp. <i>olbiensis</i> (Hénon) Rouy, 1912 | <i>Iris jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159712 | <i>Iris pumila</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110357 | <i>Ophrys bertolonii</i> Moretti, 1823 | <i>Ophrys de Bertoloni</i> , <i>Ophrys Aurélia</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112868 | <i>Peucedanum officinale</i> L., 1753 | <i>Fenouil de porc</i> , <i>Peucedan officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117049 | <i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753 | <i>Renoncule graminée</i> , <i>Renoncule à feuilles de graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse</i> , <i>Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118498 | <i>Rosa sempervirens</i> L., 1753 | <i>Rosier toujours vert</i> , <i>Rosier de tous les mois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125156 | <i>Stipa juncea</i> Baron, 1823 | <i>Stipe d'Offner</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125167 | <i>Stipa offneri</i> Breistr., 1950 | <i>Stipe d'Offner</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126248 | <i>Thapsia villosa</i> L., 1753 | <i>Thapsie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 67179 | <i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827 | <i>Barbeau truité,</i> <i>Barbeau méridional</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 447951 | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753 | <i>Capillaire de Montpellier,</i> <i>Cheveux de Vénus, Capillaire</i> <i>Cheveu-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110304 | <i>Ophioglossum alpinum</i> Rouy, 1897 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent,</i> <i>Ophioglosse</i> <i>Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent,</i> <i>Ophioglosse</i> <i>Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77637 | <i>Lacerta lepida</i> Daudin, 1802 | <i>Lézard ocellé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78039 | <i>Malpolon monspessulanus</i> (Hermann, 1804) | <i>Couleuvre de Montpellier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77839 | <i>Psammodromus hispanicus</i> Fitzinger, 1826 | <i>Psammodrome d'Edwards,</i> <i>Psammodromme cendré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|---|--|--|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 61212 | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3461 | <i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4242 | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67179 | <i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Reptiles | 78039 | <i>Malpolon monspessulanus</i> (Hermann, 1804) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103749 | <i>Iris lutescens</i> Lam., 1789 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 110357 | <i>Ophrys bertolonii</i> Moretti, 1823 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | BAYLE B. | 1999 | Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99 |
| | BAYLE B. | 1999 | Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99 |
| | BILLARD R. | 1997 | Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces |
| | BLACHE R. | 1992 | Coup d'oeil sur la végétation de la Serre de Grospierres |
| | BLACHE R. | 1992 | Coup d'oeil sur la végétation de la Serre de Grospierres |
| | BOUDRIE M., DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 2005 | Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France) |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|--|
| | BOUDRIE M., DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 2005 | Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France) |
| | BRUNEAU G. | 1998 | Première mention et hivernage de la Pie-grièche méridionale (<i>Lanius elegans meridionalis</i>) en Isère |
| | CANARD J. | 2004 | Montagne de la Serre (commune de Grospièrres, Ardèche) - Etude de faisabilité |
| | CANARD J. | 2004 | Montagne de la Serre (Commune de Grospièrres, Ardèche) : étude faisabilité - Document de travail |
| | CHEYLAN M., GRILLET P. | 2003 | Le lézard ocellé en France |
| | CORA | 2002 | Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1 |
| | CORA | 2003 | Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes |
| | CORA Drôme | 2003 | Oiseaux de la Drôme |
| | C.S.P. - DELEGATION DE L'ARDECHE (CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE), Fédération de la Pêche de l'Ardèche | | Etude sur la répartition du Barbeau méridional (<i>Barbus meridionalis</i>) dans les Monts d'Ardèche |
| | DESCOINGS B.M. | 1986 | Quelques plantes nouvelles pour le département de l'Ardèche |
| | DESCOINGS B.M. | 1986 | Quelques plantes nouvelles pour le département de l'Ardèche |
| | DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 1983 | Herborisations à Beaulieu (Ardèche)- 24 avril 1983 |
| | DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 1984 | Compte-rendu d'herborisation : flore et végétation des environs d'Ornac l'Aven |
| | DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 1984 | Compte-rendu d'herborisation : flore et végétation des environs d'Ornac l'Aven |
| | DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 1984 | Compte-rendu d'herborisation : herborisations à Saint-Sauveur-de-Cruzières. 13 mai 1984 |
| | DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 1984 | Compte-rendu d'herborisation : herborisations à Saint-Sauveur-de-Cruzières. 13 mai 1984 |
| | DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 1984 | Inventaire des espèces rares ou menacées du département de l'Ardèche |
| | DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. | 1984 | Inventaire des espèces rares ou menacées du département de l'Ardèche |
| | DURNERIN C., MANDIN J.P. | 1992 | Sortie du 31 Mai 1992 à Salavas (Ardèche) |
| | DURNERIN C., MANDIN J.P. | 1992 | Sortie du 31 Mai 1992 à Salavas (Ardèche) |
| | GRAND D. | 2004 | Les libellules du Rhône |
| | ISENMANN P., BOUCHET M.A. | 1993 | L'aire de distribution française et le statut taxinomique de la Pie-grièche grise méridionale (<i>Lanius elegans meridionalis</i>) |
| | KERVYN A., BAYLE B., CHARRAIX J. | 2000 | Différentes communications sur certaines espèces |
| | KERVYN A., BAYLE B., CHARRAIX J. | 2000 | Différentes communications sur certaines espèces |
| | LADET A. | 1996 | Découverte d' <i>Ophrys fusca</i> en Ardèche. |
| | LADET A. | 1996 | Découverte d' <i>Ophrys fusca</i> en Ardèche. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | LADET A., FERRAND S. | 1997 | Sortie du 6 avril 1997 à Saint-Sauveur-de-Cruzières (Ardèche) |
| | LADET A., FERRAND S. | 1997 | Sortie du 6 avril 1997 à Saint-Sauveur-de-Cruzières (Ardèche) |
| | LAFRANCHIS T. | 2000 | Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles |
| | MANDIN J.P. | 2002 | On a trouvé... On a retrouvé |
| | MANDIN J.P. | 2003 | Sortie du dimanche 4 mai 2003 : Salavas (Ardèche) |
| | MANDIN J.P. | 2003 | Sortie du dimanche 4 mai 2003 : Salavas (Ardèche) |
| | MARI S. | 1999 | Plan de gestion 1999-2003 - Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche |
| | MICHAU D. | 2000 | On a trouvé... On a retrouvé |
| | NOBLET J.-F | 2000 | Record altitudinal pour le péloidyte ponctué en Isère (Pelodytes punctatus) |
| | OLIVIER Lo., GALLAND J.P., MAURIN H. | 1995 | Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : espèces prioritaires |
| | OLIVIER Lo., GALLAND J.P., MAURIN H. | 1995 | Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : espèces prioritaires |
| | ONF | 1997 | Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201654 "Basse Ardèche" |
| | PONT B. ; MERCIER J.L. ; PISSAVIN S. | 1997 | Inventaire et gestion des amphibiens de la réserve naturelle de l'île de la Platière |
| | QUEZEL P., BARBERO M. | 1987 | A propos des forêts de Quercus ilex dans les Cévennes |
| | QUEZEL P., BARBERO M. | 1987 | A propos des forêts de Quercus ilex dans les Cévennes |
| | TYSSANDIER P. | 1991 | La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France |