



# Massif de la Grésière (Identifiant national : 820030180)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 26000034)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN (MARCELLIN S.), - 820030180, Massif de la Grésière. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030180.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes  
Rédacteur(s) : CREN (MARCELLIN S.)  
Centroïde calculé : 852558°-1967714°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009  
Date actuelle d'avis CSRPN :  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

|   |   |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4 |
| 6. HABITATS .....   | 4 |
| 7. ESPECES .....  | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 8 |
| 9. SOURCES .....  | 8 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Drôme
- Commune : Châtillon-en-Diois (INSEE : 26086)
- Commune : Miscon (INSEE : 26186)
- Commune : Menglon (INSEE : 26178)
- Commune : Boulc (INSEE : 26055)

### 1.2 Superficie

695,8 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

*Non renseigné*

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

*Non renseigné*

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

*Non renseigné*

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

### Fonctionnels

### Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La Grésièrre est un massif montagneux du Haut-Diois, situé entre les villages de Châtillon-en-Diois et de Miscon. Ceux-ci sont reliés par les GR 91 et 94 qui traversent le secteur par la forêt domaniale du Glandasse. Le massif est constitué de deux montagnes parallèles séparées par un vallon encaissé ouvert vers le nord. La crête est culminée à 1505 m d'altitude au Mayot ; la crête ouest atteint 1492 m à la Grésièrre. Un sentier de grande randonnée remonte le vallon dans le sous-bois, en longeant le ruisseau du Pinet, et permet d'atteindre par une agréable promenade le col du Pinet, entre les deux crêtes du massif. Le GR redescend ensuite sur Miscon. Il est également possible d'atteindre l'une des deux crêtes sommitales du massif. Les pentes de ces montagnes sont couvertes de grands ensembles forestiers (Pin noir d'Autriche, Pin sylvestre, Chêne pubescent...), dont le sous-bois se pare dès la fin du printemps d'une multitude d'espèces végétales. Deux orchidées remarquables sont connues dans ces boisements : l'Orchis de Spitzel, présente dans le sous-bois moussu des peuplements de pins, et le rare Sabot de Vénus, dont une petite population prolonge ici celles du Vercors. Vers les crêtes, les pelouses et arêtes rocheuses succèdent à la forêt des pentes. Dans ces milieux ensoleillés croissent de nombreuses espèces fleuries, dont la Tulipe méridionale, le Crocus bigarré ou la Joubarbe du calcaire. La faune de la Grésièrre montre également une nette influence montagnarde. La Gélinotte des bois et le Tétràs lyre sont connus sur le massif, mais leur rencontre par les promeneurs tient surtout du hasard compte tenu de leur extrême discrétion. L'Aigle royal peut-être observé toute l'année survolant le massif.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen   | Bon |
|---|---|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

### 6.2 Habitats autres

*Non renseigné*

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux      | 2971                 | <i>Alectoris graeca</i><br>(Meisner, 1804)   | <i>Perdrix bartavelle</i>                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 2645                 | <i>Aquila chrysaetos</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Aigle royal</i>                         | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 2943                 | <i>Bonasia bonasia</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Gélinotte des bois</i>                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3784                 | <i>Certhia familiaris</i><br>Linnaeus, 1758  | <i>Grimpereau des bois</i>                 | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4663                 | <i>Emberiza cia</i><br>Linnaeus, 1766        | <i>Bruant fou</i>                          | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3807                 | <i>Lanius collurio</i><br>Linnaeus, 1758     | <i>Pie-grièche écorcheur</i>               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3670                 | <i>Lullula arborea</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Alouette lulu</i>                       | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4540                 | <i>Petronia petronia</i><br>(Linnaeus, 1766) | <i>Moineau soulcie</i>                     | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4229                 | <i>Sylvia cantillans</i><br>(Pallas, 1764)   | <i>Fauvette passerinette</i>               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 2960                 | <i>Tetrao tetrix</i><br>Linnaeus, 1758       | <i>Tétras lyre</i>                         | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79809                | <i>Acer x martinii</i><br>Jord., 1852        | <i>Érable de Montpellier, Agas, Azerou</i> | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 80034                | <i>Aconitum lycoctonum</i><br>L., 1753       | <i>Aconit tue-loup</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 80070                | <i>Aconitum vulparia</i><br>Rchb., 1819                 | Coqueluchon jaune   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 84308                | <i>Asperula galioides</i><br>auct. non<br>M.Bieb., 1808 | Gaillet glauque   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 84309                | <i>Asperula glauca</i><br>(L.) Besser, 1821             | Gaillet glauque   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 94041                | <i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753                   | Sabot de Vénus,<br>Pantoufle-de-Notre-Dame                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 99429                | <i>Galium glaucum</i><br>L., 1753                       | Gaillet glauque   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 110994               | <i>Orchis spitzelii</i><br>Saut. ex<br>W.D.J.Koch, 1837 | Orchis de Spitzel   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 116547               | <i>Pyrola rotundifolia</i><br>L., 1753                  | Pyrole à feuilles rondes,<br>Pirole à feuilles rondes                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 122428               | <i>Sempervivum calcareum</i><br>Jord., 1849             | Joubarbe des terrains calcaires                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 127917               | <i>Tulipa australis</i><br>Link, 1799                   | Tulipe des Alpes,<br>Tulipe du Midi                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 84485                | <i>Asplenium fontanum</i> (L.)<br>Bernh., 1799          | Doradille de Haller,<br>Doradille des sources,<br>Asplénium de Haller | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 84490                | <i>Asplenium halleri</i><br>(Roth) DC., 1815            | Doradille de Haller,<br>Doradille des sources,<br>Asplénium de Haller | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM)                      | Espèce (nom scientifique)                         | Statut de détermination  | Réglementation  |
|--|---|---|--|---|
| Oiseaux  | 2645                                      | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)         | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|  | 2971                                      | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)           | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|  |   |   |  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
|  | 3670                                      | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)           | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|  | 3784                                      | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758          | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|  | 3807                                      | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758             | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |  |   |
| 4229   | <i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)   | Déterminante                                      | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4540   | <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante                                      | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 4663   | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766        | Déterminante                                      | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Angiospermes   | 94041                                     | <i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753             | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )                     |
|  |   |   |  | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )          |
|  | 110994                                    | <i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W.D.J.Koch, 1837 | Déterminante   | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )          |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur               | Année de publication | Titre  |
|---------------|----------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | BARBARO L., BOYER P. | 1999                 | Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau souldic ( <i>Petronia petronia</i> L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence) |
|               | CORA                 | 2003                 | Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes  |
|               | CORA Drôme           | 2003                 | Oiseaux de la Drôme  |
|               | GARRAUD, L.          | 2003                 | Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique   |