

Etang Darde (Identifiant national : 820030360)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 38020101)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : LO PARVI (BAILLET Yann), - 820030360, Etang Darde. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030360.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : LO PARVI (BAILLET Yann)
Centroïde calculé : 835832°-2070871°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2021
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 27 |
| 9. SOURCES | 28 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère
- Commune : Saint-Savin (INSEE : 38455)
- Commune : Ruy-Montceau (INSEE : 38348)

1.2 Superficie

37,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 377

Maximale (mètre): 421

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone humide se compose d'un étang, d'un lac, de prairies humides et de marais ; elle abrite une flore et une faune rares. On y a dénombré en effet près d'une quinzaine d'espèces de plantes remarquables; la protection de deux d'entre-elles est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation, disséminées dans les différents habitats naturels représentés. La faune est tout aussi intéressante. Ainsi, la protection de trois espèces est également considérée comme un enjeu européen : il s'agit de la Cistude d'Europe, de la Rainette verte et de deux hérons rares : le Blongios nain et le Héron pourpré.

L'ensemble abrite l'un des ensemble d'espèces les plus remarquables de l'Isle Crémieu compte-tenu de sa superficie.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Reptiles- Oiseaux- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Odonates | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60506 | <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | <i>Vespère de Savi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 61543 | <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) | <i>Rat des moissons</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| Odonates | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naiade aux yeux rouges (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| Oiseaux | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | <i>Héron pourpré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2010 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Blongios nain, Butor blongios</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1952 | <i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Canard siffleur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 1972 | <i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Canard souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Effraie des clochers, Chouette effraie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| Phanérogames | 83215 | <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag., 1821 | <i>Ache rampante, Hélosciadie rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88387 | <i>Carex bohemica</i> Schreb., 1772 | <i>Laïche de Bohême, Laïche voyageuse, Laïche souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 88458 | <i>Carex cyperoides</i> Murray, 1774 | <i>Laïche de Bohême, Laïche voyageuse, Laïche souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88459 | <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800 | <i>Laïche de Davall</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium des marais, Cladium marisque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | Épipactide des marais, Épipactis des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101223 | <i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824 | Ache rampante, Hélosciadie rampante | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2017 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103828 | <i>Isnardia palustris</i> L., 1753 | Ludwigie des marais, Isnardie des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106747 | <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817 | Ludwigie des marais, Isnardie des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2017 |
| | 109151 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753 | Myriophylle verticillé, Myriophylle à fleurs verticillées | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2009 |
| | 109212 | <i>Najas major</i> All., 1773 | Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | Potamot luisant, Potamot brillant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119533 | <i>Rumex maritimus</i> L., 1753 | <i>Patience maritime, Oseille maritime</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 122592 | <i>Senecio doria</i> L., 1759 | <i>Séneçon doria, Herbe dorée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 122794 | <i>Serapias cordigera</i> L., 1763 | <i>Sérapias en coeur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128307 | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128314 | <i>Utricularia major sensu</i> P.Fourn., 1937 | <i>Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128316 | <i>Utricularia neglecta</i> Lehm., 1828 | <i>Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128322 | <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Utriculaire commune, Utriculaire vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 115082 | <i>Polystichum thelypteris</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cistude d'Europe</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2008 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2008 |
| | 60102 | <i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828 | <i>Musaraigne couronnée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| Oiseaux | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange bleue</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2010 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 199374 | <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840 | <i>Goéland leucophée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grèbe huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux</i> , <i>Verne</i> , <i>Vergne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | <i>Vulpin roux</i> , <i>Vulpin fauve</i> , <i>Vulpin égal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 81966 | <i>Amaranthus blitum</i> L., 1753 | <i>Brède malabar</i> , <i>Pariétaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 81992 | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | <i>Amarante hybride</i> , <i>Brède pariétaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 131693 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé</i> , <i>Avoine élevée</i> , <i>Fromental</i> , <i>Fénasse</i> , <i>Ray-grass français</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune</i> , <i>Herbe de feu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté</i> , <i>Arum maculé</i> , <i>Arum tacheté</i> , <i>Gouet maculé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché</i> , <i>Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2009 |
| | 132137 | <i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident triparti</i> , <i>Bident trifolié</i> , <i>Eupatoire aquatique</i> , <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2009 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des forêts</i> , <i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire</i> , <i>Amourette commune</i> , <i>Amourette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87417 | <i>Caldesia pamassifolia</i> (L.) Parl., 1860 | <i>Caldésie à feuilles de parnassie, Alisme à feuilles de parnassie, Alisma à feuilles de parnassie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1927 - 2001 |
| | 810968 | <i>Carduus crispus</i> subsp. <i>multiflorus</i> (Gaudin) Franco, 1975 | <i>Chardon à fleurs nombreuses, Chardon multiflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse laïche aiguë</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide, Laïche élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | <i>Laïche écailleuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 88840 | <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche rostrée, Laïche à becs, Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2003 |
| | 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | <i>Laïche en épi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 161380 | <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133108 | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Céraiste commun</i> , <i>Mouron d'alouette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cératophylle nageant</i> , <i>Cératophylle immergé</i> , <i>Cornifle nageant</i> , <i>Cornifle immergé</i> , <i>Cératophylle épineux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2001 - 2011 |
| | 133219 | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc</i> , <i>Senousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs</i> , <i>Chardon des champs</i> , <i>Calcide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais</i> , <i>Bâton-du-diable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 133346 | <i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun</i> , <i>Cirse à feuilles lancéolées</i> , <i>Cirse lancéolé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2003 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies</i> , <i>Clématite vigne blanche</i> , <i>Herbe aux gueux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 718334 | <i>Convolvulus sepium</i> subsp. <i>sepium</i> L., 1753 | <i>Liseron des haies</i> , <i>Liset</i> , <i>Calystégie des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 133432 | <i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin</i> , <i>Sanguine</i> , <i>Cornouiller femelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | Croisette commune, Gaillet croisette | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | Souchet brun | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2009 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Panic pied-de-coq | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2009 |
| | 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96739 | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | <i>Érigéron annuel, Vergerette annuelle, Sténactide annuelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 134644 | <i>Festuca trichophylla</i> subsp. <i>trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 1890 | <i>Fétuque à feuilles capillaires</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourdaïne, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaïne de Dodone, Bourdaïne aulne, Bourgène</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 134957 | <i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100136 | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759 | <i>Géranium des Pyrénées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx commun, Houx</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2003 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque, Jonc courbé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 717294 | <i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Lipandra polysperme, Chénopode polysperme, Chénopode à graines nombreuses</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycopus d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 137743 | <i>Mentha aquatica</i> var. <i>aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 137868 | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2011 |
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | <i>Rorippe cresson-d'eau, Cresson</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112727 | <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Persicaire amphibie,</i> <i>Persicaire flottante,</i> <i>Renouée amphibie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 112739 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841 | <i>Persicaire poivre-d'eau,</i> <i>Renouée poivre-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2003 |
| | 112741 | <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Persicaire à feuilles de patience,</i> <i>Renouée à feuilles de patience,</i> <i>Renouée gonflée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 112747 | <i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966 | <i>Persicaire douce,</i> <i>Renouée douce,</i> <i>Persicaire douteuse,</i> <i>Renouée douteuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral,</i> <i>Roseau commun,</i> <i>Roseau à balais,</i> <i>Phragmite commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé,</i> <i>Petit plantain,</i> <i>Herbe Caroline,</i> <i>Ti-plantain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun,</i> <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau-de-Salomon multiflore,</i> <i>Polygonate multiflore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115122 | <i>Populus deltoides</i> <i>Bartram ex Marshall, 1785</i> | <i>Peuplier deltoïde,</i> <i>Peuplier noir d'Amérique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> <i>(L.) Raeusch., 1797</i> | <i>Potentille dressée,</i> <i>Potentille tormentille,</i> <i>Tormentille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante,</i> <i>Quintefeuille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 139444 | <i>Prunus padus</i> var. <i>padus</i> L., 1753 | <i>Prunier à grappes,</i> <i>Cerisier à grappes,</i> <i>Merisier à grappes,</i> <i>Putier, Bois puant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) <i>Bernh., 1800</i> | <i>Pulicaire dysentérique,</i> <i>Herbe de Saint-Roch,</i> <i>Inule dysentérique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2003 |
| | 139608 | <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> <i>(Jord.) Syme, 1863</i> | <i>Renoncule de Fries</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116979 | <i>Ranunculus circinatus</i> <i>Sibth., 1794</i> | <i>Renoncule courbée en</i> <i>cercle, Renoncule divariquée,</i> <i>Renoncule en crosse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette,</i> <i>Renoncule flammette, Petite</i> <i>douve, Flammule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante, Bouton-</i> <i>d'or rampant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 117944 | <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe des marais, Rorippe faux cresson, Cresson des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2003 |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | <i>Ronce framboisier, Framboisier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | <i>Ronce à feuilles d'Orme</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 717533 | <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 | <i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 718405 | <i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 | <i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 151786 | <i>Silene dioica</i> var. <i>dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 124168 | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | <i>Tête d'or</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 141304 | <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés,</i> <i>Herbe-du-diable,</i> <i>Mors-du-diable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | <i>Torilide du Japon,</i> <i>Torilis du Japon,</i> <i>Torilis faux</i> <i>cerfeuil, Grattau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre,</i> <i>Trèfle champêtre,</i> <i>Trèfle jaune,</i> <i>Trance</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle porte-fraise,</i> <i>Trèfle-fraise,</i> <i>Porte-fraise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant,</i> <i>Trèfle blanc,</i> <i>Trèfle de Hollande</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 141949 | <i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète jaunissant,</i> <i>Trisète commun,</i> <i>Avoine dorée,</i> <i>Avoine jaunâtre,</i> <i>Trisète jaunâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque,</i> <i>Grande ortie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 128394 | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 128792 | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753 | <i>Véronique mouron-d'eau,</i> <i>Mouron aquatique,</i> <i>Mouron-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier,</i> <i>Viorne obier,</i> <i>Viorne aquatique,</i> <i>Boule-de-neige</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1822 | <i>Vesce hérissée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129302 | <i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799 | <i>Vesce des moissons</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilatée, Fougère dilatée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des borbiers, Prêle des fanges</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2011 |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | <i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |

7.3 Autres espèces à enjeu

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|--|--|---|
| Mammifères | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60506 | <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1952 | <i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1972 | <i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 199374 | <i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|---|---|---|
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77381 | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Angiospermes | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 87417 | <i>Caldesia pamassifolia</i> (L.) Parl., 1860 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 101223 | <i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | CADI A. | 2003 | Ecologie de la Cistude d'Europe (E. orbicularis) : aspects spatiaux et démographiques, application à la conservation |
| | CADI A., CARAZ A., CHARLIGNY E., MIQUET A. | 2002 | Importance des ceintures de végétation lacustre pour la conservation de la cistude d'Europe (Emys orbicularis) |
| | CORA | 2002 | Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1 |
| | CORA Drôme | 2003 | Oiseaux de la Drôme |
| | CREN | 2004 | Cistude d'Europe (Ia). Gestion et restauration des populations et de leur habitat. Guide technique |
| | FREMILLON J-L | 1990 | Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en Isère |
| | JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M. | 2004 | Enquête sur le Blongios nain |
| | Non_renseigné | 2004 | Autoroute A48 Ambérieu - Bourgoin. Etude des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR 8201727 des "Etangs, coteaux secs et grottes de l'Isle Crémieu" |
| | PRIOL P. | 2002 | Etude de l'activité et des patrons de déplacements chez deux populations de cistudes (Emys orbicularis) du Nord-Isère en vue de leur conservation |
| Informateur | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | |
| | Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | |