



Zones humides des moulins de Vallières et de Tabouret (Identifiant national : 820030403)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 38020059)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : LO PARVI (BAILLET Yann), .- 820030403, Zones humides des moulins de Vallières et de Tabouret. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030403.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes

Rédacteur(s) : LO PARVI (BAILLET Yann)

Centroïde calculé : 836718°-2095204°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 21/01/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 18 |
| 9. SOURCES | 18 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère
- Commune : Montalieu-Vercieu (INSEE : 38247)
- Commune : Charette (INSEE : 38083)
- Commune : Porcieu-Amblagnieu (INSEE : 38320)

1.2 Superficie

16,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 228

Maximale (mètre): 255

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site est composé d'une petite rivière (le Fouron) alimentée par quelques rares tuffières, qui traverse un étang crée à l'origine pour faire fonctionner un moulin. Le Fouron et l'étang de Tabouret abritent une petite population de Castor d'Europe venue du fleuve Rhône tout proche.

La tourbière du Moulin de Vallières fait l'objet de travaux de conservation car elle abrite notamment une station de Rossolis à feuilles longues : il s'agit d'une plante carnivore menacée de disparition.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61212 | <i>Castor fiber</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Castor d'Eurasie,</i> <i>Castor, Castor</i> <i>d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2016 |
| Odonates | 199685 | <i>Cordulegaster bidentata</i> <i>Selys, 1843</i> | <i>Cordulégastre bidenté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 65199 | <i>Lestes barbarus</i> <i>(Fabricius, 1798)</i> | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 65202 | <i>Lestes virens</i> <i>(Charpentier, 1825)</i> | <i>Leste verdoyant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> <i>(Fabricius, 1798)</i> | <i>Orthétrum bleissant (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 65395 | <i>Somatochlora flavomaculata</i> <i>(Vander Linden, 1825)</i> | <i>Cordulie à taches jaunes (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2019 |
| | 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> <i>(Selys, 1841)</i> | <i>Sympétrum méridional (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 88459 | <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800 | <i>Laîche de Davall, Carex de Davall</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 95436 | <i>Drosera anglica</i> Huds., 1778 | <i>Rossolis à feuilles longues, Droséra à longues feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95439 | <i>Drosera longifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles longues, Droséra à longues feuilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 103828 | <i>Isnardia palustris</i> L., 1753 | <i>Isnardie des marais, Ludwigie des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106747 | <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817 | <i>Isnardie des marais, Ludwigie des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |
| | 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2003 |
| | 126615 | <i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Peucedan des marais, Persil des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |
| Ptéridophytes | 115082 | <i>Polystichum thelypteris</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 310 | <i>Rana dalmatina</i> <i>Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | <i>Grenouille agile (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Salamandre tachetée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| Mammifères | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Muscardin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2004 |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> <i>(Kuhl, 1817)</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2004 |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> <i>(Kuhl, 1817)</i> | <i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2004 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2004 |
| Oiseaux | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 130772 | <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman, 1878 | <i>Aconit de Naples</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | <i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2007 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 82080 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | <i>Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambrosie annuelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 82757 | <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Goet maculé, Gouet tacheté, Chandelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 85774 | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753 | <i>Épine-vinette commune, Berbériss commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |
| | 86301 | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 | <i>Brachypode des rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | <i>Buis commun, Buis sempervirent</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 88314 | <i>Carex acuta</i> L., 1753 | <i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2005 |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide, Laïche élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 88511 | <i>Carex flava</i> L., 1753 | <i>Laïche jaunâtre, Laïche jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2007 |
| | 88624 | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 | <i>Laïche écailleuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2007 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux-souchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2007 |
| | 88916 | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767 | <i>Laïche tomenteuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2003 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 133219 | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | <i>Senousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2007 |
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |
| | 133346 | <i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse lancéolé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 718334 | <i>Convolvulus sepium</i> subsp. <i>sepium</i> L., 1753 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2005 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2007 |
| | 92864 | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | <i>Aubépine à deux styles</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 95992 | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755 | <i>Froment des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753 | <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 134348 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Herbe à la faux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2007 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourdaine, Bourgène</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2006 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2006 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheur, Orchis moucheur, Orchis moustique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2007 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2007 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2006 |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon grimpant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2003 |
| | 103543 | <i>Impatiens balfouri</i> Hook.f., 1903 | Impatiens de Balfour, Impatiens des jardins | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 103547 | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | Jonc grêle, Jonc fin | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 136969 | <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | Genévrier commun, Peteron | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 137073 | <i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929 | Lamier des montagnes | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2006 |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | Nivéole de printemps, Nivéole printanière | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2000 - 2007 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troëne, Raisin de chien | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycopée d'Europe, Chanvre d'eau | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 107871 | <i>Melica nutans</i> L., 1753 | <i>Mélique penchée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2007 |
| | 137743 | <i>Mentha aquatica</i> var. <i>aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2003 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 137867 | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt., 1890 | <i>Molinie élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 109507 | <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837 | <i>Grande Listère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre, Grivollée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 112426 | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753 | <i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 138682 | <i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i> L., 1753 | <i>Fromenteau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | Raiponce en épi | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 115145 | <i>Populus nigra</i> L., 1753 | Peuplier commun noir, Peuplier noir | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Peuplier Tremble | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2002 - 2002 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797 | Potentille tormentille | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 116162 | <i>Prunus x fruticans</i> Weihe, 1826 | Prunellier à gros fruits | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2000 - 2005 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | Nerprun purgatif | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 117748 | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753 | Groseillier des Alpes | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> <i>Schott, 1818</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 120189 | <i>Salix purpurea</i> <i>L., 1753</i> | <i>Osier rouge,</i> <i>Osier pourpre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 120824 | <i>Saponaria officinalis</i> <i>L., 1753</i> | <i>Saponaire officinale,</i> <i>Savonnaire,</i> <i>Herbe à savon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> <i>L., 1753</i> | <i>Choin noirâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> <i>L., 1753</i> | <i>Scille à deux feuilles,</i> <i>Étoile bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2000 - 2003 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> <i>L., 1753</i> | <i>Scirpe des bois,</i> <i>Scirpe des forêts</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> <i>L., 1753</i> | <i>Scorsonère des prés,</i> <i>Petit scorsonère,</i> <i>Scorsonère humble</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> <i>L., 1753</i> | <i>Scutellaire casquée,</i> <i>Scutellaire à casque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> <i>L., 1767</i> | <i>Épiaire droite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> <i>L., 1753</i> | <i>Ortie dioïque,</i> <i>Grande ortie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2006 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> <i>L., 1753</i> | <i>Cresson de cheval,</i> <i>Véronique des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> <i>L., 1753</i> | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> <i>L., 1753</i> | <i>Viorne obier,</i> <i>Viorne aquatique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| Ptéridophytes | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2007 |
| | 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2005 - 2005 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2003 - 2003 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1996 - 2005 |
| Reptiles | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre vipérine (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2004 |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|---|--|
| Amphibiens | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61212 | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Angiospermes | 82080 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | Autre | Lutte contre l'ambrosie à feuilles d'armoise, l'ambrosie trifide et l'ambrosie à épis lisses. (lien) |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 95439 | <i>Drosera longifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103547 | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | CREN Rhône-Alpes | 1999 | Suivi des populations de Cistude d'Europe (<i>Emys orbicularis</i>) de l'Isle Crémieu. Première phase : 1999 |
| | Non_renseigné | 2004 | Autoroute A48 Ambérieu - Bourgoin. Etude des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR 8201727 des "Etangs, coteaux secs et grottes de l'Isle Crémieu" |
| Informateur | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | |
| | Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | |