

Pelouses sèches de Charron (Identifiant national : 820030668)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01140014)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN
(MARCELLIN S.), .- 820030668, Pelouses sèches de Charron. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/820030668.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes

Rédacteur(s) : CREN (MARCELLIN S.)

Centroïde calculé : 860591°-2107336°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2021

Date de première diffusion INPN : 08/06/2022

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 11 |
| 9. SOURCES | 11 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain
- Commune : Champagne-en-Valromey (INSEE : 01079)

1.2 Superficie

29,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 536

Maximale (mètre): 577

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif du Bugey est une région offrant au regard une grande diversité de milieux : falaises, grottes, cours d'eau, vastes massifs forestiers... Globalement bien préservé, il n'abrite pour autant que peu de pelouses sèches. Les secteurs les plus favorables, coteaux calcaires exposés au sud, sont bien souvent soit boisés soit mis en culture (vigne). Celles du Haut-Bugey et Valromey sont plus fréquemment pâturées (bovins). Ces pelouses du Bugey et Valromey ne sont peut-être pas les plus belles du département mais elles abritent malgré tout une flore très intéressante, dont de nombreuses orchidées... Certaines sont par ailleurs encore de grande superficie. Elles méritent donc toute notre attention, pour leur flore, leur faune et leur appartenance au Mesobromion (pelouses maigres dominées par une graminée : le Brome dressé), habitat naturel menacé qui compte parmi ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen. A terme, l'extension des vignes pour certaines et la fermeture par abandon pour les autres priveraient le Bugey de nombreuses espèces inféodées à ce type de milieu.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | <i>34.32 Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i> | | Informateur : FRAPNA (TAKORIAN Loïc) | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 79306 | <i>Felis silvestris</i> <i>Schreber, 1775</i> | <i>Chat forestier,</i> <i>Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2019 |
| Oiseaux | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| Phanérogames | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine eupatoire,</i> <i>Francormier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 82285 | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Anacamptide bouffon,</i> <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 86301 | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 | <i>Brachypode rupestre,</i> <i>Brachypode des rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 86512 | <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 | <i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | <i>Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche caryophyllée, Laïche printanière, Laïche du printemps</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 96432 | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | <i>Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2015 - 2015 |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 98433 | <i>Festuca patzkei</i> Markgr.-Dann., 1978 | <i>Fétuque de Patzke, Fétuque fausse fétuque de Coste</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 99810 | <i>Genista sagittalis</i> L., 1753 | <i>Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100338 | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753 | <i>Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2015 - 2015 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 136969 | <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | Genévrier commun, Genièvre, Peteron | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène commun, Troène, Raisin de chien | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 109507 | <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837 | Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2015 - 2015 |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | Ophrys bourdon, Ophrys frelon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PICOLLIER Gilles | | | | 1992 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | Ophrys mouche | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2015 - 2015 |
| | 110801 | <i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785 | Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2015 - 2015 |
| | 110987 | <i>Orchis simia</i> Lam., 1779 | Orchis singe | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2015 - 2015 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2015 - 2015 |
| | 114545 | <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | <i>Polygale chevelu, Polygala chevelu, Polygale à toupet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115694 | <i>Potentilla verna</i> L., 1753 | <i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115789 | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 141182 | <i>Silene nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753 | <i>Silène penché</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |
| | 126541 | <i>Thymus longicaulis</i> C.Presl, 1826 | <i>Thym à longues tiges, Thym à tiges longues, Serpolet à longues tiges</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne lantane</i> , <i>Viorne mancienne</i> , <i>Mancienne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2011 - 2011 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Mammifères | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | FRAPNA (TAKORIAN Loïc) | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | |
| | PICOLLIER Gilles | | |
| | Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | |