



Marais des Planches (Identifiant national : 820031086)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01190041)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN (BOUDIN L.), - 820031086, Marais des Planches. - INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031086.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes

Rédacteur(s) : CREN (BOUDIN L.)

Centroïde calculé : 860606°-2077924°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/09/2019

Date de première diffusion INPN : 16/01/2020

Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 16 |
| 9. SOURCES | 16 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain
- Commune : Peyrieu (INSEE : 01294)
- Commune : Murs-et-Gélignieux (INSEE : 01268)

1.2 Superficie

6,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 222

Maximale (mètre): 229

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard Dedon, 1219 m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le marais des Planches appartient aux tourbières dites alcalines. Elles se développent sur des sols riches en calcaire. La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laïches mais aussi de mousses particulières : les hypnacées. Les tourbières alcalines sont fortement présentes dans les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où l'influence des glaciers jurassiens et alpiens a été importante. Elles représentent 55% de la surface des tourbières de la région. Les milieux de tourbières alcalines sont très variés. En bordure du marais des Planches se trouve une forêt marécageuse avec aulnes et frênes. Ailleurs le Phragmite et le Marisque occupent une grande partie du marais. Ils envahissent les quelques zones à Molinie bleue. La diversité floristique du marais est relativement importante. Plusieurs espèces remarquables s'y développent. Une petite station d'Ecuelle d'eau en particulier semble menacée par l'extension d'un remblai. Le site présente également un grand intérêt odonatologique. Citons notamment l'Orthétrum à stylets blancs.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>D5.24 Bas-marais à Cladium mariscus</i> | <i>53.3 Végétation à Cladium mariscus</i> | | | | |
| <i>F9.2 Saussaies marécageuses et fourrés des bas- marais à Salix</i> | <i>44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2015 |
| Odonates | 199909 | <i>Aeshna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767) | <i>Aeschna isocèle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschna printanière (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Agrion joli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 653291 | <i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe semblable (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2016 |
| | 65265 | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Libellule fauve (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65282 | <i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848) | <i>Orthétrum à stylets blancs (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuisant</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65395 | <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie à taches jaunes</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2015 |
| Phanérogames | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuille d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103995 | <i>Jacobaea paludosa</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801 | <i>Séneçon des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1999 - 2006 |
| | 112873 | <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Peucédan des marais, Persil des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122678 | <i>Senecio paludosus</i> L., 1753 | <i>Séneçon des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 115082 | <i>Polystichum thelypteris</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages | Reproduction indéterminée | Informateur : PÂ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 1995 - 2006 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 622082 | <i>Colias crocea</i> (Fourcroy, 1785) | Souci (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : PÂ'le invertÃ©s | | | | 2016 - 2016 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : PÂ'le invertÃ©s | | | | 2015 - 2015 |
| | 54475 | <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758) | Flambé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : PÂ'le invertÃ©s | | | | 2015 - 2015 |
| | 54267 | <i>Lysandra hispana</i> (Herrich-Schäffer, 1852) | Bleu-nacré d'Espagne (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : PÂ'le invertÃ©s | | | | 2015 - 2015 |
| | 53794 | <i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778) | Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : PÂ'le invertÃ©s | | | | 2015 - 2015 |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : PÂ'le invertÃ©s | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gamma</i> (Le), <i>Robert-le-diable</i> (Le), <i>C-blanc</i> (Le), <i>Dentelle</i> (La), <i>Vanesse Gamma</i> (La), <i>Papillon-C</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le invertÃ©brÃ©s | | | | 2015 - 2015 |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au charpentier</i> , <i>Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux</i> , <i>Verne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 82080 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | <i>Ambroise élevée</i> , <i>Ambroise à feuilles d'Armoise</i> , <i>Ambroisie annuelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 82999 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide vulnérable</i> , <i>Trèfle des sables</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 83272 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Arabette de thalius</i> , <i>Arabette des dames</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune</i> , <i>Herbe de feu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 131768 | <i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i> L., 1753 | <i>Herbe à l'esquinancie</i> , <i>Aspérule des sables</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 86512 | <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | <i>Buis commun</i> , <i>Buis sempervirent</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 132735 | <i>Carex halleriana</i> subsp. <i>halleriana</i> Asso, 1779 | Laïche de Haller | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | Laïche espacée | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 90091 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 133346 | <i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | Cirse lancéolé | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | Clématite des haies, Herbe aux gueux | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 718334 | <i>Convolvulus sepium</i> subsp. <i>sepium</i> L., 1753 | Liset, Liseron des haies | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 93045 | <i>Crepis foetida</i> L., 1753 | Crépide fétide | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | Daucus carotte | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 95372 | <i>Draba verna</i> L., 1753 | Drave de printemps | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ'le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 96739 | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753 | <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 134387 | <i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973 | <i>Euphorbe verruqueuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 99366 | <i>Galium album</i> Mill., 1768 | <i>Gaillet dressé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome, Lierre terrestre | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houlique laineuse, Blanchard | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | Orge sauvage, Orge Queue-de-rat | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | Knautie des champs, Oreille-d'âne | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | Lamier pourpre, Ortie rouge | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 137189 | <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753 | Liondent hispide | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troëne, Raisin de chien | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | Sabot-de-la-mariée | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | Luzule champêtre | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | Mauve musquée | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 137665 | <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>ambigua</i> (Trautv.) Tutin, 1968 | <i>Luzerne changeante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 107851 | <i>Melica ciliata</i> L., 1753 | <i>Mélique ciliée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 107886 | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | <i>Mélicot blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 137771 | <i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 108522 | <i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973 | <i>Tabouret perfolié</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 137867 | <i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt., 1890 | <i>Molinie élevée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 138444 | <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 112410 | <i>Parietaria judaica</i> L., 1756 | <i>Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 112808 | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 | <i>Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | <i>Plantain moyen</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 115694 | <i>Potentilla verna</i> L., 1753 | <i>Potentille de Tabernaemontanus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 115789 | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | <i>Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 140321 | <i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753 | <i>Rumex oseille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 140569 | <i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> L., 1753 | <i>Saponaire faux Basilic</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 120824 | <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 121201 | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | <i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | <i>Choin noirâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | <i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 141182 | <i>Silene nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753 | <i>Silène penché</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 124168 | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | <i>Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 128476 | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 | Mache doucette, Mache | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 128633 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | Molène pulvérulente | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 128660 | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 | Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne aquatique | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | Vesce cultivée, Poisette | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| Ptéridophytes | 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | Scolopendre, Scolopendre officinale | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | Prêle des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : PÃ le d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | | | 2006 - 2006 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Amphibiens | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) |
| Insectes | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 82080 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | Autre | Lutte contre l'ambrosie à feuilles d'armoise, l'ambrosie trifide et l'ambrosie à épis lisses. (lien) |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | DELIRY C., GRAND D. et al. | 1998 | L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes |
| | GRAND D. | 2004 | Les libellules du Rhône |
| Informateur | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | |
| | PÃ©rille d'Informations Flore-Habitat (PIFH) | | |
| | PÃ©rille invertÃ©es | | |