



MASSIF DU PERRON DES ENCOMBRES (Identifiant national : 820031295)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 7314)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc), .- 820031295, MASSIF DU PERRON DES ENCOMBRES.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 36P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031295.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc)
Centroïde calculé : 922610°-2045090°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2021
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 36 |
| 9. SOURCES | 36 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Savoie
- Commune : Saint-Martin-de-la-Porte (INSEE : 73258)
- Commune : Orelle (INSEE : 73194)
- Commune : Saint François Longchamp (INSEE : 73235)
- Commune : Belleville (INSEE : 73257)
- Commune : Avanchers-Valmorel (INSEE : 73024)
- Commune : Saint-Julien-Mont-Denis (INSEE : 73250)
- Commune : Tour-en-Maurienne (INSEE : 73135)
- Commune : Saint-Michel-de-Maurienne (INSEE : 73261)

1.2 Superficie

23800,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 674

Maximale (mètre): 3171

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet important ensemble naturel, qui culmine à plus de 2800 m d'altitude, prolonge sans solution de continuité vers l'ouest celui de la Vanoise. Dominant au nord la vallée du Doron de Belleville, il surplombe abruptement la Maurienne vers le sud.

Géologiquement, il appartient à un secteur complexe, à la charnière des Alpes externes et internes. On assiste ainsi d'ouest en est à la succession rapide, à partir des massifs cristallins externes (Grand Arc et Lauzière), de terrains d'origine et de nature très différentes (schistes argileux, calcaires, grès...).

Il en découle une grande diversité paysagère, marquée notamment côté mauriennais par l'alternance de larges vallons et de crêtes relativement étroites barrant la vallée.

Le versant oriental du massif inclut de plus un large affleurement de gypses, à l'origine d'un relief tourmenté et pittoresque alternant pitons ruiniformes de cargneules et dépressions de dissolution.

D'accès souvent difficile (pentes abruptes, nombreux ravins, infrastructures limitées à l'exception des parties basses), le Perron des Encombres connaît une fréquentation touristique modérée, et conserve une grande authenticité.

L'ensemble présente un grand intérêt naturaliste, accentué par la diversité des substrats ainsi que par le large étagement altitudinal, des pelouses steppiques de Maurienne aux pelouses alpines.

Ainsi, en matière de flore, peut-on citer en altitude plusieurs androsaces, la Caméline à petits fruits, la Campanule du Mont Cenis, l'Herniaire des Alpes ou le Pleurosperme d'Autriche, le Sabot de Vénus ou le Chardon bleu. D'autres espèces caractérisent les milieux humides (Laïche à petite arête, Swertie vivace, Scirpe de Hudson...).

Au pied des versants, on observe encore des messicoles (plantes sauvages associées aux cultures traditionnelles) rares telles que l'Adonis flamme, la Caméline à petits fruits, la Tulipe de Maurienne ou la Tulipe précoce. Ces tulipes sont-elles une relique de populations ouest-européennes apparentées à celles des Balkans et d'Asie centrale, ou s'agit-il d'une naturalisation très ancienne à partir d'anciens jardins? La question n'est pas résolue et nécessite des expertises génétiques...

La flore remarquable concerne également les milieux secs, voire steppiques (Aster amelle, Fétuque du Valais, Hysope officinal, Sainfoin des sables, Stipe plumeuse, Trinie glauque...).

La faune est de même très richement illustrée, qu'il s'agisse des ongulés (Chamois, Bouquetin des Alpes), des galliformes de montagne ou des insectes, aussi bien en altitude (papillons Apollon, Petit Apollon...) que dans les secteurs steppiques (Azurés du Baguenaudier et de la croisette...).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits à travers un fort pourcentage de zones de type I (vallons, pelouses, formations forestières...).

En dehors de ces dernières, il existe par ailleurs souvent des indices forts de présences d'espèces ou d'habitats déterminants, qui justifient des inventaires complémentaires.

Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés

Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales :

- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital (Bouquetin des Alpes, Aigle royal...);
- à travers les connections existant avec d'autres massifs voisins (Lauzière, Vanoise, Aiguilles d'Arves...).

L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et géomorphologique (s'agissant par exemple des formations gypseuses).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Parc national
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc national, aire d'adhésion
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la convention Alpine
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|
| - Algues | - Amphibiens | | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Mammifères | | |
| - Bryophytes | - Phanérogames | | |
| - Lichens | - Ptéridophytes | | |
| - Poissons | - Reptiles | | |
| - Mollusques | - Odonates | | |
| - Crustacés | - Orthoptères | | |
| - Arachnides | - Lépidoptères | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 459628 | <i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768) | <i>Crapaud calamite</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| Lépidoptères | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54095 | <i>Iolana iolas</i> (Ochsenheimer, 1816) | <i>Azuré du Baguenaudier</i> (L'), <i>Argus du Baguenaudier</i> (L'), <i>Argus géant</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 199775 | <i>Maculinea rebeli</i> (Hirschke, 1904) | <i>Azuré de la Croisette</i> (L'), <i>Argus bleu marine</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Apollon</i> (L'), <i>Parnassien apollon</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54499 | <i>Parnassius phoebus</i> (Fabricius, 1793) | <i>Petit Apollon</i> (Le), <i>Phoebus</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 60577 | <i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Loup gris</i> , <i>Loup</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61098 | <i>Capra ibex</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bouquetin des Alpes, Bouquetin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Cerf élaphe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 61283 | <i>Chionomys nivalis</i> <i>(Martins, 1842)</i> | <i>Campagnol des neiges</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 61699 | <i>Lepus timidus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Lièvre variable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 60612 | <i>Lynx lynx</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Lynx boréal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 61143 | <i>Marmota marmota</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Marmotte des Alpes, Marmotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 61119 | <i>Rupicapra rupicapra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Chamois des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> <i>(O.F. Müller, 1764)</i> | <i>Aeschna bleue (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2020 |
| | 65425 | <i>Aeshna juncea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Aeschna des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2020 |
| | 653286 | <i>Ceriagrion tenellum</i> <i>(Villers, 1789)</i> | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65151 | <i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825) | <i>Agrion à fer de lance, Agrion hasté (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2016 |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2020 |
| | 199685 | <i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843 | <i>Cordulégastre bidenté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2020 |
| | 65376 | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cordulie bronzée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65202 | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | <i>Leste verdoyant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 65397 | <i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840) | <i>Cordulie arctique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 65312 | <i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776) | <i>Sympétrum noir (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65327 | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sympétrum jaune d'or (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65335 | <i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840) | <i>Sympétrum de Fonscolombe (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2020 |
| | 65348 | <i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sympétrum vulgaire (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2020 |
| Oiseaux | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | <i>Rousserolle verderolle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 2971 | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804) | <i>Perdrix bartavelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit spioncelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2020 |
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aigle royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2013 - 2020 |
| | 199294 | <i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gélinotte des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2012 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4576 | <i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764) | <i>Venturon montagnard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 4595 | <i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sizerin flammé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2011 |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caille des blés</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant fou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant ortolan</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3507 | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevêchette d'Europe, Chouette chevêchette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 459629 | <i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776) | <i>Lagopède alpin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 2951 | <i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776) | <i>Lagopède alpin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2962 | <i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tétras lyre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4084 | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Monticole de roche, Merle de roche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1996 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4537 | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Niverolle alpine, Niverolle des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4480 | <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cassenoix moucheté, Casse-noix</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3984 | <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) | <i>Accenteur alpin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4485 | <i>Pyrhcorax graculus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Chocard à bec jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4488 | <i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crave à bec rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1995 - 2011 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarier des prés, Traquet tarier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2012 - 2020 |
| | 2960 | <i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758 | <i>Tétras lyre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tichodrome échelette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4112 | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle à plastron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Orthoptères | 535766 | <i>Aeropedellus variegatus variegatus</i> (Fischer von Waldheim, 1846) | <i>Gomphocère des moraines</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2014 - 2014 |
| | 65748 | <i>Anonconotus alpinus</i> (Yersin, 1858) | <i>Decticelle montagnarde, Analote des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2016 - 2016 |
| | 65630 | <i>Barbitistes obtusus</i> Targioni-Tozzetti, 1881 | <i>Barbitiste empourpré, Barbitiste obtus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2017 - 2017 |
| | 535776 | <i>Melanoplus frigidus frigidus</i> (Boheman, 1846) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2016 - 2016 |
| | 432556 | <i>Miramella alpina subalpina</i> (Fischer, 1850) | <i>Miramelle fontinale, Miramelle des reposoirs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2016 - 2016 |
| | 66122 | <i>Myrmeleotettix maculatus maculatus</i> (Thunberg, 1815) | <i>Criquet tacheté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2012 - 2012 |
| Phanérogames | 80007 | <i>Aconitum anthora</i> L., 1753 | <i>Aconit anthore, Aconit anthora, Anthore, Maclou</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80224 | <i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776 | <i>Adonis flamme, Adonis couleur de feu, Adonis flammette, Goutte-de-sang</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81844 | <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753 | <i>Mauve hérissée, Mauve hirsute, Guimauve hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82478 | <i>Androsace alpina</i> (L.) Lam., 1779 | <i>Androsace des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82504 | <i>Androsace helvetica</i> (L.) All., 1785 | <i>Androsace de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82529 | <i>Androsace pubescens</i> DC., 1805 | <i>Androsace pubescente</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83240 | <i>Aquilegia alpina</i> L., 1753 | <i>Ancolie des Alpes, Cornette des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83285 | <i>Arabis auriculata</i> Lam., 1783 | <i>Arabette dressée, Arabette auriculée, Arabette à oreillettes, Arabette droite</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84308 | <i>Asperula galioides</i> auct. non M.Bieb., 1808 | <i>Gaillet glauque, Aspérule glauque, Aspérule faux gaillet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84309 | <i>Asperula glauca</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Gaillet glauque, Aspérule glauque, Aspérule faux gaillet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84626 | <i>Aster amellus</i> L., 1753 | <i>Aster amelle, Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée, Œil-du-Christ</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84857 | <i>Astragalus lapponicus</i> (Wahlenb.) Burnat, 1896 | <i>Oxytropide de Lapponie, Oxytropis de Lapponie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85028 | <i>Atragene alpina</i> L., 1753 | <i>Clématite des Alpes, Atragène des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86761 | <i>Bromus squarrosus</i> L., 1753 | <i>Brome squarreux, Brome raboteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87068 | <i>Bupleurum longifolium</i> L., 1753 | <i>Buplèvre à feuilles allongées, Buplèvre à feuilles longues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87577 | <i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC., 1821 | <i>Caméline à petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87618 | <i>Campanula cenisia</i> L., 1763 | <i>Campanule du mont Cenis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88675 | <i>Carex microglochin</i> Wahlenb., 1803 | <i>Laïche à petite arête</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89145 | <i>Carlina acanthifolia</i> All., 1773 | <i>Carlina à feuilles d'acanthé, Chardousse, Cardabelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91853 | <i>Clematis alpina</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Clématite des Alpes, Atragène des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94041 | <i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753 | <i>Cypripède sabot-de-Vénus, Sabot-de-Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94411 | <i>Daphne alpina</i> L., 1753 | <i>Daphné des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95407 | <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L., 1753 | <i>Dracocéphale de Ruysch, Tête-de-dragon de Ruysch</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96454 | <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800 | <i>Épipactide à petites feuilles, Épipactis à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96760 | <i>Erigeron gaudinii</i> Brügger, 1886 | Érigéron de Schleicher, Vergerettede Schleicher, Vergerette de Gaudin, Érigéron de Gaudin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96843 | <i>Eriophorum alpinum</i> L., 1753 | Trichophore des Alpes, Scirpe de Hudson, Linaigrette des Alpes, Scirpe des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97133 | <i>Eryngium alpinum</i> L., 1753 | Panicaut des Alpes, Étoile des Alpes, Chardon des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | Panicaut champêtre, Chardon Roland | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98596 | <i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin, 1811 | Fétuque du Valais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99429 | <i>Galium glaucum</i> L., 1753 | Gaillet glauque, Aspérule glauque, Aspérule faux gaillet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101394 | <i>Herniaria alpina</i> Chaix, 1785 | Herniaire des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101402 | <i>Herniaria ciliata</i> Clairv., 1811 | Herniaire des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102870 | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | Pesse commune, Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103406 | <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753 | <i>Hysope officinale, Hysope, Herbe sacrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103478 | <i>Iberis pinnata</i> L., 1755 | <i>Ibérade pennée, Ibéris penné, Ibéris à feuilles pennatifides</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104363 | <i>Juncus triglumis</i> L., 1753 | <i>Jonc à trois glumes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | <i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105979 | <i>Lilium bulbiferum</i> L., 1753 | <i>Lis à bulbille, Lis orangé à bulbille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105980 | <i>Lilium candidum</i> L., 1753 | <i>Lis candide, Lis blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105982 | <i>Lilium croceum</i> Chaix, 1785 | <i>Lis safrané, Lis faux safran</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106894 | <i>Lychnis alpina</i> L., 1753 | <i>Viscaire des Alpes, Silène de Suède</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110108 | <i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC., 1825 | <i>Sainfoin des sables, Esparcette des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110180 | <i>Ononis columnae</i> All., 1773 | <i>Bugrane fluette</i> , <i>Bugrane naine</i> , <i>Ononis de Colonna</i> , <i>Ononis grêle</i> , <i>Bugrane de Colonna</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110221 | <i>Ononis pusilla</i> L., 1759 | <i>Bugrane fluette</i> , <i>Bugrane naine</i> , <i>Ononis de Colonna</i> , <i>Ononis grêle</i> , <i>Bugrane de Colonna</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111987 | <i>Oxytropis lapponica</i> (Wahlenb.) J.Gay, 1827 | <i>Oxytropide de Lapponie</i> , <i>Oxytropis de Lapponie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112570 | <i>Pedicularis barrelieri</i> Rchb., 1831 | <i>Pédiculaire ascendante</i> , <i>Pédiculaire élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112573 | <i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin, 1829 | <i>Pédiculaire du mont Cenis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112590 | <i>Pedicularis palustris</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des marais</i> , <i>Tartarie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114062 | <i>Pleurospermum austriacum</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Pleurosperme d'Autriche</i> , <i>Ligustique d'Autriche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116547 | <i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Pyrole à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | <i>Renoncule aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120009 | <i>Salix daphnoides</i> Vill., 1779 | Saule faux daphné, Saule prumineux, Saule noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121729 | <i>Scirpus hudsonianus</i> (Michx.) Fernald, 1906 | Trichophore des Alpes, Scirpe de Hudson, Linaigrette des Alpes, Scirpe des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121939 | <i>Scorzonera austriaca</i> Willd., 1803 | Scorsonère d'Autriche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121994 | <i>Scrophularia alata</i> auct. non Gilib., 1782 | Scrofulaire à feuilles oblongues, Scrofulaire des ombrages, Scrofulaire ailée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121997 | <i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753 | Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122058 | <i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort., 1827 | Scrofulaire des lieux ombragés, Herbe aux écrouelles, scrofulaire ailée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122110 | <i>Sedum altissimum</i> Poir., 1798 | Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122216 | <i>Sedum nicaeense</i> All., 1785 | Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122254 | <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909 | Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123651 | <i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet, 1982 | Viscaire des Alpes, Silène de Suède | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125135 | <i>Stipa capillata</i> L., 1762 | Stipe chevelue, Plumet chevelu, Stipe capillaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125156 | <i>Stipa juncea</i> Baron, 1823 | Stipe d'Offner | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125173 | <i>Stipa pennata</i> L., 1753 | Stipe pennée, Plumet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125319 | <i>Swertia perennis</i> L., 1753 | Swertie vivace, Swertie pérenne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127191 | <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers., 1805 | Trichophore des Alpes, Scirpe de Hudson, Linaigrette des Alpes, Scirpe des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127395 | <i>Trifolium montanum</i> L., 1753 | Trèfle des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127482 | <i>Trifolium spadiceum</i> L., 1755 | Trèfle à spadice, Trèfle jaune doré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127595 | <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827 | Trinie glauque, Trinie commune, Trinie vulgaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127598 | <i>Trinia vulgaris</i> DC., 1830 | Trinie glauque, Trinie commune, Trinie vulgaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127943 | <i>Tulipa mauriana</i> Jord. & Fourn., 1866 | Tulipe de Maurienne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127952 | <i>Tulipa praecox</i> Ten., 1815 | <i>Tulipe précoce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128315 | <i>Utricularia minor</i> L., 1753 | <i>Utriculaire mineure, Petite utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129719 | <i>Viola thomasiana</i> Sondeon & Perrier, 1860 | <i>Violette de Thomas</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129898 | <i>Viscaria alpina</i> (L.) G.Don, 1831 | <i>Viscaire des Alpes, Silène de Suède</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 95062 | <i>Diphasium alpinum</i> (L.) Rothm., 1944 | <i>Lycopode des Alpes, Diphasiastre des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106998 | <i>Lycopodium alpinum</i> L., 1753 | <i>Lycopode des Alpes, Diphasiastre des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110304 | <i>Ophioglossum alpinum</i> Rouy, 1897 | <i>Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77692 | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787 | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2020 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 444443 | <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771) | <i>Grenouille rieuse</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1917 - 2020 |
| Mammifères | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2009 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| Oiseaux | 4597 | <i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sizerin flammé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grimpereau des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cincle plongeur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grand corbeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Coucou gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange bleue</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic épeiche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rougegorge familier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Faucon crécerelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pinson des arbres</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 2852 | <i>Gypaetus barbatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Gypaète barbu</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1961 - 2020 |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. <i>L. Brehm, 1831</i> | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> <i>Tunstall, 1771</i> | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> <i>(Pallas, 1764)</i> | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange charbonnière</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> <i>(Conrad, 1827)</i> | <i>Mésange boréale</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange nonnette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> <i>(Scopoli, 1769)</i> | <i>Hirondelle de rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> <i>(Temminck, 1820)</i> | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|---|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Roitelet huppé | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 199425 | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) | Tarier pâtre | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Serin cini | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Chouette hulotte | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette babillarde | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Orvet fragile (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> <i>(Lacepède, 1789)</i> | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> <i>Daudin, 1802</i> | <i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 851674 | <i>Natrix helvetica</i> <i>(Lacepède, 1789)</i> | <i>Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> <i>(Laurenti, 1768)</i> | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2020 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 351 | <i>Rana temporaria</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) |
| | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> <i>(Laurenti, 1768)</i> | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444443 | <i>Pelophylax ridibundus</i> <i>(Pallas, 1771)</i> | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | | | | |
| 459628 | <i>Epidalea calamita</i> <i>(Laurenti, 1768)</i> | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> <i>(Rottemburg, 1775)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> <i>(Kuhl, 1817)</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60577 | <i>Canis lupus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60612 | <i>Lynx lynx</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) | | | | |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 61000 | <i>Cervus elaphus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|--|---|---|--|
| | 61098 | <i>Capra ibex Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61119 | <i>Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61143 | <i>Marmota marmota (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61153 | <i>Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 61699 | <i>Lepus timidus Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2852 | <i>Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2873 | <i>Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2895 | <i>Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2938 | <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2962 | <i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2971 | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3507 | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3984 | <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 4084 | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4112 | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4480 | <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4485 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4488 | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4537 | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4576 | <i>Carduelis citrinella</i> <i>(Pallas, 1764)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4597 | <i>Acanthis flammea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrhula pyrrhula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> <i>Linnaeus, 1766</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 199294 | <i>Bonasa bonasia</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 199425 | <i>Saxicola rubicola</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 459629 | <i>Lagopus muta</i> <i>(Montin, 1776)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> <i>(Temminck, 1820)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|--|---|---|
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 82478 | <i>Androsace alpina</i> (L.) Lam., 1779 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 82504 | <i>Androsace helvetica</i> (L.) All., 1785 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 82529 | <i>Androsace pubescens</i> DC., 1805 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 83240 | <i>Aquilegia alpina</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 84626 | <i>Aster amellus</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 88675 | <i>Carex microglochin</i> Wahlenb., 1803 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 89145 | <i>Carlina acanthifolia</i> All., 1773 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 94041 | <i>Cypripedium calceolus L., 1753</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95407 | <i>Dracocephalum ruyschiana L., 1753</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 97133 | <i>Eryngium alpinum L., 1753</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 110108 | <i>Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825</i> | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Ptéridophytes | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum L., 1753</i> | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | BETTINELLI L., MORA F. | 2004 | Plan d'action en faveur de l'Azuré de la Croisette (<i>Maculinea rebeli</i>) en Franche-Comté |
| | BOUNEMOURA Z. | 1999 | Cartographie des habitats et des espèces d'intérêt communautaire dans la forêt domaniale des Encombres |
| | BRAUD Y., SCHLEICHER J. | 2002 | Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore |
| | BROYER J. | 2002 | Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002) |
| | CPNS | 2000 | Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 - |
| | CRAPLET L. | 1997 | Suivi de population de <i>Maculinea alcon rebeli</i> (Azuré de la Croisette) (Lepidoptera, Rhopalocera) |
| | DELAHAYE T., VIVAT A. | 2001 | Cone d'éboulis des Oeillettes : mise en place d'un protocole de suivi de la végétation. Saint-Martin-la-Porte (Savoie) |
| | DELAHAYE, T., VIVAT, A. | 2001 | Cone d'éboulis des Oeillettes : mise en place d'un protocole de suivi de la végétation. Saint-Martin-la-Porte (Savoie) |
| | LAFRANCHIS J. | 2003 | Le Damier de la Succise |
| | LAFRANCHIS T. | 2000 | Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|---|
| | LAMBERT K., GUEDON B. | 2003 | Site Natura 2000 S41 - premier document d'objectifs - ZSC 2001-2006 tome 1 |
| | LAMBERT K., GUEDON B. | 2003 | Site Natura 2000 S41 "Perron des Encombres" - premier document d'objectifs - ZSC 2001-2006 tome 2 |
| | MERLE H. | 2005 | Inventaire des pelouses sèches de la basse Maurienne |
| | MERLE H. | 2005 | Inventaire et cartographie des pelouses steppiques de moyenne Maurienne. Novembre 2005 |
| | MERLE,H. | 2005 | Inventaire des pelouses sèches de la basse Maurienne |
| | MERLE,H. | 2005 | Inventaire et cartographie des pelouses steppiques de moyenne Maurienne. Novembre 2005 |
| | VIVAT A., DELAHAYE T. | 2002 | Cône d'éboulis des Oeillettes : étude de la colonisation de la végétation. Evolution de la végétalisation entre 2001 et 2002. Saint-Martin-la-Porte (Savoie) |
| | VIVAT A., DELAHAYE T, DENTANT C | 2003 | Cône d'éboulis des Oeillettes : étude de la colonisation de la végétation. Evolution de la végétalisation entre 2001 et 2003. Saint-Martin-de-la-Porte (Savoie) |
| | VIVAT,A., DELAHAYE,T. | 2002 | Cône d'éboulis des Oeillettes : étude de la colonisation de la végétation. Evolution de la végétalisation entre 2001 et 2002. Saint-Martin-la-Porte (Savoie) |
| | VIVAT,A., DELAHAYE,T, DENTANT,C | 2003 | Cône d'éboulis des Oeillettes : étude de la colonisation de la végétation. Evolution de la végétalisation entre 2001 et 2003. Saint-Martin-de-la-Porte (Savoie) |
| Informateur | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | |
| | Insecta | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | |