



Partie sommitale du mont Tourvéon (Identifiant national : 820031439)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 69040002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CORA (IBORRA O.), - 820031439, Partie sommitale du mont Tourvéon. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031439.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes

Rédacteur(s) : CORA (IBORRA O.)

Centroïde calculé : 767631°-2131089°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/02/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	6
9. SOURCES	6

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône
- Commune : Saint-Didier-sur-Beaujeu (INSEE : 69196)
- Commune : Vernay (INSEE : 69261)
- Commune : Chénelette (INSEE : 69054)

1.2 Superficie

7,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 885

Maximale (mètre): 935

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Caractéristique du Haut-Beaujolais, ce mont très boisé culmine à 949 m d'altitude. Le mont Touvéon se repère de très loin, d'autant plus que sa forme conique attire l'attention. Comme dans l'ensemble du Haut-Beaujolais, l'humidité et les précipitations sont élevées. La forêt est bien développée ; il s'agit d'une hêtraie-sapinière, considérée par certains comme la "reine de la forêt". L'exploitation forestière est d'ailleurs la principale activité locale. Le taux de boisement est très élevé sur les sols sablo-limoneux peu profonds, parfois plus grossiers, généralement acides, issus de la dégradation de la roche-mère granitique et localement de tufs. L'ambiance régnant ici est profondément marquée par l'omniprésence de cette hêtraie-sapinière, qui procure un aspect montagnard marqué à ce secteur. Les hêtres sont disséminés parmi les sapins. Certains "fayards" présentent d'ailleurs une taille respectable. Dans la profondeur froide et noire du crépuscule de cette soirée de février, une série de "oup" monosyllabiques puissants et sonores, s'élève d'un bosquet de hêtres. Formée de cinq ou six émissions, cette série est répétée régulièrement pendant un long moment. Son auteur est invisible, mais ce chant typique permet d'identifier la Chouette de Tengmalm. Cette chouette aux yeux d'or est inféodée à l'étage montagnard. Dans le département, seul ce secteur répond aux exigences écologiques nécessaires à son maintien. L'abondance du Pic noir y est certainement pour beaucoup, car la chouette apprécie particulièrement les cavités creusées par cette espèce pour élever sa couvée. La Bécasse des bois préfère, elle, les sous-bois denses pour assurer sa reproduction. La montagne du Crochet est une des rares zones de reproduction certaine pour cette espèce qui reste très sensible à la moindre perturbation. Le maintien de la forêt en bon état est apte à garantir ici tout à la fois l'ambiance paysagère aux accents montagnards marqués de ces lieux, et la diversité des espèces remarquables qu'elle abrite.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm</i>	Reproduction indéterminée					
	3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grimpereau des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes				2017
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes				2017
Phanérogames	92582	<i>Corydalis claviculata</i> (L.) DC., 1805	<i>Corydale à vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3533	<i>Aegolius funereus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3784	<i>Certhia familiaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CORA	2003	Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
	MUNOZ F., DUTARTRE G., CHARLES M., MINISCLOUX L.	2006	Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén (Papaveraceae) dans le Haut-Beaujolais
	NETIEN G.	1993	Flore lyonnaise
	ROYER P., DELOBEL B.	2006	Plantes du massif du Saint-Rigaud (Haut Beaujolais, Rhône) : fragiles redécouvertes
Informateur	Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes		