



Chaîne des Aravis (Identifiant national : 820031670)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 74220004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ASTERS (LOPEZ-PINOT D.), - 820031670, Chaîne des Aravis. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031670.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : ASTERS (LOPEZ-PINOT D.)
Centroïde calculé : 928328°-2106890°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 15 |
| 9. SOURCES | 15 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Savoie
- Département : Savoie
- Commune : Nancy-sur-Cluses (INSEE : 74196)
- Commune : Giettaz (INSEE : 73123)
- Commune : Reposoir (INSEE : 74221)
- Commune : Magland (INSEE : 74159)
- Commune : Clusaz (INSEE : 74080)
- Commune : Cordon (INSEE : 74089)
- Commune : Sallanches (INSEE : 74256)
- Commune : Grand-Bornand (INSEE : 74136)
- Commune : Megève (INSEE : 74173)

1.2 Superficie

8039,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Amphibiens- Oiseaux- Mammifères- Insectes- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La vaste chaîne des Aravis s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres de la vallée de l'Arve au nord à Ugine au sud. Le secteur ici délimité se limite à sa moitié septentrionale. Il englobe un remarquable édifice sédimentaire, essentiellement calcaire mais prenant cependant en écharpe les grès de Tavayannaz, ce qui détermine localement un flore calcifuge. Il s'étage de 600 m d'altitude au nord à 2752 m à la Pointe Percée, et la plupart des sommets y dépassent 2300 m d'altitude. Sur le flanc occidental de la chaîne, une dizaine de Combes étendues à toute la hauteur du versant constituent une curiosité géomorphologique du plus bel effet. De plus, dans la partie supérieure, plusieurs petites combes fermées d'origine glaciaire (Doran, Les Fours...) contribuent à diversifier le paysage et les conditions biologiques locales. Les multiples situations écologiques liées à des conditions altitudinales, géologiques ou topographiques extrêmes favorisent une faune et une flore exceptionnellement riches. La forêt est médiocrement présente (hêtraie à orchidées, hêtraie-sapinière, pessière) et les zones humides plutôt rares ; certaines tourbières (notamment sur le territoire de la Giétaz) sont néanmoins remarquables.

Les formations herbacées (prairies, pâturage, pelouses d'altitude) et rocheuses (parois, lapiaz, amas de gros blocs et pierriers) prennent par contre ici une extension considérable.

Très diversifiée, la faune comprend la majorité des espèces montagnardes classiques : Cerf élaphe, Bouquetin, Chamois, Marmotte, Aigle royal, Gypaète (le site choisi pour les réintroductions dans les alpes françaises est situé dans le massif), Perdix bartavelle, Lagopède, Tétraz lyre.... Parmi les invertébrés, on peut citer divers papillons comme l'Apollon, le Damier de la Succise (dans sa forme d'altitude) et deux Azurés, celui du serpolet et celui de la sanguisorbe. Ce dernier parvient, dans certaines "mouilles" situées au nord du site, à ses plus hautes altitudes connues en France. La flore compte plusieurs centaines d'espèces recensées, dont pas moins d'une quinzaine d'espèces protégées (Sabot de Vénus, Epipogon sans feuilles, Laïche vaginée...) et bien d'autres plantes rares telles que la Saussurée déprimée, la Renoncule à feuilles de parnassie ou la Fétuque à fleurs étroites.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Odonates - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>F2.2 Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins</i> | <i>31.4 Landes alpines et boréales</i> | | | | |
| <i>H2.4 Éboulis calcaires et ultrabasiques des zones montagneuses tempérées</i> | <i>61.2 Eboulis calcaires alpiens</i> | | | | |
| <i>D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas- marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i> | <i>54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées</i> | <i>37.31 Prairies à Molinie et communautés associées</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 351 | <i>Rana temporaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 121 | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 54089 | <i>Maculinea nausithous</i> (Bergsträsser, 1779) | <i>Azuré des paluds (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 199775 | <i>Maculinea rebeli</i> (Hirschke, 1904) | <i>Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54087 | <i>Maculinea teleius</i> (Bergsträsser, 1779) | <i>Azuré de la Sanguisorbe (L'), Argus strié (L'), Télégone (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61699 | <i>Lepus timidus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lièvre variable</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65391 | <i>Somatochlora alpestris</i> (Selys, 1840) | <i>Cordulie alpestre (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2971 | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804) | <i>Perdrix bartavelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aigle royal</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2943 | <i>Bonasia bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gélinotte des bois</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand-duc d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3694 | <i>Hirundo rupestris</i> Scopoli, 1769 | <i>Hirondelle de rochers</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2951 | <i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776) | <i>Lagopède alpin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4480 | <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cassenoix moucheté, Casse-noix</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4485 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Chocard à bec jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2960 | <i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758 | <i>Tétras lyre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tichodrome échelette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 80048 | <i>Aconitum paniculatum</i> auct. non Lam., 1779 | <i>Aconit paniculé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | <i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81636 | <i>Alopecurus fulvus</i> Sm., 1805 | <i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 131237 | <i>Alopecurus geniculatus</i> subsp. <i>fulvus</i> (Sm.) Hartm., 1846 | <i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82504 | <i>Androsace helvetica</i> (L.) All., 1785 | <i>Androsace de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82529 | <i>Androsace pubescens</i> DC., 1805 | <i>Androsace pubescente</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83240 | <i>Aquilegia alpina</i> L., 1753 | <i>Ancolie des Alpes, Cornette des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83296 | <i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke, 1789 | <i>Arabette bleuâtre, Arabette bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83406 | <i>Arabis serpyllifolia</i> Vill. | <i>Arabette à feuilles de serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84230 | <i>Asarum europaeum</i> L., 1753 | <i>Asaret, Cabaret, Asarum d'Europe, Roussin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84798 | <i>Astragalus aristatus</i> L'Hér., 1791 | <i>Astragale toujours vert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84897 | <i>Astragalus sempervirens</i> Lam., 1783 | <i>Astragale toujours vert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88509 | <i>Carex firma</i> Mygind ex Host, 1797 | <i>Laïche rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88632 | <i>Carex limosa</i> L., 1753 | <i>Laïche des tourbières, Laïche des vases, Laïche des bourniers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88655 | <i>Carex magellanica</i> Lam., 1792 | Laïche pauvre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88932 | <i>Carex vaginata</i> Tausch, 1821 | Laïche à feuilles engainantes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90561 | <i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich., 1817 | Chaméorchis des Alpes, Orchis des Alpes, Orchis nain, Herminie des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92417 | <i>Corallorhiza innata</i> R.Br., 1813 | Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92421 | <i>Corallorhiza trifida</i> Châtel., 1760 | Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93697 | <i>Cyclamen europaeum</i> auct. non L., 1753 | Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe, Marron de cochon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Rosolis à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96218 | <i>Epilobium nutans</i> F.W.Schmidt, 1794 | Épilobe penché | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96449 | <i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery, 1921 | Épipactis à labelle étroit | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96454 | <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800 | Épipactis à petites feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96456 | <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921 | Épipactis de Müller | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96486 | <i>Epipactis viridiflora</i> (Hoffm. ex Krock.) Rchb., 1828 | Épipactis à labelle étroit | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96499 | <i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814 | Épipogon sans feuilles, Épipogium sans feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96843 | <i>Eriophorum alpinum</i> L., 1753 | Scirpe de Hudson | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96861 | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753 | Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97900 | <i>Evonymus latifolius</i> (L.) Mill. | Fusain à feuilles larges | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98475 | <i>Festuca pulchella</i> Schrad., 1806 | Fétuque jolie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99185 | <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809 | Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 154937 | <i>Gagea pusilla</i> subsp. <i>burnatii</i> (A. Terracc.) Guin., 1978 | Gagée de Burnat | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99881 | <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753 | Gentiane croisette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99889 | <i>Gentiana germanica</i> Willd., 1798 | Gentianelle d'Allemagne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99986 | <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912 | Gentianelle d'Allemagne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100470 | <i>Gnaphalium hoppeanum</i> W.D.J.Koch, 1846 | <i>Gnaphale de Hoppe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100614 | <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Gymnadenie odorante, Orchis odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103553 | <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753 | <i>Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104363 | <i>Juncus triglumis</i> L., 1753 | <i>Jonc à trois glumes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106367 | <i>Listera cordata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Listère à feuilles cordées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110061 | <i>Omalotheca hoppeana</i> (W.D.J.Koch) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 | <i>Gnaphale de Hoppe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111233 | <i>Oreochloa disticha</i> (Wulfen) Link, 1827 | <i>Oréochlora distique, Sésliérie à feuilles distiques, Oréochloa distique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112570 | <i>Pedicularis barrelieri</i> Rchb., 1831 | <i>Pédiculaire élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114243 | <i>Poa hybrida</i> Gaudin, 1808 | <i>Pâturin hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115837 | <i>Primula auricula</i> L., 1753 | Oreille d'ours, Primevère auricule, Primevère de Balbis | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116542 | <i>Pyrola media</i> Sw., 1804 | Pyrole moyenne, Pyrole de taille moyenne, Pyrole intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117155 | <i>Ranunculus parnassifolius</i> L., 1753 | Renoncule à feuilles de parnassie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117249 | <i>Ranunculus thora</i> L., 1753 | Renoncule Thora, Renoncule vénéneuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117576 | <i>Rhaponticum scariosum</i> Lam., 1779 | Stemmacanthe de Lamarck | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 120009 | <i>Salix daphnoides</i> Vill., 1779 | Saule pruineux, Saule noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120950 | <i>Saussurea depressa</i> Gren., 1849 | Saussurée basse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121120 | <i>Saxifraga muscoides</i> All., 1773 | Saxifrage fausse-mousse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121729 | <i>Scirpus hudsonianus</i> (Michx.) Fernald, 1906 | Scirpe de Hudson | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127191 | <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers., 1805 | Scirpe de Hudson | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128391 | <i>Valeriana celtica</i> L., 1753 | Nard celtique, Valériane celte | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128434 | <i>Valeriana salianca</i> All., 1785 | Valériane des débris, Valériane à feuilles de Saule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129319 | <i>Vicia sylvatica</i> L., 1753 | Vesce des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 94068 | <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv., 1827 | Cystoptéris des montagnes, Cystoptéride des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95062 | <i>Diphasium alpinum</i> (L.) Rothm., 1944 | Lycopode des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106998 | <i>Lycopodium alpinum</i> L., 1753 | Lycopode des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107003 | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | Lycopode en massue, Éguaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|---|--|---|
| Amphibiens | 351 | <i>Rana temporaria</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Insectes | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 61699 | <i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2971 | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4480 | <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4485 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 82504 | <i>Androsace helvetica</i> (L.) All., 1785 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 82529 | <i>Androsace pubescens</i> DC., 1805 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 83240 | <i>Aquilegia alpina</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 88509 | <i>Carex firma</i> Mygind ex Host, 1797 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 88632 | <i>Carex limosa</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 88932 | <i>Carex vaginata</i> Tausch, 1821 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 96499 | <i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 99185 | <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 121120 | <i>Saxifraga muscoides</i> All., 1773 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 128391 | <i>Valeriana celtica</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 94068 | <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv., 1827 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106998 | <i>Lycopodium alpinum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 107003 | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | BETTINELLI L., MORA F. | 2004 | Plan d'action en faveur de l'Azuré de la Croisette (<i>Maculinea rebeli</i>) en Franche-Comté |
| | BRAUD Y., SCHLEICHER J. | 2002 | Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore |
| | CPNS | 2000 | Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 - |
| | CRAPLET L. | 1997 | Suivi de population de <i>Maculinea alcon rebeli</i> (Azuré de la Croisette) (Lepidoptera, Rhopalocera) |
| | LAFRANCHIS T. | 2000 | Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles |
| | ROZIER Y. | 1995 | Biologie de la conservation des Azurés (<i>Maculinea</i> sp.) dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours |
| | ROZIER Y. | 1997 | Suivi <i>Maculinea</i> - Marais des Bidonnes - été 1997 |
| | ROZIER Y. | 1999 | Suivi scientifique du complexe <i>Maculinea-Sanguisorba / Gentiana-Myrmica</i> dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours - Rapport d'activité 1999 |