



Plateau du mont Cenis (Identifiant national : 820031720)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 73180007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SMBRC (QUITTARD J-P.), - 820031720, Plateau du mont Cenis. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031720.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) :SMBRC (QUITTARD J-P.)
Centroïde calculé : 957579°-2040304°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Savoie
- Commune : Sollières-Sardières (INSEE : 73287)
- Commune : Bessans (INSEE : 73040)
- Commune : Lanslebourg-Mont-Cenis (INSEE : 73143)
- Commune : Bramans (INSEE : 73056)
- Commune : Lanslevillard (INSEE : 73144)

1.2 Superficie

9538,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Haut-lieu des randonnées naturalistes, les alentours du Mont Cenis sont connus depuis longtemps, les premiers écrits traitant de sa flore datant du seizième siècle. La diversité des roches, des expositions, l'influence climatique des vallées internes et la présence du lac contribuent à une diversité biologique exceptionnelle.

On rencontre notamment ici des communautés végétales de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) arctico-alpins rares à l'échelle européenne ; il s'agit d'un type de végétation commun aux zones arctiques et alpines. Une espèce décrite dans les régions boréales mais inconnue jusqu'à présent dans les Alpes a d'ailleurs été identifiée en 2004 seulement dans la Combe de Cléry : la Laïche des glaciers (*Carex glacialis*).

Sont en outre présentes d'autres plantes très rares dans notre pays comme la Saponaire jaune (dont c'est l'unique station française). L'intérêt entomologique du site est également majeur, avec la présence de quelques espèces endémiques (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à cette zone géographique restreinte). Ce site incontournable fait l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope depuis 1991. Souhaitons que la fréquentation touristique n'affecte pas à terme ce patrimoine naturel irremplaçable.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F2.3 Fourrés subalpins caducifoliés</i>	<i>31.6 Fourrés subalpins et communautés de hautes herbes (mégaphorbiaies)</i>				
<i>H2.4 Éboulis calcaires et ultrabasiqes des zones montagneuses tempérées</i>	<i>61.2 Éboulis calcaires alpiens</i>				
<i>D4.2 Communautés riveraines des sources et des ruisseaux de montagne calcaires, avec une riche flore arctico-montagnarde</i>	<i>54.3 Gazons riverains arctico-alpins</i>				

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	54499	<i>Parnassius phoebus</i> (Fabricius, 1793)	<i>Petit apollon</i>	Reproduction indéterminée					
	54194	<i>Vacciniina optilete</i> (Knoch, 1781)	<i>Azuré de la Canneberge (L'), Argus bleu turquin (L'), Argus pervenche (L')</i>	Reproduction indéterminée					
Mammifères	61119	<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chamois</i>	Reproduction indéterminée					
Oiseaux	2951	<i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776)	<i>Lagopède alpin</i>	Reproduction indéterminée					
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monticole de roche, Merle de roche</i>	Reproduction indéterminée					
	4488	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crave à bec rouge</i>	Reproduction indéterminée					
	2960	<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	<i>Tétras lyre</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82478	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam., 1779	<i>Androsace des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83240	<i>Aquilegia alpina</i> L., 1753	<i>Ancolie des Alpes, Cornette des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83296	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke, 1789	<i>Arabette bleuâtre, Arabette bleue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83973	<i>Artemisia genipi</i> Weber, 1775	<i>Genépi vrai, Genépi noir</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83974	<i>Artemisia glacialis</i> L., 1763	<i>Genépi des glaciers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84045	<i>Artemisia spicata</i> Wulfen ex Jacq., 1778	<i>Genépi vrai, Genépi noir</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84857	<i>Astragalus lapponicus</i> (Wahlenb.) Burnat, 1896	<i>Oxytropis de Laponie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86431	<i>Brassica richeri</i> Vill., 1779	<i>Chou de Richer, Coince de Richer</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87603	<i>Campanula allionii</i> Vill., 1779	<i>Campanule des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87604	<i>Campanula alpestris</i> All., 1773	<i>Campanule des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87618	<i>Campanula cenisia</i> L., 1763	<i>Campanule du Mont Cenis</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88380	<i>Carex bicolor</i> All., 1785	Laïche bicolor	Reproduction certaine ou probable					
	88472	<i>Carex dioica</i> L., 1753	Laïche dioïque	Reproduction certaine ou probable					
	88589	<i>Carex incurva</i> Lightf., 1777	Laïche maritime	Reproduction certaine ou probable					
	88606	<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr, 1801	Laïche de Lachenal	Reproduction certaine ou probable					
	88662	<i>Carex maritima</i> Gunnerus, 1772	Laïche maritime	Reproduction certaine ou probable					
	88675	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb., 1803	Laïche à petite arête	Reproduction certaine ou probable					
	88845	<i>Carex rupestris</i> All., 1785	Laïche des rochers	Reproduction certaine ou probable					
	90561	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich., 1817	Chaméorchis des Alpes, Orchis des Alpes, Orchis nain, Herminie des Alpes	Reproduction certaine ou probable					
	95322	<i>Draba hoppeana</i> Rchb., 1828	Drave de Hoppe	Reproduction certaine ou probable					
	95386	<i>Draba zahlbruckneri</i> Host, 1831	Drave de Hoppe	Reproduction certaine ou probable					
	99933	<i>Gentiana ramosa</i> Hegetschw., 1831	Gentianelle ramifiée, Gentiane ramifiée	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99939	<i>Gentiana schleicheri</i> (Vacc.) Kunz, 1939	<i>Gentiane de Schleicher</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99951	<i>Gentiana utriculosa</i> L., 1753	<i>Gentiane à calice renflé, Genticelle à calice renflé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101394	<i>Herniaria alpina</i> Chaix, 1785	<i>Herniaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101402	<i>Herniaria ciliata</i> Clairv., 1811	<i>Herniaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104363	<i>Juncus triglumis</i> L., 1753	<i>Jonc à trois glumes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104413	<i>Juniperus sabina</i> L., 1753	<i>Genévrier sabine, sabine, Genévrier fétide</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104579	<i>Kobresia caricina</i> Willd., 1805	<i>Kobrésie simple</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104582	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack., 1923	<i>Kobrésie simple</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104609	<i>Koeleria brevifolia</i> Reut. ex Barbey, 1886	<i>Koélérie du mont Cenis</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104613	<i>Koeleria cenisia</i> Reut. ex E.Rev., 1873	<i>Koélérie du mont Cenis</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106210	<i>Linaria pyrenaica</i> DC., 1805		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	<i>Linaire couchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106853	<i>Luzula pediformis</i> (Chaix) DC., 1805	<i>Luzule penchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106894	<i>Lychnis alpina</i> L., 1753	<i>Silène de Suède</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111976	<i>Oxytropis fetida</i> (Vill.) DC., 1802	<i>Astragale foetide, Oxytropis fétide</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111987	<i>Oxytropis lapponica</i> (Wahlenb.) J.Gay, 1827	<i>Oxytropis de Laponie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115563	<i>Potentilla multifida</i> L., 1753	<i>Potentille à divisions nombreuses, Potentille multifide</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115903	<i>Primula pedemontana</i> E.Thomas ex Gaudin, 1828	<i>Primevère du Piémont</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116448	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd., 1809	<i>Pulsatille de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116547	<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	<i>Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117668	<i>Rhodiola rosea</i> L., 1753	<i>Orpin rose, Rhodiole rose</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120046	<i>Salix glauca</i> auct. non L., 1753	<i>Saule glauque</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120048	<i>Salix glaucosericea</i> Flod., 1943	Saule glauque	Reproduction certaine ou probable					
	120819	<i>Saponaria lutea</i> L., 1762	Saponaire jaune	Reproduction certaine ou probable					
	120987	<i>Saxifraga biflora</i> All., 1773	Saxifrage à deux fleurs, Saxifrage à fleurs par deux	Reproduction certaine ou probable					
	121120	<i>Saxifraga muscoides</i> All., 1773	Saxifrage fausse-mousse	Reproduction certaine ou probable					
	121144	<i>Saxifraga pedemontana</i> All., 1785	Saxifrage du Piémont	Reproduction certaine ou probable					
	121174	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan, 1773	Saxifrage tronquée, Saxifrage à feuilles rétuses, Saxifrage valdôtaine	Reproduction certaine ou probable					
	122238	<i>Sedum rhodiola</i> Desf., 1804	Orpin rose, Rhodiole rose	Reproduction certaine ou probable					
	122241	<i>Sedum roseum</i> (L.) Scop., 1771	Orpin rose, Rhodiole rose	Reproduction certaine ou probable					
	123651	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet, 1982	Silène de Suède	Reproduction certaine ou probable					
	125319	<i>Swertia perennis</i> L., 1753	Swertie pérenne, Swertie vivace	Reproduction certaine ou probable					
	126797	<i>Tofieldia borealis</i> (Willd.) Wahlenb., 1812	Tofieldie boréale	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126806	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michx.) Pers., 1805	<i>Tofieldie boréale</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127681	<i>Trisetum subspicatum</i> auct. non (L.) P.Beauv., 1812	<i>Trisète en épi à panicule ovale, Trisète à panicules ovales</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128391	<i>Valeriana celtica</i> L., 1753	<i>Nard celtique, Valériane celte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129534	<i>Viola cenisia</i> L., 1763	<i>Violette du mont Cenis</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129898	<i>Viscaria alpina</i> (L.) G.Don, 1831	<i>Silène de Suède</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	95062	<i>Diphasium alpinum</i> (L.) Rothm., 1944	<i>Lycopode des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106998	<i>Lycopodium alpinum</i> L., 1753	<i>Lycopode des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	61119	<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82478	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	83240	<i>Aquilegia alpina</i> L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	83973	<i>Artemisia genipi</i> Weber, 1775	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	83974	<i>Artemisia glacialis</i> L., 1763	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	88380	<i>Carex bicolor</i> All., 1785	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	88675	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb., 1803	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99951	<i>Gentiana utriculosa</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115903	<i>Primula pedemontana</i> E.Thomas ex Gaudin, 1828	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	120819	<i>Saponaria lutea</i> L., 1762	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	121120	<i>Saxifraga muscoides</i> All., 1773	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
126806	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michx.) Pers., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
Ptéridophytes	106998	<i>Lycopodium alpinum</i> L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BRAUD Y., SCHLEICHER J.	2002	Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore
	CPNS	2000	Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -
	LAFRANCHIS J.	2003	Le Damier de la Succise
	LAFRANCHIS T.	2000	Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles