



Versant oriental du massif des Sept Laux (Identifiant national : 820031858)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 38210020)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNA, .- 820031858, Versant oriental du massif des Sept Laux. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031858.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes

Rédacteur(s) : CBNA

Centroïde calculé : 896445°-2032082°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 07/06/2019

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 19 |
| 9. SOURCES | 19 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère
- Département : Savoie
- Commune : Vaujany (INSEE : 38527)
- Commune : Saint-Colomban-des-Villard (INSEE : 73230)
- Commune : Allemond (INSEE : 38005)
- Commune : Haut-Bréda (INSEE : 38163)

1.2 Superficie

2460,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1244

Maximale (mètre): 2898

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La vallée de l'Eau d'Olle, torrent affluent de la Romanche qui prend sa source aux abords du Col du Glandon, s'insinue entre les massifs des Grandes Rousses à l'est et la chaîne de Belledonne-Sept-Laux à l'ouest. Elle constitue la partie nord de l'Oisans, région établie dans les Grandes Alpes dauphinoises caractérisée par des reliefs abrupts et des vallées profondément encaissées. La vallée de l'Eau d'Olle se caractérise par des conditions climatiques relativement fraîches et humides, favorables à l'expansion de la forêt, par opposition à l'Oisans méridional et oriental plus sec et déboisé. Le site englobe les versants qui s'appuient contre le massif des Sept-Laux et sont situés en rive droite de la haute vallée de l'Eau d'Olle, entre le Col du Glandon et la combe du ruisseau des Sept-Laux. Le substrat géologique est essentiellement composé de roches cristallophylliennes, gneiss, granits et amphibolites. Ces roches dures peu sensibles à l'érosion ont engendré des reliefs austères composés d'arêtes déchiquetées et de ressauts rocheux. Elles sont localement recouvertes par des formations d'éboulis et des dépôts morainiques. Il se développe sur une amplitude altitudinale importante entre 1200 m et 2928 m au Rocher Blanc, sommet culminant. Il intéresse donc les étages de végétation montagnard subalpin et alpin. La diversité des habitats naturels est ici particulièrement importante. En dehors des formations végétales spécifiques aux escarpements rocheux, crêtes rocheuses et éboulis siliceux, qui occupent donc une place prépondérante sur le site, les habitats associent des boisements d'Epicéa et de Hêtre en pied de versant, des landes subalpines piquetées de Pin cembro (ou Arolle) ou de Pin à crochets, des prairies et pâturages subalpins, des formations herbacées hautes de mégaphorbiaies occupant les couloirs d'avalanche, des pelouses alpines et rocailles de haute altitude. Quelques "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) acidophiles et petits lacs alpins, dont le Lac de l'Ane est le plus important, ajoutent une note de diversité complémentaire à ce site composite. Si la flore du site comprend essentiellement des espèces acidiphiles en relation avec la nature géologique du substrat, plusieurs espèces rares ou remarquables sont à signaler. Celles-ci sont représentatives des différents milieux rencontrés sur le site. Ainsi l'Aconit paniculé, la Campanule à feuilles larges, la Rhapontique scarieuse et le Chardon bleu (ou Reine des Alpes) sont-elles représentatives des mégaphorbiaies (groupement végétal à hautes herbes) et des prairies de couloirs d'avalanche. Le Chardon bleu, spectaculaire ombellifère aux bractées bleu violacé, possède ici deux petites populations résiduelles comportant une centaine de plantes chacune. Cette espèce endémique des Alpes (c'est à dire dont l'aire de répartition géographique est circonscrite à ce massif), rare et en voie de régression, mérite des efforts de préservation accrus. Les milieux prairiaux et les pelouses accueillent pour leur part plusieurs espèces remarquables comme l'Orchis pâle, l'Orchis grenouille, la Véronique d'Allioni ou encore le spectaculaire Lys orangé. Les landes subalpines hébergent en particulier la Camarine noire et le Lycopode sélagine. Quelques espèces végétales rares des milieux humides sont également à signaler comme le Rubanier à feuilles étroites. Sur le plan de la faune, ce site très préservé de l'impact des activités humaines et resté relativement sauvage héberge nombre d'espèces remarquables typiques des grands massifs alpins. Ce sont en particulier la Perdrix bartavelle (gallinacé typique des pentes sud sèches et ensoleillées des Alpes), le Lagopède alpin (relique glaciaire d'origine arctique, qui recherche les crêtes et reliefs déneigés et ventés d'altitude), le Tétrás lyre (espèce emblématique de la faune alpine), l'Accenteur alpin ou encore le Chocard à bec jaune. Le site constitue également le territoire de chasse de l'Aigle royal. Les populations d'ongulés sauvages de montagne, bouquetins et chamois, sont particulièrement fournie.

Le Bouquetin des Alpes a été réintroduit sur le site au moment de la construction du barrage de Grand Maison. L'essentiel des populations de cet ongulé sauvage se concentre sur le site. Ce mammifère emblématique de la faune alpine a cependant recolonisé l'ensemble du Massif de Belledonne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
- Zone de la convention Alpine

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

Le site d'intérêt géologique 'Faille active de l'Eau d'Olle et éroulement rocheux (Défilé de Maupas)' répertorié par l'Inventaire du Patrimoine Géologique (IPG) est partiellement présent dans cette ZNIEFF. Pour en savoir plus sur ce site : <https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/RHA0136>

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Poissons - Arachnides - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i> | <i>54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | | |
| <i>F2.3 Fourrés subalpins caducifoliés</i> | <i>31.6 Fourrés subalpins et communautés de hautes herbes (mégaphorbiaies)</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53659 | <i>Coenonympha gartetta</i> (de Prunner, 1798) | Satyron (Le), Philéa (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2014 - 2016 |
| | 54400 | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760) | Solitaire (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | Apollon (L'), Parnassien apollon (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2013 - 2018 |
| | 716523 | <i>Parnassius corybas</i> Fischer de Waldheim, 1823 | Petit apollon | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 1981 - 1981 |
| | 54499 | <i>Parnassius phoebus</i> (Fabricius, 1793) | Petit apollon | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 631133 | <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54366 | <i>Pontia callidice</i> (Hübner, 1800) | <i>Piérade du Vélar</i> (La), <i>Veiné-de-vert</i> (Le), <i>Piérade callidice</i> (La), <i>Piérade preste</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2013 - 2013 |
| | 53264 | <i>Pyrgus cacaliae</i> (Rambur, 1839) | <i>Hespérie du Pas-d'âne</i> (L'), <i>Hespérie obscure</i> (L'), <i>Tavelé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| Mammifères | 61098 | <i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bouquetin des Alpes</i> , <i>Bouquetin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1987 - 2013 |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cerf élaphe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 61699 | <i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lièvre variable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2002 |
| | 61143 | <i>Marmota marmota</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Marmotte des Alpes</i> , <i>Marmotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 61286 | <i>Microtus nivalis</i> (Martins, 1842) | <i>Campagnol des neiges</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65425 | <i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aeschne des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 65352 | <i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leucorrhine douteuse</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2010 |
| Oiseaux | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit spioncelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant fou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 459629 | <i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776) | <i>Lagopède alpin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2002 |
| | 2951 | <i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776) | <i>Lagopède alpin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4084 | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Monticole de roche</i> , <i>Merle de roche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 4537 | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Niverolle alpine</i> , <i>Niverolle des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2002 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4488 | <i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crave à bec rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2002 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier</i> , <i>Tarier des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tichodrome échelette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2009 |
| Orthoptères | 65748 | <i>Anonconotus alpinus</i> (Yersin, 1858) | <i>Decticelle montagnarde</i> , <i>Analote des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2015 - 2015 |
| | 535756 | <i>Antaxius pedestris pedestris</i> (Fabricius, 1787) | <i>Antaxie marbrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2014 - 2014 |
| | 535776 | <i>Melanoplus frigidus frigidus</i> (Boheman, 1846) | <i>Miramelle des frimas</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79886 | <i>Achillea distans</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1803 | <i>Achillée distante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2012 - 2016 |
| | 80007 | <i>Aconitum anthora</i> L., 1753 | <i>Aconit anthora, Anthore, Maclou</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82478 | <i>Androsace alpina</i> (L.) Lam., 1779 | <i>Androsace des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1872 - 2012 |
| | 82529 | <i>Androsace pubescens</i> DC., 1805 | <i>Androsace pubescente</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2012 - 2012 |
| | 83607 | <i>Arenaria marschlinii</i> W.D.J.Koch, 1841 | <i>Sabline de Salis-Marschlins, Sabline de Marschlins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2007 - 2007 |
| | 131697 | <i>Artemisia alba</i> subsp. <i>camphorata</i> P.Fourn., 1939 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 131700 | <i>Artemisia alba</i> subsp. <i>saxatilis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) P.Fourn., 1939 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83934 | <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83955 | <i>Artemisia camphorata</i> Vill., 1779 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87478 | <i>Callitriche palustris</i> L., 1753 | <i>Callitriche des marais, Callitriche de printemps</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2012 - 2012 |
| | 87666 | <i>Campanula latifolia</i> L., 1753 | <i>Campanule à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 718340 | <i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják, 1989 subsp. <i>rupestris</i> | <i>Potentille des rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1814 - 2010 |
| | 96742 | <i>Erigeron atticus</i> Vill., 1788 | <i>Vergerette d'Attique, Vergerette de Villars</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2016 - 2016 |
| | 96859 | <i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe, 1800 | <i>Linaigrette de Scheuchzer</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1830 - 2012 |
| | 96861 | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753 | <i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2011 |
| | 97133 | <i>Eryngium alpinum</i> L., 1753 | <i>Panicaut des Alpes, Étoile des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97900 | <i>Evonymus latifolius</i> (L.) Mill. | <i>Fusain à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 612471 | <i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f., 1854 var. <i>linosyris</i> | <i>Linosyris à feuilles de Lin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2016 - 2016 |
| | 100141 | <i>Geranium rivulare</i> Vill., 1779 | <i>Géranium blanc, Géranium des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2002 - 2004 |
| | 105979 | <i>Lilium bulbiferum</i> L., 1753 | <i>Lis orangé à bulbille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105982 | <i>Lilium croceum</i> Chaix, 1785 | <i>Lis orangé, Lis faux-safran</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110945 | <i>Orchis pallens</i> L., 1771 | <i>Orchis pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111649 | <i>Orobanche reticulata</i> Wallr., 1825 | <i>Orobanche réticulée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2016 - 2016 |
| | 120009 | <i>Salix daphnoides</i> Vill., 1779 | <i>Saule pruneux,</i> <i>Saule noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124404 | <i>Sparganium affine</i> Schnizl., 1845 | <i>Rubadier à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124405 | <i>Sparganium angustifolium</i> Michx., 1803 | <i>Rubadier à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1979 - 2015 |
| | 125173 | <i>Stipa pennata</i> L., 1753 | <i>Stipe penné,</i> <i>Plumet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127547 | <i>Triglochin palustris</i> L., 1753 | <i>Troscart des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2002 - 2002 |
| | 129719 | <i>Viola thomasiana</i> Soggeon & Perrier, 1860 | <i>Violette de Thomas</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 67812 | <i>Salvelinus alpinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ombre chevalier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 84387 | <i>Aspidium aculeatum</i> (L.) Sw., 1802 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84417 | <i>Aspidium lobatum</i> (Huds.) Sw., 1802 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86199 | <i>Botrychium simplex</i> E.Hitchc., 1823 | <i>Botryche simple, Petit botryche, Petit Botrychium</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 77692 | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787 | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1999 - 2012 |
| Arachnides | 233783 | <i>Tenuiphantes mingei</i> (Kulczynski, 1887) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 2018 |
| Lépidoptères | 53754 | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébres | | | | 2013 - 2016 |
| | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aurore (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébres | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54339 | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2013 - 2016 |
| | 219815 | <i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758) | Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2016 - 2016 |
| | 608241 | <i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2016 - 2017 |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2016 - 2016 |
| | 622082 | <i>Colias crocea</i> (Fourcroy, 1785) | Souci (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2016 - 2016 |
| | 54029 | <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2016 - 2016 |
| | 54213 | <i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2014 - 2016 |
| | 53497 | <i>Erebia alberganus</i> (de Prunner, 1798) | Moiré lancéolé (Le), Satyre Céto (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2016 - 2016 |
| | 219802 | <i>Erebia arvernensis</i> Oberthür, 1908 | Moiré lustré (Le), Moiré arverne (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2014 - 2014 |
| | 53569 | <i>Erebia meolans</i> (de Prunner, 1798) | Moiré des Fétuques (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2016 - 2016 |
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertébrés | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54191 | <i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780) | <i>Argus de le Sanguinaire</i> (L'), <i>Eumédon</i> (L'), <i>Argus noir</i> (L'), <i>Argus capucin</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| | 53902 | <i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Moyen Nacré</i> (Le), <i>Grand Nacré</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2014 - 2014 |
| | 53908 | <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petit Nacré</i> (Le), <i>Latonia</i> (Le), <i>Lathone</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2014 - 2016 |
| | 53609 | <i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Némusien</i> (Le), <i>Ariane</i> (L'), <i>Némutien</i> (Le), <i>Satyre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2014 - 2016 |
| | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | <i>Argus bleu-nacré</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2014 - 2014 |
| | 53821 | <i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789) | <i>Mélitée noirâtre</i> (La), <i>Damier noir</i> (Le), <i>Argynne dictynne</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| | 219740 | <i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777) | <i>Sylvaine</i> (La), <i>Sylvain</i> (Le), <i>Sylvine</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| | 219763 | <i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Azuré du Mélilot</i> (L'), <i>Argus turquoise</i> (L'), <i>Azuré</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54283 | <i>Polyommatus eros</i> (Ochsenheimer, 1808) | Azuré de l'Oxytropide (L'), Azuré d'Éros (L'), Argus bleu acier (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| | 54055 | <i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779) | Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), Argus pointillé (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| | 53747 | <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Pole invertebres | | | | 2016 - 2016 |
| Mammifères | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| Oiseaux | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Pipit des arbres | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Linotte mélodieuse | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Chardonneret élégant | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Cinacle plongeur | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Grand corbeau | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | <i>Hirondelle de rochers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette babillarde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Orvet fragile (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|---|---|--|
| Amphibiens | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54400 | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760) | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 631133 | <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 716523 | <i>Parnassius corybas</i> Fischer de Waldheim, 1823 | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61098 | <i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61143 | <i>Marmota marmota</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 61699 | <i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 4084 | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4488 | <i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4537 | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459629 | <i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| Poissons | 67812 | <i>Salvelinus alpinus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|--|---|--|
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 82478 | <i>Androsace alpina</i> (L.) Lam., 1779 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 82529 | <i>Androsace pubescens</i> DC., 1805 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 97133 | <i>Eryngium alpinum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | | | | |
| Ptéridophytes | 86199 | <i>Botrychium simplex</i> E.Hitchc., 1823 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | AULAGNIER S., JANEAU G. | 1996 | Insectivores et Rongeurs de France : le Campagnol des neiges - <i>Chionomys nivalis</i> (Martin, 1842) |
| | LAFRANCHIS T. | 2000 | Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles |
| | Non_renseigné | 2001 | Guide de gestion pour la conservation de l'Apron du Rhône |
| Informateur | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | Insecta | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | |
| | Pole invertebres | | |