



MASSIF DE L'OISANS (Identifiant national : 820031930)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 3830)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc), .- 820031930, MASSIF DE L'OISANS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 55 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/820031930.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes
Rédacteur(s) : DIREN RHONE-ALPES (CHATELAIN Marc)
Centroïde calculé : 898080°-1998856°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 07/06/2019
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 5 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 5 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 6 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 55 |
| 9. SOURCES | 55 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes
- Département : Isère
- Commune : Bourg-d'Oisans (INSEE : 38052)
- Commune : Deux Alpes (INSEE : 38253)
- Commune : Aspres-lès-Corps (INSEE : 05009)
- Commune : Quet-en-Beaumont (INSEE : 38329)
- Commune : Villar-Loubière (INSEE : 05182)
- Commune : Sainte-Luce (INSEE : 38414)
- Commune : Villard-Reymond (INSEE : 38551)
- Commune : Chapelle-en-Valgaudémar (INSEE : 05064)
- Commune : Côtes-de-Corps (INSEE : 38132)
- Commune : Entraigues (INSEE : 38154)
- Commune : Salette-Fallavaux (INSEE : 38469)
- Commune : Grave (INSEE : 05063)
- Commune : Valbonnais (INSEE : 38518)
- Commune : Vallouise-Pelvoux (INSEE : 05101)
- Commune : Saint-Christophe-en-Oisans (INSEE : 38375)
- Commune : Saint-Michel-en-Beaumont (INSEE : 38428)
- Commune : Salle-en-Beaumont (INSEE : 38470)
- Commune : Ornon (INSEE : 38285)
- Commune : Mizoën (INSEE : 38237)
- Commune : Siévoz (INSEE : 38489)
- Commune : Corps (INSEE : 38128)
- Commune : Valjouffrey (INSEE : 38522)
- Commune : Oulles (INSEE : 38286)
- Commune : Saint-Laurent-en-Beaumont (INSEE : 38413)
- Commune : Villard-Notre-Dame (INSEE : 38549)
- Commune : Villar-d'Arène (INSEE : 05181)
- Commune : Saint-Maurice-en-Valgodemard (INSEE : 05152)
- Commune : Chantepérier (INSEE : 38073)

1.2 Superficie

64315,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 622

Maximale (mètre): 3957

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Massif de l'Oisans, au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, est délimité par les vallées de la Romanche au Nord, de la Guisane et de la Durance à l'Est et au Sud, du Drac à l'Ouest. C'est un territoire de haute montagne articulé autour d'une dorsale culminant à une altitude de 4102 m à la Barre des Ecrins.

Au total, plus de cent sommets y dépassent les 3000 m, dominant de plus de 2000 m les fonds de vallées encaissées (Valjouffrey, Valsenestre...). Les glaciers ont profondément marqué de leur empreinte le paysage de l'ensemble du massif, et y couvrent encore 17 000 ha.

Le Haut Oisans est soumis à un climat sévère, de type montagnard continental intra-alpin, avec des hivers froids et rigoureux et un été relativement sec et chaud. Une double influence climatique se fait par ailleurs sentir en périphérie du massif (océanique au nord et à l'ouest, méditerranéenne au sud et à l'est).

Du point de vue géologique, L'Oisans est un élément majeur des massifs cristallins des Alpes externes, au même titre que le Mercantour, Belledonne ou le Mont Blanc.

Les roches sédimentaires qui ont recouvert le socle ancien (calcaires, schistes marnes noires et flyschs, grès...) prédominent cependant au sud-est du massif, où a ainsi été facilitée l'ouverture de vallées relativement amples, tandis qu'au nord et à l'ouest les roches cristallines et métamorphiques (granite, gneiss...) ont résisté au burin des glaciers puis des torrents. Elles dessinent des profils en auge caractéristiques, avec alternance de verrous et de surcreusements.

En grande partie concerné par le parc national des Ecrins, l'Oisans possède un patrimoine naturel exceptionnel.

Riche en lacs, gorges, cirques et glaciers, il offre un échantillonnage complet des milieux naturels de haute montagne.

La richesse de la faune se vérifie en ce qui concerne les mammifères (Lièvre variable, Campagnol des neiges, fortes populations de Chamois et maintenant de nouveau de Bouquetin des Alpes et de Cerf élaphe, grande variété de chiroptères...), les oiseaux (210 espèces, parmi lesquelles le Crave à bec rouge, les galliformes de montagne, la plus importante population française d'Aigle royal, et de nombreux autres rapaces), les insectes (papillons Alexanor, Apollon, semi-Apollon et petit Apollon, azurés, Nacré des Balkans, Solitaire et autres...), les batraciens (Sonneur à ventre jaune), reptiles (Lézard vivipare) et poissons (Omble chevalier).

Le massif est par ailleurs inventorié au titre des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

Quant à la diversité végétale, elle est amplifiée par la disposition radiale des vallées qui multiplie les types d'orientation.

En versant nord, c'est généralement le mélèze qui domine, avec quelques sapinières dans la partie ouest du massif (Valbonnais) et, en altitude, la présence disséminée du Pin cembro. Le mélèze reste cependant le milieu forestier le plus représentatif du massif, dont il marque tout particulièrement le paysage. Couloirs d'avalanches, vires et zones dénudées d'altitude sont également colonisés par le Mélèze, espèce au tempérament pionnier.

En adret, forêts de Pin à crochets ou de Pin sylvestre, hêtraies et même chênaie pubescente sont bien représentées.

En altitude, les lichens sont souvent les derniers postes avancés du monde végétal et colorent les éboulis de teintes originales.

La liste des espèces remarquables présentes dans le massif est impressionnante. On pourrait en extraire plusieurs aconit et androsaces, l'Ancolie des Alpes, le Sabot de Vénus, le Dracocéphale d'Autriche, plusieurs genévriers, le Pavot des Alpes, les Saussurées déprimée et discolore, de nombreux saules d'altitude, le Trèfle des rochers, la Potentille du Dauphiné ou la Woodsia des Alpes.

Quelques plantes, par leur distribution, dessinent les marges des grandes glaciations auxquelles elles ont su résister : parmi les endémiques des Alpes sud-occidentales, c'est le cas de la Bérardie laineuse (le « Chardon de Bérard »), ou encore du Choux de Richer.

Beaucoup d'espèces menacées (dont le magnifique Chardon bleu) appartiennent par ailleurs à des milieux ouverts, dépendants des activités humaines.

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les échantillons les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits par de nombreuses zones de type I (boisements, lacs et zones humides, gîtes à chauve-souris, rochers...).

En dehors de ces dernières, il existe par ailleurs souvent des indices forts de présences d'espèces ou d'habitats déterminants, qui justifieraient des prospections complémentaires.

Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés

Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales :

- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital (Cerf élaphe, Bouquetin des Alpes, Aigle royal, voire Loup...);

- à travers les connexions existant avec d'autres massifs voisins (Taillefer, Grandes-Rousses, Dévoluy...).

L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (il est cité pour partie comme exceptionnel dans l'inventaire régional des paysages) et pédagogique (avec notamment les actions entreprises sous l'égide du parc national des Ecrins).

Cet intérêt est tout autant géologique, minéralogique (avec notamment les mines de la Gardette et leur gisement de quartz citées à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes), et biogéographique compte-tenu de la variété et de l'intérêt des formations végétales représentées, témoignant d'influences très diverses (boréo-alpine, méditerranéenne...).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Parc national
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion
- Réserve intégrale de parc national
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)
- Zone de la convention Alpine

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction
- Autre intérêt fonctionnel d'ordre écologique (préciser)

Complémentaires

- Paysager
- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|
| - Algues | - Amphibiens | | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Mammifères | | |
| - Bryophytes | - Phanérogames | | |
| - Lichens | - Poissons | | |
| - Mollusques | - Ptéridophytes | | |
| - Crustacés | - Reptiles | | |
| - Arachnides | - Odonates | | |
| - Myriapodes | - Orthoptères | | |
| - Coléoptères | - Lépidoptères | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Sonneur à ventre jaune (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Crapaud commun (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Grenouille agile (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2016 |
| Lépidoptères | 53370 | <i>Arethusana arethusana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Mercure (Le), Petit Agreste (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53928 | <i>Boloria graeca</i> (Staudinger, 1870) | Nacré des Balkans (Le), Nacré anguleux (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54400 | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760) | Solitaire (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54080 | <i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54085 | <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758) | Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54472 | <i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800 | Alexanor (L'), Grand Sélésier (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | Apollon (L'), Parnassien apollon (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54502 | <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) | Semi-Apollon (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54499 | <i>Parnassius phoebus</i> (Fabricius, 1793) | Petit apollon | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 54837 | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61494 | <i>Apodemus alpicola</i> Heinrich, 1952 | Mulot alpestre | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2010 |
| | 60577 | <i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758 | Loup gris, Loup | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 61098 | <i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758 | Bouquetin des Alpes, Bouquetin | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1984 - 2014 |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Cerf élaphe | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1961 - 2014 |
| | 61283 | <i>Chionomys nivalis</i> (Martins, 1842) | Campagnol des neiges | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60355 | <i>Eptesicus nilssoni</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | <i>Sérotine de Nilsson</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79302 | <i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | <i>Sérotine de Nilsson</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2016 |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Genette commune, Genette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2014 |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61699 | <i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lièvre variable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1872 - 2014 |
| | 60612 | <i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lynx boréal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2007 |
| | 61143 | <i>Marmota marmota</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Marmotte des Alpes, Marmotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 61392 | <i>Microtus duodecimcostatus</i> (de Selys-Longchamps, 1839) | <i>Campagnol provençal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2006 |
| | 61418 | <i>Microtus multiplex</i> (Fatio, 1905) | <i>Campagnol de Fatio</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2007 |
| | 61286 | <i>Microtus nivalis</i> (Martins, 1842) | <i>Campagnol des neiges</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60546 | <i>Miniopterus schreibersi</i> (Kuhl, 1817) | <i>Minioptère de Schreibers</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79305 | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Minioptère de Schreibers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60427 | <i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857) | Petit Murin | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2011 |
| | 79300 | <i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845) | Murin de Brandt | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2008 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2011 |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Noctule de Leisler | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2010 |
| | 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Noctule commune | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2007 |
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | Oreillard gris, Oreillard méridional | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2010 |
| | 163463 | <i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965 | Oreillard montagnard | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 61587 | <i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758) | Rat noir, Rat commun | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 61119 | <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chamois</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60106 | <i>Sorex alpinus</i> Schinz, 1837 | <i>Musaraigne alpine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 60062 | <i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Musaraigne carrelet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2010 |
| | 60557 | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | <i>Molosse de Cestoni</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2009 |
| | 60537 | <i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Vespertilion bicolore, Sérotine bicolore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2008 |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne bleue (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65425 | <i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aeschne des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65080 | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptéryx vierge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65151 | <i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825) | <i>Agrion à fer de lance, Agrion hasté (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 199685 | <i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843 | <i>Cordulégastre bidenté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 199694 | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastre annelé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2017 |
| | 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | <i>Leste des bois, Leste dryade</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65391 | <i>Somatochlora alpestris</i> (Selys, 1840) | <i>Cordulie alpestre (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65312 | <i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776) | <i>Sympétrum noir (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65327 | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sympétrum jaune d'or (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2018 |
| | 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympétrum méridional (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | | | 2002 |
| Oiseaux | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | <i>Rousserolle verderolle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2971 | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804) | <i>Perdrix bartavelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit spioncelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3558 | <i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet à ventre blanc, Martinet alpin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aigle royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2943 | <i>Bonasia bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gélinotte des bois</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand-duc d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4576 | <i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764) | <i>Venturon montagnard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4595 | <i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sizerin flammé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1961 - 2014 |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caille des blés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant fou</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 | |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant ortolan</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1992 - 2014 |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3507 | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chouette chevêchette, Chevêchette d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 2852 | <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gypaète barbu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 459629 | <i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776) | <i>Lagopède alpin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 2951 | <i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776) | <i>Lagopède alpin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 2962 | <i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tétras lyre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4084 | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Monticole de roche, Merle de roche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4537 | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Niverolle alpine, Niverolle des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4480 | <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cassenoix moucheté, Casse-noix</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1985 - 2013 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau friquet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 3984 | <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) | <i>Accenteur alpin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2011 |
| | 4485 | <i>Pyrhacorax graculus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Chocard à bec jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4488 | <i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crave à bec rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | <i>Grèbe castagneux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3561 | <i>Tachymarpis melba</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet à ventre blanc, Martinet alpin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2960 | <i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758 | <i>Tétras lyre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tichodrome échelette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 2618 | <i>Tringa hypoleucos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier guignette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4112 | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle à plastron</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Orthoptères | 65748 | <i>Anonconotus alpinus</i> (Yersin, 1858) | <i>Decticelle montagnarde,</i> <i>Analote des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2016 - 2016 |
| | 535810 | <i>Anonconotus ghiliani</i> Camerano, 1878 | <i>Analote noirâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2014 - 2014 |
| | 535756 | <i>Antaxius pedestris pedestris</i> (Fabricius, 1787) | <i>Antaxie marbrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2016 - 2016 |
| | 536062 | <i>Ephippiger diurnus diurnus</i> Dufour, 1841 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2016 - 2016 |
| | 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courtilière commune,</i> <i>Courtilière,</i> <i>Taupe-Grillon,</i> <i>Perce-chaussée,</i> <i>Taupette, Avant-taupe,</i> <i>Ecrevisse de terre, Loup de terre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 432556 | <i>Miramella alpina subalpina</i> (Fischer, 1850) | <i>Miramelle fontinale, Miramelle des reposoirs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2015 - 2015 |
| | 66122 | <i>Myrmeleotettix maculatus maculatus</i> (Thunberg, 1815) | <i>Criquet tacheté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2015 - 2015 |
| | 837839 | <i>Tessellana tessellata tessellata</i> (Charpentier, 1825) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Insecta | | | | 2015 - 2015 |
| Phanérogames | 80007 | <i>Aconitum anthora</i> L., 1753 | <i>Aconit anthora, Anthore, Maclou</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81417 | <i>Allium lineare</i> auct. non L., 1753 | <i>Ail dressé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 81522 | <i>Allium strictum</i> Schrad., 1809 | <i>Ail dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81543 | <i>Allium victorialis</i> L., 1753 | <i>Ail victoriale, Herbe à neuf chemises, Ail de la Sainte-Victoire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | <i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81636 | <i>Alopecurus fulvus</i> Sm., 1805 | <i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 131237 | <i>Alopecurus geniculatus</i> subsp. <i>fulvus</i> (Sm.) Hartm., 1846 | <i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81875 | <i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik., 1789 | <i>Faux alysson renflé, Vésicaire renflée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82504 | <i>Androsace helvetica</i> (L.) All., 1785 | <i>Androsace de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82529 | <i>Androsace pubescens</i> DC., 1805 | <i>Androsace pubescente</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83240 | <i>Aquilegia alpina</i> L., 1753 | <i>Ancolie des Alpes, Cornette des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83399 | <i>Arabis saxatilis</i> All., 1785 | <i>Arabette nouvelle, Arabette à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83584 | <i>Arenaria grandiflora</i> L., 1759 | <i>Sabline à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 131697 | <i>Artemisia alba</i> subsp. <i>camphorata</i> P.Fourn., 1939 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 131700 | <i>Artemisia alba</i> subsp. <i>saxatilis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) P.Fourn., 1939 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83934 | <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83945 | <i>Artemisia atrata</i> Lam., 1783 | <i>Armoise noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83955 | <i>Artemisia camphorata</i> Vill., 1779 | <i>Armoise blanche, Armoise camphrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83958 | <i>Artemisia chamaemelifolia</i> Vill., 1779 | <i>Armoise à feuille de camomille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83969 | <i>Artemisia eriantha</i> Ten., 1831 | <i>Génépi blanc,</i> <i>Armoise à</i> <i>fleurs laineuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83973 | <i>Artemisia genipi</i> Weber, 1775 | <i>Genépi vrai,</i> <i>Genépi noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84045 | <i>Artemisia spicata</i> Wulfen ex Jacq., 1778 | <i>Genépi vrai,</i> <i>Genépi noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84059 | <i>Artemisia villarsii</i> Gren. & Godr., 1850 | <i>Génépi blanc,</i> <i>Armoise à</i> <i>fleurs laineuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84230 | <i>Asarum europaeum</i> L., 1753 | <i>Asaret, Cabaret,</i> <i>Asarum d'Europe,</i> <i>Roussin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84290 | <i>Asperugo procumbens</i> L., 1753 | <i>Râpette,</i> <i>Portefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84817 | <i>Astragalus cicer</i> L., 1753 | <i>Astragale</i> <i>pois-chiche,</i> <i>Chiche sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84876 | <i>Astragalus onobrychis</i> L., 1753 | <i>Astragale</i> <i>esparcette,</i> <i>Fausse Esparcette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85028 | <i>Atragene alpina</i> L., 1753 | <i>Clematite des</i> <i>Alpes, Atragène</i> <i>des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85759 | <i>Berardia lanuginosa</i> (Lam.) Fior, 1904 | <i>Bérardie laineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85760 | <i>Berardia subacaulis</i> Vill., 1779 | <i>Bérardie laineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86431 | <i>Brassica richeri</i> Vill., 1779 | <i>Chou de Richer, Coince de Richer</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86761 | <i>Bromus squarrosus</i> L., 1753 | <i>Brome raboteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86948 | <i>Bulbocodium vernum</i> L., 1753 | <i>Bulbocode du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87068 | <i>Bupleurum longifolium</i> L., 1753 | <i>Buplèvre à feuilles allongées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87251 | <i>Calamagrostis littorea</i> (Schrad.) P.Beauv., 1812 | <i>Calamagrostide faux-phragmite, Calamagrostide faux Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87275 | <i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koeler, 1802 | <i>Calamagrostide faux-phragmite, Calamagrostide faux Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87618 | <i>Campanula cenisia</i> L., 1763 | <i>Campanule du Mont Cenis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87732 | <i>Campanula spicata</i> L., 1753 | <i>Campanule en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88499 | <i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777 | <i>Laïche des bruyères, Laïche des landes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88845 | <i>Carex rupestris</i> All., 1785 | <i>Laïche des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89880 | <i>Centranthus angustifolius</i> (Mill.) DC., 1805 | <i>Centranthe à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89960 | <i>Cerastium alpinum</i> L., 1753 | <i>Céraiste des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91345 | <i>Cirsium helenioides</i> sensu K.Werner non (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse faux héliénium, Cirse fausse Hélénie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91346 | <i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse faux héliénium, Cirse fausse Hélénie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91369 | <i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91853 | <i>Clematis alpina</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Clematite des Alpes, Atragène des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92417 | <i>Corallorhiza innata</i> R.Br., 1813 | <i>Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92421 | <i>Corallorhiza trifida</i> Châtel., 1760 | <i>Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93115 | <i>Crepis pygmaea</i> L., 1753 | <i>Crépide naine, Crépis nain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93218 | <i>Crocus cristensis</i> Eugène, 1858 | <i>Crocus changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93284 | <i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl., 1808 | <i>Crocus changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94041 | <i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753 | <i>Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94411 | <i>Daphne alpina</i> L., 1753 | <i>Daphné des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94728 | <i>Dianthus deltoides</i> L., 1753 | <i>Oeillet couché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95239 | <i>Doronicum pardalianches</i> L., 1753 | <i>Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95337 | <i>Draba muralis</i> L., 1753 | <i>Drave des murailles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95398 | <i>Dracocephalum austriacum</i> L., 1753 | <i>Dracocéphale d'Autriche, Tête-de-dragon d'Autriche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95407 | <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L., 1753 | <i>Dracocéphale de ruysch, Tête-de-dragon de Ruysch</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rosolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96454 | <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800 | <i>Épipactis à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96499 | <i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814 | <i>Épipogon sans feuilles, Épipogium sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96861 | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753 | <i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97133 | <i>Eryngium alpinum</i> L., 1753 | <i>Panicaut des Alpes, Étoile des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97900 | <i>Evonymus latifolius</i> (L.) Mill. | <i>Fusain à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98232 | <i>Festuca flavescens</i> Bellardi, 1792 | <i>Fétuque jaunâtre, Fétuque jaunissante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98669 | <i>Filago arvensis</i> L., 1753 | <i>Immortelle des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99185 | <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809 | <i>Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 154937 | <i>Gagea pusilla</i> subsp. <i>burnatii</i> (A.Terracc.) Guin., 1978 | <i>Gagée de Burnat</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99487 | <i>Galium obliquum</i> Vill., 1785 | <i>Gaillet oblique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99881 | <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753 | <i>Gentiane croisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100470 | <i>Gnaphalium hoppeanum</i> W.D.J.Koch, 1846 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100487 | <i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunnerus, 1772 | <i>Gnaphale de Norvège</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100824 | <i>Hedysarum boutignyanum</i> (A.Camus) Alleiz., 1928 | <i>Sainfoin de Boutigny</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101394 | <i>Herniaria alpina</i> Chaix, 1785 | <i>Herniaire des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 101402 | <i>Herniaria ciliata</i> Clairv., 1811 | <i>Herniaire des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102123 | <i>Hieracium lanatum</i> Vill., 1779 | <i>Épervière tomenteuse, Épervière laineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102139 | <i>Hieracium lawsonii</i> Vill., 1779 | <i>Épervière de Lawson, Épervière de Villars</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104363 | <i>Juncus triglumis</i> L., 1753 | <i>Jonc à trois glumes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104413 | <i>Juniperus sabina</i> L., 1753 | <i>Genévrier sabine, sabine, Genévrier fétide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104419 | <i>Juniperus thurifera</i> L., 1753 | <i>Genévrier thurifère, Genévrier d'Espagne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105979 | <i>Lilium bulbiferum</i> L., 1753 | <i>Lis orangé à bulbille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105982 | <i>Lilium croceum</i> Chaix, 1785 | <i>Lis orangé, Lis faux-safran</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106448 | <i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub, 1975 | <i>Immortelle des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106761 | <i>Lunaria rediviva</i> L., 1753 | <i>Lunaire vivace, Lunaire odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106919 | <i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr., 1792 | <i>Oeil-de-Dieu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107938 | <i>Melilotus neapolitanus</i> Ten., 1815 | <i>Mélilot en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109135 | <i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824 | <i>Tamarin d'Allemagne, Petit Tamaris</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109838 | <i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Euphrase jaune, Odontitès jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 138126 | <i>Odontites luteus</i> subsp. <i>lanceolatus</i> (Gaudin) P.Fourn., 1937 | <i>Euphrase lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110061 | <i>Omalotheca hoppeana</i> (W.D.J.Koch) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110945 | <i>Orchis pallens</i> L., 1771 | <i>Orchis pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111462 | <i>Orobanche arenaria</i> Borkh., 1794 | <i>Phélypée des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111583 | <i>Orobanche laevis</i> L., 1753 | <i>Phélypée des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111585 | <i>Orobanche laserpitii-sileris</i> Reut. ex Jord., 1846 | <i>Orobanche du Sermontain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112276 | <i>Papaver alpinum</i> L., 1753 | <i>Pavot des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112574 | <i>Pedicularis comosa</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire chevelue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159777 | <i>Pedicularis rostratospicata</i> Crantz, 1769 | <i>Pédiculaire à bec en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113114 | <i>Phelypaea arenaria</i> (Borkh.) Walp., 1844 | <i>Phélypée des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113386 | <i>Phyteuma michelii</i> All., 1785 | <i>Raiponce de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114062 | <i>Pleurospermum austriacum</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Pleurosperme d'Autriche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114243 | <i>Poa hybrida</i> Gaudin, 1808 | <i>Pâturin hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114523 | <i>Polygala alpina</i> (DC.) Steud., 1821 | <i>Polygale des Alpes, Polygala des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114637 | <i>Polygonum alpinum</i> All., 1773 | <i>Renouée des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115458 | <i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godr., 1848 | <i>Potentille du Dauphiné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115486 | <i>Potentilla frigida</i> Vill., 1788 | <i>Potentille des régions froides, Potentille des frimas</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115509 | <i>Potentilla heptaphylla</i> L., 1755 | Potentille à sept folioles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115678 | <i>Potentilla thuringiaca</i> Bernh. ex Link, 1822 | Potentille de Thuringe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116448 | <i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd., 1809 | Pulsatille de Haller | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116531 | <i>Pyrola chlorantha</i> Sw., 1810 | Pyrole verdâtre, Pyrole à fleurs verdâtres, Pirole à fleurs verdâtres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116542 | <i>Pyrola media</i> Sw., 1804 | Pyrole moyenne, Pyrole de taille moyenne, Pyrole intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116547 | <i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 | Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117155 | <i>Ranunculus parnassifolius</i> L., 1753 | Renoncule à feuilles de parnassie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117228 | <i>Ranunculus seguieri</i> Vill., 1779 | Renoncule de Séguier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119916 | <i>Salix albicans</i> (Bonjean ex Ser.) Schleich. | Saule pubescent | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120009 | <i>Salix daphnoides</i> Vill., 1779 | Saule pruineux, Saule noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120046 | <i>Salix glauca</i> auct. non L., 1753 | Saule glauque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120048 | <i>Salix glaucosericea</i> Flod., 1943 | Saule glauque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120056 | <i>Salix helvetica</i> Vill., 1789 | Saule de Suisse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120085 | <i>Salix laggeri</i> Wimm., 1854 | Saule pubescent | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120950 | <i>Saussurea depressa</i> Gren., 1849 | Saussurée basse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120951 | <i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC., 1810 | Saussurée discolorée, Saussurée à deux couleurs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120987 | <i>Saxifraga biflora</i> All., 1773 | Saxifrage à deux fleurs, Saxifrage à fleurs par deux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121144 | <i>Saxifraga pedemontana</i> All., 1785 | Saxifrage du Piémont | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121174 | <i>Saxifraga retusa</i> Gouan, 1773 | Saxifrage tronquée, Saxifrage à feuilles rétuses, Saxifrage valdôtaine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121959 | <i>Scorzonera hispanica</i> L., 1753 | Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir, Asperge d'hiver | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122963 | <i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC., 1805 | Serratule à tiges nues | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123396 | <i>Silene armeria</i> L., 1753 | Silène à bouquets | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123577 | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799 | <i>Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124404 | <i>Sparganium affine</i> Schnizl., 1845 | <i>Rubaniar à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124405 | <i>Sparganium angustifolium</i> Michx., 1803 | <i>Rubaniar à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125173 | <i>Stipa pennata</i> L., 1753 | <i>Stipe penné, Plumet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125319 | <i>Swertia perennis</i> L., 1753 | <i>Swertie pérenne, Swertie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126925 | <i>Tozzia alpina</i> L., 1753 | <i>Tozzie des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127469 | <i>Trifolium saxatile</i> All., 1773 | <i>Trèfle des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127505 | <i>Trifolium thymiflorum</i> Vill., 1779 | <i>Trèfle des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128467 | <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776 | <i>Mâche dentée, Doucette dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128481 | <i>Valerianella morisonii</i> (Spreng.) DC., 1830 | <i>Mâche dentée, Doucette dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129034 | <i>Veronica verna</i> L., 1753 | <i>Véronique pritanière, Véronique du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129068 | <i>Vesicaria utriculata</i> (L.) DC., 1805 | Faux alysson renflé, Vésicaire renflée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129260 | <i>Vicia onobrychioides</i> L., 1753 | Vesce fausse esparcette, Vesce faux Sainfoin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129319 | <i>Vicia sylvatica</i> L., 1753 | Vesce des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129501 | <i>Viola arenaria</i> DC., 1805 | Violette des sables, Violette rupestre, Violette des rochers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129529 | <i>Viola canina</i> L., 1753 | Violette des chiens | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129623 | <i>Viola mirabilis</i> L., 1753 | Violette étonnante, Violette singulière | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129674 | <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791 | Violette des sables, Violette rupestre, Violette des rochers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129719 | <i>Viola thomasiana</i> Songeon & Perrier, 1860 | Violette de Thomas | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 67812 | <i>Salvelinus alpinus</i> (Linnaeus, 1758) | Omble chevalier | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 84387 | <i>Aspidium aculeatum</i> (L.) Sw., 1802 | Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84417 | <i>Aspidium lobatum</i> (Huds.) Sw., 1802 | Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110304 | <i>Ophioglossum alpinum</i> Rouy, 1897 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130124 | <i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray, 1821 | <i>Woodsie des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130127 | <i>Woodsia hyperborea</i> (Lilj.) R.Br., 1815 | <i>Woodsie des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |
| | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lézard des souches (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77692 | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787 | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | <i>Lézard vivipare (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2018 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2005 |
| | 444443 | <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1998 - 2013 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Mammifères | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | <i>Sérotine commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1814 - 2013 |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 60506 | <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | <i>Vespère de Savi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Muscardin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1847 - 2014 |
| | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Pipistrelle de Kuhl</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2013 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Oiseaux | 4597 | <i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sizerin flammé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1961 - 2014 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2010 |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2014 |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grimpereau des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>CinCLE plongeur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2012 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grand corbeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Coucou gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange bleue</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic épeiche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirlus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rougegorge familier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | | | 1995 - 2013 |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange huppée</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2006 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2010 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2009 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2001 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827) | <i>Mésange boréale</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 | |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange nonnette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | <i>Hirondelle de rochers</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2015 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2016 |
| 199425 | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 | |
| 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 | |
| 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Fauvette à tête noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2008 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> <i>Latham, 1787</i> | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Fauvette babillarde</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 4242 | <i>Sylvia hortensis</i> <i>(Gmelin, 1789)</i> | <i>Fauvette orphée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2017 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Orvet fragile (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> <i>(Lacepède, 1789)</i> | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> <i>Daudin, 1802</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Vipère aspic (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Couleuvre d'Esculape (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | | | 2018 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|---|--|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Production des spécimens de grenouille rousse (lien) | | | | |
| 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444443 | <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54400 | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760) | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54472 | <i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54502 | <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 54837 | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|--|---|
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> <i>(Pennant, 1771)</i> | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>(Bechstein, 1800)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> <i>(Kuhl, 1817)</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> <i>(Kuhl, 1817)</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> <i>(Borkhausen, 1797)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60427 | <i>Myotis blythii</i> <i>(Tomes, 1857)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> <i>(Kuhl, 1817)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 60506 | <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60537 | <i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60557 | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60577 | <i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60612 | <i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61000 | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61098 | <i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61119 | <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61143 | <i>Marmota marmota</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|--|--|
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61699 | <i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 79300 | <i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79302 | <i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 79305 | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 163463 | <i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2852 | <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |
| | 2962 | <i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 2971 | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 3507 | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3561 | <i>Tachymartus melba</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3984 | <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 4084 | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4112 | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4242 | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4480 | <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 4485 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4488 | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4537 | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4576 | <i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4597 | <i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|--|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 199425 | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 459629 | <i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67812 | <i>Salvelinus alpinus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 851674 | <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 81522 | <i>Allium strictum</i> Schrad., 1809 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 82504 | <i>Androsace helvetica</i> (L.) All., 1785 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 82529 | <i>Androsace pubescens</i> DC., 1805 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 83240 | <i>Aquilegia alpina</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 83969 | <i>Artemisia eriantha</i> Ten., 1831 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 83973 | <i>Artemisia genipi</i> Weber, 1775 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 85759 | <i>Berardia lanuginosa</i> (Lam.) Fiori, 1904 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 94041 | <i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 94728 | <i>Dianthus deltoides</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 95398 | <i>Dracocephalum austriacum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95407 | <i>Dracocephalum ruysschiana</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 96499 | <i>Epipogium aphyllum Sw., 1814</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 97133 | <i>Eryngium alpinum L., 1753</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 99185 | <i>Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 100824 | <i>Hedysarum boutignyanum (A.Camus) Alleiz., 1928</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 115458 | <i>Potentilla delphinensis Gren. & Godr., 1848</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 120056 | <i>Salix helvetica Vill., 1789</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 127469 | <i>Trifolium saxatile All., 1773</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum L., 1753</i> | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | AULAGNIER S., JANEAU G. | 1996 | Insectivores et Rongeurs de France : le Campagnol des neiges - <i>Chionomys nivalis</i> (Martin, 1842) |
| | AVENIR | 2000 | Dossier de prise en considération. Politique Espaces Naturels Sensibles du département de l'Isère. Berges du Vénéon, secteur du Plan du Lac (commune de St Christophe en Oisans) |
| | BRAUD Y., SCHLEICHER J. | 2002 | Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore |
| | BROYER J. | 2002 | Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002) |
| | CAILLE C. | 2001 | La Potentille du Dauphiné (<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. et Godron). Approfondissement des connaissances et état de conservation |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|--|
| | CAILLE,C. | 2001 | La Potentille du Dauphiné (Potentilla delphinensis Gren. et Godron). Approfondissement des connaissances et état de conservation |
| | CHABROL L., GAILLARD N., DELMAS S. et al. | 2001 | Préservation de Maculinea alcon (Lep., Lycaenidae) en Limousin : exemples de gestion écologique |
| | CORA | 2002 | Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2 |
| | CORA | 2002 | Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°5 |
| | CORA | 2002 | Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1 |
| | CORA | 2003 | Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes |
| | CPNS | 2000 | Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 - |
| | CROS V. | 2001 | Les alpages de la Montagne de la Salette : inventaire et cartographie des milieux, étude de la dynamique de la végétation |
| | CROS,V. | 2001 | Les alpages de la Montagne de la Salette : inventaire et cartographie des milieux, étude de la dynamique de la végétation |
| | DESPLANQUE C., BALMAIN C. | 2001 | Étude de la dynamique de la forêt subnaturelle de la réserve intégrale de Lauvitel |
| | DUQUET M. | 1995 | Inventaire de la faune de France. Vertébrés et principaux invertébrés. |
| | JACOB L. | 1999 | Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté |
| | LAFRANCHIS J. | 2003 | Le Damier de la Succise |
| | LAFRANCHIS T. | 2000 | Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles |
| | LATHUILLIERE L. | 1993 | La Réserve Naturelle du Haut-Béranger (commune de Valjouffrey - Isère). Participation à l'élaboration du plan de gestion de la réserve |
| | LATHUILLIERE,L. | 1993 | La Réserve Naturelle du Haut-Béranger (commune de Valjouffrey - Isère). Participation à l'élaboration du plan de gestion de la réserve |
| | MORAND A. | 2001 | Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune |
| | NOBLET J.-F | 2002 | Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux |
| | NOBLET J.-F. | 1999 | Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges |
| | OMNES F., PETIT V. | 1999 | Prise en compte de la diversité végétale et des habitats dans la gestion forestière. Le Perier (38) et Monetier les Bains (05) |
| | OMNES,F., PETIT,V. | 1999 | Prise en compte de la diversité végétale et des habitats dans la gestion forestière. Le Perier (38) et Monetier les Bains (05) |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|---|
| | Parc National des Écrins | 2000 | Parc National des Écrins secteur de l'Oisans : Plan de gestion 2000-2004 |
| | Parc National des Ecrins | 2000 | Atlas du Parc national des Ecrins |
| | ROUE S. Y. | 2002 | Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) |
| | ROZIER Y. | 1997 | Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997 |
| | ROZIER Y. | 1998 | Les Maculinea (Lepidoptera, Lycaenidae) des zones humides : l'exemple de la Réserve naturelle du Marais de Lavours (Ain, France) |
| | TAKORIAN L. | 2003 | <i>Bombina variegata</i> : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel |
| | VANPEENE S. | 2004 | Document d'objectifs du site Natura 2000 I17 "Milieux alluviaux, pelouses steppiques et pessières du bassin du Bourg d'Oisans" - tome 3 |
| | VILLARET J.C., GARRAUD L. | 1995 | Inventaire botanique de la Réserve Naturelle Intégrale du vallon du Lauvitel (Isère). Richesses floristiques. Flore et végétation |
| | VILLARET, J.C., GARRAUD, L. | 1995 | Inventaire botanique de la Réserve Naturelle Intégrale du vallon du Lauvitel (Isère). Richesses floristiques. Flore et végétation |
| | VINCENT S. | 2002 | Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grotte à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire |
| | VINCENT S. | 2002 | Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire |
| | VINCENT S. ; ISSARTEL G. | 2005 | Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes |
| | VIVAT A. | 2001 | La Potentille du Dauphiné (<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. et Godron) : Synthèse des connaissances |
| | VIVAT, A. | 2001 | La Potentille du Dauphiné (<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. et Godron) : Synthèse des connaissances |
| Informateur | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN | | |
| | Insecta | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des Libellules, Sympetrum (GRPLS) | | |