

Boisements et prairies humides de la Goutte noire (Identifiant national : 820032300)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 69000002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FRAPNA
69, - 820032300, Boisements et prairies humides de la Goutte noire. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/820032300.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes

Rédacteur(s) : FRAPNA 69

Centroïde calculé : 757108°-2123269°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 07/06/2019

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône
- Commune : Cours (INSEE : 69066)
- Commune : Saint-Vincent-de-Reins (INSEE : 69240)

1.2 Superficie

57,32 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site, dont l'altitude oscille entre 700 et 750 m, se situe de part et d'autre du CD 108 entre les Filatures et Cours-la-Ville. Essentiellement constitué de forêts et de landes humides, il accueille des espèces végétales remarquables caractéristiques de ces types de milieux. Au lieu dit "Goutte Noire", on peut observer une fougère particulière, la Fougère des montagnes, que l'on ne retrouve généralement qu'en forêt au climat humide, sur sol acide et dans des secteurs ombragés. De l'autre côté de la route départementale, à la source d'un affluent du Rheins (le ruisseau des Gouttes Noires), on remarque une tourbière à sphaignes, milieu naturel très sensible extrêmement rare dans le département du Rhône. Deux plantes sont particulièrement remarquables. La tourbière cache ainsi une petite potentille à fleurs rouges, typique des prairies tourbeuses et autres marais, et portant le joli nom de Comaret (ou Potentille des marais). Autre attrait de ce site, la Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre, du nom d'un botaniste suédois du dix-huitième siècle, G. Wahlenberg à qui elle a été dédiée. Plante également typique des prairies acides, cette campanulacée possède la particularité de ne pouvoir être observée que sur des secteurs fortement influencés par le climat atlantique (caractérisé entre autres par des hivers doux). Le département du Rhône étant déjà nettement marqué par l'influence continentale, cette espèce trouve ici ses stations les plus orientales.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i></p>				

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Oréoptéride à sores marginaux, Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux	Reproduction certaine ou probable					
	115063	<i>Polystichum montanum</i> Roth, 1799	Oréoptéride à sores marginaux, Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux	Reproduction certaine ou probable					
	126274	<i>Thelypteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) H.P.Fuchs, 1958	Oréoptéride à sores marginaux, Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux	Reproduction certaine ou probable					

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	MUNOZ F.	2001	Note sur la présence de <i>Wahlenbergia hederacea</i> Reich. dans le Haut-Beaujolais (Est du Massif central, France)
	MUNOZ F., DUTARTRE G.	2007	Un taxon critique et remarquable du Haut-Beaujolais, <i>Circaea x intermedia</i> Ehrh. (Myrtales, Onagraceae)
	NETIEN G.	1993	Flore lyonnaise