



HAUTE VALLEE DE L'ALLAGNON - FORET DE MURAT (Identifiant national : 830005529)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00190030)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, . - 830005529, HAUTE VALLEE DE L'ALLAGNON - FORET DE MURAT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005529.pdf>

Région en charge de la zone : Auvergne
Rédacteur(s) : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne
Centroïde calculé : 635079°-2011005°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/05/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 07/06/2019
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 10 |
| 9. SOURCES | 11 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [830007461](#) - MONTS DU CANTAL (Id reg. : 00190000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cantal
- Commune : Saint-Jacques-des-Blats (INSEE : 15192)
- Commune : Laveissière (INSEE : 15101)
- Commune : Albepierre-Bredons (INSEE : 15025)

1.2 Superficie

2117,87 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [830007461](#) - MONTS DU CANTAL (Type 2) (Id reg. : 00190000)

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Faunistique- Oiseaux- Mammifères- Insectes- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----|
| - Algues | - Bryophytes | | |
| - Amphibiens | - Mammifères | | |
| - Autre Faunes | - Oiseaux | | |
| - Lichens | - Phanérogames | | |
| - Poissons | - Ptéridophytes | | |
| - Reptiles | - Lépidoptères | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>G1.A4</i> <i>Forêts de ravin et de pente</i> | <i>41.4</i> <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | | 2006 |
| <i>E3.51</i> <i>Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées</i> | <i>37.31</i> <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i> | | | | 2006 |
| <i>G1.63</i> <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i> | <i>41.13</i> <i>Hêtraies neutrophiles</i> | | | | 2005 |
| <i>E4.31</i> <i>Gazons alpiens à Nardus stricta et communautés apparentées</i> | <i>36.31</i> <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i> | | | | 2005 |
| <i>F4.22</i> <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i> | <i>31.22</i> <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i> | | | | 2005 |
| <i>G1.65</i> <i>Hêtraies subalpines médio-européennes</i> | <i>41.15</i> <i>Hêtraies subalpines</i> | | | | 2005 |
| <i>F3.1</i> <i>Fourrés tempérés</i> | <i>31.84</i> <i>Landes à Genêts</i> | | | | 2005 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>F2.32 Fourrés subalpins et oro-boréaux à Salix</i> | <i>31.62 Fourrés de Saules</i> | | | | 2005 |
| <i>E1.7 Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes</i> | <i>35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | | | 2005 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E5.51 Mégaphorbiaies alpines</i> | <i>37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i> | | | | 2005 |
| | <i>54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases</i> | | | | 2005 |
| <i>G1.93 Boisements de Sorbus aucuparia</i> | <i>41.E Bois de Sorbiers sauvages</i> | | | | 2006 |
| <i>G1.64 Hêtraies neutrophiles pyréno-cantabriques</i> | <i>41.14 Hêtraies neutrophiles pyréno-cantabriques</i> | | | | 2006 |
| <i>E5.52 Communautés à grandes graminées alpines</i> | <i>37.82 Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea</i> | | | | 2005 |
| <i>D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i> | <i>54.4 Bas-marais acides</i> | | | | 2005 |
| <i>E4.331 Gazons thermo-alpigènes à Festuca paniculata</i> | <i>36.331 Pelouses à Festuca paniculata</i> | | | | 2006 |
| <i>G5.8 Coupes forestières récentes</i> | <i>31.87 Clairières forestières</i> | | | | 2005 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

(*) : Donnée indicatrice issue du programme CHANE, cartographie réalisée sur un périmètre Natura 2000 différent de celui de la ZNIEFF (pas de donnée pourcentage de surface)

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53765 | <i>Limnitis populi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERNE H. | | | | 2003 - 2004 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOUCHARDY C., BOULADE Y. | | | | 1996 - 1997 |
| Oiseaux | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| Phanérogames | 80037 | <i>Aconitum napellus</i> L., 1753 | <i>Aconit napel, Casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KESSLER F. | | | | 2004 |
| | 83300 | <i>Arabis cebennensis</i> DC., 1821 | <i>Arabette des Cévennes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2004 |
| | 84230 | <i>Asarum europaeum</i> L., 1753 | <i>Asaret, Cabaret, Asarum d'Europe, Roussin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1998 |
| | 85602 | <i>Bartsia alpina</i> L., 1753 | <i>Bartsie des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2002 |
| | 87277 | <i>Calamagrostis purpurea</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1998 |
| | 87666 | <i>Campanula latifolia</i> L., 1753 | <i>Campanule à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88178 | <i>Carduus personata</i> (L.) Jacq., 1776 | <i>Chardon bardane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2004 |
| | 88632 | <i>Carex limosa</i> L., 1753 | <i>Laïche des tourbières, Laïche des vases, Laïche des bourniers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1994 |
| | 91256 | <i>Circaea alpina</i> L., 1753 | <i>Circée des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2004 |
| | 94257 | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962 | <i>Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KESSLER F. | | | | 2004 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rossolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2004 |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2004 |
| | 96499 | <i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814 | <i>Épipogon sans feuilles, Épipogium sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2001 |
| | 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | <i>Lis martagon, Lis de Catherine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KESSLER F. | | | | 2004 |
| | 106367 | <i>Listera cordata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Listère à feuilles cordées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2002 |
| | 106550 | <i>Lonicera alpigena</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille alpin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2002 |
| | 106839 | <i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Racib., 1888 | <i>Luzule jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107519 | <i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig., 1814 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2004 |
| | 107871 | <i>Melica nutans</i> L., 1753 | <i>Mélique penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1995 |
| | 110062 | <i>Omalotheca norvegica</i> (Gunnerus) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 | <i>Gnaphale de Norvège</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1995 |
| | 110945 | <i>Orchis pallens</i> L., 1771 | <i>Orchis pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DAUGE J. | | | | 1994 |
| | 111539 | <i>Orobanche flava</i> Mart. ex F.W.Schultz, 1829 | <i>Orobanche jaune clair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1995 |
| | 112574 | <i>Pedicularis comosa</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire chevelue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1995 |
| | 112577 | <i>Pedicularis foliosa</i> L., 1767 | <i>Pédiculaire feuillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1998 |
| | 153622 | <i>Phleum alpinum proles commutatum</i> (Gaudin) Rouy, 1913 | <i>Fléole des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1998 |
| | 115631 | <i>Potentilla rupestris</i> L., 1753 | <i>Potentille des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1997 |
| | 119959 | <i>Salix bicolor</i> Willd., 1796 | <i>Saule bicolore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEYTRE L., BENARD D. | | | | 2004 |
| | 123623 | <i>Silene rupestris</i> L., 1753 | <i>Silène des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125226 | <i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC., 1805 | <i>Streptope à feuilles embrassantes, Uvulaire, Uvulaire à feuilles embrassantes, Sceau-de-Salomon rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2002 |
| | 129033 | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq., 1773 | <i>Véronique à feuilles d'ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1994 |
| Ptéridophytes | 84540 | <i>Asplenium viride</i> Huds., 1762 | <i>Doradille verte, Asplénium à pétiole vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2002 |
| | 103034 | <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 | <i>Lycopode sélagine, Lycopode dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2002 |
| | 107003 | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | <i>Lycopode en massue, Éguaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1995 |
| | 115061 | <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Polystic lonchyte, Polystic en fer de lance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAVRE J.P. | | | | 2003 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 3885 | <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHRISTOPHE H. | | | | 2002 |
| Oiseaux | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|---|--|--|---|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 80037 | <i>Aconitum napellus</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 88632 | <i>Carex limosa</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 96499 | <i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Mousses | 3885 | <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Ptéridophytes | 103034 | <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 107003 | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | BOUCHARDY C., BOULADE Y. | 1997 | Répartition de la Loutre en Auvergne - Evaluation au niveau régional de l'importance relative des sites à loutres susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive européenne dite "Habitats". Direction Régionale de l'Environn |
| | C.H.A.N.E.S | 2006 | Cartographie des Habitats Naturels et des Espèces. DIREN Auvergne. |
| Informateur | BOUCHARDY C., BOULADE Y. | | |
| | CHRISTOPHE H. | | |
| | Conservatoire Botanique National du Massif Central | | |
| | DAUGE J. | | |
| | FAVRE J.P. | | |
| | GILARD B. | | |
| | KESSLER F. | | |
| | LASSAGNE H. | | |
| | LPO Auvergne | | |
| | Office National des Forêts, Agence du Cantal et de la Haute-Loire | | |
| | SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | |
| | SEYTRE L., BENARD D. | | |
| VERNE H. | | | |