



SIOULE - VIADUC DES FADES - PONT DU BOUCHET (Identifiant national : 830020143)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00070008)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, .- 830020143, SIOULE - VIADUC DES FADES - PONT DU BOUCHET.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020143.pdf>

Région en charge de la zone : Auvergne
Rédacteur(s) : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne
Centroïde calculé : 636162°-2108414°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/05/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2011
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 13 |
| 9. SOURCES | 14 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [830007449](#) - GORGES DE LA SIOULE (Id reg. : 00070000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Puy-de-Dôme
- Commune : Sauret-Besserve (INSEE : 63408)
- Commune : Ancizes-Comps (INSEE : 63004)
- Commune : Miremont (INSEE : 63228)
- Commune : Saint-Jacques-d'Ambur (INSEE : 63363)
- Commune : Saint-Priest-des-Champs (INSEE : 63388)

1.2 Superficie

1268,25 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [830007449](#) - GORGES DE LA SIOULE (Type 2) (Id reg. : 00070000)

1.5 Commentaire général

Système de gorges boisées favorables à la présence de nombreuses espèces de rapaces, dont le rare Aigle botté, le Faucon pèlerin, le Circaète Jean-le-Blanc et les deux milans, de même que le Grand-duc d'Europe. L'ensemble représente un système fonctionnel pour ces groupes, avec des densités de rapaces importantes et relativement tranquilles.

Le site comprend par ailleurs un gîte abritant 10 espèces de chauve souris déterminantes ZNIEFF dont 6 inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitat.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>H3.1 Falaises continentales siliceuses acides</i> | <i>62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | | 2002 |
| <i>G1.211 Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus</i> | <i>44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i> | | | | 2002 |
| <i>G1.A4 Forêts de ravin et de pente</i> | <i>41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | | 2002 |
| <i>G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | <i>44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | 2002 |
| <i>G1.62 Hêtraies acidophiles atlantiques</i> | <i>41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles</i> | | | | 2002 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| C1 <i>Eaux dormantes de surface</i> | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | 2002 |
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | | | 2002 |
| C2.16 <i>Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i> | 24.11 <i>Ruisselets</i> | | | | 2002 |
| E2 <i>Prairies mésiques</i> | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | 2002 |
| G1.6 <i>Hêtraies</i> | 41.1 <i>Hêtraies</i> | | | | 2002 |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | 2002 |
| J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | 86.2 <i>Villages</i> | | | | 2002 |
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | 2002 |
| G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i> | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | 2002 |
| | 62.4 <i>Falaises continentales dénudées</i> | | | | 2002 |
| G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i> | 41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i> | | | | 2002 |
| G1.8 <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i> | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | 2002 |
| G1.A7 <i>Forêts mixtes caducifoliées de la mer Noire et de la mer Caspienne</i> | 41.H <i>Autres bois caducifoliés</i> | | | | 2002 |
| G3 <i>Forêts de conifères</i> | 42 <i>Forêts de conifères</i> | | | | 2002 |
| G3.1 <i>Boisements à Picea et à Abies</i> | 42.1 <i>Sapinières</i> | | | | 2002 |
| G3.47 <i>Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif central</i> | 42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i> | | | | 2002 |
| H2.3 <i>Éboulis siliceux acides des montagnes tempérées</i> | 61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i> | | | | 2002 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

(*) : Donnée indicatrice issue du programme CHANE, cartographie réalisée sur un périmètre Natura 2000 différent de celui de la ZNIEFF (pas de donnée pourcentage de surface)

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 7 | 2002 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 7 | 2002 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 7 | 2002 |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BOUCHARDY C., BOULADE Y. | | | | 1996 - 1997 |
| | 60414 | <i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Bechstein</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 6 | 2006 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 6 | 2006 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 6 | 2006 |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | <i>Murin à oreilles échancrées, Vespertillon à oreilles échancrées</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 3 | 2006 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 3 | 2006 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 3 | 2006 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 6 | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 6 | 2001 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 6 | 2001 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer,</i> <i>Vespertilion de Natterer</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 1 | 2003 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 1 | 2003 |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | | 1998 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | | 1998 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | | 1998 |
| | 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | <i>Oreillard gris,</i> <i>Oreillard méridional</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | | 1998 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | | 1998 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | | 1998 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 5 | 1998 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 5 | 1998 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 5 | 1998 |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 12 | 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 12 | 2006 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 12 | 2006 |
| Oiseaux | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand-duc d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 2651 | <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Aigle botté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2006 |
| | 3694 | <i>Hirundo rupestris</i> Scopoli, 1769 | <i>Hirondelle de rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 2561 | <i>Scolopax scolopax</i> | <i>Bécasse des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60372 | <i>Eptesicus serotinus</i> | <i>Sérotine commune</i> | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 1 | 1998 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 1 | 1998 |
| | 60438 | <i>Myotis volgensis</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 4 | 2006 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 4 | 2006 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Chauve-Souris Auvergne | | | 4 | 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant fou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 4042 | <i>Motacilla phoenicurus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 4321 | <i>Muscicapa striata striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2000 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|---|---|
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|--|--|---|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | BOUCHARDY C., BOULADE Y. | 1997 | Répartition de la Loutre en Auvergne - Evaluation au niveau régional de l'importance relative des sites à loutres susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive européenne dite "Habitats". Direction Régionale de l'Environn |
| | C.H.A.N.E.S | 2006 | Cartographie des Habitats Naturels et des Espèces. DIREN Auvergne. |
| Informateur | BOUCHARDY C., BOULADE Y. | | |
| | Chauve-Souris Auvergne | | |
| | LPO Auvergne | | |