



LA COURBATIERE

(Identifiant national : 830020227)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00190007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, .- 830020227, LA COURBATIERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020227.pdf>

Région en charge de la zone : Auvergne
Rédacteur(s) : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne
Centroïde calculé : 630976°-2013994°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/05/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2011
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 9 |
| 9. SOURCES | 9 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [830007461](#) - MONTS DU CANTAL (Id reg. : 00190000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cantal
- Commune : Lavigerie (INSEE : 15102)

1.2 Superficie

156,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [830007461](#) - MONTS DU CANTAL (Type 2) (Id reg. : 00190000)

1.5 Commentaire général

Crête rocheuse avec falaises rocheuses siliceuses dominées par des landes sèches.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>H3.1 Falaises continentales siliceuses acides</i> | <i>62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | Informateur : Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne | 5 | 2009 |
| <i>H3.6 Affleurements et rochers érodés</i> | <i>36.2 Communautés des affleurements et rochers désagrégés alpins</i> | | Informateur : Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne | 10 | 2009 |
| <i>E1.71 Gazons à <i>Nardus stricta</i></i> | <i>35.11 Gazons à <i>Nard raide</i></i> | | | | 2006 |
| <i>E1.7 Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes</i> | <i>35.1 Pelouses atlantiques à <i>Nard raide</i> et groupements apparentés</i> | | | | 2006 |
| <i>F3.1 Fourrés tempérés</i> | <i>31.84 Landes à <i>Genêts</i></i> | | Informateur : Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne | 20 | 2009 |
| <i>F2.32 Fourrés subalpins et oro-boréaux à <i>Salix</i></i> | <i>31.62 Fourrés de <i>Saules</i></i> | | | | 2006 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <i>H3.11 Falaises siliceuses montagnardes médio-européennes</i> | <i>62.21 Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i> | | | | 2006 |
| | <i>31.2 Landes sèches</i> | | Informateur : Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne | 40 | 2009 |
| <i>F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i> | <i>31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i> | | | | 2006 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <i>E4.331 Gazons thermo-alpigènes à Festuca paniculata</i> | <i>36.331 Pelouses à Festuca paniculata</i> | | | | 2006 |
| <i>H5.37 Champs de blocs</i> | <i>61 Eboulis</i> | | Informateur : Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne | 5 | 2009 |
| <i>D2.22 Bas-marais à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata</i> | <i>54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i> | | | | 2006 |
| | <i>54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases</i> | | | | 2006 |
| <i>E5.52 Communautés à grandes graminées alpiennes</i> | <i>37.82 Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea</i> | | | | 2006 |
| <i>G1.93 Boisements de Sorbus aucuparia</i> | <i>41.E Bois de Sorbiers sauvages</i> | | | | 2006 |
| <i>E2.11 Pâturages ininterrompus</i> | <i>38.11 Pâturages continus</i> | | | | 2006 |
| <i>E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | <i>38.1 Pâtures mésophiles</i> | | | | 2006 |
| <i>E5.51 Mégaphorbiaies alpiennes</i> | <i>37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i> | | | | 2006 |
| <i>G1.A7 Forêts mixtes caducifoliées de la mer Noire et de la mer Caspienne</i> | <i>41.H Autres bois caducifoliés</i> | | Informateur : Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne | 20 | 2009 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

(*) : Donnée indicatrice issue du programme CHANE, cartographie réalisée sur un périmètre Natura 2000 différent de celui de la ZNIEFF (pas de donnée pourcentage de surface)

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand-duc d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Auvergne | | | | 2001 |
| Phanérogames | 85602 | <i>Bartsia alpina</i> L., 1753 | <i>Bartsie des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1996 |
| | 89960 | <i>Cerastium alpinum</i> L., 1753 | <i>Céraiste des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1996 |
| | 99953 | <i>Gentiana verna</i> L., 1753 | <i>Gentiane printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1997 |
| | 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | <i>Lis martagon, Lis de Catherine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1996 |
| | 107519 | <i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig., 1814 | <i>Méconopsis du Pays de Galle, Pavot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1996 |
| | 123623 | <i>Silene rupestris</i> L., 1753 | <i>Silène des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLANC C. | | | | 2005 |
| | 129033 | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq., 1773 | <i>Véronique à feuilles d'ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1996 |
| Ptéridophytes | 103034 | <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 | <i>Lycopode sélagine, Lycopode dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LASSAGNE H. | | | | 1996 |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Oiseaux | 3493 | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Fougères | 103034 | <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | C.H.A.N.E.S | 2006 | Cartographie des Habitats Naturels et des Espèces. DIREN Auvergne. |
| Informateur | BLANC C. | | |
| | Conservatoire Botanique National du Massif Central | | |
| | Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne | | |
| | LASSAGNE H. | | |
| | LPO Auvergne | | |