

LES BUGES, LES TRONCHERES ET LA PAVE (Identifiant national : 830020298)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00270018)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, .- 830020298, LES BUGES, LES TRONCHERES ET LA PAVE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/830020298.pdf>

Région en charge de la zone : Auvergne
Rédacteur(s) : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne
Centroïde calculé : 686417°-2028544°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/05/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2021
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 13 |
| 9. SOURCES | 13 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [830007469](#) - HAUTE VALLEE DE L'ALLIER (Id reg. : 00270000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Loire
- Commune : Vieille-Brioude (INSEE : 43262)
- Commune : Lavaudieu (INSEE : 43117)

1.2 Superficie

73,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 543

Maximale (mètre): 588

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [830007469](#) - HAUTE VALLEE DE L'ALLIER (Type 2) (Id reg. : 00270000)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF qui bénéficie d'un pâturage extensif se signale par des pelouses acidiphiles vivaces à *Tuberaria guttata* et des tonsures à annuelles ainsi que des prairies ourlifiées à molinie, riches en *Serratula tinctoria* et *Gentiana pneumonanthe* avec également la présence de *Serapias lingua*

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <i>E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i> | <i>34.11 Pelouses médio- européennes sur débris rocheux</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 2 | 2010 - 2010 |
| <i>E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i> | <i>38.2 Prairies de fauche de basse altitude</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 5 | 2010 - 2010 |
| <i>E1.9 Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non- méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales</i> | <i>35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 1 | 2010 - 2010 |
| <i>E3.51 Prairies à <i>Molinia caerulea</i> et communautés apparentées</i> | <i>37.31 Prairies à <i>Molinie</i> et communautés associées</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 5 | 2010 - 2010 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 1 | 2010 - 2010 |
| G4 <i>Formations mixtes d'espèces caducifoliées et de conifères</i> | 43.5 <i>Chênaies acidiphiles mixtes</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 2 | 2010 - 2010 |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 2 | 2010 - 2010 |
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 40 | 2010 - 2010 |
| X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 32 | 2010 - 2010 |
| E1.7 <i>Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes</i> | 35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 5 | 2010 - 2010 |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | 5 | 2010 - 2010 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Commentaire lié aux données habitats :

35.2 : Groupement à *Tuberia guttata*

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 3120 | <i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oedicnème criard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2009 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2015 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes | | | | 2017 |
| Phanérogames | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire botanique national du massif central (CBMNC) | | | | 2002 |
| | 125826 | <i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell., 1912 | <i>Téésdalie à feuilles de sénebière, Téésdalie à feuilles en corne de Cerf</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire botanique national du massif central (CBMNC) | | | | 2005 |
| | 127496 | <i>Trifolium strictum</i> L., 1755 | <i>Trèfle raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GRAVELAT B. | | | | 1999 - 1999 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2020 |
| Phanérogames | 80857 | <i>Aira caryophylla</i> L., 1753 | <i>Aira caryophyllé, Canche caryophyllée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 80949 | <i>Airopsis caryophylla</i> (L.) Fr., 1843 | <i>Aira caryophyllé, Canche caryophyllée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 82758 | <i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome des toits, Anisanthe des toits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 83809 | <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820 | <i>Armérie des sables, Armérie faux plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 131677 | <i>Armeria plantaginea</i> subsp. <i>rigida</i> Malag., 1968 | <i>Armérie des sables, Armérie faux plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 85340 | <i>Avena praecox</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Aira précoce, Canche précoce, Canche printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 132314 | <i>Bromus tectorum</i> subsp. <i>abortiflorus</i> (St.-Amans) K.Richt., 1890 | <i>Brome des toits, Anisanthe des toits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 87491 | <i>Calluna atlantica</i> Seemen, 1866 | <i>Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 132908 | <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jungens</i> Gugler, 1904 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 161867 | <i>Cirsium acaule</i> All., 1780 | <i>Cirse acaule, Cirse sans tige</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 91652 | <i>Cistus dubius</i> Pourr., 1788 | <i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 92013 | <i>Cnidium pratense</i> Bubani, 1899 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 95656 | <i>Dynamidium xerophilum</i> Timb.-Lagr., 1870 | <i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 611688 | <i>Erigeron acris</i> L., 1753 | <i>Érigéron âcre, Vergerette âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Panicaut champêtre</i> , <i>Chardon Roland</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 134293 | <i>Eryngium campestre</i> subsp. <i>contractum</i> (Micheletti) Degen | <i>Panicaut champêtre</i> , <i>Chardon Roland</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet vrai</i> , <i>Gaillet jaune</i> , <i>Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 99911 | <i>Gentiana nopscae</i> Jáv., 1921 | <i>Gentiane pneumonanthe</i> , <i>Gentiane des marais</i> , <i>Gentiane pulmonaire des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane pneumonanthe</i> , <i>Gentiane des marais</i> , <i>Gentiane pulmonaire des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème nummulaire</i> , <i>Hélianthème jaune</i> , <i>Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 103373 | <i>Hypochaeris platylepis</i> Boiss., 1840 | <i>Porcelle enracinée</i> , <i>Salade-de-porc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> , <i>Salade-de-porc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 103470 | <i>Iberis nudicaulis</i> L., 1753 | <i>Téedalie à tiges nues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 106717 | <i>Lotus tauricus</i> Juz., 1951 | <i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 111316 | <i>Ornithogalum autumnale</i> (L.) Lam., 1779 | <i>Scille d'automne, Prospéro d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 115694 | <i>Potentilla verna</i> L., 1753 | <i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 118231 | <i>Rosa heterostyla</i> Chrshan., 1949 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 119594 | <i>Rumex tenuifolius</i> (Wallr.) Á.Löve, 1941 | <i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 121603 | <i>Scilla autumnalis</i> L., 1753 | <i>Scille d'automne, Prospéro d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 121823 | <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753 | <i>Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 121848 | <i>Scleranthus venustus</i> Strobl, 1874 | <i>Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 122957 | <i>Serratula indivisa</i> Poir. ex DC., 1838 | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 122971 | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Bétoine officinale, Épiaire officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125271 | <i>Succisa beugesiaca</i> Jord. & Fourr., 1868 | <i>Succise des prés,</i> <i>Herbe-du-diable,</i> <i>Mors-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés,</i> <i>Herbe-du-diable,</i> <i>Mors-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 125831 | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Téesdalie à tiges nues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 |
| | 125925 | <i>Tessenia muralis</i> Bubani, 1899 | <i>Érigéron âcre,</i> <i>Vergerette âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés,</i> <i>Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | | | 2010 - 2010 |
| | 127901 | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868 | <i>Tubénaire tachetée,</i> <i>Hélianthème taché, Grille-midi,</i> <i>Hélianthème tacheté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KESSLER F. | | | | 2003 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---------------------------------------|---|--|--|
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3120 | <i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | Conservatoire Botanique National du Massif Central | | |
| | Conservatoire botanique national du massif central (CBMNC) | | |
| | GRAVELAT B. | | |
| | KESSLER F. | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes | | |
| | NAWROT O. - Conservatoire Botanique du Massif Central | | |
| | VIGIER B. | | |