



# Zones humides de la vallée de la Rimeize (Identifiant national : 910007356)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48014024)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Lozèriens, - 910007356, Zones humides de la vallée de la Rimeize. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007356.pdf>

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Lozèriens

Centroïde calculé : 662650°-1969101°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/10/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 13/10/2008

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	7
9. SOURCES .....	7

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère
- Commune : Malbouzon (INSEE : 48087)
- Commune : Prinsuéjols (INSEE : 48120)
- Commune : Fau-de-Peyre (INSEE : 48060)
- Commune : Fage-Montivernoux (INSEE : 48058)

### 1.2 Superficie

377,98 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [910030640](#) - Plateau de l'Aubrac lozérien (Type 2) (Id reg. : 48010000)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Zones humides de la vallée de la Rimeize » est située dans le nord-ouest de la Lozère, sur le plateau de l'Aubrac. D'une superficie de près de 378 hectares, elle englobe un vaste complexe de zones humides (cours d'eau, tourbières, prairies) autour de la rivière de la Rimeize à l'est de Malbouzon. L'altitude varie de 1150 à 1220 mètres.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

*Non renseigné*

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

*Non renseigné*

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

### Fonctionnels

### Complémentaires

- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La ZNIEFF, en forme de « V », est coupée par la route D987.

La partie située au nord de cette route et de Malbouzon est délimitée à l'est par une route communale et à l'ouest (à partir du Moulin de Romain) par des chemins, des limites de parcelles et des limites de zones humides.

La partie située au sud et à l'est de Malbouzon est délimitée par une route et un chemin au nord, et des chemins et des limites de parcelles au sud.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

La grande majorité des zones humides longeant la Rimeize a subi, par le passé, des opérations de drainage, enterrés ou par rases. Ajoutés au recalibrage d'une partie du ruisseau, ces travaux ont diminué

les fonctions hydrologiques de ces zones humides ainsi que les capacités d'accueil de la faune et de la flore de l'ensemble des milieux naturels sur le site. Même si aujourd'hui ces travaux sont moins fréquents, ils doivent être contrôlés (voire proscrits) notamment lors de l'entretien des réseaux de drains ou de fossés (modification des berges, destruction d'habitats...).

La présence d'infrastructures routières au sein du site (perpendiculaires aux écoulements des eaux) peut affecter également les diverses fonctionnalités du site.

Le pâturage est globalement très présent sur le secteur, comme sur l'ensemble du plateau de l'Aubrac, et a un impact négatif sur les bordures des ruisseaux et les milieux humides (piétinement localement important).

La fauche, si elle se pratique en dehors des périodes de reproduction des principales espèces d'oiseaux présentes, a peu de conséquences.

La fertilisation sur ou aux abords des zones humides est également un risque non négligeable pour la qualité des eaux du ruisseau et la conservation de la faune qui y vit.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Oiseaux	- Phanérogames - Reptiles	

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.59 Radeaux à <i>Menyanthes trifoliata</i> et <i>Potentilla palustris</i>				

### 6.2 Habitats autres

Non renseigné

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Xavier Rufay, CEN LR				2005
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Blondel P., CDSL				2005
Phanérogames	98977	<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	<i>Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Franck DUGUEPEROUX, Mlle Christine LACOSTE, CBNMP				1994
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	<i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2005
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2005
Reptiles	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Blondel P., CDSL				2005

### 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	79278	<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	98977	<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Blondel P., CDSL		
	M. Franck DUGUEPEROUX, Mlle Christine LACOSTE, CBNMP		
	M. James MOLINA, CBNMP		
	Rufay Xavier, CEN LR		
	Xavier Rufay, CEN LR		