



# Chaos dolomitique de Camp-Rouch (Identifiant national : 910008329)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 34203122)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des  
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910008329, Chaos dolomitique de Camp-  
Rouch. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008329.pdf>

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon

Rédacteur(s) : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Centroïde calculé : 679929°-1871616°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 04/05/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 04/05/2009

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 31/05/2011

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	9
9. SOURCES .....	9

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault
- Commune : Saint-Félix-de-l'Héras (INSEE : 34253)
- Commune : Pégaïrolles-de-l'Escalette (INSEE : 34196)
- Commune : Soubès (INSEE : 34304)

### 1.2 Superficie

1514,18 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF «Chaos dolomitique de Camp-Rouch » se situe sur le Causse du Larzac, au nord du département de l'Hérault et de la ville de Lodève. Elle correspond à toute la bordure du causse dominant à l'est la vallée de la Lergue, depuis le Pas de l'Escalette au nord jusqu'à hauteur du village de Soubès au sud. Elle s'étire sur près de sept kilomètres englobant à la fois le plateau et son versant. Le territoire concerné occupe une superficie de près de 1520 hectares. L'altitude est comprise entre 650 et 850 mètres.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

*Non renseigné*

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

*Non renseigné*

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"><li>- Faunistique</li><li>- Reptiles</li><li>- Oiseaux</li><li>- Insectes</li><li>- Floristique</li><li>- Phanérogames</li></ul>		

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre de la ZNIEFF est délimité par :

- au nord, la lisière forestière et le cours du ruisseau du Mas Audran
- à l'ouest, l'autoroute A75, le bas de versant et un sentier
- au sud, la courbe de niveau des 400 mètres, des chemins et des thalwegs
- à l'est, des chemins, pistes, routes et limites de parcelles.

Les infrastructures liées à l'A75 et les hameaux de Camp Rouch et de Puech Doussieu sont exclus du périmètre.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

Les arènes dolomitiques et l'ensemble des habitats qui leur sont associés constituent des habitats uniques pour la flore.

Il paraît donc fondamental d'éviter leur altération par le biais d'activités humaines (principalement l'extraction de matériau) et d'endiguer si nécessaire la fermeture de ces milieux pionniers par la végétation ligneuse.

Le maintien de milieux ouverts et de milieux intermédiaires est un préalable à la conservation de certaines espèces faunistiques, notamment le Lézard ocellé et par voie de conséquence, le Circaète Jean le Blanc dont le régime alimentaire est axé essentiellement sur les reptiles. Le maintien sur le long terme de l'activité pastorale est le facteur majeur de conservation du cortège faunistique et floristique des milieux ouverts.

La présence d'un important cortège de rapaces nicheurs, pour la grande majorité rupestres, implique une limitation des activités potentiellement perturbatrices pendant la période sensible de la reproduction (fréquentation des falaises et des alentours dans le cadre d'activités de loisirs telles que l'escalade, la randonnée, le vol libreâ€¦). Tout aménagement de voie ou de sentier sur le secteur doit prendre en compte ces enjeux avifaunistiques.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Oiseaux	- Phanérogames	
- Amphibiens	- Lépidoptères	- Reptiles	
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.514 <i>Arènes dolomitiques des Causses</i>				

### 6.2 Habitats autres

Non renseigné

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Marquis Stéphane (MEANDRE)				2005
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ceret Jean-Pierre et Rondeau Alexis, LPO Hérault				2007
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault				2007
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault				2007
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ceret Jean-Pierre et Rondeau Alexis, LPO Hérault				2007
Phanérogames	82282	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis punaise, Orchis à odeur de punaise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Gérard DELVARE, M. Michel NICOLE, SFO Languedoc, CBNMP				1999
	83823	<i>Armeria girardii</i> (Bernis) Litard., 1955	<i>Armérie de Girard, Arméria faux Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				1993
	84962	<i>Athamanta cretensis</i> L., 1753	<i>Athamanthe de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Christian BERNARD, CBNMP				1999
	93140	<i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd, 1844	<i>Crépide de Suffren</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Christian BERNARD, M. Gabriel FABRE, M. Maurice LABBE, CBNMP				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97504	<i>Euphorbia duvalii</i> Lecoq & Lamotte, 1847	<i>Euphorbe de Duval, Euphorbe du Roussillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				1993
	98141	<i>Festuca christiani-bernardii</i> Kerguelen, 1979	<i>Fétuque de Christian Bernard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Robert PORTAL, CBNMP				1999
	99561	<i>Galium timeroyi</i> Jord., 1846	<i>Gaillet de Timéroy, Gaillet de Jordan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				1999
	105793	<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam., 1779	<i>Leucanthème à feuilles de graminées, Marguerite à feuilles de graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				1993
	108587	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn., 1918	<i>Alsine capillaire, Sabline capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Pascal ARNAUD, ONCFS Languedoc-Roussillon, CBNMP				2004
	137838	<i>Minuartia rostrata</i> subsp. <i>lesurina</i> Braun-Blanq., 1933	<i>Minuartie de la Lozère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Christian BERNARD, CBNMP				2000
	110230	<i>Ononis rotundifolia</i> L., 1753	<i>Bugrane à feuilles rondes, Bugrane à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jacques SALABERT, M. Jean GASTESOLEIL, CBNMP				1991
	110354	<i>Ophrys aveyronensis</i> (J.J. Wood) P. Delforge, 1984	<i>Ophrys de l'Aveyron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Michel NICOLE, SFO Languedoc, CBNMP				2005
	110356	<i>Ophrys aymoninii</i> (Breistr.) Buttl., 1986	<i>Ophrys d'Aymonin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Gérard DELVARE, SFO Languedoc, CBNMP				1990
	121977	<i>Scorzonera purpurea</i> L., 1753	<i>Scorzonère pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126032	<i>Teucrium rouyanum</i> H.J.Coste & Soulié, 1898	<i>Germandrée de Rouy</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				1993
	126514	<i>Thymus dolomiticus</i> H.J.Coste, 1893	<i>Thyms des Dolomies, Thym de la dolomie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				1993
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	<i>Lézard ocellé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault				2006

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*



### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	82282	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	110354	<i>Ophrys aveyronensis</i> (J.J.Wood) P.Delforge, 1984	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Ceret Jean-Pierre et Rondeau Alexis, LPO Hérault		
	Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault		
	M. Christian BERNARD, CBNMP		
	M. Christian BERNARD, M. Gabriel FABRE, M. Maurice LABBE, CBNMP		
	M. Gérard DELVARE, M. Michel NICOLE, SFO Languedoc, CBNMP		
	M. Gérard DELVARE, SFO Languedoc, CBNMP		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	M. Jacques SALABERT, M. Jean GASTESOLEIL, CBNMP		
	M. James MOLINA, CBNMP		
	M. Michel NICOLE, SFO Languedoc, CBNMP		
	M. Pascal ARNAUD, ONCFS Languedoc-Roussillon, CBNMP		
	M. Robert PORTAL, CBNMP		
	Marquis Stéphane (MEANDRE)		
	Rondeau Alexis et Ravayrol Alain, Salsepareille		