



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011261>



Sagnes d'Opoul et del Dèvès (Identifiant national : 910011261)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 66215034)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910011261, Sagnes d'Opoul et del Dèvès.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011261.pdf>

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon

Rédacteur(s) : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Centroïde calculé : 651606°-1757594°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/09/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	10
9. SOURCES	10

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales
- Commune : Saint-Hippolyte (INSEE : 66176)
- Commune : Salses-le-Château (INSEE : 66190)

1.2 Superficie

638,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Sagnes d'Opoul et del Dévès se situe sur la frange maritime de la plaine du Roussillon en bordure des Corbières maritimes.

Située à l'est du village de Salses-le-Château, elle forme une zone humide de 640 ha s'étendant sur les berges sud-ouest de l'étang de Salses-Leucate.

Cinq sagnes (terme local désignant les zones marécageuses plus ou moins saumâtres) la composent du nord au sud : Sagne d'Opoul, Sanya Lacombel, Sanyes Grans, Sanya de Sant Joan et Sanyes del Dévès.

On distingue deux élevages piscicoles exploitant les résurgences au nord, quelques cabanons de pêcheurs au nord-est de l'anse de la Roquette et au débouché du ruisseau d'Estramar, une activité viticole en marge au lieu-dit « las Colomines » et enfin un troupeau ovin sur les parties de prés salés. Une décharge d'ordures est localisée aux abords extérieurs de la ZNIEFF. La chasse au gibier d'eau est pratiquée sur la zone.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Faunistique - Poissons - Oiseaux - Floristique - Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

A l'est, la limite est marquée par l'étang, à l'ouest par le passage aux zones cultivées. Au nord, le tracé s'arrête un kilomètre après la résurgence de Font-Estramar et au sud au niveau du lieu dit « Mas Gari ». Ainsi, la ZNIEFF forme deux zones distinctes avec un goulet d'étranglement au niveau de l'anse de la Roquette.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Une partie des Sagnes d'Opouls appartiennent au Conservatoire du Littoral lui assurant ainsi une protection foncière pérenne.

De nombreuses pratiques anthropiques se déroulant sur la ZNIEFF ou à proximité induisent des pollutions, dont l'eutrophisation des milieux : élevages piscicoles à Font-Dame et Font-Estramar, pratiques viticoles, entretien de l'autoroute et passage de véhicules, station d'épuration au niveau des Sanye Lacombe et décharge sauvage.

La vétusté de certains ouvrages hydrauliques amplifient le mauvais état de conservation des roselières qui sont déjà très vulnérables. Il n'y a d'ailleurs plus d'activité de sagneurs depuis quelques années. Un retour pourrait être envisagé si une restauration des arrivées d'eau douce dans la roselière était effectuée.

Par ailleurs, le prélèvement d'eau douce par les pisciculture et autres activités humaines (captage d'eau potable) influe de manière négative sur les habitats présents (salinisation des terres).

La conservation du patrimoine de la ZNIEFF est liée au maintien d'un équilibre de la salinité et des niveaux d'eau pour permettre de conserver les différents faciès de végétation et les espèces de faune et de flore qui y sont liés. La préservation des prés salés, dépend étroitement de la pérennité des activités d'élevage présentes. L'entretien de ces milieux par le pâturage pourrait être un outil de gestion efficace. Les applications des diverses obligations résultant de la loi Littoral (urbanisation) et de la loi sur l'eau permettront de favoriser la conservation de cette zone naturelle. Une attention particulière devra être portée à la qualité des eaux alimentant cette zone humide.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Poissons 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.33 <i>Cladiales riveraines</i>				

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rousserolle turdoïde</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Peignot Cédric, GOR				2005
	4180	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	<i>Lusciniolè à moustaches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Aleman Yves et Barthes Gérard et Blanc Frédéric, GOR				2005
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Barthes Gérard et Champarnaud Claude, GOR				2005
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2005
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butor étoilé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Algrin Jean-Marie, GOR				2004
	3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oedicnème criard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2005
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Peignot Cédric, GOR				2000
	3461	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coucou geai</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Barthes Gérard, GOR				2003
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	<i>Huîtrier pie</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Patrice Cramm , CEN LR				2006
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Echasse blanche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Patrice Cramm , CEN LR				2006
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Butor blongios, Blongios nain</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Algrin Jean-Marie, GOR				2005
	3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	<i>Guêpier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Peignot Cédric, GOR				2001
	3350	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	<i>Sterne naine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Patrice Cramm , CEN LR				2006
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Garraud Sylvain et Barthes Gérard, GOR				2005
Phanérogames	82318	<i>Anacyclus valentinus</i> L., 1753	<i>Anacycle de Valence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2005
	83195	<i>Apium graveolens</i> L., 1753	<i>Céleri, Cèleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mlle Anne PLENEY, M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP				2007
	84205	<i>Arundo plinii</i> Turra, 1764	<i>Canne de Pline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Philippe RABAUTE, CBNMP				2000
	84842	<i>Astragalus glaucus</i> L., 1753	<i>Astragale glaucus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Gilles DUTARTRE, CBNMP				1980
	88571	<i>Carex hispida</i> Willd., 1801	<i>Laîche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2005
	89584	<i>Centaurea dracunculifolia</i> Dufour, 1831	<i>Centaurée à feuilles en forme de dragon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP				2000
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mlle Anne PLENEY, M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP				2007
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	136893	<i>Juncellus laevigatus</i> subsp. <i>distachyos</i> (All.) P.H.Davis, 1985	<i>Souchet lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mme Monique BALAYER, SFF, CBNMP				1995
	113838	<i>Plantago cornutii</i> Gouan, 1773	<i>Plantain de Cornut</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jean Gaston BOUCHARD, CBNMP				1989
	114586	<i>Polygala rupestris</i> Pourr., 1788	<i>Polygale des rochers, Polygala des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. André BAUDIERE, CBNMP				1981
	121550	<i>Schoenoplectus litoralis</i> (Schrud.) Palla, 1888	<i>Scirpe du littoral, Souchet du littoral, Scirpe littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2005
	126268	<i>Theligonum cynocrambe</i> L., 1753	<i>Cynocrambe, Théligone Chou-de-chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP				2006
	127546	<i>Triglochin maritima</i> L., 1753	<i>Troscart maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP				2005
Poissons	67179	<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827	<i>Barbeau truité, Barbeau méridional</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Pascal Médard				

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3461	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4180	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	67179	<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Aleman Yves et Barthes Gérard et Blanc Frédéric, GOR		
	Aleman Yves, GOR		
	Algrin Jean-Marie, GOR		
	Barthes Gérard et Champarnaud Claude, GOR		
	Barthes Gérard, GOR		
	Cramm Patrice		
	Garraud Sylvain et Barthes Gérard, GOR		
	Garraud Sylvain, GOR		
	GOR		
	M. André BAUDIERE, CBNMP		
	M. Gilles DUTARTRE, CBNMP		
	M. James MOLINA, CBNMP		
	M. Jean Gaston BOUCHARD, CBNMP		
	M. Jean PRUDHOMME, CBNMP		
	M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP		
	M. Philippe RABAUTE, CBNMP		
	Mlle Anne PLENEY, M. Jérémie BARRET, CEN L-R, CBNMP		
	Mme Monique BALAYER, SFF, CBNMP		
	Pascal Médard		
Patrice Cramm , CEN LR			
Peignot Cédric, GOR			