



Gorg Nègre (Identifiant national : 910011736)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 66105122)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, Groupe Ornithologique du Roussillon, Soldanelle, - 910011736, Gorg Nègre. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011736.pdf>

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon

Rédacteur(s) : Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, Groupe Ornithologique du Roussillon, Soldanelle

Centroïde calculé : 593376°-1734097°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 17/12/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales
- Commune : Nohèdes (INSEE : 66122)
- Commune : Olette (INSEE : 66125)

1.2 Superficie

567,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Gorg Nègre » se situe à l'ouest du département des Pyrénées-Orientales, au nord-est de la commune d'Olette.

Orientée nord-ouest/sud-est, elle se compose de roches essentiellement cristallines, exception faite de la partie sud où l'influence d'une barre calcaire permet le développement de tourbières basophiles et de pelouses alcalines.

Ancienne vallée glaciaire avec des moraines, la ZNIEFF est caractérisée par : - le lac du Gorg Nègre avec des ceintures lacustres et un gazon dense à *Isoetes echinospora* ou hybride ; - de nombreuses zones tourbeuses en mosaïque avec la forêt de pin de montagne ; - des éboulis granitiques.

D'une surface de 353 hectares, son altitude varie entre 1 730 et 2300 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Au nord, le périmètre longe la crête en partant du col de Porthus jusqu'au refuge de la perdrix. A l'ouest la limite est marquée par le pied des escarpements du Pla des Gourgs et la courbe de niveau des 2250 mètres jusqu'à Passeduc. Elle redescend au sud par le ravin de la mouillère jusqu'à la Balmette pour se poursuivre en longeant le sentier jusqu'à la Font de Bourdol. Là, à la faveur de lignes de talwegs, elle rejoint le col de Porthus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF se trouve dans le territoire de l'Association Foncière Pastorale de la Mouline : il existe donc, en période d'estive, une activité de pâturage assez importante avec des ovins sur les crêtes et des bovins ailleurs.

Une piste interdite arrive du col de Porthus jusqu'à une cabane. Autour sont installés des reposoirs à bestiaux et la pression de pâturage y est forte.

La zone est assez fréquentée par les pêcheurs et les touristes qui se concentrent autour du lac.

Les bordures du lac à l'ouest sont dans un état moyen de conservation en raison de la forte fréquentation (bivouac, feu, piétinement par les bovins qui viennent y boire). Au nord, le lac se comble doucement avec le développement de la végétation aquatique.

La dynamique naturelle est très lente sur les crêtes en raison des conditions extrêmes et le milieu est relativement en bon état de conservation.

Gérer le pâturage de façon extensive par le gardiennage des troupeaux permettrait d'éviter le surpâturage par endroit et le sous-pâturage dans d'autres.

Il conviendrait également de limiter la fréquentation humaine au bord du lac.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Ptéridophytes	- Phanérogames	- Oiseaux
- Amphibiens	- Odonates		
- Autre Faunes	- Orthoptères		
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.211 <i>Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes</i>				

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65151	<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agriion à fer de lance, Agriion hasté (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Xavier Rufroy, CEN LR				2005
	65312	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	<i>Sympétrum noir (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN LR, CSRPN L-R				
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2006
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gypaète barbu</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Corti Thierry et Corbières Isabelle et Ertel Inga et Raymaekers Bart, Réserve Naturelle de Nohèdes				2001
Orthoptères	66243	<i>Cophopodisma pyrenaica</i> (Fischer, 1853)	<i>Miramelle pyrénéenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Menut Thomas, Réserve Naturelle de Nohèdes				2003
	66119	<i>Gomphoceridius brevipennis</i> (Brisout de Barneville, 1858)	<i>Gomphocère pyrénéen</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Menut Thomas, Réserve Naturelle de Nohèdes				2003
Phanérogames	79874	<i>Achillea chamaemelifolia</i> Pourr., 1788	<i>Achillée à feuilles de Camomille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Etienne HARSTER, CBNMP				2000
	84937	<i>Astrantia minor</i> L., 1753	<i>Petite Astrance, Sanicle de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Philippe GENIEZ, M. Luc CHAZEL, M. Vincent RUFROY, CBNMP				1995
	91256	<i>Circaea alpina</i> L., 1753	<i>Circée des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. André BAUDIERE, CBNMP				1981
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mlle Tatiana GUIONNET, CBNMP				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95927	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949	<i>Scirpe pauciflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mlle Tatiana GUIONNET, CBNMP				2003
	99931	<i>Gentiana pyrenaica</i> L., 1767	<i>Gentiane des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Etienne HARSTER, CBNMP				2000
	100120	<i>Geranium phaeum</i> L., 1753	<i>Géranium brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. André BAUDIERE, CBNMP				1981
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. André BAUDIERE, CBNMP				1981
	121059	<i>Saxifraga geranioides</i> L., 1755	<i>Saxifrage faux-geranium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Etienne HARSTER, CBNMP				2000
	123043	<i>Seseli peucedanoides</i> (M.Bieb.) Koso-Pol., 1916	<i>Séséli faux Peucédan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. André TERRISSE, CBNMP				1982
	128384	<i>Valeriana apula</i> Pourr., 1788	<i>Valériane à feuilles de Globulaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jacques BORRUT, CBNMP				2000
Ptéridophytes	103841	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu, 1861	<i>Isoète à spores spinuleuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mlle Tatiana GUIONNET, CBNMP				2003
	103843	<i>Isoetes lacustris</i> L., 1753	<i>Isoète des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP				2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Angiospermes	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	103841	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu, 1861	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103843	<i>Isoetes lacustris</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CEN LR, CSRPN L-R		
	Corti Thierry et Corbières Isabelle et Ertel Inga et Raymaekers Bart, Réserve Naturelle de Nohèdes		
	GOR		
	M. André BAUDIERE, CBNMP		
	M. André TERRISSE, CBNMP		
	M. Etienne HARSTER, CBNMP		
	M. Jacques BORRUT, CBNMP		
	M. Philippe GENIEZ, M. Luc CHAZEL, M. Vincent RUFRAÏ, CBNMP		
	M. Sylvain ABDULHAK, CBNMP		
	Menut Thomas, Réserve Naturelle de Nohèdes		
	Mlle Tatiana GUIONNET, CBNMP		
	RufraÏ Xavier, CEN LR		
	Xavier RufraÏ, CEN LR		