



Lagune de la Sicarex (Identifiant national : 910030006)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 30252029)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, - 910030006, Lagune de la Sicarex.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030006.pdf>

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon

Rédacteur(s) : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Centroïde calculé : 746523°-1834600°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/09/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 8 |
| 9. SOURCES | 8 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard
- Commune : Grau-du-Roi (INSEE : 30133)

1.2 Superficie

27,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Lagune de la Sicarex se situe en Petite Camargue, au sud de la station balnéaire de Port-Camargue et de la ville du Grau-du-Roi.

Elle occupe une trentaine d'hectares derrière le lido de l'Espiguette.

Elle forme une zone humide se composant d'une mosaïque de milieux humides, sableux et plus ou moins saumâtres. Un axe routier, la route de l'Espiguette, traversant la ZNIEFF du nord au sud permet de distinguer une partie ouest et une partie est.

Son environnement immédiat est composé d'espaces naturels ou agricoles : dunes, vignes, pelouses dunaires, marais et quelques friches. Il est très fréquenté par les touristes en été, surtout côté plage.

Entourée de roubines, la ZNIEFF elle-même est peu fréquentée. On peut toutefois noter la pratique d'activités équestres (promenade à cheval traversant la partie nord-ouest de la ZNIEFF).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--------------|-----------------|
| - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF comprend les parcelles de marais maritimes et quelques zones de plages, dunes et sables au lieu-dit « Salonique ».

Les limites sont marquées, dans la partie est du site, par les canaux qui le ceinturent et par la route.

Le périmètre de la partie ouest de la ZNIEFF correspond au passage à d'autres types de milieux (cultures et dunes boisées).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique de la Petite Camargue au sein de laquelle se trouve la ZNIEFF, est reconnu à travers divers classements dont les retombées portent notamment sur la protection et la gestion du patrimoine naturel.

Une partie de la ZNIEFF (environ 30% de la surface du site) a été acquise par le Conservatoire du Littoral, lui assurant ainsi une protection foncière forte.

La restauration des îlots de nidification constitue un atout pour la nidification des laro-limicoles.

La principale menace pour le patrimoine de la ZNIEFF est la forte fréquentation touristique qu'elle subit (notamment en véhicules à moteur de type quads ou motos tout terrain), localisée sur la partie ouest de la ZNIEFF, comme en témoigne les nombreuses traces dans les dunes : piétinement des végétaux, érosion, feux, dépôt de déchets, etc.

Par ailleurs, le trafic routier sur la route de l'Espiguette induit une pollution diffuse ou accidentelle, organique ou chimique, des eaux alimentant cette zone humide.

Pour conserver les dunes, la flore et la faune de cette ZNIEFF il faudra :

- gérer de façon optimale la fréquentation humaine : application des obligations concernant la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels et limitation de la fréquentation humaine lors de la période de nidification des oiseaux ;
- veiller à contenir l'urbanisation, comme aujourd'hui, localisée au nord et au nord-ouest de la ZNIEFF ;
- veiller à maintenir la quiétude de la zone de nidification des laro-limicoles (entretenir les îlots de nidification notamment) ;
- s'assurer de la bonne gestion hydraulique du site ;
- veiller à la qualité de l'eau alimentant cette zone humide.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.8114 <i>Steppes à Lavande de mer catalano-provençales</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | Canard chipeau | Reproduction indéterminée | Informateur : Sorais Pierre et Charra Sylvain, COGARD | | | | 2004 |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent | Reproduction indéterminée | Informateur : Xavier Rufay, CEN LR | | | | 2006 |
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | Huîtrier pie | Reproduction indéterminée | Informateur : Patrice Cramm , CEN LR | | | | 2006 |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Avocette élégante | Reproduction indéterminée | Informateur : Patrice Cramm , CEN LR | | | | 2006 |
| | 3350 | <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 | Sterne naine | Reproduction indéterminée | Informateur : Patrice Cramm , CEN LR | | | | 2006 |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Chevalier gambette | Reproduction indéterminée | Informateur : Patrice Cramm , CEN LR | | | | 2006 |
| Phanérogames | 131709 | <i>Artemisia caerulescens</i> subsp. gallica (Willd.) K.M.Perss., 1974 | Armoise bleuâtre de France, Armoise de France | Reproduction certaine ou probable | Informateur : M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP | | | | 2007 |
| | 86085 | <i>Blackstonia imperfoliata</i> (L.f.) Samp., 1913 | Centaurée jaune, Chlore non perfoliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP | | | | 2007 |
| | 106046 | <i>Limonium bellidifolium</i> (Gouan) Dumort., 1827 | Statice à feuilles de pâquerette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : M. Stephan ARNASSANT, S.M. Camargue Gardoise, CBNMP | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106058 | <i>Limonium cuspidatum</i> (Delort) Erben, 1978 | <i>Statice de Provence, Limonium de Provence, Statice en pointe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Org. SYNDICAT MIXTE CAMARGUE GARDOISE, S.M. Camargue Gardoise, CBNMP | | | | 2006 |
| | 106070 | <i>Limonium echioides</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Statice fausse vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP | | | | 2007 |
| | 106077 | <i>Limonium girardianum</i> (Guss.) Fourr., 1869 | <i>Statice de Girard, Saladelle de Girard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : M. Stephan ARNASSANT, S.M. Camargue Gardoise, CBNMP | | | | 2007 |
| | 106111 | <i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr., 1869 | <i>Statice raide, Limonium en baguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP | | | | 2007 |

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|--|--|
| Oiseaux | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 106046 | <i>Limonium bellidifolium</i> (Gouan) Dumort., 1827 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106058 | <i>Limonium cuspidatum</i> (Delort) Erben, 1978 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106070 | <i>Limonium echioides</i> (L.) Mill., 1768 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106077 | <i>Limonium girardianum</i> (Guss.) Fourr., 1869 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | | | | |
| 106111 | <i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr., 1869 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | Cramm Patrice | | |
| | M. Mario KLESCZEWSKI, CEN L-R, CBNMP | | |
| | M. Stephan ARNASSANT, S.M. Camargue Gardoise, CBNMP | | |
| | M. Stephan ARNASSANT, S.M. Camargue Gardoise, CBNMP | | |
| | Org. SYNDICAT MIXTE CAMARGUE GARDOISE, S.M. Camargue Gardoise, CBNMP | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Patrice Cramm , CEN LR | | |
| | Rufray Xavier, CEN LR | | |
| | Sorais Pierre et Charra Sylvain, COGARD | | |
| | Xavier Rufaray, CEN LR | | |