



# Camp militaire du Maréchal Joffre (Identifiant national : 910030020)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00005038)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des  
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, . - 910030020, Camp militaire du Maréchal  
Joffre. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030020.pdf>

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon

Rédacteur(s) : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Centroïde calculé : 644407°-1757460°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2007

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/09/2007

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales
- Commune : Salses-le-Château (INSEE : 66190)
- Commune : Rivesaltes (INSEE : 66164)

### 1.2 Superficie

609,24 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Camp militaire du Maréchal Joffre est située au nord de Rivesaltes, sur la bordure nord de la plaine agricole du Roussillon.

Le secteur dans son ensemble correspond à une terrasse alluviale. Les pelouses émaillées de buissons visées par la ZNIEFF sont un vestige de formations herbacées autrefois plus étendues dans la plaine. Ce n'est qu'à la faveur du camp militaire que l'on a la possibilité d'avoir encore cet ensemble de pelouses aujourd'hui. Partout ailleurs, ces formations à l'aspect steppique ont disparu au profit du vignoble. Il s'agit du seul ensemble de pelouses encore présent dans la plaine du Roussillon dont l'existence est liée à la préservation des milieux par leur statut de zone militaire.

Le Camp militaire du Maréchal Joffre, en partie abandonné, correspond à des bâtiments désaffectés, autrefois camps d'internement de la seconde guerre mondiale. Seules deux zones militaires sont encore en activité : le stand de tir au nord et quelques bâtiments au sud-ouest.

Une partie de son environnement immédiat est fortement urbanisée : une ZAC « Espace Entreprise Méditerranée » abritant une quarantaine d'entreprises et de bâtiments à usages industriel et commercial, un centre de formation professionnelle et un parc de huit éoliennes.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

*Non renseigné*

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

*Non renseigné*

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Faunistique - Oiseaux - Floristique - Phanérogames		

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La ZNIEFF englobe l'ensemble du Camp militaire ainsi que le parcellaire viticole au lieu-dit « la Guardiola » au sud et s'arrête à la voie ferrée. La partie aménagée de la ZAC est exclue de la ZNIEFF.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

Cette ZNIEFF constitue un des derniers espaces steppiques de la plaine du Roussillon, habitat indispensable pour les oiseaux précités. Elle est classée en Réserve de Chasse et de Faune Sauvage gérée par l'Association Communale de Chasse Agréée de Rivesaltes et de Salses-le-Château. La partie sud-ouest est une réserve foncière du département des Pyrénées-Orientales.

Des incendies accidentels réguliers maintiennent le milieu relativement ouvert. Toutefois, une dégradation relative à la dynamique naturelle de la végétation menace le patrimoine de la ZNIEFF. En effet, la tendance à l'enfrichement des pelouses avec le développement des ligneux, suite à l'abandon du pastoralisme, devient moins favorable aux espèces de la faune et de la flore de la ZNIEFF. L'entretien des pelouses et friches nécessiterait une restauration et une valorisation de l'élevage extensif traditionnel.

Situé à proximité de la ville de Rivesaltes, le camp Joffre apparaît comme zone récréative pour ses habitants. Elle engendre certaines perturbations pour les passereaux qui nichent au sol (Cochevis de Thékla en particulier) et des dégradations concernant la flore : divagation des chiens, pratique de sports motorisés, dépôts d'ordures.

Compte tenu du patrimoine présent et des projets dont ce territoire va faire l'objet (ligne ferroviaire grande vitesse, extension de la Zone d'Aménagement concertée «Espace Entreprise Méditerranée»), ce site doit pleinement bénéficier des politiques de protection de la biodiversité (exemple: Espaces Naturels Sensibles), avec une expertise à la hauteur des enjeux de conservation: recherche de l'évitement ou de la réduction des impacts, analyse de la capacité de restauration des milieux patrimoniaux adjacents.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>		- Phanérogames	- Oiseaux

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				

### 6.2 Habitats autres

Non renseigné

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit rousseline</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Champarnaud Claude et Couillens Bertrand et COURMONT Lionel et Gonin Julien, GOR				2005
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2006
	3120	<i>Burhinus oediacnemus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oedicnème criard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2003
	3461	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coucou geai</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2000
	3586	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	<i>Rollier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2006
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COURMONT Lionel et Gonin Julien et Couillens Bertrand, GOR				2005
	3661	<i>Galerida theklae</i> (C. L. Brehm, 1858)	<i>Cochevis de Thékla</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Champarnaud Claude et Gonin Julien, GOR				2004
	199409	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	<i>Pie-grièche méridionale</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2006
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COURMONT Lionel et Barthes Gérard, GOR				2006
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet oreillard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Champarnaud Claude, GOR				2003
	4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	<i>Fauvette à lunettes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Garraud Sylvain et Gonin Julien, GOR				2004
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GOR				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	102841	<i>Hippocrepis ciliata</i> Willd., 1808	<i>Fer à cheval cilié, Hippocrépis cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Frédéric ANDRIEU, Mlle Fanny DOMMANGET, M. François DOLAMBI, CBNMP				2009
	105257	<i>Lathyrus saxatilis</i> (Vent.) Vis., 1852	<i>Gesse des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2009
	110371	<i>Ophrys ciliata</i> Biv., 1806	<i>Ophrys miroir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP				2006
	117918	<i>Romulea ramiflora</i> Ten., 1827	<i>Romulée ramifiée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2009
	121947	<i>Scorzonera crispata</i> (Boiss.) Boiss., 1845	<i>Scorzonère à feuilles crispées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2009
	151687	<i>Sideritis endressii</i> var. <i>littoralis</i> (Timb.-Lagr.) Gaut., 1897	<i>Crapaudine des grèves</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, CBNMP				2009
	125135	<i>Stipa capillata</i> L., 1762	<i>Plumet chevelue, Stipe capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. James MOLINA, M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP				2006

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3461	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3586	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3661	<i>Galerida theklae</i> (C. L. Brehm, 1858)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
199409	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Champarnaud Claude et Couillens Bertrand et COURMONT Lionel et Gonin Julien, GOR		
	Champarnaud Claude et Gonin Julien, GOR		
	Champarnaud Claude, GOR		



Type	Auteur	Année de publication	Titre
	COURMONT Lionel et Barthes Gérard, GOR		
	COURMONT Lionel et Gonin Julien et Couillens Bertrand, GOR		
	Garraud Sylvain et Gonin Julien, GOR		
	GOR		
	M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP		
	M. Frédéric ANDRIEU, Mlle Fanny DOMMANGET, M. François DOLAMBI, CBNMP		
	M. James MOLINA, CBNMP		
	M. James MOLINA, M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP		
	M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP		