# CAMARGUE FLUVIO-LACUSTRE ET LAGUNO-MARINE (Identifiant national : 930012415)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 13136100)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : COULET E., Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, YAVERCOVSKI N., Audrey PICHARD, Julien RENET, Stéphane BENCE, Géraldine KAPFER, Thibault PAQUIER, Mathias PIRES, .- 930012415, CAMARGUE FLUVIO-LACUSTRE ET LAGUNO-MARINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 49 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012415.pdf*

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :COULET E., Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, YAVERCOVSKI N., Audrey PICHARD, Julien RENET, Stéphane BENCE, Géraldine KAPFER, Thibault PAQUIER, Mathias PIRES
Centroïde calculé : 779479°-1836555°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :
Date actuelle d'avis CSRPN : 13/12/2018
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 6
6. HABITATS ..... 6
7. ESPECES ..... 19
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 49
9. SOURCES ..... 49

# 1. DESCRIPTION

## ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930020204 - (Id reg. : 13136116)
- Id nat. : 930012423 - (Id reg. : 13136115)
- Id nat. : 930020203 - (Id reg. : 13136113)
- Id nat. : 930020452 - (Id reg. : 13136158)
- Id nat. : 930020450 - (Id reg. : 13136117)
- Id nat. : 930012431 - (Id reg. : 13136111)
- Id nat. : 930012422 - (Id reg. : 13136114)
- Id nat. : 930012425 - (Id reg. : 13136156)
- Id nat. : 930012416 - (Id reg. : 13136157)
- Id nat. : 930020202 - (Id reg. : 13136112)
- Id nat. : 930012418 - (Id reg. : 13136155)
- Id nat. : 930012420 - (Id reg. : 13136154)
- Id nat. : 930020451 - (Id reg. : 13136118)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône
- Département : Gard (mer territoriale)
- Département : Bouches-du-Rhône (mer territoriale)
- Commune : Saintes-Maries-de-la-Mer (INSEE : 13096)
- Commune : Arles (INSEE : 13004)

## 1.2 Superficie

82788,4 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 6

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020202 - DUNE FLUVIATILE DE LA COMMANDERIE (Type 1) (Id reg. : 13136112)
- Id nat. : 930012423 - MARAIS DE JULIAN, DES BERNACLES ET DE SALIERS (Type 1) (Id reg. : 13136115)
- Id nat. : 930012431 - MARAIS EST DU VACCARÈS DU VIEUX RHÔNE AU MARAIS DE ROMIEU (Type 1) (Id reg. : 13136111)
- Id nat. : 930020203 - PELOUSE DE BEAUJEU (Type 1) (Id reg. : 13136113)
- Id nat. : 930020204 - DUNE FLUVIATILE DE LAURICET (Type 1) (Id reg. : 13136116)
- Id nat. : 930012422 - MARAIS DE LA GRAND MAR, DES BRUNS ET DE LA SIGOULETTE (Type 1) (Id reg. : 13136114)
- Id nat. : 930012425 - SYSTÈME DU VACCARÈS (Type 1) (Id reg. : 13136156)
- Id nat. : 930012416 - ÉTANGS ET DUNES DE PETITE CAMARGUE (Type 1) (Id reg. : 13136157)
- Id nat. : 930020452 - SALINS DE PETITE CAMARGUE (Type 1) (Id reg. : 13136158)
- Id nat. : 930012420 - THEY DE LA PALISSADE (Type 1) (Id reg. : 13136154)
- Id nat. : 930012418 - ÉTANGS DES SALINS - POINTE DE BEAUDUC (Type 1) (Id reg. : 13136155)
- Id nat. : 930020450 - ÉTANGS ET MARAIS DE CONSECANIÈRE (Type 1) (Id reg. : 13136117)
- Id nat. : 930020451 - MARAIS DU COUVIN - ÉTANGS DE GINES ET DES LAUNES (Type 1) (Id reg. : 13136118)

## 1.5 Commentaire général

Commentaire généralIl est difficile, voire impossible, de prétendre résumer en quelques mots la Camargue, cette vaste plaine alluviale, au débouché du sillon rhodanien, parsemée d'une myriade d'étangs et de lagunes qui contrastent avec les reliefs qui la dominent dans le lointain (Alpilles et collines cévenoles). Le delta du Rhône, delta d'une grande superficie est un vaste triangle

limité à l'est par la plaine de la Crau (ancien cône de déjection de la Durance torrentielle) et à l'ouest par la Costière du Gard construite par les torrents cévenols. Le Parc Naturel Régional de Camargue couvre toute la partie delta*que comprise entre le Grand Rhône et la limite départementale à l'ouest. Au niveau d'Arles, le Rhône se divise en deux bouches : le Grand Rhône à l'est et le petit Rhône à l'ouest, entre lesquels s'étale la Grande Camargue. Par-delà le Petit Rhône, à l'occident s'étend la Petite Camargue. La Camargue offre une multitude de milieux déterminés par les facteurs écologiques : sel, vent, eau, relief, sol, soleil. Mais le sel et l'eau sont les facteurs dominants. Le trait essentiel de la Camargue résulte de l'affrontement entre les eaux douces du Rhône et les eaux salées de la mer. Cet antagonisme se traduit par la coexistence de deux grands ensembles naturels. La Camargue laguno marine plus salée (centre et bord sud), et la Camargue fluvio lacustre sous l'influence des eaux douces apportées par le Rhône (nord, nord ouest et nord-est).Il en résulte un gradient de salinité nord sud et une extraordinaire palette de milieux lacustres, allant des marécages d'eau douce aux marais sursalés, entrecoupés de terres émergées de salinité variable, bordés au sud par un immense cordon littoral sableux de plus de 60 Km de long. Ces biotopes imbriqués les uns dans les autres se présentent comme une mosa*que. Les écosystèmes camarguais sont variés, ouverts et changeants. L'architecture actuelle du delta est l'héritage d'une lutte incessante entre les terres émergées et la mer.Flore et habitats naturelsLa Camargue offre une grande diversité de milieux et donc une grande variété de phytocénoses. On peut citer : La plage et la dune, le plus souvent privées de végétaux supérieurs. On y trouve, parsemant le site, des touffes d'Arthrocnemum macrostachyum. Les dunes en cours de fixation couvertes par les végétaux de l'association de l'Elymetum farcti (assez tolérant au sel) et l'Ammophiletum arundinaceae (à l'arrière de la dune). Une fois consolidée, la dune est colonisée par le Crucianelletum maritimae. Sur les sansouires, se développe l'association la plus halophile de la Camargue : l'Arthocnemetum. Les enganes, terrains un peu moins salés, sont colonisés par les végétaux du Salicornietum fructicosae.Les groupements à Ruppia sont les seuls à supporter le taux de sel des plans d'eau salés et saumâtres. Les pelouses basses à papilonacées sont bien représentées. Les montilles, dunes intérieures d'origine fluviatile, abritent l'Imperato Erianthion à leur base et l'Artemisio Teucietum à leur sommet. Le Callitricho Ranunculetum baudotii s'installe dans les roubines où court une eau très peu salée alors qu'en bordure se développe une roselière rattachée au Scirpetum maritimi.Enfin, les rizières occupent de vastes territoires.FauneLa Camargue abrite cinquante-quatre espèces déterminantes et cinquante espèces remarquables. Elle abrite un patrimoine biologique exceptionnel, d'intérêt international. L'intérêt faunistique de ce delta est réellement considérable, notamment en ce qui concerne l'avifaune. La richesse spécifique est extrêmement élevée à ce jour, on a pu dénombrer en Camargue pas moins de 337 espèces d'oiseaux. L'importance des effectifs aviens nicheurs, hivernants et migrateurs de passage ainsi que le nombre considérable d'espèces rares et menacées méritent d'être soulignés également. La Camargue est l'unique site de nidification régulier en France chez quatre espèces qui sont le Flamant rose (Phoenicopterus ruber) avec une colonie comportant un nombre moyen de 13 000 couples reproducteur, le Goéland railleur (Chroicocephalus genei) avec environ 600 couples nicheurs dans les Bouches du Rhône, la Glaréole à collier (Glareola pratincola) avec des effectifs qui varient de 37 à 71 couples, la Sterne hansel (Gelochelidon nilotica) au moins 500 couples, espèces auxquelles il faut rajouter la Grand Aigrette (Egretta alba) qui est une acquisition récente de l'avifaune nicheuse de Camargue avec une trentaine de couples nicheurs. D'autres oiseaux d'intérêt patrimonial se reproduisent en Camargue avec des effectifs importants à l'échelle régionale comme le Crabier chevelu (Ardeola ralloides), le Butor étoilé (Botaurus stellaris), le Canard chipeau (Anas strepera), la Nette rousse (Netta rufina), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), le Chevalier gambette (Tringa totanus), la Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata), le Rollier d'Europe (Coracias garrulus), le Blongios nain (Ixobrychus minutus), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), l'Aigrette garzette (Egretta garzetta), la Sterne caugek (Sterna sandvicensis), la Sterne pierregarin (Sterna hirundo), la Sterne naine (Sternula albifrons), le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), l'Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), l'Echasse blanche (Himantopus himantopus), l'Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus).La Camargue est même au niveau régional, le site majeur, voir unique, de reproduction pour l'Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus), l'Oie cendrée (Anser anser), le Canard souchet (Anas clypaeta), la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus), la Guifette moustac (Chlidonias hybrida), et de la discrète Marouette poussin (Porzana parva). Le delta de Camargue représente également une zone d'importance internationale pour l'avifaune hivernante et migratrice de passage. Du fort de la diversité extraordinaire et de la grande qualité trophique de ses biotopes et de son climat relativement clément, elle est une halte migratoire et une zone d'hivernage extrêmement fréquentée, en particulier par les ardéidés, les anatidés, les laro limicoles, les rallidès et les passereaux.En dehors de l'avifaune, la Camargue abrite de nombreuses autres espèces remarquables comme la Loutre (Lutra lutra), à nouveau observée depuis 1992, la Cistude d'Europe (Emys orbicularis), pour laquelle la Camargue abrite un noyau important pour cette espèce en région PACA, le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), le Lézard ocellé (Timon lepidus) avec une population au bord de l'extinction, le Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwarsianus), la Lamproie marine (Petromyzon marinus), l'Alose feinte (Alosa fallax), la Blennie fluviatile (Blennius fluviatilis).Concernant les Mammifères, le Castor (Castor fiber), la Genette (Genetta genetta), le Rat des moissons (Micromys minutus) fréquentent ce site. Plusieurs espèces déterminantes de Chiroptères sont observées en Camargue. Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), en déclin dans la région et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) sont deux espèces fortement liées aux milieux agricoles pâturés et aux ripisylves en Camargue. Ces deux espèces forment des colonies parmi les plus importantes de la région. Le Grand Murin (Myotis myotis), espèce plutôt commune, mais localement en régression, le Petit Murin (Myotis blythii), espèce d'affinité méditerranéenne, le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), espèce bien représentée en PACA, mais dont la population régionale est répartie sur très peu de sites et ayant subi un déclin important suite à une épizootie en 2004. Parmi les espèces remarquables on notera le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce d'affinité méditerranéenne et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), espèce peu fréquente en PACA.L'intérêt entomologique de la Camargue est également considérable avec un nombre très important d'espèces rares ou menacées. Parmi les 14 espèces déterminantes et neuf espèces remarquables d'arthropodes, les cortèges hygrophiles se distinguent par la présence d'espèces telles que l'araignée Dolomède des marais (Dolomedes plantarius), les coléoptères Carabe grillagé (Carabus clatratus arelatensis) et Carabe à chaînons (Carabus alysidotus), les

odonates Leste à grands ptérostigmas (Lestes macrostigma), Sympétrum déprimé (Sympetrum depressiusculum) et Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii, les orthoptères Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) et Decticelle des ruisseaux (Metrioptera fedtschenkoi azami). Les milieux plus secs relèvent aussi d'un très fort intérêt patrimonial, en particulier lorsqu'ils sont sablonneux. Par exemple le delta de la Camargue abrite la principale population régionale du Criquet des dunes (Callephorus compressicornis).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

*Non renseigné*

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

*Non renseigné*

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Formations végétales, étages de végétation
- Biogéographie (cartes phytoécologiques)

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Limites du Parc naturel régional. Seules les zones d'habitats liées au Rhône ont été rattachées à la ZNIEFF du Rhône (ripisylves).

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Myriapodes<br>- Diptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Autre Faunes<br>- Poissons<br>- Arachnides<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Reptiles | - Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium* | *15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa* | | | | |
| *A2.5261 Tapis de Salicorne vivace* | *15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis* | | | | |
| *A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre* | *15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes)* | | | | |
| *A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse* | *15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda* | | | | |
| *A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola* | *15.1131 Gazons à salicorne des basses côtes méditerranéennes* | | | | |
| *A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola* | *15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes* | | | | |
| *A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus* | *15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus* | | | | |
| *E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer* | *15.81 Steppes à Lavande de mer* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| E3.11 Prairies humides hautes des plaines méditerranéennes | 37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes | | | | |
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |
| A2.513 Laisses des marais salés méditerranéens | 15.56 Formations à annuelles sur laisses | | | | |
| C1.222 Radeaux flottants d'Hydrocharis morsus-ranae | 22.412 Radeaux d'Hydrocharis | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1131 Gazons à salicorne des basses côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.552 Communautés halo-nitrophiles pionnières du littoral méditerranéen | 15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda | | | | |
| B1.312 Dunes embryonnaires du domaine Téthyen occidental | 16.2112 Dunes embryonnaires méditerranéennes | | | | |
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| B1.43 Dunes grises fixées méditerranéo-atlantiques | 16.223 Dunes grises ibéro-méditerranéennes | | | | |
| B1.632 Fourrés à Genévrier de Phénicie | 16.272 Bois à Juniperetum lyciae | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| C3.423 Gazons méditerranéens amphibies à Crypsis | 22.343 Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |
| A2.543 Gazons des marais salés côtiers méditerranéens | 15.55 Prés salés méditerranéens à Puccinellia | | | | |
| A2.513 Laisses des marais salés méditerranéens | 15.56 Formations à annuelles sur laisses | | | | |
| C3.31 Communautés à Saccharum ravennae | 53.61 Communautés avec les Cannes de Ravenne | | | | |
| C1.222 Radeaux flottants d'Hydrocharis morsus-ranae | 22.412 Radeaux d'Hydrocharis | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens | | | | |
| A2.5261 Tapis de Salicorne vivace | 15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1131 Gazons à salicorne des basses côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.552 Communautés halo-nitrophiles pionnières du littoral méditerranéen | 15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| E3.11 Prairies humides hautes des plaines méditerranéennes | 37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes | | | | |
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| B1.43 Dunes grises fixées méditerranéo-atlantiques | 16.223 Dunes grises ibéro-méditerranéennes | | | | |
| B1.47 Communautés de fines herbacées annuelles dunaires | 16.227 Groupements dunaires à plantes annuelles | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| B1.632 Fourrés à Genévrier de Phénicie | 16.272 Bois à Juniperetum lyciae | | | | |
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| C3.423 Gazons méditerranéens amphibies à Crypsis | 22.343 Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |
| A2.543 Gazons des marais salés côtiers méditerranéens | 15.55 Prés salés méditerranéens à Puccinellia | | | | |
| A2.513 Laisses des marais salés méditerranéens | 15.56 Formations à annuelles sur laisses | | | | |
| C1.222 Radeaux flottants d'Hydrocharis morsus-ranae | 22.412 Radeaux d'Hydrocharis | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens | | | | |
| A2.5261 Tapis de Salicorne vivace | 15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.113 Gazons méditerranéens à salicorne | | | | |
| A2.552 Communautés halo-nitrophiles pionnières du littoral méditerranéen | 15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |
| C3.31 Communautés à Saccharum ravennae | 53.61 Communautés avec les Cannes de Ravenne | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |
| A2.543 Gazons des marais salés côtiers méditerranéens | 15.55 Prés salés méditerranéens à Puccinellia | | | | |
| A2.513 Laisses des marais salés méditerranéens | 15.56 Formations à annuelles sur laisses | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens | | | | |
| A2.5261 Tapis de Salicorne vivace | 15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1131 Gazons à salicorne des basses côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.552 Communautés halo-nitrophiles pionnières du littoral méditerranéen | 15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrrénniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |
| B1.312 Dunes embryonnaires du domaine Téthyen occidental | 16.2112 Dunes embryonnaires méditerranéennes | | | | |
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| B1.43 Dunes grises fixées méditerranéo-atlantiques | 16.223 Dunes grises ibéro-méditerranéennes | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda | | | | |
| B1.632 Fourrés à Genévrier de Phénicie | 16.272 Bois à Juniperetum lyciae | | | | |
| C3.31 Communautés à Saccharum ravennae | 53.61 Communautés avec les Cannes de Ravenne | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |
| A2.5261 Tapis de Salicorne vivace | 15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis | | | | |
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |
| A2.552 Communautés halo-nitrophiles pionnières du littoral méditerranéen | 15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| E3.11 Prairies humides hautes des plaines méditerranéennes | 37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes | | | | |
| B1.312 Dunes embryonnaires du domaine Téthyen occidental | 16.2112 Dunes embryonnaires méditerranéennes | | | | |
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| B1.43 Dunes grises fixées méditerranéo-atlantiques | 16.223 Dunes grises ibéro-méditerranéennes | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| B1.632 Fourrés à Genévrier de Phénicie | 16.272 Bois à Juniperetum lyciae | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.543 Gazons des marais salés côtiers méditerranéens | 15.55 Prés salés méditerranéens à Puccinellia | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens | | | | |
| A2.5261 Tapis de Salicorne vivace | 15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.113 Gazons méditerranéens à salicorne | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| B1.312 Dunes embryonnaires du domaine Téthyen occidental | 16.2112 Dunes embryonnaires méditerranéennes | | | | |
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| B1.47 Communautés de fines herbacées annuelles dunaires | 16.227 Groupements dunaires à plantes annuelles | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |
| C3.31 Communautés à Saccharum ravennae | 53.61 Communautés avec les Cannes de Ravenne | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |
| A2.5261 Tapis de Salicorne vivace | 15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1131 Gazons à salicorne des basses côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| B1.43 Dunes grises fixées méditerranéo-atlantiques | 16.223 Dunes grises ibéro-méditerranéennes | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| B1.632 Fourrés à Genévrier de Phénicie | 16.272 Bois à Juniperetum lyciae | | | | |
| E3.11 Prairies humides hautes des plaines méditerranéennes | 37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |
| A2.5261 Tapis de Salicorne vivace | 15.611 Tapis d'Arthrocnemum perennis | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| B1.322 Dunes blanches du Téthyen occidental | 16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée | | | | |
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |
| A2.523 Prés salés ras méditerranéens à Juncus, Carex, Hordeum et Trifolium | 15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa | | | | |
| C1.33 Végétations immergées enracinées des plans d'eau eutrophes | 22.421 Groupements de grands Potamots | | | | |
| X02 Lagunes littorales salées | 23.211 Groupements à Ruppia | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.612 Bosquets d'arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes) | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.614 Bosquets d'arbrisseaux à Suaeda | | | | |
| E6.111 Steppes salées ibéro-thyrréniennes à Lavande de mer | 15.81 Steppes à Lavande de mer | | | | |
| A2.551 Marais salés pionniers à Salicornia, Suaeda et Salsola | 15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes | | | | |
| A2.552 Communautés halo-nitrophiles pionnières du littoral méditerranéen | 15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia | | | | |
| A2.522 Marais salés méditerranéens à Juncus maritimus et Juncus acutus | 15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus | | | | |
| A2.5263 Fourrés à Salicorne sombre | 15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes) | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers | 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens | | | | |
| G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers | 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes | | | | |
| G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers | 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens | | | | |
| G3.733 Pinèdes à Pin parasol provençales | 42.833 Bois provençaux de Pins parasols | | | | |
| G3.733 Pinèdes à Pin parasol provençales | 42.833 Bois provençaux de Pins parasols | | | | |
| A2.532 Prés méditerranéens halo-psammophiles | 15.53 Prés méditerranéens halo-psammophiles | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.616 Fourrés méditerranéens à pourpier marin et Arthrocnemum fruticosi | | | | |
| G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers | 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes | | | | |
| G1.334 Forêts galeries tyrrhéniennes à Frêne et Aulne | 44.634 Galeries de Frênes et d'Aulnes tyrrhéniennes | | | | |
| B2.13 Communautés des plages de graviers de la région méditerranéenne | 17.2 Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.616 Fourrés méditerranéens à pourpier marin et Arthrocnemum fruticosi | | | | |
| G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers | 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes | | | | |
| G1.334 Forêts galeries tyrrhéniennes à Frêne et Aulne | 44.634 Galeries de Frênes et d'Aulnes tyrrhéniennes | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers | 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| A2.532 Prés méditerranéens halo-psammophiles | 15.53 Prés méditerranéens halo-psammophiles | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.616 Fourrés méditerranéens à pourpier marin et Arthrocnemum fruticosi | | | | |
| B2.13 Communautés des plages de graviers de la région méditerranéenne | 17.2 Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets | | | | |
| G3.733 Pinèdes à Pin parasol provençales | 42.833 Bois provençaux de Pins parasols | | | | |
| B2.13 Communautés des plages de graviers de la région méditerranéenne | 17.2 Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets | | | | |
| A2.532 Prés méditerranéens halo-psammophiles | 15.53 Prés méditerranéens halo-psammophiles | | | | |
| A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse | 15.616 Fourrés méditerranéens à pourpier marin et Arthrocnemum fruticosi | | | | |
| G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers | 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes | | | | |
| E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels | 16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques | | | | |
| B2.13 Communautés des plages de graviers de la région méditerranéenne | 17.2 Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets | | | | |
| G3.733 Pinèdes à Pin parasol provençales | 42.833 Bois provençaux de Pins parasols | | | | |
| A2.532 Prés méditerranéens halo-psammophiles | 15.53 Prés méditerranéens halo-psammophiles | | | | |
| G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers | 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes | | | | |
| A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes | 15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels* | *16.229 Pelouses dunaires méditerranéennes xériques* | | | | |
| *A2.5262 Fourrés à Salicorne frutescentes* | *15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens* | | | | |
| *G1.312 Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers* | *44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes* | | | | |
| *A2.5265 Fourrés méditerranéens à Obione faux-pourpier et à Salicorne ligneuse* | *15.616 Fourrés méditerranéens à pourpier marin et Arthrocnemum fruticosi* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 235 | *Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)* | *Pélobate cultripède (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVIER A., AUPY E. - SILENE - Tour du Valat | Fort | | | 1992 - 2010 |
| Arachnides | 1885 | *Dolomedes plantarius (Clerck, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERMAIN C. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |
| Coléoptères | 222443 | *Acinopus megacephalus (P. Rossi, 1794)* | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1917 - 1975 |
| | 795572 | *Anthaxia senicula senicula (Schrank, 1789)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANONYME | Moyen | | | 1917 - 1975 |
| | 223014 | *Carabus clatratus Linnaeus, 1761* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANONYME | Moyen | | | 1917 - 1975 |
| | 11486 | *Cardiophorus exaratus Erichson, 1840* | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1917 - 1975 |
| | 8736 | *Duvalius brujasi (Sainte-Claire Deville, 1901)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANONYME | Moyen | | | 1895 - 1915 |
| | 9141 | *Pterostichus gracilis (Dejean, 1828)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANONYME | Moyen | | | 1917 - 1975 |
| | 8261 | *Xenonychus tridens (Jacquelin du Val, 1852)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BIGOT L. | | | | 1960 - 1960 |
| Hémiptères | 238312 | *Leptoceraea femoralis (Horváth, 1897)* | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1958 - 1958 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 238263 | *Parapiesma salsolae (Becker, 1867)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANONYME | Moyen | | | 1920 - 1920 |
| Hyménoptères | 236649 | *Cryptocheilus rubellus (Eversmann, 1846)* | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1925 - 1974 |
| | 236180 | *Lindenius mesopleuralis (F. Morawitz, 1890)* | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1950 - 1950 |
| Lépidoptères | 608240 | *Carcharodus baeticus (Rambur, 1839)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAVALLO F. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |
| | 249466 | *Lacanobia blenna (Hübner, 1824)* | *Noctuelle sablonneuse (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier PINEAU, Pierre DEFOS-DU-RAU, Marc THIBAULT | | | | 2014 - 2014 |
| Mammifères | 61212 | *Castor fiber Linnaeus, 1758* | *Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVIER A. | Fort | | | 1974 - 2013 |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1992 - 1996 |
| | 60546 | *Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817)* | *Minioptère de Schreibers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 - 1994 |
| | 60427 | *Myotis blythii (Tomes, 1857)* | *Petit Murin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1996 - 1997 |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)* | *Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Delphine QUEKENBORN | | | | 2015 - 2015 |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | 1980 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60119 | *Neomys anomalus Cabrera, 1907* | *Crossope de Miller, Musaraigne de Miller* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GIRARD C. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | *Grand rhinolophe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Delphine QUEKENBORN | | | | 1986 - 2015 |
| Odonates | 65136 | *Coenagrion caerulescens (Boyer de Fonscolombe, 1838)* | *Agrion bleuissant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : H. STOBBE, KAPPES W., HORNUNG R. | | | | 1974 - 1974 |
| | 65231 | *Gomphus graslinii Rambur, 1842* | *Gomphe de Graslin (Le), Gomphe à cercoïdes fourchus (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Etienne IORIO | | | | 2010 - 2010 |
| | 65205 | *Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)* | *Leste à grands ptérostigmas, Leste à grands stigmas* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Christiane JAKOB | | | | 2013 - 2015 |
| | 65318 | *Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)* | *Sympétrum déprimé (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PAPAZIAN M. - SILENE - LPO PACA | | | | 1993 - 1993 |
| Oiseaux | 4180 | *Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)* | *Lusciniole à moustaches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEFOS-DU-RAU P. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1991 - 2014 |
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | *Oie cendrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GALEWSKI T. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1996 - 2013 |
| | 2504 | *Ardea alba Linnaeus, 1758* | *Grande Aigrette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA | | | | 2012 - 2012 |
| | 2508 | *Ardea purpurea Linnaeus, 1766* | *Héron pourpré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y., BLANCHON T. - SILENE - Tour du Valat | | 360 | 1360 | 1986 - 2013 |
| | 2486 | *Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)* | *Héron crabier, Crabier chevelu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAY R., ARNAUD A. - SILENE - CEN PACA | | | | 1997 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2473 | *Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)* | *Butor étoilé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THIBAULT M. | | 140 | 160 | 1997 - 2014 |
| | 3649 | *Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)* | *Alouette calandrelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND E. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1990 - 2013 |
| | 3701 | *Cecropis daurica (Laxmann, 1769)* | *Hirondelle rousseline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TRON F. - SILENE - CEN PACA | | | | 2003 - 2003 |
| | 459627 | *Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)* | *Guifette moustac* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TEMPIER J.-C., TURETTA Roberto - SILENE - CEN PACA | | | | 1986 - 2011 |
| | 534662 | *Chroicocephalus genei (Brême, 1839)* | *Goéland railleur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SALEN | | | | 2011 - 2014 |
| | 2517 | *Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)* | *Cigogne blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VANDEWAL Ph. | | | | 2013 - 2015 |
| | 3461 | *Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Coucou geai* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Karsten SCHMALE | | | | 1990 - 2014 |
| | 3586 | *Coracias garrulus Linnaeus, 1758* | *Rollier d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nicolas BECK, Perrine GAUTHIER | | | | 1991 - 2014 |
| | 3332 | *Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)* | *Sterne hansel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEFOS-DU-RAU P. - SILENE - Tour du Valat | | 1000 | 1300 | 1986 - 2013 |
| | 3129 | *Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)* | *Glaréole à collier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y. | | 6 | 40 | 1993 - 2014 |
| | 2651 | *Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)* | *Aigle botté* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FRANC E. | | | | 1998 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 627745 | *Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820)* | *Mouette mélanocéphale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLANCHON T. - SILENE - Tour du Valat | | 600 | 1500 | 1986 - 2012 |
| | 2477 | *Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)* | *Butor blongios, Blongios nain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HILAIRE S. - SILENE | | | | 1990 - 2014 |
| | 4460 | *Lanius senator Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche à tête rousse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1992 - 1992 |
| | 1984 | *Netta rufina (Pallas, 1773)* | *Nette rousse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEFOS DU RAU P. | | | | 1997 - 2014 |
| | 199335 | *Phoenicopterus roseus Pallas, 1811* | *Flamant rose* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHERAIN Y. - SILENE | | | | 2014 - 2014 |
| | 2694 | *Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758* | *Flamant des Caraïbes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA | | 22000 | 34000 | 1991 - 2012 |
| | 2530 | *Platalea leucorodia Linnaeus, 1758* | *Spatule blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BECK N. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |
| | 2522 | *Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)* | *Ibis falcinelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y. - SILENE - Tour du Valat | | 2 | 12 | 1991 - 2013 |
| | 974 | *Podiceps nigricollis Brehm, 1831* | *Grèbe à cou noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHERAIN Y. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 3067 | *Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)* | *Poule sultane, Talève sultane, Porphyrion bleu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLANCHON T., FICHEUX S. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |
| | 3042 | *Porzana parva (Scopoli, 1769)* | *Marouette poussin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y., MENGIN F. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1996 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3039 | *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)* | *Marouette ponctuée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BEAUDOIN G., GUILLOU J.-J. - SILENE - CEN PACA | | 2 | 4 | 1995 - 2007 |
| | 3045 | *Porzana pusilla (Pallas, 1776)* | *Marouette de Baillon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y. - SILENE - CEN PACA | | | | 1996 - 2003 |
| | 3116 | *Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758* | *Avocette élégante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BEFELD S. - SILENE | | | | 1984 - 2015 |
| | 3343 | *Sterna hirundo Linnaeus, 1758* | *Sterne pierregarin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COULET | | 1600 | 3600 | 1988 - 2014 |
| | 4227 | *Sylvia conspicillata Temminck, 1820* | *Fauvette à lunettes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEFOS-DU-RAU P. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1992 - 2013 |
| | 2586 | *Tringa totanus (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier gambette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PELISSIER R. - SILENE - CEN PACA | | | | 1993 - 2016 |
| Orthoptères | 66226 | *Calephorus compressicornis (Latreille, 1804)* | *Criquet des dunes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PICHARD A. - SILENE - CEN PACA | | | | 2012 - 2012 |
| | 65878 | *Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)* | *Conocéphale des Roseaux* | Reproduction certaine ou probable | Collection : BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA | | | | 2011 - 2011 |
| Phanérogames | 81341 | *Allium chamaemoly L., 1753* | *Ail petit Moly* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2013 - 2013 |
| | 81869 | *Althenia filiformis Petit, 1829* | *Althénie filiforme, Althénia filiforme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 1995 - 2012 |
| | 82283 | *Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | *Orchis à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé, André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82286 | *Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | *Orchis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 82965 | *Anthyllis barba-jovis L., 1753* | *Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter, Anthyllis Barbe-de-Jupiter, Anthyllide barbe de Jupiter* | Reproduction certaine ou probable | Collection : CROZE T. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 83714 | *Argentina anserina (L.) Rydb., 1899* | *Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé, André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |
| | 84277 | *Asparagus maritimus (L.) Mill., 1768* | *Asperge maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Nicolas BOREL, Daniel PAVON, Frédéric MEDAIL, Patrick GRILLAS | | | | 1997 - 2016 |
| | 84343 | *Asphodelus ayardii Jahand. & Maire, 1925* | *Asphodèle d'Ayard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GRILLAS P. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 85486 | *Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854* | *Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Grégorie LANDRU, Henri MICHAUD, Nicolas BOREL | | | | 2009 - 2009 |
| | 85999 | *Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820* | *Bifora testiculé, Bifora à deux coques, Bifora à testicules* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE | | | | 1974 - 1974 |
| | 87102 | *Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813* | *Buplèvre ovale, Buplèvre à ombelles réduites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |
| | 87136 | *Butomus umbellatus L., 1753* | *Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOURONVAL J.-B. - SILENE | | | | 2006 - 2006 |
| | 87562 | *Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult., 1819* | *Liseron des dunes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | | | | 1997 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89334 | *Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz, 1966* | *Catapode intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2013 - 2013 |
| | 90092 | *Cerastium siculum Guss., 1832* | *Céraiste de Sicile* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 1992 - 2012 |
| | 90258 | *Cerinthe major L., 1753* | *Grand mélinet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 1894 - 2011 |
| | 92042 | *Cochlearia glastifolia L., 1753* | *Cranson à feuilles de Pastel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 1997 - 2011 |
| | 92481 | *Corispermum gallicum Iljin, 1929* | *Corisperme de France* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | | | | 2012 - 2012 |
| | 93171 | *Cressa cretica L., 1753* | *Cresse de Crète* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHERAIN Y. - SILENE | | | | 1997 - 2010 |
| | 93298 | *Crucianella maritima L., 1753* | *Crucianelle maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GRILLAS P. - SILENE | | | | 1997 - 2011 |
| | 93454 | *Crypsis aculeata (L.) Aiton, 1789* | *Crypside piquant, Crypsis en forme d'aiguillon* | Reproduction certaine ou probable | Collection : CROZE T. - SILENE | | | | 1997 - 2011 |
| | 93463 | *Crypsis schoenoides (L.) Lam., 1791* | *Crypsis faux choin, Crypside faux Choin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nicole YAVERCOVSKI, Laurent DESNOUHES | | | | 2003 - 2003 |
| | 93663 | *Cutandia maritima (L.) Barbey, 1885* | *Cutandie maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | | | | 2012 - 2012 |
| | 93777 | *Cynanchum acutum L., 1753* | *Scammonée aiguë, Scammonée de Montpellier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Henri MICHAUD, Sébastien TRACLET | | | | 1994 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 888128 | *Cyperus michelianus (L.) Delile, 1813* | *Souchet de Michel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Nicolas BOREL, Daniel PAVON, Frédéric MEDAIL, Patrick GRILLAS | | | | 2016 - 2016 |
| | 94014 | *Cyperus serotinus Rottb., 1773* | *Petit-jonc tardif, Souchet tardif* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Nicolas BOREL, Daniel PAVON, Frédéric MEDAIL, Patrick GRILLAS | | | | 2016 - 2016 |
| | 94392 | *Damasonium polyspermum Coss., 1849* | *Étoile d'eau à nombreuses graines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VANDERPERT H. - SILENE | | | | 1997 - 2011 |
| | 95240 | *Doronicum plantagineum L., 1753* | *Doronic à feuilles de plantain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | | | | 1993 - 1993 |
| | 95697 | *Echinophora spinosa L., 1753* | *Échinophore épineuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | Fort | | | 1894 - 2012 |
| | 95745 | *Echium calycinum Viv., 1804* | *Vipérine à calice persistant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |
| | 134044 | *Elatine hydropiper subsp. macropoda (Guss.) O.Bolòs & Vigo, 1990* | *Élatine à longs pédicelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GRILLAS P. - SILENE | | | | 2008 - 2008 |
| | 134076 | *Elytrigia elongata subsp. elongata (Host) Nevski, 1936* | *Chiendent allongé* | Reproduction certaine ou probable | Collection : CROZE T. - SILENE | | | | 1997 - 2011 |
| | 96101 | *Ephedra distachya L., 1753* | *Éphèdre à chatons opposés, Éphèdre de Suisse, Raisin-de-mer* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 1995 - 2013 |
| | 96656 | *Erianthus ravennae (L.) P.Beauv., 1812* | *Canne d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 1997 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97145 | *Eryngium maritimum L., 1753* | *Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | Fort | | | 1894 - 2013 |
| | 97607 | *Euphorbia peplis L., 1753* | *Euphorbe péplis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PALLU C. - SILENE | | 20 | 30 | 1995 - 2006 |
| | 97687 | *Euphorbia terracina L., 1762* | *Euphorbe de Terracine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 1893 - 2013 |
| | 99186 | *Gagea mauritanica Durieu ex Coss., 1875* | *Gagée du Maroc, Gagée du Maghreb* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2013 - 2013 |
| | 100576 | *Gratiola officinalis L., 1753* | *Gratiole officinale, Herbe au pauvre homme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |
| | 102870 | *Hippuris vulgaris L., 1753* | *Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |
| | 102990 | *Hordeum secalinum Schreb., 1771* | *Orge faux seigle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nicole YAVERCOVSKI | | | | 1995 - 1995 |
| | 103120 | *Hydrocharis morsus-ranae L., 1753* | *Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Henri MICHAUD, James MOLINA | | | | 1996 - 1996 |
| | 103562 | *Imperata cylindrica Raeusch., 1797* | *Impérate cylindrique, Paille de dys, Paillotte , Impérata cylindrique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PATRY N. - SILENE | | | | 1997 - 2012 |
| | 103598 | *Inula britannica L., 1753* | *Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande-Bretagne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nicole YAVERCOVSKI | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104500 | *Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch, 1897* | *Linaire à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | Faible | | | 1894 - 2010 |
| | 104501 | *Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897* | *Linaire grecque, Linaire changée* | Reproduction certaine ou probable | Collection : CROZE T. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 105400 | *Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788* | *Léersie faux Riz* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SCHLEICHER J. - SILENE | | | | 2009 - 2009 |
| | 106058 | *Limonium cuspidatum (Delort) Erben, 1978* | *Statice de Provence, Limonium de Provence, Statice en pointe* | Reproduction certaine ou probable | Collection : CROZE T. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 106068 | *Limonium duriusculum (Girard) Fourr., 1869* | *Statice dure, Limonium dur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2010 - 2010 |
| | 106077 | *Limonium girardianum (Guss.) Fourr., 1869* | *Statice de Girard, Saladelle de Girard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | Fort | | | 1997 - 2013 |
| | 107125 | *Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng., 1827* | *Salicaire à trois bractées, Lythrum à trois bractées, Lythrum de Salzmann* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Nicole YAVERCOVSKI | | | | 1997 - 2016 |
| | 107188 | *Malcolmia nana (DC.) Boiss., 1867* | *Malcolmie naine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2013 - 2013 |
| | 109080 | *Myosotis pusilla Loisel., 1809* | *Myosotis ténu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Henri MICHAUD, Sébastien TRACLET | | | | 1993 - 2016 |
| | 109126 | *Myosurus minimus L., 1753* | *Queue-de-souris naine, Ratoncule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOREL N. - SILENE | | | | 1997 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109584 | *Nerium oleander L., 1753* | *Laurier rose, Oléandre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SCHLEICHER J. - SILENE | | | | 2009 - 2009 |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOREL N. - SILENE | | | | 2009 - 2009 |
| | 109769 | *Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891* | *Limnanthème faux-nénuphar, Faux nénuphar, Petit nénuphar pelté* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Gabriel TALLON | | | | 1972 - 1972 |
| | 109869 | *Oenanthe fistulosa L., 1753* | *Oenanthe fistuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |
| | 138235 | *Onosma arenaria subsp. pyramidata Braun-Blanq., 1917* | *Orcanette des sables, Orcanette jaune, Orcanette des sables en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Charles Henri Marie FLAHAULT, Pierre Marie COMBRES | | | | 1893 - 1893 |
| | 110341 | *Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860* | *Ophrys Araignée, Ophrys en forme d'araignée, Ophrys arachnitiforme, Ophrys brillant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Nicole YAVERCOVSKI | | | | 2016 - 2016 |
| | 110357 | *Ophrys bertolonii Moretti, 1823* | *Ophrys de Bertoloni, Ophrys Aurélia* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Gabriel TALLON | | | | 1972 - 1972 |
| | 111499 | *Orobanche cernua Loefl., 1758* | *Orobanche penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2010 - 2010 |
| | 111545 | *Orobanche fuliginosa Reut. ex Jord., 1846* | *Orobanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Gabriel TALLON | | | | 1972 - 1972 |
| | 112070 | *Pancratium maritimum L., 1753* | *Lys de mer, Lis maritime, Lis des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | Moyen | | | 1894 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113090 | *Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874* | *Phélypée des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Henri MICHAUD, Sébastien TRACLET | | | | 2006 - 2016 |
| | 113178 | *Phleum arenarium L., 1753* | *Fléole des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOREL N. - SILENE | | | | 1997 - 2012 |
| | 139083 | *Polygonum arenarium subsp. pulchellum (Loisel.) Thell., 1912* | *Renouée des sables, Renouée jolie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1974 - 1974 |
| | 115237 | *Potamogeton coloratus Hornem., 1813* | *Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOLINA J. - SILENE | | | | 1993 - 1993 |
| | 115296 | *Potamogeton perfoliatus L., 1753* | *Potamot à feuilles perfoliées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Nicolas BOREL, Daniel PAVON, Frédéric MEDAIL, Patrick GRILLAS | | | | 2016 - 2016 |
| | 116210 | *Pseudorlaya pumila (L.) Grande, 1925* | *Fausse-girouille des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Lydie CATALA-MALKAS | | | | 1993 - 2016 |
| | 116401 | *Pulicaria sicula (L.) Moris, 1843* | *Pulicaire de Sicile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1925 - 1997 |
| | 117891 | *Romulea columnae Sebast. & Mauri, 1818* | *Romulée de Colomna, Romulée à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 1893 - 2013 |
| | 119509 | *Rumex hydrolapathum Huds., 1778* | *Patience d'eau, Grande Parelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |
| | 119579 | *Rumex roseus L., 1753* | *Rumex de Tanger, Patience de Tanger* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | | | | 1893 - 2011 |
| | 119691 | *Ruppia maritima L., 1753* | *Ruppie maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121550 | *Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla, 1888* | *Scirpe du littoral, Souchet du littoral, Scirpe littoral* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Bernadette HUYNH-TAN, Henri MICHAUD, Benoît OFFERHAUS, Damien COHEZ | | | | 1995 - 2015 |
| | 121552 | *Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888* | *Scirpe mucroné, Scirpe à écailles mucronées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SCHLEICHER J. - SILENE | | | | 2009 - 2009 |
| | 121553 | *Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888* | *Scirpe piquant, Souchet piquant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 - 1994 |
| | 121554 | *Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888* | *Scirpe couché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOLINA J. - SILENE | | | | 2002 - 2002 |
| | 121971 | *Scorzonera parviflora Jacq., 1776* | *Scorzonère à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Wilfried W. de JONG | | | | 1965 - 1965 |
| | 122830 | *Serapias parviflora Parl., 1837* | *Sérapias à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | | | | 2010 - 2010 |
| | 124560 | *Spergularia heldreichii Foucaud, 1903* | *Spergulaire de Heldreich* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 124798 | *Stachys palustris L., 1753* | *Épiaire des marais, Ortie bourbière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON | | | | 1974 - 1974 |
| | 126150 | *Thalictrum lucidum L., 1753* | *Pigamon méditerranéen* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Nicole YAVERCOVSKI | | | | 1995 - 1995 |
| | 126469 | *Thymelaea hirsuta (L.) Endl., 1847* | *Passerine hérissée, Passerine hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | | | | 1984 - 2011 |
| | 127416 | *Trifolium ornithopodioides L., 1753* | *Trèfle faux Pied-d'oiseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Nicole YAVERCOVSKI | | | | 1974 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141931 | *Triglochin bulbosa subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy, 1912* | *Troscart de Barrelier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOREL N. - SILENE | | | | 1997 - 2012 |
| | 128307 | *Utricularia australis R.Br., 1810* | *Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SCHLEICHER J. - SILENE | | | | 2009 - 2009 |
| | 128315 | *Utricularia minor L., 1753* | *Petite utriculaire, Utriculaire mineure* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : YAVERCOVSKI N. - SILENE | | | | 1995 - 1995 |
| | 128504 | *Vallisneria spiralis L., 1753* | *Vallisnérie en spirale, Vallisnérie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Henri MICHAUD, Élise KREBS, Marine ROBICHON | | | | 1974 - 2016 |
| | 129481 | *Vincetoxicum nigrum (L.) Moench, 1802* | *Dompte-venin noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEFOS DU RAU P. - SILENE | Fort | | | 1894 - 2009 |
| | 129910 | *Visnaga daucoides Gaertn., 1788* | *Ammi visnage, Herbe-aux-cure-dents, Herbe-aux-gencives, Ammi cure-dent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SCHLEICHER J. - SILENE | | | | 2009 - 2009 |
| | 130598 | *Zannichellia obtusifolia Talavera, García-Mur. & H.Smit, 1986* | *Zannichellie à feuilles obtuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOURONVAL J.-B. - SILENE | | | | 1997 - 2005 |
| | 130602 | *Zannichellia peltata Bertol., 1855* | *Zannichellie peltée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOURONVAL J.-B. - SILENE | | | | 2006 - 2006 |
| | 130680 | *Zostera noltii Hornem., 1832* | *Varech de Nolti, Zostère naine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOREL N. - SILENE | | | | 2012 - 2012 |
| Poissons | 66996 | *Alosa fallax (Lacepède, 1803)* | *Alose feinte atlantique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66832 | *Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)* | *Anguille d'Europe, Anguille européenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BECK N. | | | | 2012 - 2012 |
| Ptéridophytes | 110313 | *Ophioglossum vulgatum L., 1753* | *Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Henri MICHAUD, Sébastien TRACLET | | | | 1994 - 2016 |
| Reptiles | 77381 | *Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Roché Jean (EPHE) | Fort | | | 1977 - 2014 |
| | 79273 | *Timon lepidus (Daudin, 1802)* | *Lézard ocellé (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TRON F. - SILENE - CEN PACA | | | | 1989 - 2003 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 444432 | *Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé (Le)* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1994 - 1997 |
| | 252 | *Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)* | *Pélodyte ponctué (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARNAUD A. - SILENE - Tour du Valat | Fort | | | 2012 - 2012 |
| Autres insectes | 219887 | *Libelloides ictericus (Charpentier, 1825)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COHEZ D. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2009 - 2009 |
| | 220008 | *Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764)* | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1943 - 1943 |
| Coléoptères | 223017 | *Carabus alysidotus Illiger, 1798* | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1917 - 1975 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 223041 | *Cephalota circumdata (Dejean in Latreille & Dejean, 1822)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PICHARD A. - SILENE - CEN PACA | | | | 2012 - 2012 |
| | 200532 | *Pentodon algerinus (Fuessly, 1778)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HILAIRE S. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2011 - 2011 |
| Lépidoptères | 54482 | *Zerynthia polyxena D., 1775* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERMAIN C. - SILENE - Tour du Valat | Moyen | | | 1972 - 2013 |
| Mammifères | 60831 | *Genetta genetta (Linnaeus, 1758)* | *Genette commune, Genette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HILAIRE S. - SILENE - Tour du Valat | Fort | | | 1984 - 2013 |
| | 61543 | *Micromys minutus (Pallas, 1771)* | *Rat des moissons* | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | 1994 - 1996 |
| | 60490 | *Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)* | *Pipistrelle de Nathusius* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | | | | | 1994 - 1997 |
| | 60557 | *Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)* | *Molosse de Cestoni* | Passage, migration | | Moyen | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | | | | | 1994 - 1997 |
| Odonates | 65415 | *Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne printanière (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COHEZ D. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2012 - 2012 |
| | 65381 | *Oxygastra curtisii (Dale, 1834)* | *Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VOLLOT B. - SILENE - LPO PACA | Moyen | | | 1992 - 2011 |
| Oiseaux | 4198 | *Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)* | *Rousserolle turdoïde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAY R. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier guignette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COHEZ D., ARNAUD A. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2012 - 2012 |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAY R., ARNAUD A. - SILENE - CEN PACA | | | | 1997 - 2013 |
| | 1970 | *Anas clypeata Linnaeus, 1758* | *Canard souchet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARNAUD A. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1992 - 2013 |
| | 1956 | *Anas strepera Linnaeus, 1758* | *Canard chipeau* | Reproduction certaine ou probable | | | 20 | 30 | 1990 - 1997 |
| | 3713 | *Anthus campestris (Linnaeus, 1758)* | *Pipit rousseline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GALEWSKI T. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | *Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y., BLANCHON T. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1986 - 2013 |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | *Oedicnème criard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BECK N. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1992 - 2013 |
| | 4576 | *Carduelis citrinella (Pallas, 1764)* | *Venturon montagnard* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1917 - 1975 |
| | 3142 | *Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758* | *Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAVALLO F. - SILENE - Tour du Valat | | 220 | 460 | 1991 - 2013 |
| | 3136 | *Charadrius dubius Scopoli, 1786* | *Petit Gravelot* | Reproduction indéterminée | Informateur : DEFOS-DU-RAU P., CROCE N. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |
| | 2873 | *Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)* | *Circaète Jean-le-Blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1991 - 1991 |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | *Busard des roseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAY R. - SILENE - Tour du Valat | | 140 | 200 | 1991 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | *Caille des blés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HILAIRE S. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1995 - 2013 |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1996 - 2013 |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | *Aigrette garzette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAY R. - SILENE - Tour du Valat | | 5800 | 8050 | 1986 - 2012 |
| | 4686 | *Emberiza calandra Linnaeus, 1758* | *Bruant proyer* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA | | | | 2011 - 2011 |
| | 4665 | *Emberiza hortulana Linnaeus, 1758* | *Bruant ortolan* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1995 - 1995 |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | *Bruant des roseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEFOS-DU-RAU P., CROCE N. - SILENE - Tour du Valat | Fort | | | 1997 - 2013 |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COHEZ D. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1991 - 2013 |
| | 3656 | *Galerida cristata (Linnaeus, 1758)* | *Cochevis huppé* | Reproduction certaine ou probable | Collection : JACOTOT G. - SILENE - CEN PACA | | | | 1992 - 2011 |
| | 3106 | *Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758* | *Huîtrier pie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COHEZ D. - SILENE - Tour du Valat | | 100 | 180 | 1984 - 2012 |
| | 3112 | *Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)* | *Echasse blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GALEWSKI T. - SILENE - Tour du Valat | | 400 | 600 | 1996 - 2013 |
| | 199409 | *Lanius meridionalis Temminck, 1820* | *Pie-grièche méridionale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1986 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4172 | *Locustella luscinioides (Savi, 1824)* | *Locustelle luscinioïde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEFOS-DU-RAU P., CROCE N. - SILENE - Tour du Valat | | 4 | 10 | 1993 - 2013 |
| | 3582 | *Merops apiaster Linnaeus, 1758* | *Guêpier d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BECK N. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1991 - 2012 |
| | 4684 | *Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)* | *Bruant proyer* | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | 1997 - 1997 |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | *Gobemouche gris* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 - 1996 |
| | 2481 | *Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)* | *Héron bihoreau, Bihoreau gris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GALEWSKI T. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1986 - 2013 |
| | 3489 | *Otus scops (Linnaeus, 1758)* | *Hibou petit-duc, Petit-duc scops* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVIER A., VIALET E. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1990 - 2012 |
| | 4338 | *Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)* | *Panure à moustaches, Mésange à moustaches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y., BLANCHON T. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1992 - 2013 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HILAIRE S. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |
| | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | *Grèbe huppé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COHEZ D., ARNAUD A. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1991 - 2012 |
| | 3342 | *Sterna sandvicensis Latham, 1787* | *Sterne caugek* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KAYSER Y., BLANCHON T. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1991 - 2012 |
| | 4518 | *Sturnus unicolor Temminck, 1820* | *Étourneau unicolore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COHEZ D. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEFOS-DU-RAU P., THIBAULT M. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2012 - 2012 |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | *Tadorne de Belon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COHEZ D. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1991 - 2013 |
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | *Huppe fasciée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAVALLO F. - SILENE - Tour du Valat | | | | 1990 - 2013 |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 20 | 1984 - 1997 |
| Orthoptères | 627685 | *Metrioptera fedtschenkoi azami (Finot, 1892)* | *Decticelle des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1974 - 1974 |
| | 65709 | *Platycleis falx laticauda Brunner von Wattenwyl, 1882* | *Decticelle à serpe* | Reproduction certaine ou probable | Collection : BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA | | | | 2011 - 2011 |
| | 593262 | *Roeseliana azami (Finot, 1892)* | *Decticelle des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PICHARD A. - SILENE - CEN PACA | | | | 2012 - 2012 |
| Phanérogames | 131319 | *Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase, 1997* | *Orchis à odeur de vanille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOREL N. - SILENE | | | | 1997 - 2011 |
| | 83789 | *Aristolochia pallida Willd., 1805* | *Aristoloche pâle* | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 6 | 1990 - 1996 |
| | 92331 | *Convolvulus lineatus L., 1759* | *Liseron à rayures parallèles, Liseron rayé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95877 | *Elatine triandra Schkuhr, 1791* | *Élatine à trois étamines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOLINA J. - SILENE | | | | 2007 - 2007 |
| | 134856 | *Galium aparine subsp. aparinella (Lange) Jauzein, 1995* | *Gaillet bâtard, Petit gratteron, Gaillet grêle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOREL N. - SILENE | | | | 1997 - 2011 |
| | 100269 | *Gladiolus dubius Guss., 1832* | *Glaïeul douteux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 113016 | *Phalaris paradoxa L., 1763* | *Alpiste paradoxal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHAUD H. - SILENE | | | | 2010 - 2010 |
| | 142451 | *Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925* | *Lambrusque, vigne sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SCHLEICHER J. - SILENE | | | | 1995 - 2009 |
| Poissons | 67239 | *Chondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)* | *Toxostome, Sofie, Soiffe* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 1997 - 1997 |
| | 67420 | *Rhodeus amarus (Bloch, 1782)* | *Bouvière* | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | 1997 - 1997 |
| | 70014 | *Salaria fluviatilis (Asso, 1801)* | *Blennie fluviatile* | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | 1997 - 1997 |
| Reptiles | 77839 | *Psammodromus hispanicus Fitzinger, 1826* | *Psammodrome d'Edwards (Le), Psammodromme cendré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARNAUD A. - SILENE - Tour du Valat | | | | 2012 - 2012 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 235 | *Pelobates cultripes (Cuvier, 1829)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 252 | *Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444432 | *Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Insectes | 65231 | *Gomphus graslinii Rambur, 1842* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65381 | *Oxygastra curtisii (Dale, 1834)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60119 | *Neomys anomalus Cabrera, 1907* | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60427 | *Myotis blythii (Tomes, 1857)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60490 | *Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60557 | *Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60831 | *Genetta genetta (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61212 | *Castor fiber Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 974 | *Podiceps nigricollis Brehm, 1831* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 1984 | *Netta rufina (Pallas, 1773)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2473 | *Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2477 | *Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2481 | *Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2486 | *Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2504 | *Ardea alba Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2508 | *Ardea purpurea Linnaeus, 1766* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2517 | *Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2522 | *Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2530 | *Platalea leucorodia Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2586 | *Tringa totanus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2651 | *Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2694 | *Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2873 | *Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3039 | *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 3067 | *Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3106 | *Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3112 | *Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3116 | *Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3129 | *Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 3136 | *Charadrius dubius Scopoli, 1786* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3142 | *Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3332 | *Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3343 | *Sterna hirundo Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3461 | *Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3489 | *Otus scops (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3582 | *Merops apiaster Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3586 | *Coracias garrulus Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3649 | *Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3656 | *Galerida cristata (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3701 | *Cecropis daurica (Laxmann, 1769)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3713 | *Anthus campestris (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4172 | *Locustella luscinioides (Savi, 1824)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4180 | *Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4198 | *Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4227 | *Sylvia conspicillata Temminck, 1820* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4338 | *Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4460 | *Lanius senator Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4518 | *Sturnus unicolor Temminck, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4576 | *Carduelis citrinella (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4665 | *Emberiza hortulana Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4686 | *Emberiza calandra Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 199335 | *Phoenicopterus roseus Pallas, 1811* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 199409 | *Lanius meridionalis Temminck, 1820* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459627 | *Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 534662 | *Chroicocephalus genei (Brême, 1839)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 627745 | *Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 66996 | *Alosa fallax (Lacepède, 1803)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 67420 | *Rhodeus amarus (Bloch, 1782)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 70014 | *Salaria fluviatilis (Asso, 1801)* | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| Reptiles | 77381 | *Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 79273 | *Timon lepidus (Daudin, 1802)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 81341 | *Allium chamaemoly L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 82286 | *Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 82965 | *Anthyllis barba-jovis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 94392 | *Damasonium polyspermum Coss., 1849* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 95240 | *Doronicum plantagineum L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 95877 | *Elatine triandra Schkuhr, 1791* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 97145 | *Eryngium maritimum L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 97607 | *Euphorbia peplis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 100269 | *Gladiolus dubius Guss., 1832* | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 100576 | *Gratiola officinalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 104500 | *Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch, 1897* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 104501 | *Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 106058 | *Limonium cuspidatum (Delort) Erben, 1978* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 106068 | *Limonium duriusculum (Girard) Fourr., 1869* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 106077 | *Limonium girardianum (Guss.) Fourr., 1869* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 107125 | *Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng., 1827* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 109080 | *Myosotis pusilla Loisel., 1809* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 109584 | *Nerium oleander L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 110357 | *Ophrys bertolonii Moretti, 1823* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 116210 | *Pseudorlaya pumila (L.) Grande, 1925* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 119691 | *Ruppia maritima L., 1753* | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 121971 | *Scorzonera parviflora Jacq., 1776* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 122830 | *Serapias parviflora Parl., 1837* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 138235 | *Onosma arenaria subsp. pyramidata Braun-Blanq., 1917* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | 142451 | *Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925* | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| Ptéridophytes | 110313 | *Ophioglossum vulgatum L., 1753* | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | ANONYME | 1997 | Syntèse des relevés floristiques effectués du 15/07/1994 au 30/06/1997. Association La Sigoulette, 10 p. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | ANONYME | 1998 | Plande gestion du domaine de la Palissade. Station biologique de la Tour du Valat. |
| | BIGOT L., THEROND J. | 1960 | Les populations de Coléoptères des bords du Rhône et leur rôle dans le peuplement de Camargue. Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Nîmes, 50 : 11-19. |
| | DELEURANCE E.P. | 1943 | Etude sur quelques éléments de la faune entomologique du Bois des Riéges. Ann. Soc. Entomol. France : 31-76. |
| | DEVAUX J.-P. | 1965 | Etudes phytosociologiques et écologiques dans le complexe dunaire de Beauduc (Camargue). Thèse 3° cycle d'écologie. Faculté des Sciences de Marseille, laboratoire de biologie végétale. |
| | DEVAUX J.-P. | 1978 | Notice explicative de la carte phytosociologique de la Camargue au 1/50.000°. Biologie-Écologie méditerranéenne 5, 159-197. |
| | DÍAZ LIFANTE Z., VALDÉS B. | 1996 | Revísión del género Asphodelus L. (Asphodelaceae) en el Mediterráneo Occidental. Boissiera 52. |
| | DUBOIS J., MAHEO R. | 1986 | Limicoles nicheurs de France. Ministère de l'Environnement, LPO - Bureau international de recherche sur les oiseau d'eau. 291 P |
| | FLAHAULT CH., COMBRES P. | 1894 | Observations sur la part qui revient au cordon littoral dans l'exhaussement actuel du delta du Rhône. Bull. Soc. Languedocienne de Géographie, 1-19. |
| | FLAHAULT CH., COMBRES P. | 1894 | Sur la flore de la Camargue et des alluvions du Rhône. Bull. Soc. Bot. Fr. 41, 37-57. |
| | GEHU J.-M. | 1989 | Essais de typologie syntaxonomique des communautés européennes de salicornes annuelles. Colloques phytosociologiques 18 Phytosociologie littorale et Taxonomie, 243-260. |
| | GEHU J.-M. | 1993 | Schéma synsystématique et typologie des milieux littoraux français atlantiques et méditerranéens. Colloques phytosociologiques 22 Syntaxonomie typologique des habitats, 183-212. |
| | GEHU J.-M., BIONDI E., GEHU-FRANK J., COSTA M. | 1992 | Interprétation phytosociologique actualisée de quelques végétations psammophiles et halophiles de Camargue. Colloques phytosociologiques 19 Végétation et qualité de l'environnement côtier en Méditerranée, Cagliari 1989, 103-131. |
| | GERBEAUX P. | 1993 | Etude écologique en vue de la définition du plan de gestion d'un terrain du Parc Naturel Régional de Camargue : le site de Rousty. Station biologique de la Tour du Valat. |
| | GRILLAS P., VAN WIJCK C. | 1990 | Le genre Zannichellia en Camargue. Naturalia Monspeliensia 55, 15-20. |
| | HERTZOG L. | 1954 | Hyménoptères prédateurs et mellitères de Camargue. Terre et Vie, 8 : 95-110 |
| | MOLINA J. | 1996 | Flore de Camargue. Parc Naturel Régional de Camargue éd. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | MOLINIER R.E. | 1964 | L'évolution du relief et les caractères de la végétation en Camargue. Ann. C. R. D. P. Aix-Marseille.et Ann. Soc. Sc. nat. et Archéologie de Toulon et du Var 28 pp. |
| | MOLINIER R.E., TALLON G. | 1965 | Etudes botaniques en Camargue. I La Camargue pays de dunes. La Terre et la Vie 1-2, 6-127. |
| | MOLINIER R.E., TALLON G. | 1965 | Etudes botaniques en Camargue. II Vers la forêt en Camargue. La Terre et la Vie 1-2, 135-185. |
| | MOLINIER R.E., TALLON G. | 1970 | Prodrome des unités phytosociologiques observées en Camargue. Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille 30, 5-110. |
| | MOLINIER R.E., TALLON G. | 1974 | Documents pour un inventaire des plantes vasculaires de la Camargue. Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille 34, 7-165. |
| | PATRIMONIO O. | 1991 | Repérage cartographique et description des espaces sensibles des communes littorales des Bouches-du-Rhône. C.E.E.P., D.D.E.13, 32 p. |
| | POUZOLZ (DE) P.M.C. | 1856 | Flore du département du Gard ou description des plantes qui croissent naturellement dans ce département. Coulet, Montpellier. Delahaye, Paris, 2 tomes : 1 : 659 p., 2 : 644p. |
| | REYNIER A. | 1883 | Bouquet de la Camargue et de la Crau (Bouches-du-Rhône). Annales de Provence 1, 3-8. |
| | REYNIER A. | 1893 | Notes en vue d'une exploration botanique de la Camargue (Bouches-du-Rhône et Gard). Revue de Marseille et de Provence n ° de Janv. Fév. 1893, 30-50. |
| | ROLLAND T. | 1992 | Cartographie de la végétation aquatique macrophytique des trois principales lagunes du domaine de la Palissade. Fac Sci. Marseille & Syndicat mixte de la Palissade. |
| | SINASSAMY J.-M., PINEAU O. | 1996 | Plan de gestion de la Tour du Valat 1996-2000, section B, évaluation du patrimoine et définition des objectifs. Station biologique de la Tour du Valat. |
| | S.N.P.N. | 1996 | Carte d'occupation du sol. S.N.P.N., réserve de Camargue éd |
| | TALLON G. | 1954 | Végétation de l'embouchure du Rhône et son rôle dans les atterrissements. La Terre et la Vie 1, 54-64. |
| | TALLON G. | 1957 | Ruppiacées de Camargue. La Terre et la Vie 2-3, 103-116. |
| | THEROND J. | 1975 | Catalogue des Coléoptères de la Camargue et du Gard, 1ère partie, Mémoire n° 10. Socité d'Etude des Sciences Naturelles de Nïmes : 410p. |
| | YAVERCOVSKI N. | 1992 | Inventaire floristique des montilles. In Compte rendu scientifique 1992 - S.N.P.N. - Réserve de Camargue, 30-43. |
| | ZARZYCKI K. | 1961 | Étude sur la végétation des dunes anciennes en Petite Camargue. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 30 & Comm. SIGMA 158, 577-610. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Collection | BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA | | |
| | CROZE T. - SILENE | | |
| | Herbiers de Montpellier (s.d.) de l'Institut de Botanique de Montpellier | | |
| | JACOTOT G. - SILENE - CEN PACA | | |
| Informateur | NOBLET J.-F. | | |
| | ANDRIEU F. - SILENE | | |
| | ANONYME | | |
| | ARNAUD A. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA | | |
| | BEAUDOIN G., GUILLOU J.-J. - SILENE - CEN PACA | | |
| | BECK N. | | |
| | BECK N. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | BEFELD S. - SILENE | | |
| | BIGOT L. | | |
| | BIGOT L. | | |
| | BLANCHON T. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | BLANCHON T., FICHEUX S. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | BLASCO A. | | |
| | BOREL N. - SILENE | | |
| | CAVALLO F. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | CHABERT J.-P. - SILENE | | |
| | CHAMBOULEYRON M. - SILENE | | |
| | Charles Henri Marie FLAHAULT, Pierre Marie COMBRES | | |
| | CHERAIN Y. - SILENE | | |
| | CHOBAUT | | |
| | Christiane JAKOB | | |
| | COHEZ D. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | COHEZ D., ARNAUD A. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | COULET | | |
| | CRIVELLI A. | | |
| | CROCHET P.-A. | | |
| | DEFOS DU RAU P. | | |
| | DEFOS DU RAU P. - SILENE | | |
| | DEFOS-DU-RAU P. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | DEFOS-DU-RAU P., CROCE N. - SILENE - Tour du Valat | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | DEFOS-DU-RAU P., THIBAULT M. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | Delphine QUEKENBORN | | |
| | DURAND E. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | Etienne IORIO | | |
| | FAY R. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | FAY R., ARNAUD A. - SILENE - CEN PACA | | |
| | FEHER A. | | |
| | FRADIN R. | | |
| | FRANC E. | | |
| | Gabriel TALLON | | |
| | GALEWSKI T. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | GERMAIN C. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | GIRARD C. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | Grégorie LANDRU, Henri MICHAUD, Nicolas BOREL | | |
| | GRILLAS P. - SILENE | | |
| | H. STOBBE, KAPPES W., HORNUNG R. | | |
| | HAQUART A. | | |
| | Henri MICHAUD, Élise KREBS, Marine ROBICHON | | |
| | Henri MICHAUD, James MOLINA | | |
| | Henri MICHAUD, Sébastien TRACLET | | |
| | HILAIRE S. - SILENE | | |
| | HILAIRE S. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | J. DELNATTE | | |
| | JACOB C. | | |
| | JOULOT C. | | |
| | Karsten SCHMALE | | |
| | KAYSER Y. | | |
| | KAYSER Y. - SILENE - CEN PACA | | |
| | KAYSER Y. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | KAYSER Y., BLANCHON T. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | KAYSER Y., MENGIN F. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | KENTZINGER P. | | |
| | KOWALSKI H. | | |
| | LAMOUROUX R. | | |
| | LESCUYER F. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | MATHEVET R. | | |
| | Mathias PIRES, Bernadette HUYNH-TAN, Henri MICHAUD, Benoît OFFERHAUS, Damien COHEZ | | |
| | Mathias PIRES, Nicolas BOREL, Daniel PAVON, Frédéric MEDAIL, Patrick GRILLAS | | |
| | Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Lydie CATALA-MALKAS | | |
| | Mathias PIRES, Sébastien TRACLET, Nicole YAVERCOVSKI | | |
| | MICHAUD H. - SILENE | | |
| | MOLINA J. - SILENE | | |
| | MOULET P. | | |
| | MOURONVAL J.-B. - SILENE | | |
| | MOURONVAL J.-B. - SILENE | | |
| | Nicolas BECK, Perrine GAUTHIER | | |
| | Nicole YAVERCOVSKI | | |
| | Nicole YAVERCOVSKI, Laurent DESNOUHES | | |
| | OLIOSO G. | | |
| | OLIVIER A. | | |
| | OLIVIER A. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | OLIVIER A., AUPY E. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | OLIVIER A., VIALET E. - SILENE - Tour du Valat | | |
| | Olivier PINEAU, Pierre DEFOS-DU-RAU, Marc THIBAULT | | |
| | PALLU C. - SILENE | | |
| | PAPAZIAN M. | | |
| | PAPAZIAN M. - SILENE - LPO PACA | | |
| | PATRY N. - SILENE | | |
| | PAULUS G. - SILENE - CEN PACA | | |
| | PELISSIER R. - SILENE - CEN PACA | | |
| | PIAU G. | | |
| | PICHARD A. - SILENE - CEN PACA | | |
| | PINEAU O. | | |
| | Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE | | |
| | René Hervé, André MOLINIER, Gabriel TALLON | | |
| | René Hervé André MOLINIER, Gabriel TALLON | | |
| | RESERVE NATIONALE DE CAMARGUE | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | RIGAUX P. - SILENE - LPO PACA | | |
| | Roché Jean (EPHE) | | |
| | SADOUL N. | | |
| | SALEN | | |
| | SCHLEICHER J. - SILENE | | |
| | Service du Patrimoine Naturel (S.P.N.) | | |
| | STATION BIOLOGIQUE<br>DE LA TOUR DU VALAT | | |
| | SYNDICAT MIXTE DE GESTION<br>DU DOMAINE DE LA PALISSADE | | |
| | TALLON G. | | |
| | TATIN L. | | |
| | TEMPIER J.-C., TURETTA<br>Roberto - SILENE - CEN PACA | | |
| | THIBAULT M. | | |
| | THIBAULT M. | | |
| | TOURENQ C. | | |
| | TRON F. - SILENE - CEN PACA | | |
| | VANDERPERT H. - SILENE | | |
| | VANDEWAL Ph. | | |
| | VIALET E. | | |
| | VOLLOT B. - SILENE - LPO PACA | | |
| | WAHIS R. | | |
| | Wilfried W. de JONG | | |
| | YAVERCOVSKI N. - SILENE | | |