



CRÊTES ET UBACS DE LA SAINTE-BAUME - HAUTS DU VALLON DE SAINT-PONS (Identifiant national : 930012464)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 13121136)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Mathias PIRES, Julien RENET, Stéphane BENCE, Cédric ROY, Hubert GUIMIER, Thibault PAQUIER, . - 930012464, CRÊTES ET UBACS DE LA SAINTE-BAUME - HAUTS DU VALLON DE SAINT-PONS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Henri MICHAUD, Stéphane BELTRA, Mathias PIRES, Julien RENET, Stéphane BENCE, Cédric ROY, Hubert GUIMIER, Thibault PAQUIER

Centroïde calculé : 872363°-1819930°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 13/12/2018

Date de première diffusion INPN : 26/03/2019

Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	19
9. SOURCES	19

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône
- Département : Var
- Commune : Auriol (INSEE : 13007)
- Commune : Cuges-les-Pins (INSEE : 13030)
- Commune : Plan-d'Aups-Sainte-Baume (INSEE : 83093)
- Commune : Gémenos (INSEE : 13042)
- Commune : Riboux (INSEE : 83105)
- Commune : Roquevaire (INSEE : 13086)

1.2 Superficie

1834,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 206

Maximale (mètre): 1035

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone Cette ZNIEFF intéresse le cœur du Massif de la Sainte-Baume, les hauts versants de la chaîne principale et dans la partie ouest bucco-rhodanienne, elle se prolonge sur le haut vallon de Saint Pons, ses dépendances et le vallon des Crides. Site exceptionnel présentant une grande variété d'habitats allant des milieux rupestres remarquables, en particulier des lapiaz et des éboulis à une ancienne forêt climacique, dominée par les hêtres et caractérisé par la présence de nombreux chênes pubescents âgés, ainsi que de vieux ifs, érables et diverses autres essences. Actuellement classé en réserve biologique, ce boisement flanqué à l'ubac de la chaîne montagneuse est exceptionnellement préservé et unique en Provence. Cette forêt a bénéficié d'une protection au travers des siècles grâce au caractère sacré qu'elle revêt en abritant la grotte sanctuaire de Marie-Madeleine, haut-lieu de pèlerinage. Ce massif karstique relève de nombreuses grottes, gouffres et avens dont le gouffre du Petit Saint Cassien, le plus profond du département du Var, et l'aven de Gaspard de Besse. Flore et habitats naturels La flore de ce massif présente un caractère exceptionnel dans la région, avec plus de 30 % d'espèces d'origine euro sibérienne, medio européenne, eurasiatique ou alpine. Il est peu probable qu'en un autre point de Provence la flore comporte un pourcentage aussi élevé d'espèces à affinités septentrionales. La même constatation peut être effectuée pour les mousses : *Hylocomium splendens*, *Mnium marginatum*, *Timmia bavarica*, etc, appartiennent à un "cortège de bryophytes nettement orophiles dans le sud est français, où elles ne deviennent fréquentes qu'au nord d'une ligne Aiguines Sospel". Le lapiaz de la crête abrite une végétation orophile et xérophile bien particulière et peu répandue en Provence. L'élément le plus remarquable est *Genista lobelii* qui couvre des surfaces importantes, mais les espèces suivantes peuvent également être rencontrées : *Thalictrum minus*, *Hesperis laciniata*, *Iberis saxatilis*, *Arenaria aggregata*, *Arenaria modesta*, *arenaria provincialis* (endémique provençale), *Rhamnus alpina*, *Saxifraga fragosoi*, *Saxifraga callosa*, *Bupleurum ranunculoides* subsp. *telonense*, *Jurinea humilis*, *Serratula nudicaulis*, *Phyteuma orbiculare*, *Teucrium aureum*, *Daphne alpina*, *Chaenorhinum origanifolium*, *Ephedra distachya*. Faune Le Massif de la Sainte Baume possède un patrimoine faunistique extrêmement intéressant puisque plus de 57 espèces animales d'intérêt patrimonial y ont été recensées. Parmi elles figurent 18 espèces déterminantes. Les crêtes et milieux rupestres présentent un grand intérêt pour la faune vertébrée. Mentionnons tout spécialement la reproduction de deux espèces déterminantes, dans la partie ouest du massif (Bouches-du-Rhône) deux couples d'Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*) et le Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*). Un cortège typique d'espèces remarquables liées à ces milieux est représenté avec, la Genette (*Genetta genetta*), le Molosse de Cestoni (*Tadarida teniotis*), le Grand-Duc d'Europe (*Bubo bubo*), l'Autour des palombes (*Accipiter gentilis*), le Circaète Jean le Blanc (*Circaetus gallicus*), les Monticoles bleu (*Monticola solitarius*) et de roche (*Monticola saxatilis*), la Huppe fasciée (*Upupa epops*), le Bruant fou (*Emberiza cia*), la Pie grièche écorcheur (*Lanius collurio*), la Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) et le Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*). Du côté de l'herpétofaune, citons le Lézard ocellé (*Timon lepidus*), espèce déterminante des milieux ouverts et semi ouverts à affinité méditerranéenne et un amphibien, le Pélodyte ponctué (*Pelodytes punctatus*), espèce remarquable typique des garrigues avec mares et ruisseaux temporaires. Les

crêtes abritent sept espèces d'insectes rares et menacées de disparition en Provence. Il s'agit du Sténobothre cliqueteur (*Stenobothrus grammicus*), espèce déterminante de criquet ibéro provençal typique des milieux secs, arides et pierreux de l'étage montagnard méditerranéen et de cinq papillons de jours, le Semi apollon (*Parnassius mnemosyne*), espèce déterminante et protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde, liée à la présence de corydales, représentée localement par la sous-espèce *cassiensis*, endémique des crêtes de la Sainte-Baume, en forte régression et en cours de disparition dans la partie ouest du massif (Bouches-du-Rhône), le Moiré de Provence (*Erebia epistygne*), espèce déterminante d'affinité méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques, dont les effectifs ont localement fortement chuté, la Vanesse des parietaires (*Polygonia egea*), espèce déterminante en très forte régression en France et portée disparue localement, liée aux pieds de falaises et vieux murs où croît sa plante nourricière *Parietaria judaica*, l'Hespérie de la ballote (*Carcharodus baeticus*), espèce déterminante de Lépidoptères Hespériidés d'affinité ouest-méditerranéenne, en régression et affectionnant les pelouses sèches et surfaces pâturées où croissent ses plantes hôtes, en particulier le Marrube commun (*Marrubium vulgare*), l'Hermite (*Chazara briseis*), espèce remarquable en voie de disparition en Provence, liée à diverses graminées dans des milieux très ouverts et secs, ici sur les crêtes et le plateau du Plan d'Aups, et le Louvet (*Hyponphele lupina*), espèce remarquable liée à diverses graminées dans les endroits arides, autrefois commun sur le Plan des vaches mais devenu rare. Les crêtes et les falaises de la chaîne de la Sainte Baume sont également réputées pour constituer la seule station mondiale d'une espèce déterminante de coléoptère Carabidés, le carabique Cymindis abeillei. La forêt de la Sainte-Baume, d'affinité montagnarde, se caractérise par ses formations de vieux hêtres, chênes, érables et If, qui abritent chez les oiseaux l'Autour des palombes (*Accipiter gentilis*), chez les chiroptères le Murin de Bechstein (*Myotis bechsteinii*), espèce déterminante liée aux forêts de feuillus âgées dotées d'un sous-bois dense avec des ruisseaux et des mares, considérée comme rare et menacée et un peuplement d'insectes saproxyliques à fort enjeu de conservation. Les coléoptères se distinguent par la présence du Taupin violacé (*Limoniscus violaceus*), espèce déterminante très rare et inféodée aux gros arbres creux avec cavités au sol dans laquelle sa larve se développe, de la Rosalie des Alpes (*Rosalia alpina*), espèce remarquable de longicorne (Cerambycidés), protégée à l'échelle européenne, inféodée localement à la hêtraie, du Pique prune ou Osmoderme (*Osmoderma eremita*), espèce déterminante de la famille des cétoines (Cetoniidés), protégée au niveau européen, rare et en régression, inféodée aux vieux arbres dans lesquels sa larve se développe au sein des cavités volumineuses pleines d'humus, et du Ropalope lombard (*Ropalopus insubricus*), espèce déterminante de la famille des longicornes (Cerambycidés), rare, inféodée aux érables, plus rarement aux aulnes et aux frênes, présente en France presque exclusivement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un grand nombre d'autres arthropodes complètent le cortège forestier, par exemple le Fourmilion panthère (*Dendroleon pantherinus*), espèce ni remarquable ni déterminante mais dont la larve colonise les mêmes cavités d'arbres occupées par le Pique-prune ou le * Mille-pattes * *Lithobius delfosseii*, espèce remarquable orophile de Chilopodes, récemment décrite, endémique des Alpes et Préalpes françaises, dont la hêtraie de la Sainte-Baume constitue un isolat en Provence. Un grand nombre d'autres arthropodes font la réputation du massif dans les autres milieux. Les hauts reliefs arides abritent un hyménoptère très rare en France, l'abeille *Xylocopa cantabrita*, espèce remarquable endémique d'Espagne et du Maroc, connue de deux stations pour la France. Chez les * milles-pattes *, citons le Gloméris tacheté ou Gloméris à taches fauves (*Glomeris guttata*), espèce déterminante de Diplopodes endémique de Provence dans les lieux chauds (garrigues et forêts claires) souvent sous les pierres. Chez les arachnides, citons la Lycose de Narbonne (*Lycosa tarantula*), espèce remarquable d'affinité ouest méditerranéenne qui recherche les pelouses sèches dans lesquelles elle creuse son terrier et le Scorpion languedocien (*Buthus occitanus*), espèce remarquable xéro thermophile d'affinité ouest méditerranéenne, peu commune et affectionnant les sols meubles voire sablonneux. Chez les orthoptères citons le Grillon testacé (*Eugryllodes pipiens*), espèce ouest méditerranéenne remarquable dont la sous espèce *provincialis* est endémique du sud de la France, qui peuple les pentes rocailleuses et pelouses sèches sur les reliefs exposés et l'Ephippigère de Provence (*Ephippiger provincialis*) ou * grosse boudrague *, espèce remarquable et endémique provençale qui peuple les friches, bois clairs et clairières qu'elle anime de sa stridulation durant les chaudes journées d'été. Les peuplements de lépidoptères sont très diversifiés et se distinguent par la présence d'espèces typiquement méditerranéennes qui côtoient des espèces d'affinité montagnarde, dont la Sainte-Baume constitue leur unique refuge provençal. Chez les * papillons de nuit * (hétérocères), les milieux arides sont colonisés par la Noctuelle pluviophile (*Ulochlaena hirta*), espèce déterminante de lépidoptère nocturne très localisée, inféodée à des graminées dans les habitats steppiques méditerranéens et la Laineuse du prunellier (*Eriogaster catax*), espèce remarquable et protégée en Europe, rare en Provence, liée aux friches et lisières où croissent ses nombreuses plantes hôtes (surtout Prunellier et aubépine), dont la présence ancienne (1920, Siépi) n'a pas été actualisée sur le massif. Parmi les * papillons de jour *, signalons encore la présence du Sablé de la luzerne (*Agrodiaetus dolus dolus*), espèce déterminante dont la sous espèce type (*dolus*) est endémique de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes, des sainfoins (*Onobrychis* ssp), de l'Hespérie à bandes jaunes (*Pyrgus sidae*), espèce déterminante d'affinité méditerranéenne orientale, qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs thermophiles et dont la chenille vit sur des potentilles (*Potentilla hirta* et espèces proches), de l'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), espèce remarquable et protégée au niveau européen, localement en voie de disparition, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches peuplées de serpolets et de sa principale fourmi hôte *Myrmica sabuleti*, la Thècle du frêne (*Laesopis roboris*), espèce méditerranéenne ibéro provençale liée aux ripisylves et fonds de vallons où croissent ses plantes hôtes, surtout des frênes, de la Proserpine (*Zerynthia rumina*), espèce ouest-méditerranéenne remarquable et protégée en France, liée à sa plante-hôte *Aristolochia pistolochia* dans les garrigues, friches, éboulis et bois clairs, de la Diane (*Zerynthia polyxena*), espèce méditerranéo asiatique remarquable, protégée au niveau européen, localisée sur le massif à certains boisements clairs en bordure de cours d'eau (sources de l'Huveaune et du Latay) où elle est inféodée à *Aristolochia pistolochia*, et de l'Hespérie de l'Herbe au vent (*Sloperia proto*), espèce remarquable d'affinité méditerranéenne, peu commune et localisée aux pelouses et friches sèches, dont la chenille se nourrit principalement de *Phlomis herbaventi*. Parmi les innombrables coléoptères qui font la réputation du massif, restent à signaler deux espèces déterminantes et rares le charançon *Trachyploeus*

angustus et la chrysomèle *Chrysolina obscurella*. Enfin, chez les neuroptères, les steppes et autres formations herbacées maigres et sèches sont colonisées par le Grand fourmilion (*Palpares libelluloides*), espèce remarquable assez commune mais toujours localisée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Orthoptères		
- Critères d'intérêts patrimoniaux		
- Ecologique		
- Faunistique		
- Amphibiens		
- Reptiles		
- Oiseaux		
- Mammifères		
- Arachnides		
- Myriapodes		
- Lépidoptères		
- Coléoptères		
- Hyménoptères		
- Insectes		
- Floristique		
- Ptéridophytes		
- Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites dictées par la topographie, la limite départementale et l'extension des populations animales et végétales. Elles englobent le ravin de St-Pons et la crête principale de la chaîne jusqu'au Baou Rouge.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Odonates - Diptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C2.121 <i>Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins</i>	54.121 <i>Cônes de tufs</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels</i>	<i>34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen</i>				
<i>G3.976 Bois d'If provençaux</i>	<i>42.A Forêts dominées par les Cyprès, les Genévriers et les Ifs</i>				
<i>F7.4456 Landes en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella</i>	<i>31.7456 Landes en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella</i>				
<i>H2.62 Éboulis cévenno-provençaux</i>	<i>61.32 Éboulis provençaux</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>H3.251 Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines</i>	<i>62.151 Falaises calcaires ensoleillées des Alpes</i>				
<i>H3.211 Falaises à Doradille de Pétrarque</i>	<i>62.111 Falaises calcaires eu-méditerranéennes occidentales</i>				
<i>E1.512 Steppes méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>	<i>34.325 Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	241505	<i>Chrysolina obscurella</i> (Suffrian, 1851)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Christian PEREZ				1999 - 1999
	9167	<i>Cymindis abeillei</i> Jeannel, 1942		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Christian PEREZ				1993 - 2000
	159441	<i>Limoniscus violaceus</i> (P.W.J. Müller, 1821)	Taupin violacé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Hervé BRUSTEL				1939 - 2008
	10979	<i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763)	Barbot, Pique-prune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2009 - 2014
	223121	<i>Ropalopus insubricus</i> (Germar, 1824)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Christian PEREZ				1999 - 1999
	13605	<i>Trachyploeus angustus</i> Borovec, 1991		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Christian PEREZ				1999 - 1999
Lépidoptères	608240	<i>Carcharodus baeticus</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de la Ballote (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Christopher JACKSON				2015 - 2015
	53520	<i>Erebia epistygne</i> (Hübner, 1819)	Moiré provençal (Le), Moiré de Provence (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Observateur non mentionné - Atlas régional des paillons de jour				1997 - 2008
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Semi-Apollon (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				1983 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53761	<i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775)	Vanesse des Pariétaires (La), Vanesse à L blanc (La), Gamma égéen (Le), L-blanche (Le), Vanesse à L blanche (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENCE S.				1986 - 1986
	219772	<i>Polyommatus dolus</i> (Hübner, 1823)	Sablé de la Luzerne (Le), Argus bleu clair (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANGLARET Cedric				1920 - 2016
	53258	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1784)	Hespérie du Sida (L'), Hespérie de l'Abutilon (L'), Chamarré (Le), Hespérie à bandes jaunes (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2014 - 2014
	249436	<i>Ulochlaena hirta</i> (Hübner, 1813)	Noctuelle pluviophile (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIEPI P.				1920 - 1920
Mammifères	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Laetitia BANTWELL				2015 - 2015
Myriapodes	64858	<i>Glomeris guttata</i> Risso, 1826		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Observateur non mentionné				2000 - 2000
Oiseaux	2657	<i>Aquila fasciata</i> Vieillot, 1822	Aigle de Bonelli	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA				1976 - 2003
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet oreillard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				1993 - 2011
Orthoptères	66095	<i>Stenobothrus grammicus</i> Cazorro y Ruiz, 1888	Gomphocère fauve-queue, Sténobothre cliqueteur, Sténobothre fauve-queue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Alain CLERMIDY				2000 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	83636	<i>Arenaria provincialis</i> Chater & G.Halliday, 1964	<i>Sabline de Provence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUDA P. - SILENE				2008 - 2008
	83790	<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel, 1874	<i>Aristolochie à nervures peu nombreuses, Aristolochie peu nervée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE				1934 - 1934
	86021	<i>Biscutella brevicaulis</i> Jord., 1864	<i>Lunetière à tiges courtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Alfred REYNIER - SILENE				1931 - 1931
	132357	<i>Bupleurum ranunculoides</i> subsp. <i>telonense</i> (Gren. ex Timb.-Lagr.) H.J.Coste	<i>Buplèvre de Toulon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHABERT J.-P. - SILENE				1999 - 1999
	87102	<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng., 1813	<i>Buplèvre ovale, Buplèvre à ombelles réduites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Yves MORVANT, Henri MICHAUD				2006 - 2016
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris, Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gaspard Nicolas ROBERT - SILENE				1838 - 1838
	93140	<i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd, 1844	<i>Crépide de Suffren</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHAUD H. - SILENE				2008 - 2008
	94270	<i>Dactylorhiza occitanica</i> Geniez, Melki, Pain & Soca, 1995	<i>Orchis élevé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Yves MORVANT, Henri MICHAUD				2008 - 2008
	94580	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	<i>Dauphinelle fendue, Pied d'alouette fendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2013 - 2013
	95055	<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik., 1790	<i>Dipcadi tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : QUEZEL P. - SILENE				1996 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96101	<i>Ephedra distachya</i> L., 1753	<i>Éphédre à chatons opposés, Éphédre de Suisse, Raisin-de-mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V.				1998 - 2015
	134785	<i>Fumaria petteri</i> subsp. <i>calcarata</i> (Cadevall) Lidén & A.Soler, 1984	<i>Fumeterre éperonné, Fumeterre à éperon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHAUD H.				2004 - 2004
	99214	<i>Gagea luberonensis</i> J.-M.Tison, 1998	<i>Gagée du Lubéron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Laurent MICHEL				2012 - 2012
	99777	<i>Genista lobelii</i> DC., 1805	<i>Genêt de Lobel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2013 - 2013
	101455	<i>Hesperis laciniata</i> All., 1785	<i>Julienne à feuilles laciniées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Virgile NOBLE, Mathias PIRES, Johan GOURVIL, Eléonore TERRIN, Carine BOSSARD				2014 - 2014
	104430	<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC., 1838	<i>Jurinée naine, Serratule naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHAUD H. - SILENE				2012 - 2012
	137426	<i>Lomelosia simplex</i> subsp. <i>simplex</i> (Desf.) Raf., 1838	<i>Scabieuse simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CROUZET N. - SILENE				2008 - 2008
	106536	<i>Lomelosia stellata</i> (L.) Raf., 1838	<i>Scabieuse étoilée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CROUZET N. - SILENE				2008 - 2008
	108543	<i>Milium montianum</i> Parl., 1850	<i>Millet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Yves MORVANT, Henri MICHAUD				2010 - 2010
	111560	<i>Orobancha grenieri</i> F.W.Schultz, 1846		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Bernard REBAUDO, Bernadette HUYNH-TAN, Julien BARET				2007 - 2015
	111665	<i>Orobancha santolinae</i> Loscos & J.Pardo, 1863		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Bernard REBAUDO, Bernadette HUYNH-TAN, Julien BARET				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113485	<i>Picris pauciflora</i> Willd., 1803	<i>Picride pauciflore, Picride à fleurs peu nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Virgile NOBLE, Bernard REBAUDO				2016 - 2016
	113725	<i>Piptatherum paradoxum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Millet paradoxal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIRES M.				1999 - 2016
	115797	<i>Prangos trifida</i> (Mill.) Herrnst. & Heyn, 1977	<i>Amarinthe trifide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIRES M.				2007 - 2016
	117087	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L., 1753	<i>Renoncule laineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Yves MORVANT, Henri MICHAUD				2010 - 2010
	117876	<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC., 1821	<i>Roémie hybride, Roémie intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Augustin Louis HUET - SILENE				1888 - 1888
	128469	<i>Valerianella echinata</i> (L.) DC., 1805	<i>Mâche à piquants, Mâche hérissos</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Augustin Louis HUET - SILENE				1888 - 1888
	129910	<i>Visnaga daucoides</i> Gaertn., 1788	<i>Ammi visnage, Herbe-aux-cure-dents, Herbe-aux-gencives, Ammi cure-dent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Augustin Louis HUET - SILENE				1888 - 1888
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUDA P. - SILENE				2006 - 2006
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable					2003 - 2003
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	<i>Lézard ocellé (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2014 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	<i>Pélodyte ponctué</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
Arachnides	2122	<i>Buthus occitanus</i> (Amoreux, 1789)	<i>Scorpion languedocien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENCE S.				1987 - 1987
	303938	<i>Lycosa tarantula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarentules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Roberto TURETTA, Jean-Claude TEMPIER				1996 - 2017
Autres	220008	<i>Palpares libelluloides</i> (Linnaeus, 1764)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENCE S.				1986 - 1986
Coléoptères	12348	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosalie des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2014 - 2014
Hyménoptères	240177	<i>Xylocopa cantabrita</i> Lepeletier, 1841	<i>Xylocope brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2014 - 2014
Lépidoptères	53425	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Hermite</i> (L'), <i>Ermite</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNSWALD A.				1899 - 1998
	716499	<i>Laeosopis roboris</i> (Esper, 1793)	<i>Thécla du Frêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Véronique ROGUET				1920 - 2015
	631133	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENCE S.				1987 - 1987
	699382	<i>Sloperia proto</i> (Ochsenheimer, 1808)	<i>Hespérie de l'Herbe-au-vent</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Philippe BRICAIRE				2013 - 2013
Mammifères	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Genette commune</i> , <i>Genette</i>	Reproduction certaine ou probable		Moyen			1990 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	<i>Molosse de Cestoni</i>	Reproduction certaine ou probable		Moyen			1986 - 1991
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 1997
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit rousseline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER Jean-Claude, AUMAGE Gilles - SILENE - CEN PACA				2014 - 2014
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 1997
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA				1997 - 2003
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA				1997 - 2009
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable					1985 - 1985
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA				1990 - 2002
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA				1997 - 2004
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable					1986 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER Jean-Claude, AUMAGE Gilles - SILENE - CEN PACA				2014 - 2014
	3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	<i>Guêpier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA				2008 - 2008
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monticole de roche, Merle de roche</i>	Reproduction certaine ou probable					1990 - 1997
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monticole bleu, Merle bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PELISSIER R. - SILENE - CEN PACA				1986 - 2010
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc, Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 1997
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C., TURETTA Roberto - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
	4488	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crave à bec rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA				2009 - 2009
	4242	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Fauvette orphée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA				1986 - 2004
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
Orthoptères	65657	<i>Ephippiger provincialis</i> (Yersin, 1854)	<i>Ephippigère provençale, Ephippigère de Provence, Boudraya, Boudraga</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2014 - 2014
	65928	<i>Eugrylloides pipiens</i> (Dufour, 1820)	<i>Grillon testacé, Grillon de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	81019	<i>Alcea biennis</i> Winterl., 1788	<i>Mauve bisannuelle</i> , <i>Alcée bisannuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Léon DELVOSALLE				1997 - 1997
	82607	<i>Anemone coronaria</i> L., 1753	<i>Anémone couronnée</i> , <i>Anémone Coronaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Xavier PATHIER				1887 - 1887
	83789	<i>Aristolochia pallida</i> Willd., 1805	<i>Aristolochie pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE				1934 - 1934
	89944	<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818	<i>Céphalaire de Syrie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Xavier PATHIER				1887 - 1887
	92106	<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet, 1983		Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Nicolas GEORGES, CBNMP				2017 - 2017
	99165	<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	<i>Gagée de Bohême</i> , <i>Gagée fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOMILA H. - SILENE				1923 - 2010
	99182	<i>Gagea lacaitae</i> A.Terracc., 1904		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean-Claude MOURAILLE				2016 - 2016
	99194	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827	<i>Gagée des prés</i> , <i>Gagée à pétales étroits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bernard GIRERD - SILENE				2014 - 2014
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	<i>Gagée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : (Antoine) Honoré ROUX				1892 - 1892
717791	<i>Malva subovata</i> (DC.) Molero & J.M.Monts., 2005	<i>Lavetière maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIRES M.				2014 - 2014	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	611014	<i>Malva wigandii</i> (Alef.) M.F.Ray, 1998	<i>Lavetère maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUDA P. - SILENE				2009 - 2009
	110452	<i>Ophrys provincialis</i> (H.Baumann & Künkele) Paulus, 1988	<i>Ophrys de Provence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bernard REBAUDO				2014 - 2014
	110961	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC., 1806	<i>Orchis de Provence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Manuel CARTEREAU - SILENE				2017 - 2017
	125120	<i>Sterbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit., 1805	<i>Stenbergie à fleurs de colchique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA				2018 - 2018

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	10979	<i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	12348	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
159441	<i>Limoniscus violaceus</i> (P.W.J. Müller, 1821)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
631133	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	2657	<i>Aquila fasciata</i> Vieillot, 1822	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3489	<i>Otus scops (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3493	<i>Bubo bubo (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	<i>Athene noctua (Scopoli, 1769)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3582	<i>Merops apiaster Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3713	<i>Anthus campestris (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4074	<i>Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4084	<i>Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4242	<i>Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4663	<i>Emberiza cia Linnaeus, 1766</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4665	<i>Emberiza hortulana Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus (Daudin, 1802)</i>	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82607	<i>Anemone coronaria L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	83636	<i>Arenaria provincialis Chater & G.Halliday, 1964</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	89944	<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	94580	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	99165	<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99194	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	104430	<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC., 1838	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	110961	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC., 1806	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	125120	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit., 1805	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	717791	<i>Malva subovata</i> (DC.) Molero & J.M.Monts., 2005	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BERNARD C.	1982	Cinquième journée : samedi 18 avril : La Sainte-Baume. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest 13, 166-174.
	BOUVIER S.	1913	Le Vallon des Crides et le Cachrys laevigata Lamk. Le Chêne 10, 625-628.
	CHABERT J.-P.	1995	Herborisations dans les Bouches-du-Rhône. Le Monde des Plantes 454, 24-26.
	CHABERT J.-P., ROUX J.-P.	1999	Notes sur la flore des Bouches-du-Rhône (avec les contributions de J.-M. Tison, P. Jauzein, H. Michaud & J. Molina). Le Monde des Plantes 465, 1-8
	CHARLES J.-P.	1999	Compléments à la connaissance de la flore provençale. Bull. Soc. linn. Provence 50, 109-113.
	COSTE F., DECROCK E.	1911	Herborisations en Provence. Herborisations au vallon de Saint-Pons (11 juin 1911). Le Chêne 6, 329-333.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LAURENT L.	1919	Contribution à l'étude de la dispersion des végétaux ligneux dans la Basse Provence. <i>Taxus baccata</i> L. (If commun). Avec une carte. Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille 18, 29-40.
	LAURENT L., MOLINIER R.E.	1936	Compte-rendu de l'excursion à la Sainte-Baume le 3 juin 1936. Bull. Soc. Bot. France 83, 451-458.
	MOLINIER R.E.	1936	Notes sur la flore du massif de la Sainte-Baume. Ann. Soc. Hist. Nat. Toulon 20, 95-124.
	MOLINIER R.E.	1942	Carte au 1/50.000e en couleur des associations végétales du massif de la Sainte-Baume (dressée de 1935 à 1939). Inst. Géog. Nat.
	MOLINIER R.E.	1958	Le massif de la Sainte-Baume. Considération d'ensemble d'après la nouvelle carte de 1/20.000me. Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille 18, 45-104.
	MOLINIER R.E., MARTIN P.	1981	Catalogue des plantes vasculaires des Bouches-du-Rhône. Imprimerie municipale, Marseille.
	MOLINIER R.E., MOLINIER RO., TALLON G.	1959	L'excursion en Provence (Sud-Est de la France) de la Société Internationale de Phytosociologie. Vegetatio 8, 340-383.
	Rebaudo B., Michaud H. & Dauphin J.-P.	2017	Observation de <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit. dans le massif de la Sainte-Baume (Var, 83)
	ROUX H.	1881	Catalogue des plantes de Provence spontanées ou généralement cultivées. Marius Olive éd., Marseille.
Informateur	Alain CLERMIDY		
	Alfred REYNIER - SILENE		
	ANGLARET Cedric		
	(Antoine) Honoré ROUX		
	ARNSWALD A.		
	AUDA P. - SILENE		
	Augustin Louis HUET - SILENE		
	AUMAGE G. - SILENE - GEN PACA		
	BAYLE P.		
	BENCE S.		
	Bernard GIRERD - SILENE		
	Bernard REBAUDO		
	BOUYNE M.-F. - SILENE		
	C.E.E.P.		
	CHABERT J.-P. - SILENE		
	CHARLES J.-P. - SILENE		
CHEYLAN G.			
Christian PEREZ			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Christopher JACKSON		
	CROUZET N. - SILENE		
	DERMAIN F.		
	FARALLI A.		
	Gaspard Nicolas ROBERT - SILENE		
	GOMILA H. - SILENE		
	Hervé BRUSTEL		
	Jean-Claude MOURAILLE		
	Laetitia BANTWELL		
	Laurent MICHEL		
	Léon DELVOSALLE		
	M. Nicolas GEORGES, CBNMP		
	Manuel CARTEREAU - SILENE		
	Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Bernard REBAUDO, Bernadette HUYNH-TAN, Julien BARET		
	Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Virgile NOBLE, Bernard REBAUDO		
	MICHAUD H.		
	MICHAUD H.		
	MICHAUD H. - SILENE		
	MORVANT Y.		
	MOUTTE P.		
	NOBLE V.		
	NOBLE V. - SILENE		
	NOUVIANT J.		
	Observateur non mentionné - Atlas régional des paillons de jour		
	Observateur non mentionné		
	OLIVE L.		
	PAPAZIAN M.		
	PELISSIER R. - SILENE - CEN PACA		
	Philippe BRICAIRE		
	PIRES M.		
	PRELLI R.		
	QUEZEL P.		
	QUEZEL P. - SILENE		
	Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE		
	Roberto TURETTA, Jean-Claude TEMPIER		
	SIEPI P.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	TEMPIER J.-C.		
	TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA		
	TEMPIER J.-C., TURETTA Roberto - SILENE - CEN PACA		
	TEMPIER Jean-Claude, AUMAGE Gilles - SILENE - CEN PACA		
	Véronique ROGUET		
	Virgile NOBLE, Mathias PIRES, Johan GOURVIL, Eléonore TERRIN, Carine BOSSARD		
	Xavier PATHIER		
	Yves MORVANT, Henri MICHAUD		