



ESTEREL

(Identifiant national : 930012582)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 06101100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, L. THUILLIER, Benoît OFFERHAUS, Joss DEFFARGES, Julien RENET, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, - 930012582, ESTEREL. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012582.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, L. THUILLIER, Benoît OFFERHAUS, Joss DEFFARGES, Julien RENET, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE

Centroïde calculé : 971012°-1841960°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	19
9. SOURCES	20

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [930020143](#) - (Id reg. : 06101114)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes
- Commune : Mandelieu-la-Napoule (INSEE : 06079)
- Commune : Théoule-sur-Mer (INSEE : 06138)

1.2 Superficie

1414,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 437

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930020143](#) - VALLONS DES TROIS TERMES, DE MAURE VIEILLE ET DE LA GABRE DU POIRIER (Type 1)
(Id reg. : 06101114)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

La végétation du massif est dominée par le maquis infiltré par le Pin mésogéen, mais pourrait en l'absence de dégradation évoluer vers la forêt de Chêne liège et la yeuseraie acidiphile à l'intérieur, et vers une brousse à Olivier sauvage et à Lentisque sur le littoral.

Flore et habitats naturels

Dans les vallons de l'ancien massif volcanique se développe la chênaie verte à Houx, accompagnée d'un cortège d'espèces mésophiles. Les sous bois et les zones ouvertes sont riches en espèces patrimoniales : Laïche de Griolet (*Carex grioletii*), Laïche à épis gynobasiques (*Carex depressa* subsp. *basilaris*), la Laïche d'Hyères (*Carex olibensis*), l'Osmonde Royale (*Osmunda regalis*), la Doradille lancéolée (*Asplenium obovatum* subsp. *lanceolatum*), le Spiranthe d'été (*Spiranthes aestivalis*), ...

Le Parc Naturel Départemental de la Pointe de l'Aiguille est une des dernières zones préservées du littoral de l'Estérel oriental. Il abrite entre autre, la Barbe de jupiter (*Anthyllis barba jovis*), la Passerine hérissée (*Thymelaea hirsuta*), le Limonium cordé (*Limonium cordatum*), l'Asplénium des Baléares (*Asplenium balearicum*).

Faune

L'Estérel oriental représente une zone de très grand intérêt pour la faune. Quarante espèces animales d'intérêt patrimonial dont 15 figurent sur la liste des espèces déterminantes y ont été inventoriées.

Chez les mammifères, mentionnons tout d'abord l'existence probable d'une petite population de Chat sauvage *Felis sylvestris*, sans doute la dernière de la région provençale. Ce carnivore farouche correspondant à une espèce déterminante devenue rare aujourd'hui en France. Il affectionne les forêts de feuillus et les forêts mixtes riches en clairières. Le Cerf élaphe *Cervus elaphus*, grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région P.A.C.A., est également présent avec un effectif estimé en 1995 sur l'ensemble du massif de l'Estérel (Var et Alpes Maritimes) à 80 individus environ. Cette espèce, autrefois présente dans le massif, a été introduite en 1961 lors d'un lâcher de 6 individus originaires d'Alsace. C'est la seule population française qui évolue entièrement dans un milieu méditerranéen. Chez les chauves souris, le Molosse de Cestoni *Tadarida teniotis*, espèce rupicole remarquable, rare, à effectifs faibles et

donc vulnérable et en danger, thermophile d'affinité méditerranéenne, affectionnant les zones de collines et de montagnes avec falaises, ravins, grottes, constructions, ruines et murailles, jusqu'à 2 500 m. d'altitude, est signalé localement. En ce qui concerne ensuite l'avifaune nicheuse et estivante, les espèces locales comprennent notamment l'Autour des palombes *Accipiter gentilis*, rapace forestier remarquable, d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à 2 000 m. d'altitude, dont un couple utilise ce secteur comme zone de chasse, le Circaète Jean le blanc *Circaetus gallicus* (dont un couple utilise ce secteur comme zone de chasse), rapace remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, le Faucon pèlerin *Falco peregrinus*, espèce déterminante de rapace diurne rupicole, rare et localisée en France et en région P.A.C.A. mais en augmentation, dont un couple utilise ce secteur comme zone de chasse), le Grand duc d'Europe *Bubo bubo*, espèce remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m. d'altitude, dont un couple utilise ce secteur comme zone de chasse, le Petit duc scops *Otus scops*, espèce remarquable de nette affinité méridionale, encore assez fréquente mais en diminution sensible, présent jusqu'à 1 800 m. d'altitude, le Rollier d'Europe *Coracias garrulus*, espèce déterminante d'affinité méridionale, en diminution, plutôt rare et localisée en France et en région P.A.C.A., habitant les milieux ouverts plats parsemés de vieux arbres, de bosquets et de perchoirs, correspondant ici à un nicheur probable avec 1 couple, le Monticole bleu *Monticola solitarius*, espèce rupicole remarquable d'affinité méditerranéenne, se rencontrant dans les zones de falaises et d'escarpements rocheux, les gorges, les ruines, les garrigues claires rocailleuses, jusqu'à 1 600 m. d'altitude, le Bruant ortolan *Emberiza hortulana*, espèce remarquable xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette régression en France depuis 1950, jusqu'à 1 300 m. d'altitude, le Bruant fou *Emberiza cia*, passereau remarquable d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailleux, secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m. d'altitude, localement signalé comme nicheur probable en 1999, le Bruant proyer *Emberiza calandra*, espèce remarquable de milieux ouverts, encore assez fréquente de nos jours mais en régression. L'herpétofaune est quant à elle représentée par la Tortue d'Hermann *Testudo hermanni*, espèce méditerranéenne déterminante, assez rare et menacée, et le Lézard ocellé *Timon lepidus*, espèce remarquable d'affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés. Le Psammodrome d'Edwards *Psammodromus edwardsianus* et l'Hémydactyle verruqueux *Hemidactylus turcicus*, deux espèces remarquables, on récemment été observées au sein du périmètre. Les amphibiens sont quant à eux représentés par deux espèces remarquables, la Grenouille agile *Rana dalmatina* et le Pélodyte ponctué *Pelodytes punctatus*.

Le peuplement entomologique local est particulièrement diversifié ; il comporte aussi un très grand intérêt patrimonial de part la présence de nombreuses espèces rares ou endémiques.

Pour les coléoptères, citons le Carabe de Solier (*Carabus solieri*), espèce déterminante et protégée en France, endémique des Alpes occidentales et de Ligurie, qui fréquente surtout les pelouses subalpines et lisières forestières des étages montagnards et subalpins, le Carabique *Scotodipnus glaber*, espèce déterminante d'affinité ouest-méditerranéenne, assez rare et menacée d'extinction, liée aux endroits froids et humides, notamment des ravins exposés au nord où elle vit sous les pierres ou dans les feuilles mortes profondément enfoncées dans le sol, l'humus et le terreau, les mousses et parfois dans les grottes, le Charançon *Omiomima micans*, espèce déterminante de Curculionidés, de petite taille, très rare, endémique des départements littoraux de Provence, le charançon *Ceutorhynchus matthiolae*, espèce déterminante de Curculionidés, endémique des Alpes-Maritimes où elle est très localisée, le Charançon *Raymondionymus fossor*, espèce déterminante de Curculionidés, très rare et endémique du Var et des Alpes-Maritimes, le staphylin *Entomoculia esterelensis*, espèce déterminante de Staphylinidés, endémique de Provence, où elle se localise dans les sols chauds et assez secs, souvent au pied des arbres contre les souches.

Du côté des lépidoptères il est important de signaler la présence de l'Hespérie de la balotte (*Carcharodus baeticus*), espèce déterminante d'Hespériidés d'affinité ouest-méditerranéenne, rare et localisée, affectionnant les pelouses sèches et surfaces pâturées où croissent ses plantes hôtes, en particulier le Marrube commun (*Marrubium vulgare*), de l'Azuré des orpins (*Scolitantides orion*), espèce remarquable à aire de distribution morcelée, inféodée aux milieux rocheux où croissent les plantes nourricières de sa chenille, des orpins (*Sedum*), de la Diane (*Zerynthia polyxena*), espèce méditerranéo-asiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée aux prairies ou fond de vallons humides bordures où croît sa plante nourricière locale *Aristolochia rotunda* et la Nonagrie des marais (*Archanara geminipuncta*), espèce remarquable de papillon de nuit, en populations localisées et dispersées un peu partout en France, plus rare dans le Sud, inféodée aux milieux marécageux et dont la chenille endophyte vit dans les tiges de roseau (*Phragmites australis*). A noter également la présence de la Cigale argentée (*Tettigetta argentata*), espèce remarquable d'affinité méditerranéenne qui recherche les milieux aride parsemés d'arbustes et du Grand fourmilion (*Palparens libelluloides*), espèce remarquable de neuroptère, assez commune mais toujours localisée aux steppes et autres formations herbacées maigres et sèches.

Parmi les autres arthropodes, citons deux espèces déterminante de diplopodes (« mille-pattes ») les iules *Dolichoilius tongiorgii*, endémique franco-italienne en limite d'aire, localisée en France aux Alpes-Maritimes et aux Bouches-du-Rhône, halophile se rencontrant sur les plages, et *Typhloiulus sculterorum*, endémique du département des Alpes-Maritimes où elle est très localisée. Citons enfin le cloporte *Porcellio spinipennis*, espèce remarquable dont la répartition est restreinte à la Provence (Vaucluse, Var et Alpes-Maritimes) et au N.-O. de l'Italie, d'affinité montagnarde (jusqu'à 2 600 mètres) mais pouvant également se rencontrer à proximité de la mer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La Znieff correspond à la portion orientale du massif de l'Estérel, incluant l'ancien massif volcanique de Maure Vieille, réputé pour ses formes de relief et ces couleurs. Toute la zone littorale a été exclue compte tenu du degré d'artificialisation qu'elle présente, à l'exception du parc départemental de la Pointe de l'Aiguille à la Pointe Saint-Marc.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Phanérogames	
- Bryophytes	- Autre Faunes	- Ptéridophytes	
- Lichens	- Mammifères		
- Poissons	- Oiseaux		
- Mollusques	- Reptiles		
- Crustacés	- Lépidoptères		
- Arachnides	- Coléoptères		
- Myriapodes	- Hémiptères		
- Odonates			
- Orthoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>H2.62 Éboulis cévenno-provençaux</i>	<i>61.32 Éboulis provençaux</i>	<i>8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G2.1111 <i>Chênaies à Chêne-liège provençales</i>	45.211 <i>Forêts provençales de Chênes lièges</i>	9330 <i>Forêts à Quercus suber</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
G1.131 <i>Forêts galeries méridionales à Alnus glutinosa</i>	44.5 <i>Galerias méridionales d'Aulnes et de Bouleaux</i>		Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
E1.811 <i>Pelouses siliceuses ouest-méditerranéennes</i>	35.3 <i>Pelouses siliceuses méditerranéennes</i>		Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
G2.1111 <i>Chênaies à Chêne-liège provençales</i>	45.211 <i>Forêts provençales de Chênes lièges</i>	9330 <i>Forêts à Quercus suber</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
G1.131 <i>Forêts galeries méridionales à Alnus glutinosa</i>	44.5 <i>Galerias méridionales d'Aulnes et de Bouleaux</i>	92A0 <i>Forêts-galerias à Salix alba et Populus alba</i>	Informateur : OFFERHAUS B. - CBNMED		2012
C3.4211 <i>Communautés terrestres à Isoète</i>	22.3411 <i>Groupements terrestres à Isoètes</i>	3170 <i>Mares temporaires méditerranéennes</i>	Informateur : OFFERHAUS B. - CBNMED		2012
C3.4211 <i>Communautés terrestres à Isoète</i>	22.3411 <i>Groupements terrestres à Isoètes</i>	3170 <i>Mares temporaires méditerranéennes</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G2.6 <i>Bois d'Ilex aquifolium</i>	45.8 <i>Bois de Houx</i>	9380 <i>Forêts à Ilex aquifolium</i>	Informateur : OFFERHAUS B. - CBNMED		2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G2.1213 <i>Chênaies à Chêne vert des collines catalano-provençales</i>	45.313 <i>Forêts de Chênes vert des collines catalo-provençales</i>	9340 <i>Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
G2.1213 <i>Chênaies à Chêne vert des collines catalano-provençales</i>	45.313 <i>Forêts de Chênes vert des collines catalo-provençales</i>	9340 <i>Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia</i>	Informateur : OFFERHAUS B. - CBNMED		2012
G3.723 <i>Pinèdes à Pin mésogéen franco-italiennes</i>	42.82 <i>Forêts de Pins mésogéens</i>	9540 <i>Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques</i>	Informateur : OFFERHAUS B. - CBNMED		2012
F5.1311 <i>Matorrals arborescents à Juniperus oxycedrus</i>	32.13 <i>Matorral à Genévriers</i>	5210 <i>Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
F5.516 <i>Fourrés à Laurus</i>	32.216 <i>Fourrés à Lauriers</i>	5310 <i>Taillis de Laurus nobilis</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
F5.516 <i>Fourrés à Laurus</i>	32.216 <i>Fourrés à Lauriers</i>	5310 <i>Taillis de Laurus nobilis</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
H3.18 <i>Falaises siliceuses thermophiles ouest-méditerranéennes</i>	62.28 <i>Falaises siliceuses provenço-ibériques</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : OFFERHAUS B. - CBNMED		2012
H3.18 <i>Falaises siliceuses thermophiles ouest-méditerranéennes</i>	62.28 <i>Falaises siliceuses provenço-ibériques</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008
G3.723 <i>Pinèdes à Pin mésogéen franco-italiennes</i>	42.82 <i>Forêts de Pins mésogéens</i>	9540 <i>Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques</i>	Bibliographie : RAYMOND V. (coord.) 2008 Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes – 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.		2008

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	<i>Carabe de Solier</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	15353	<i>Ceutorhynchus matthiolae</i> Hoffmann, 1955		Reproduction certaine ou probable					1999
	243410	<i>Entomoculia estereleensis</i> Coiffait, 1955		Reproduction certaine ou probable					1999
	13562	<i>Omiamima micans</i> (Seidlitz, 1868)		Reproduction certaine ou probable					1999
	14767	<i>Pararaymondionymus fossor</i> (Aube, 1861)		Reproduction certaine ou probable					1999
	222815	<i>Scotodipnus glaber</i> (Baudi di Selve, 1859)		Reproduction certaine ou probable					1999
Lépidoptères	608240	<i>Carcharodus baeticus</i> (Rambur, 1839)	<i>Hespérie de la Ballote (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : MROCZKO C. - SILENE				2008
Mammifères	79306	<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	<i>Chat forestier,</i> <i>Chat sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
Myriapodes	227636	<i>Dolichoilulus tongiorgii</i> (Strasser, 1973)		Reproduction certaine ou probable					1999
	227677	<i>Typhloiulus sculterorum</i> Brölemann, 1905		Reproduction certaine ou probable					1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3586	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	<i>Rollier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable			2		1996
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable					1987 - 2000
	2452	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)	<i>Cormoran huppé de Méditerranée, Cormoran de Desmarest</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012
Phanérogames	80912	<i>Aira provincialis</i> Jord., 1852	<i>Canche de Provence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2013
	80923	<i>Aira tenorei</i> Guss., 1827	<i>Canche de Tenore, Aïra de Tenore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANDERPERT H. - SILENE				2008
	80955	<i>Aiopsis tenella</i> (Cav.) Asch. & Graebn., 1899	<i>Aiopsis délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2013
	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHAUD H. - SILENE				2003
	82965	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L., 1753	<i>Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter, Anthyllis Barbe-de-Jupiter, Anthyllide barbe de Jupiter</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2010
	84312	<i>Asperula laevigata</i> L., 1767	<i>Aspérule lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2008
	85714	<i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb., 1830	<i>Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine, Jacinthe de Rome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean BOSSU - SILENE				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86073	<i>Biserrula pelecinus</i> L., 1753	<i>Biserrule en forme de hache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2008
	86394	<i>Brassica montana</i> Pourr., 1788	<i>Chou des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2010
	132676	<i>Carex depressa</i> subsp. <i>basilaris</i> (Jord.) Kerguélen, 1987	<i>Laïche à épis dès la base</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1999 - 2013
	88550	<i>Carex grioletii</i> Roem., 1806	<i>Laïche de Griolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1999 - 2012
	447038	<i>Ceratonia siliqua</i> L., 1753	<i>Caroubier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2013
	90389	<i>Chaetonychia cymosa</i> (L.) Sweet, 1839	<i>Paronyque en forme de cyme, Paronyque en cyme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNAT E. - SILENE				
	90524	<i>Chamaerops humilis</i> L., 1753	<i>Chamaerops nain, Doum, Palmier nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2012
	91852	<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng, 1934	<i>Cleistogène tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2008
	100076	<i>Geranium lanuginosum</i> Lam., 1788	<i>Géranium laineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2004 - 2013
	100576	<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	<i>Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2007
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don, 1830	<i>Immortelle d'Italie, Éternelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				1994 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101510	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817	<i>Herbe barbue, Andropogon, Hétéropogon contourné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2009
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean BOSSU - SILENE				2008
	105359	<i>Lavatera punctata</i> All., 1789	<i>Lavatère ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2008
	107097	<i>Lythrum borysthenicum</i> (Schrank) Litv., 1917	<i>Pourpier d'eau du Dniepr, Péplis dressé, Peplis de Boreau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2012
	138045	<i>Nectaroscordum siculum</i> subsp. <i>siculum</i> (Ucria) Lindl., 1836	<i>Ail de Sicile</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	109584	<i>Nerium oleander</i> L., 1753	<i>Laurier rose, Oléandre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2012
	111545	<i>Orobanche fuliginosa</i> Reut. ex Jord., 1846	<i>Orobanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2013
	116677	<i>Quercus crenata</i> Lam., 1785	<i>Faux chêne-liège</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2008
	117891	<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818	<i>Romulée de Colonna, Romulée à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2012
	117921	<i>Romulea rollii</i> Parl., 1858	<i>Romulée de Rollii</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2014
	119152	<i>Rubus incanescens</i> Bertol., 1844	<i>Ronce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2003 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122265	<i>Sedum stellatum</i> L., 1753	<i>Orpin pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122824	<i>Serapias olbia</i> Verg., 1908	<i>Sérapias d'Hyères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2008
	122836	<i>Serapias strictiflora</i> Welw. ex Da Veiga, 1886	<i>Sérapias à fleurs raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean-Marie SOLICHON - SILENE				2011
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	<i>Spiranthe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNOUX J.-C. - SILENE				2010
	125397	<i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski, 1934	<i>Taéniathérum tête-de-méduse, Tête-de-méduse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126469	<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl., 1847	<i>Passerine hérissée, Passerine hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1960 - 2010
	127364	<i>Trifolium ligusticum</i> Balb. ex Loisel., 1807	<i>Trèfle de Ligurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2013
	128924	<i>Veronica montana</i> L., 1755	<i>Véronique des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				1999 - 2008
	129910	<i>Visnaga daucoides</i> Gaertn., 1788	<i>Ammi visnaga, Herbe-aux-cure-dents, Herbe-aux-gencives, Ammi cure-dent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOLDEN SILENE				1954
	129914	<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	<i>Gattilier, Poivre sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNAT E. - SILENE				1884 - 1999
Ptéridophytes	84466	<i>Asplenium balearicum</i> Shivas, 1969	<i>Doradille des Baléares</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2002 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	131832	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>lanceolatum</i> (Fiori) P.Silva, 1951	<i>Asplénium lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2013
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2012
	90593	<i>Cheilanthes tinaei</i> Tod., 1886	<i>Cheilanthes de Tineo</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SANT S. - SILENE				2002
	103840	<i>Isoetes duriei</i> Bory, 1844	<i>Isoète de Durieu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2012
	109705	<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv., 1813	<i>Cheilanthes de Maranta</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2008
	110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845	<i>Ophioglosse des Açores</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SAATKAMP A. - SILENE				2008
	110307	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2012
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2013
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2012
Reptiles	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	<i>Tortue d'Hermann</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	<i>Lézard ocellé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : KULESZA Vincent - SILENE				1994 - 2007

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Crustacés	622787	<i>Porcellio spinipennis spinipennis</i> Budde-Lund, 1885		Reproduction certaine ou probable					2000
Hémiptères	701438	<i>Tettigetta argantata</i> (Olivier, 1790)	<i>Cigalotte argentée (la)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENCE S. - CEN PACA				2007
Lépidoptères	249380	<i>Archana geminipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Nonagrie des Marais (La)</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
	54065	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	<i>Azuré des Orpins (L'), Polyommate de l'Orpin (Le), Argus tigré (L'), Argus brun (L')</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
	54482	<i>Zerynthia polyxena</i> D., 1775		Reproduction certaine ou probable					1996
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable			80		1961 - 1997
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	<i>Molosse de Cestoni</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1999
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Passage, migration			2		
				Reproduction indéterminée					1996
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Passage, migration			2		
				Reproduction indéterminée					1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète</i> <i>Jean-le-Blanc</i>	Passage, migration			2		
				Reproduction indéterminée				1996	
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction certaine ou probable					1991 - 1996
	4684	<i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monticole bleu,</i> <i>Merle bleu</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc,</i> <i>Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
2960	<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	<i>Tétras lyre</i>	Passage, migration			1			
			Reproduction indéterminée					1983	
Phanérogames	82607	<i>Anemone coronaria</i> L., 1753	<i>Anémone couronnée,</i> <i>Anémone Coronaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jacques VINCENT CARREFOUR - SILENE				2012
	88734	<i>Carex olbiensis</i> Jord., 1846	<i>Laïche d'Hyères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1999 - 2014
	88804	<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	<i>Laïche ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2013
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100269	<i>Gladiolus dubius</i> Guss., 1832	<i>Glaïeul douteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2007
	138369	<i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) K.Richt., 1890	<i>Orchis à odeur de vanille</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2013
	122819	<i>Serapias neglecta</i> De Not., 1844	<i>Sérapias négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean BOSSU - SILENE				1994 - 2010
	123559	<i>Silene neglecta</i> Ten., 1826	<i>Silène négligé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1928 - 2010
	123708	<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984	<i>Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	125995	<i>Teucrium fruticans</i> L., 1753	<i>Germandrée arbustive</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VANDERPERT H. - SILENE				2008

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	79306	<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
Oiseaux	2452	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3586	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	82607	<i>Anemone coronaria</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	82965	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	85714	<i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb., 1830	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	88550	<i>Carex grioletii</i> Roem., 1806	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	90524	<i>Chamaerops humilis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	100269	<i>Gladiolus dubius</i> Guss., 1832	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	100576	<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don, 1830	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	101510	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109584	<i>Nerium oleander</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	116677	<i>Quercus crenata</i> Lam., 1785	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	122819	<i>Serapias neglecta</i> De Not., 1844	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	125995	<i>Teucrium fruticans</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	129914	<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	447038	<i>Ceratonia siliqua</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	103840	<i>Isoetes duriei</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ABOUCAÏ A., QUERTIER P.	1996	Forêt Domaniale de l'Estérel: Flore remarquable et végétation. Éléments patrimoniaux à l'usage du gestionnaire. O.N.F Provence-Alpes-Côte-d'Azur & Conservatoire Botanique National de Porquerolles.
	ALBERT A., JAHANDIEZ E.	1908	Catalogue des plantes vasculaires du Var. Librairie des Sciences naturelles Paul Klincksieck, Paris (réimpression 1985, Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon).
	ANONYME	1991	Projet d'habitat golf de Fréjus; Etude d'impact Faune Flore. A.M.B.E., 130p
	BARBERO M., LOISEL R.	1974	Carte écologique des Alpes au 1/100 000e, feuille de Cannes. Doc. Carte Ecol. Alpes 14, 81-100.
	BARBERO M., LOISEL R., POIRION L.	1969	Sur quelques aspects mal connus de la flore et de la végétation de l'Estérel. Le monde des plantes 364, 4-7.
	BELTRA S., GANDIOLI J.-F., MESTELAN G.	2000	Parc Naturel Départemental du San Peyre. Plan de Gestion. Rapport du C.E.E.P. pour l'Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes-Maritimes (S.D. 06).
	CHARPIN A., SALANON R.	1988	Catalogue de l'Herbier Burnat des Alpes Maritimes. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève éds.
	HEBRARD J.-P.	1970	Formations muscinales rupicoles de Provence cristalline. Ann. Fac Sc. Marseille 44, 99-119.
	LAVAGNE A.	1994	Etude phytosociologique et Floristique complémentaire de la propriété Rocamar, vallon d'Antheor-St Raphaël, Var. Laboratoire de Phytosociologie et Cartographie végétale, Université de Provence, Marseille.
	LAVAGNE A.	1995	Acquisitions récentes pour la flore du département du Var. Le Monde des Plantes 452 20-23.
	MILANO J.	1960	D.E.S. de Géobotanique, Faculté des Sciences de Marseille.
	MOSSOT M.	1999	Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E
	ORSINI P., PONEL P., VARENNE T., BELTRA S.	1996	Etude faunistique du massif de l'Estérel. Rapport du C.E.E.P. pour l'Office National des Forêts / Service départemental du Var. 33 p.
	PERREYMOND J. H.	1833	Plantes phanérogames qui croissent aux environs de Fréjus avec leur habitat et l'époque de leur fleuraison. F.-G. Levraut, Paris ; Aragon père, Fréjus & Perreymond-Dufort, Brignoles.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	POIRION L., SALANON R.	1976	Compte rendu sommaire de la 105ème session extraordinaire de la Société: Région de Grasse: Estérel et Préalpes. Bull. Soc. Bot. Fr. 123, 591-607.
	RAYMOND V. (coord.)	2008	Plan de gestion du Parc naturel départemental de l'Estérel (Alpes-Maritimes - 06). ECOMED/Conseil Général des Alpes-Maritimes. 2 vol.
	SALANON R.	1995	Sur quelques plantes vasculaires rares ou peu observées à l'étage inférieur des Alpes Maritimes. Riv. Scient. 13-32.
	SALANON R.	1999	Carex grioletii Roemer dans l'Estérel (Alpes-Maritimes et Var). Le Monde des Plantes 465, 17-19.
	SALANON R., GANDIOLI J.-F., KULESZA V., PINTAUD J.-C.	1994	La flore littoral des Alpes-Maritimes : Evolution depuis le XIXème siècle et bilan actuel. Biocosme Mésogéen 11, 53-329.
	SALANON R., KULESZA V., MERCY L.	1998	Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. O.N.F. éd., Paris.
	THIERY A., DEFAYE D.	2000	Inventaire des Crustacés de la région PACA / Programme ZNIEFF-PACA. Détermination des espèces d'intérêt patrimonial. Version corrigée, 15 avril 2000. Programme d'actualisation 1996-2000 de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. de la région P.A.C.A. Rapport du C.E
Collection	MROCZKO C. - SILENE		
	SQUIVET DE CARONDELET J (s.d.). Herbar phanérogamique déposé aux Herbiers de l'Institut Botanique de Montpellier (MPU).		
	THEBAULT L. - SILENE		
Informateur	ABOUCAAYA A.		
	ARNOUX J.-C. - SILENE		
	Association ANTOINE RISSO - SILENE		
	BARET J. - SILENE		
	BELAUD M.		
	BENCE S. - CEN PACA		
	Benoit OFFERHAUS - SILENE		
	BERNARD-LAURENT A.		
	BOET M.		
	BOET M.		
	BURNAT E. - SILENE		
	C.B.N.M.P.		
	HAQUART A.		
	HOLDEN SILENE		
	Inflovar		
	Jacques VINCENT CARREFOUR - SILENE		
Jean BOSSU - SILENE			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Jean-Marie SOLICHON - SILENE		
	Katia DIADEMA - SILENE		
	KULESZA Vincent - SILENE		
	MICHAUD H.		
	MICHAUD H. - SILENE		
	NOBLE V. - SILENE		
	Office National de la Chasse (O.N.C.) / F.D.C. - Réseau "Cervidés-Sanglier"		
	POLIGNE J.-L.		
	SAATKAMP A. - SILENE		
	SALANON R. - SILENE		
	SANT S.		
	SANT S. - SILENE		
	SOGNIER		
	STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		
	VANDERPERS H. - SILENE		