



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012593>



COL DE VENCE - PIC DE COURMETTES - PUY DE TOURETTE (Identifiant national : 930012593)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 06109100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CORBIN D., Henri MICHAUD, LAURANSON C., NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît Offerhaus, Sonia RICHAUD, Julien RENET, Stéphane BENCE, .- 930012593, COL DE VENCE - PIC DE COURMETTES - PUY DE TOURETTE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012593.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) :CORBIN D., Henri MICHAUD, LAURANSON C., NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît Offerhaus, Sonia RICHAUD, Julien RENET, Stéphane BENCE

Centroïde calculé : 978468°-1876656°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	24
9. SOURCES	24

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [930012595](#) - (Id reg. : 06109101)
- Id nat. : [930020147](#) - (Id reg. : 06109102)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes
- Commune : Tourrettes-sur-Loup (INSEE : 06148)
- Commune : Gréolières (INSEE : 06070)
- Commune : Bézaudun-les-Alpes (INSEE : 06017)
- Commune : Vence (INSEE : 06157)
- Commune : Courmes (INSEE : 06049)
- Commune : Saint-Jeannet (INSEE : 06122)
- Commune : Coursegoules (INSEE : 06050)

1.2 Superficie

6229,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 395

Maximale (mètre): 1261

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930020147](#) - KARST DE SAINT-BARNABÉ (Type 1) (Id reg. : 06109102)
- Id nat. : [930012595](#) - PIC DE COURMETTES (Type 1) (Id reg. : 06109101)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Ce territoire englobe une partie des premiers contreforts des Préalpes de Vence ; c'est un ensemble de plateaux et de corniches, premiers balcons au dessus de la Côte d'Azur.

L'ensemble de la zone a été modelée par l'érosion karstique et par une activité humaine de longue date (villages, terrasses, cabanons en pierres sèches...). Ainsi, les immenses étendues de pâturage tranchent avec les forêts et les taillis boisés qui occupent les versants nord et les vallons. La variété des paysages et des milieux confère à cette zone une diversité biologique élevée.

Flore et habitats naturels

On y trouve une garrigue à Genêt de Villars, des bois de Chênes pubescents à Buis ou à Frênes à fleurs, des forêts de ravin à Tilleul, de très belles ostryaies en limite d'aire, des hêtraies. D'autre part, la forte condensation atmosphérique est favorable à une puissante dynamique du noisetier qui forme des peuplements remarquables. On note aussi la présence de mares temporaires sur calcaires sur le domaine des Courmettes.

Les espèces végétales patrimoniales sont également nombreuses. On y trouve entre autre l'Ancolie de Bertoloni (*Aquilegia bertolonii*), l'Iris à feuilles de graminées (*Iris graminea*), la Nivéole de Nice (*Leucojum nicaeense*), l'Ophrys aurélien (*Ophrys aurelia*), la Pivoine officinale (*Paeonia officinalis* subsp. *villosa*), la Primevère marginée (*Primula marginata*) ou le Verâtre noir (*Veratrum nigrum*).

Faune

Le patrimoine faunistique revêt un intérêt biologique exceptionnel car il est riche de 72 espèces animales d'intérêt patrimonial. Parmi elles figurent 24 espèces déterminantes.

Le peuplement mammalogique est essentiellement caractérisé par la présence du Cerf élaphe *Cervus elaphus*, grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région P.A.C.A., et de diverses chauves souris telles que le Petit Rhinolophe *Rhinolophus hipposideros*, espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile, préférant les milieux boisés clairs sur substrat calcaire qui alternent avec des espaces dégagés, assez rare en montagne mais présent jusqu'à 2000 m. d'altitude, le Vespère de Savi *Hypsugo savii*, espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2400 m. d'altitude, le Minioptère de Schreiber *Miniopterus schreibersii*, le Grand rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum* et la Pipistrelle de Nathusius *Pipistrellus nathusii*. L'avifaune nicheuse et estivante locale comprend un grand nombre d'espèces intéressantes, d'affinité biogéographique variée (médioeuropéenne, voire nordique méditerranéenne, montagnarde): Bondrée apivore *Pernis apivorus*, rapace forestier remarquable, d'affinité médioeuropéenne, recherchant les forêts claires de feuillus et les mosaïques de milieux boisés et de milieux ouverts, Aigle royal *Aquila chrysaetos*, prestigieux rapace diurne remarquable, actuellement en légère augmentation après avoir fortement régressé, occupant préférentiellement les régions accidentées avec zones rocheuses et étendues forestières, qui utilise le site comme zone de chasse, Circaète Jean le blanc *Circaetus gallicus*, rapace remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, , Autour des palombes *Accipiter gentilis*, rapace forestier remarquable, d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à 2000 m. d'altitude, Caille des blés *Coturnix coturnix*, espèce remarquable des milieux dégagés à végétation herbeuse haute (prairies et cultures notamment), jusqu'à 2200 m. d'altitude, Petit duc scops *Otus scops*, espèce remarquable d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, présent jusqu'à 1800 m. d'altitude, Grand duc d'Europe *Bubo bubo*, espèce remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux, Chevêche d'Athéna *Athene noctua*, espèce remarquable de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en déclin général, Huppe fasciée *Upupa epops*, espèce remarquable de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, Torcol fourmilier *Jynx torquilla*, espèce forestière remarquable plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A., des milieux boisés clairs à tendance xérothermique jusqu'à 1400 m. d'altitude, Pic épeichette *Dendrocopos minor*, espèce forestière remarquable plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A., liée aux forêts claires de feuillus caducifoliés jusqu'à 1600 m. d'altitude, Monticole bleu *Monticola solitarius*, espèce rupicole remarquable d'affinité méditerranéenne, se rencontrant dans les zones de falaises et d'escarpements rocheux, les gorges, les ruines, les garrigues claires rocailleuses, jusqu'à 1600 m. d'altitude, Monticole de roche *Monticola saxatilis*, espèce rupicole remarquable, moins méridionale que la précédente, des terrains accidentés secs, rocailleux et ensoleillés à végétation rase, jusqu'à 2700 m. d'altitude, Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*, espèce déterminante d'affinité méditerranéenne, rare et localisée, en légère régression en région P.A.C.A., affectionnant les zones rocailleuses dénudées avec quelques buissons et arbustes jusqu'à 1300 m. d'altitude, Fauvette orphée *Sylvia hortensis*, passereau remarquable, en léger déclin, d'affinité méridionale marquée, plutôt localisé, propre aux coteaux boisés, secs et ensoleillés riches en buissons élevés jusqu'à 1300 m. d'altitude, Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata*, espèce remarquable méditerranéenne des zones ouvertes, peu fréquente et localisée en région P.A.C.A., Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*, espèce remarquable typiquement rupicole et d'affinité montagnarde, peu abondante, liée aux falaises, canyons, gorges et parois rocheuses abruptes, entre 400 et 2900 m. d'altitude, Pie grièche méridionale *Lanius meridionalis*, espèce remarquable de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, Pie grièche écorcheur *Lanius collurio*, espèce remarquable de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, , Crave à bec rouge *Pyrhocorax pyrrhocorax*, espèce grégaire et rupicole remarquable, assez rare et en légère régression, d'affinité montagnarde, présente jusqu'à 2300 m. d'altitude, propre aux falaises et escarpements rocheux (où il niche) situés à proximité de prairies, landes et pâturages où il se nourrit), Moineau soulcie *Petronia petronia*, espèce déterminante paléoxérique de milieux ouverts et rocailleux et d'affinité méridionale, en forte régression depuis plusieurs décennies, Bruant fou *Emberiza cia*, passereau remarquable d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailleux, secs et ensoleillés, de 300 à 2600 m. d'altitude, Bruant ortolan *Emberiza hortulana*, espèce remarquable xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette régression en France depuis 1950, jusqu'à 1300 m. d'altitude, Bruant proyer *Emberiza calandra*, espèce remarquable de milieux ouverts, encore assez fréquente de nos jours mais en régression. L'herpétofaune locale renferme notamment Léopard ocellé *Timon lepidus*, espèce déterminante d'affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés. Les amphibiens sont localement représentés par le Pélodyte ponctué *Pelodytes punctatus*, espèce remarquable franco ibérique et ouest méditerranéenne, aujourd'hui en régression et vulnérable, liée aux milieux ouverts humides proches de points d'eau riches en végétation aquatique jusqu'à 1200 m. d'altitude, et par la Grenouille agile *Rana dalmatina*, espèce remarquable forestière, d'affinité médioeuropéenne, très localisée dans le département des Alpes Maritimes.

Quant aux arthropodes d'intérêt patrimonial, le cortège local est singulièrement riche, diversifié et abritant un grand nombre d'espèces patrimoniales.

Citons ainsi pour les orthoptères le Grillon testacé (*Eugryllodes pipiens*), espèce ouest-méditerranéenne dont la sous-espèce *provincialis* est endémique du sud de la France, qui peuple les pentes rocailleuses et pelouses sèches sur les reliefs exposés.

Du côté des coléoptères citons le Zuphine fascié (*Polistichus fasciolatus*), espèce déterminante et très rare de Carabidés de prairies marécageuses, le Carabique *Duvalius ochsi*, espèce déterminante cavernicole et endémique de certains massifs

calcaires des départements des Alpes-Maritimes (débordant sur les Alpes de Haute-Provence), le carabique *Duvalius brujasi*, espèce déterminante de Carabidés, le carabique *Duvalius paulinae*, espèce déterminante cavernicole et troglobie, endémique du département des Alpes-Maritimes où elle est assez localisée, le Carabique (*Pterostichus ochsi* = *Troglorites ochsi*), espèce déterminante et très rare, appartenant à un genre très ancien, endémique du département des Alpes-Maritimes, où on la rencontre dans les fentes des rochers, les avens et les grottes, sur substrat calcaire, le Carabe de Solier (*Carabus solieri*), espèce déterminante et protégée en France de coléoptère endémique des Alpes occidentales et de Ligurie, qui fréquente surtout les pelouses subalpines et lisières forestières des étages montagnards et subalpins, le Carabe à chaînons (*Carabus alysidotus*), coléoptère rare et en régression qui affectionne principalement les marais littoraux, le charançon *Meira vauclusiana* (= *Peritelus vauclusianus*), espèce déterminante endémique des Préalpes du sud (Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes) dont la sous-espèce *stierlini* est endémique des Alpes-Maritimes où il est présent dans quelques stations, le Charançon *Polydrusus griseomaculatus*, espèce déterminante de Coléoptères Curculionidés, endémique provençale des départements du Vaucluse, où on ne la rencontre qu'au Mont Ventoux, des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, le charançon *Meira vauclusiana* (= *Peritelus vauclusianus stierlini*), espèce déterminante endémique du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence, la silphe *Troglodromus bucheti*, espèce déterminante, endémique du département des Alpes-Maritimes, *Paramaurops varensis*, espèce déterminante de la sous-famille des Pselaphinés (Coléoptères endogés), d'affinité méditerranéenne et endémique des départements du Var et des Alpes-Maritimes (débordant sur les Alpes de Haute-Provence), où il est bien répandu, la Rosalie des Alpes (*Rosalia alpina*), espèce remarquable de coléoptère longicorne (Cerambycidés), protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescant de vieux arbres feuillus, surtout des hêtres.

De nombreux lépidoptères sont également présents, citons le Sablé de la luzerne (*Agrodiaetus dolus dolus*), espèce déterminante dont la sous-espèce type (*dolus*) est endémique de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses plantes hôtes des sainfoins (*Onobrychis* ssp), l'Azuré des orpins (*Scolitantides orion*), espèce remarquable à aire de distribution morcelée, inféodée aux milieux rocheux où croissent les plantes nourricières de sa chenille, des orpins (*Sedum*), l'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), espèce remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte *Myrmica sabuleti*, le Moiré de Provence (*Erebia epistygne*), espèce déterminante d'affinité méditerranéo-montagnarde dont l'aire de répartition ibéro-provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout *Festuca cinerea*), l'Hermite (*Chazara briseis*), espèce remarquable en forte régression, liée aux milieux très ouverts, secs et rocailleux où croissent ses plantes-hôtes plusieurs graminées (fétuques et brachypodes), le Louvet (*Hyponophele lupina*), espèce remarquable d'affinité méditerranéo-steppique très localisée et globalement rare, l'Alexanor (*Papilio alexanor*), espèce déterminante et protégée au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa principale plante hôte *Ptychotis saxifraga*, le Semi-apollo (*Parnassius mnemosyne*), espèce déterminante et protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, l'Apollon (*Parnassius apollo*), espèce remarquable d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocaillies, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, la Proserpine (*Zerynthia rumina*), espèce d'affinité ouest-méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur l'Aristolochie pistoloche (*Aristolochia pistolochia*) dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et ensoleillés, la Diane (*Zerynthia polyxena*), espèce méditerranéo-asiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée à *Aristolochia pistolochia*, dans les chênaies claires et pentes rocailleuses, l'Hespérie des cirses (*Pyrgus cirsii*), espèce remarquable d'Hespéridés en régression, inféodée aux milieux ouverts et secs, la Zygène cendrée (*Zygaena rhadamanthus*), espèce remarquable d'Hespéridés en régression, inféodée aux milieux ouverts et secs, la Zygène des gesses (*Zygaena nevadensis*), espèce remarquable et peu commune dont la sous-espèce *gallica* est endémique de Provence et des Préalpes occidentales françaises, la Cléopâtre des œillets (*Teinoptera olivina* = *Copiphana olivina*), espèce déterminante d'Hétérocères Noctuidae (« papillons de nuit ») à répartition peu étendue, d'affinité méridionale, vivant sur les œillets (*Dianthus* sp.), l'Eupithécie striée (*Eupithecia spissilineata*), Geometridae remarquable et en limite d'aire de répartition, la Laineuse du prunellier (*Eriogaster catax*), espèce européenne remarquable, de la famille des bombyx (Lasiocampidés), protégée au niveau européen, globalement rare, sensible aux pesticides, inféodée à divers habitats pré-forestiers tels que les lisières forestières, bocages et friches et la Plusie provençale (*Abrostola agnorista*), espèce remarquable de Noctuidés méditerranéenne, rare et liée aux pariétaires dont elle se nourrit au stade larvaire.

Pour terminer, signalons la présence de l'Araignée *Leptoneta manca*, espèce déterminante de Leptonetidés, cavernicole et troglobie, endémique du département des Alpes-Maritimes où elle est extrêmement localisée, de la Lycose de Narbonne (*Lycosa tarantula*), espèce remarquable d'affinité ouest-méditerranéenne qui recherche les pelouses sèches dans lesquelles elle creuse son terrier et du cloporte *Porcellionides myrmecophilus*, espèce remarquable et endémique franco-italienne, méditerranéenne et localisée en France au Var et aux Alpes-Maritimes, myrmécophile ayant comme hôte exclusif des fourmis granivores du genre *Messor*.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique		
- Faunistique		
- Amphibiens		
- Reptiles		
- Oiseaux		
- Mammifères		
- Autre Faune (préciser)		
- Insectes		
- Floristique		
- Ptéridophytes		
- Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La Znieff s'étend dans la partie orientale des Préalpes de Grasse. Ce plateau karstique est délimité à l'ouest par le Loup, au nord et à l'est par la Cagne, et au sud par la falaise dominant Turrettes sur Loup et Vence.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Lichens - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G3.976 <i>Bois d'If provençaux</i>	42.A76 <i>Forêts d'Ifs provençales</i>	9580 <i>Bois méditerranéens à Taxus baccata</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
E3.11 <i>Prairies humides hautes des plaines méditerranéennes</i>	37.4 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes</i>	6420 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G3.976 <i>Bois d'If provençaux</i>	42.A76 <i>Forêts d'Ifs provençales</i>	9580 <i>Bois méditerranéens à Taxus baccata</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
G1.674 <i>Hêtraies neutrophiles alpino-apennines</i>	41.17 <i>Hêtraies médio-européennes méridionales</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H3.23 Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines	62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
H3.23 Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines	62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G1.674 Hêtraies neutrophiles alpino-apennines	41.17 Hêtraies médio-européennes méridionales		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
F7.4456 Landes en coussinets à <i>Genista lobelii</i> et <i>G. pulchella</i>	31.7456 Landes en coussinets à <i>Genista lobelii</i> et <i>G. pulchella</i>	4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à <i>Genêts</i> épineux	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du <i>Tilio-Acerion</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G1.674 Hêtraies neutrophiles alpino-apennines	41.17 Hêtraies médio-européennes méridionales		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du <i>Tilio-Acerion</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux	6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l' <i>Alyssio-Sedion albi</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2014
E1.266 Mesobromion subméditerranéen	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2014
H2.61 Éboulis thermophiles périalpins	61.311 Eboulis à <i>Stipa calamagrostis</i>	8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
E1.512 Steppes méditerranéo-montagnardes à <i>Sesleria</i>	34.712 Pelouses méditerranéo-montagnardes à <i>Sesleria</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
H3.511 Pavements calcaires	62.3 Dalles rocheuses	8240 Pavements calcaires	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
H2.61 Éboulis thermophiles périalpins	61.311 Eboulis à <i>Stipa calamagrostis</i>	8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G2.122 Chênaies à <i>Quercus ilex</i> supraméditerranéennes	45.319 Forêts de Chênes verts Illyriennes	9340 Forêts à <i>Quercus ilex</i> et <i>Quercus rotundifolia</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G2.1212 <i>Chênaies à Chêne vert des plaines catalano-provençales</i>	45.312 <i>Forêts de Chênes verts de la plaine catalo-provençale</i>	9340 <i>Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G3.743 <i>Pinèdes à Pinus halepensis provenço-liguriennes</i>	42.843 <i>Forêts de Pins d'Alep provenço-liguriennes</i>	9540 <i>Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G1.7C13 <i>Ostryaies montagnardes</i>	41.813 <i>Bois de Charmes houblon montagnards</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
G1.7C121 <i>Ostryaies supraméditerranéennes des Alpes sud-occidentales</i>	41.812 <i>Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
E2.22 <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>	6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
F5.1311 <i>Matorrals arborescents à Juniperus oxycedrus</i>	32.13 <i>Matorral à Genévriers</i>	5210 <i>Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>	6110 <i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
E1.266 <i>Mesobromion subméditerranéen</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
E1.313 <i>Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels</i>	34.5131 <i>Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen</i>	6220 <i>Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
E1.512 <i>Steppes méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>	34.712 <i>Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	233445	<i>Leptoneta manca</i> Fage, 1913		Reproduction certaine ou probable					1999
	303938	<i>Lycosa tarantula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarentules</i>	Reproduction certaine ou probable					1992 - 1998
Coléoptères	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	<i>Carabe de Solier</i>	Reproduction certaine ou probable					1990 - 2000
	8736	<i>Duvalius brujasi</i> (Sainte-Claire Deville, 1901)		Reproduction certaine ou probable					2000
	222698	<i>Duvalius ochsi</i> (Doderò, 1921)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 2000
	222699	<i>Duvalius paulinae</i> (Fagniez, 1922)		Reproduction certaine ou probable					1999
	242610	<i>Meira vauclusiana</i> Desbrochers des Loges, 1898		Reproduction indéterminée					1999
	244252	<i>Paramaurops varensis</i> (Binaghi, 1945)		Reproduction indéterminée					1999
	222292	<i>Polistichus fasciolatus</i> (P. Rossi, 1790)		Reproduction certaine ou probable					1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	13735	<i>Polydrusus griseomaculatus</i> <i>Desbrochers des Loges, 1869</i>		Reproduction certaine ou probable					1999
	10344	<i>Troglodromus bucheti</i> <i>(Sainte-Claire Deville, 1898)</i>		Reproduction certaine ou probable					1999
	8256	<i>Troglorites ochsi</i> <i>Fagniez, 1921</i>		Reproduction certaine ou probable					1999
Lépidoptères	53520	<i>Erebia epistygne</i> <i>(Hübner, 1819)</i>	<i>Moiré provençal (Le), Moiré de Provence (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2008
	54472	<i>Papilio alexanor</i> <i>Esper, 1800</i>	<i>Alexanor (L'), Grand Sélésier (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEMONIER Michele - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Office National des Forets 83				1987 - 2001
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Semi-Apollon (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable					1957 - 2000
	219772	<i>Polyommatus dolus</i> <i>(Hübner, 1823)</i>	<i>Sablé de la Luzerne (Le), Argus bleu clair (L')</i>	Reproduction certaine ou probable					1972
	249717	<i>Teinoptera olivina</i> <i>(Herrich-Schäffer, 1852)</i>	<i>Cléopâtre des œillets (La)</i>	Reproduction certaine ou probable					2000
Mammifères	79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> <i>(Kuhl, 1817)</i>	<i>Minioptère de Schreibers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAVRE Philippe SILENE CEN PACA				2007
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>(Schreber, 1774)</i>	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAVRE Philippe - SILENE - ONF				2007
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus</i> <i>Tunstall, 1771</i>	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TILLY Armelle SILENE PNR Prealpes d Azur		2		2000 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet oreillard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA				1984 - 2001
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Moineau soulcie</i>	Reproduction certaine ou probable					2000
	4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	<i>Fauvette à lunettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA				2000 - 2002
Orthoptères	66073	<i>Arcyptera kheili</i> Azam, 1900	<i>Arcyptère provençale, Criquet provençal</i>	Reproduction certaine ou probable					1994 - 1999
Phanérogames	610608	<i>Acis nicaeensis</i> (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo, 2004	<i>Nivéole de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				1998 - 2014
	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable					2000
	82287	<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis papillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2013
	82656	<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753	<i>Anémone fausse-renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2012
	83246	<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott, 1853	<i>Ancolie de Bertoloni</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				1998 - 2000
	85498	<i>Ballota frutescens</i> (L.) J.Woods, 1850	<i>Ballote épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87613	<i>Campanula bononiensis</i> L., 1753	<i>Campanule de Bologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARBERO M. - SILENE				1954 - 1994
	93140	<i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd, 1844	<i>Crépide de Suffren</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2013
	94099	<i>Cytisus ardoinoi</i> E.Fourn., 1866	<i>Cytise d'Ardoino</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	94174	<i>Cytisus triflorus</i> Lam., 1786	<i>Chamaécytise allongé, Cytise à longues grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis POIRION - SILENE				
	133773	<i>Delphinium fissum</i> subsp. <i>fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	<i>Dauphinelle fendue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1998 - 2014
	99198	<i>Gagea reverchonii</i> Degen, 1903	<i>Gagée de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis POIRION - SILENE				1953
	101455	<i>Hesperis laciniata</i> All., 1785	<i>Julienne à feuilles laciniées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis POIRION - SILENE				1957
	103005	<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpf., 1974	<i>Passerage à feuilles d'halimus, Corbeille-d'argent à feuilles d'Halimium, Alysson à feuilles d'halimium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				
	103738	<i>Iris graminea</i> L., 1753	<i>Iris à feuilles de graminées, Iris de Bayonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1998 - 2014
	105148	<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	<i>Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2000
	105359	<i>Lavatera punctata</i> All., 1789	<i>Lavatère ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105775	<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill., 1916	<i>Marguerite de Burnat, Chrysanthème de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	159924	<i>Minuartia glomerata</i> subsp. <i>burnatii</i> (Rouy & Foucaud) Favarger & F.Conti, 2000		Reproduction certaine ou probable					1957
	612526	<i>Ophrys bertolonii</i> subsp. <i>bertolonii</i> Moretti, 1823	<i>Ophrys de Bertoloni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	113213	<i>Phleum paniculatum</i> Huds., 1762	<i>Fléole rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis POIRION - SILENE				1952
	118192	<i>Rosa gallica</i> L., 1753	<i>Rose de France, Rosier de Provence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHAUD H. - SILENE				2006
	122163	<i>Sedum fragrans</i> 't Hart, 1983	<i>Orpin à odeur suave, Orpin odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2002
	124004	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L., 1753	<i>Maceron perfolié, Maceron de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : DENTANT C. - SILENE				1961 - 2014
	124775	<i>Stachys heraclea</i> All., 1785	<i>Épiaire d'Héraclée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2007
	128522	<i>Veratrum nigrum</i> L., 1753	<i>Vérâtre noir, Vératre noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1998 - 2000
Ptérédiphytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1998 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95597	<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk., 1977	<i>Dryoptéris submontagnard</i>	Reproduction certaine ou probable					1979
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2000
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis POIRION - SILENE				1957
Reptiles	77637	<i>Lacerta lepida</i> Daudin, 1802	<i>Lézard ocellé</i>	Reproduction certaine ou probable					1987 - 1999
	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	<i>Lézard ocellé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TILLY Armelle SILENE PNR Prealpes d Azur				1987 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	<i>Pélodyte ponctué</i>	Reproduction certaine ou probable					1989 - 2000
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction certaine ou probable					1990 - 2000
Coléoptères	223017	<i>Carabus alysidotus</i> Illiger, 1798		Reproduction certaine ou probable					1994 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	12348	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Rosalie des Alpes	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2000
Crustacés	553644	<i>Metoponorthus myrmecophilus</i> (Stein, 1859)		Reproduction certaine ou probable					2000
	310997	<i>Porcellionides myrmecophilus</i> (Stein, 1859)		Reproduction certaine ou probable					2000
Lépidoptères	249159	<i>Abrostola agnorista</i> Dufay, 1956	Plusie provençale (La)	Reproduction certaine ou probable					2000
	53425	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite (L'), Ermite (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx Evérie (Le) Laineuse du Prunellier (La)	Reproduction certaine ou probable					1982
	248645	<i>Eupithecia spissilineata</i> (Metzner, 1846)	Eupithécie striée (L')	Reproduction certaine ou probable					2000
	53678	<i>Hyponephele lupina</i> (O. Costa, 1836)	Louvet (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAZEL J. SILENE PROSERPINE				1935
	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				1976 - 2007
	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon (L'), Parnassien apollo (Le)	Reproduction certaine ou probable					2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53248	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	<i>Hespérie des Cirsés (L'), Hespérie de Rambur (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013
	54065	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	<i>Azuré des Orpins (L'), Polyommate de l'Orpin (Le), Argus tigré (L'), Argus brun (L')</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	54486	<i>Zerynthia rumina</i> Linnaeus, 1758	<i>Proserpine (La), Thaïs écarlate (La), Proserpine d'Honorat (La)</i>	Reproduction certaine ou probable					1976
	342863	<i>Zygaena nevadensis gallica</i> Oberthür, 1898		Reproduction certaine ou probable					1984 - 2000
	247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	<i>Zygène de l'Esparcette (La), Zygène de la Dorycnie (La), Zygène cendrée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				1984 - 2006
	54482	<i>Zerynthia polyxena</i> D., 1775		Reproduction certaine ou probable					1972 - 2000
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1990 - 2013
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	<i>Vespère de Savi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAVRE Philippe SILENE CEN PACA				1990 - 2007
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	<i>Pipistrelle de Nathusius</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAVRE Philippe - SILENE - ONF				2007
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FAVRE Philippe SILENE CEN PACA				1989 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				1991 - 2007
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit rousseline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA				1990 - 2007
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1991 - 2012
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					1990 - 2000
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA		4		1991 - 2012
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caille des blés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA		2		1999 - 2012
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable					1989 - 2000
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA				1997
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable					2000
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		60		1997 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		100		1988 - 2013
	3595	<i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA				1991 - 2007
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1995 - 2013
	199409	<i>Lanius meridionalis</i> <i>Temminck, 1820</i>	<i>Pie-grièche méridionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORVELER Tangi SILENE LPO PACA				2000 - 2011
	3670	<i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Monticole de roche,</i> <i>Merle de roche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA		2		2000 - 2001
	4087	<i>Monticola solitarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Monticole bleu,</i> <i>Merle bleu</i>	Reproduction certaine ou probable					1990 - 2000
	3489	<i>Otus scops</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Hibou petit-duc,</i> <i>Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA	Fort			1991 - 2003
	4528	<i>Passer domesticus italiae</i> <i>(Vieillot, 1817)</i>	<i>Moineau cisalpin</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 2000
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA		2		2000 - 2002
	4488	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Crave à bec rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013
	4242	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Fauvette orphée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1990 - 2013
	3780	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tichodrome échelette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA		2		2000 - 2002
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1997 - 2012
Orthoptères	65928	<i>Eugrylodes pipiens</i> (Dufour, 1820)	<i>Grillon testacé,</i> <i>Grillon de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1997 - 2012
Phanérogames	83789	<i>Aristolochia pallida</i> Willd., 1805	<i>Aristolochie pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	98032	<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grecescu, 1898	<i>Petite fêrulle des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	99165	<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	<i>Gagée de Bohême,</i> <i>Gagée fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1998
	99194	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827	<i>Gagée des prés,</i> <i>Gagée à pétales étroits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				1998
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	<i>Gagée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2009
	100269	<i>Gladiolus dubius</i> Guss., 1832	<i>Glaïeul douteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104456	<i>Katapsuxis silaifolia</i> (Jacq.) Raf., 1840	<i>Sélin à feuilles de silaus, Cnide fausse Ache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				1995
	612521	<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>provincialis</i> (Bolliger) J.-M.Tison, 2010		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2010
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	<i>Primevère marginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1998 - 2000
	116448	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd., 1809	<i>Pulsatille de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				1998

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	12348	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	Autre	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3780	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4242	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
199409	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	94099	<i>Cytisus ardoinoi</i> E.Fourn., 1866	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99194	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	100269	<i>Gladiolus dubius</i> Guss., 1832	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	118192	<i>Rosa gallica</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	128522	<i>Veratrum nigrum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	133773	<i>Delphinium fissum</i> subsp. <i>fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	610608	<i>Acis nicaeensis</i> (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo, 2004	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	612526	<i>Ophrys bertolonii</i> subsp. <i>bertolonii</i> Moretti, 1823	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BADRE F., PRELLI R.	1979	Additions à la flore ptéridologique des Alpes Maritimes. Riv. Scient. 66, 5-25.
	BOIREAU P., BRACONNOT S., FERRIERE R., LABEYRIE G., ORSINI P., ORSINI Y., SALANON R., BELTRA S.	1992	Bilan écologique du plateau de Calern (Dép. Alpes-Maritimes ; communes de Caussols et Cipières). Rapport du C.E.E.P. pour la Direction Régionale de l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIREN PACA). 52 p.
	BRIQUET J.	1894	Etude sur les Cytises des Alpes Maritimes, comprenant un examen des affinités et une révision générale du genre <i>Cytisus</i> , Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 204 p.
	DORMOY C.	1991	Domaine des Courmettes : étude du milieu et propositions pour une gestion écologique. Rapport du stage. Juillet-Août-Septembre 1991. Rapport pour le C.E.E.P. 47 p. + annexes.
	DORMOY C., RIBANT B.	1991	Complément d'inventaire et propositions de gestion écologique du domaine des Courmettes. Année 1991. Rapport du C.E.E.P. 67 p.
	GUEGANT A.	1994	Bilan d'activités 1994. Domaine des Courmettes (Alpes-Maritimes). Rapport du C.E.E.P. pour l'association « Amiral de Coligny » et l'association des Courmettes.
	GUEGANT-MALAUSSA A.	1995	Bilan d'activités 1995 – Domaine des Courmettes (Alpes-Maritimes). Rapport du C.E.E.P. pour l'association « Amiral de Coligny » et l'association des Courmettes.
	GUEGANT-MALAUSSA A.	1996	Bilan d'activités 1996 – Domaine des Courmettes (Alpes-Maritimes). Rapport du C.E.E.P. pour l'association « Amiral de Coligny » et l'association des Courmettes.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	HAQUART A., BELTRA S.	1995	Habitats prioritaires pour les Chiroptères en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Remarques et conseils de gestion. Commentaire de la liste des Chiroptères retenus dans l'annexe II. 36 p.
	MESTELAN G., BELTRA S.	2000	Inventaire Faune - PR 74. Rapport du C.E.E.P. pour l'Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes-Maritimes (S.D. 06). 43 p.
	MOSSOT M.	1997	Etude de l'impact du feu sur les peuplements d'Insectes Orthoptères au Col de Vence (Alpes-Maritimes). Rapport du Groupement d'Etudes Entomologiques Méditerranée / Alpes de Provence (G.E.E.M.) pour le C.E.E.P. 16 p.
	MOSSOT M.	1999	Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E.
	MOSSOT M., GANDIOLI J.-F.	1999	Etude de l'impact du feu sur les peuplements d'Insectes Orthoptères, au Col de Vence (Alpes-Maritimes) : 2ème année. Rapport du Groupement d'Etudes Entomologiques Méditerranée / Alpes de Provence (G.E.E.M.) pour le C.E.E.P.
	POIRION L.	1957	La falaise du pic de Courmettes (Alpes-Maritimes). Etude de la végétation. Riv. Scient. 44, 1-5.
	POIRION L.	1957	Une nouvelle station du <i>Veratrum nigrum</i> L. dans les Alpes-Maritimes. Bull. Soc. Bot. Fr. 104, 174-175.
	POIRION L.	1961	La végétation du karst des Préalpes de Grasse. Riv. Scient. 46, 47, 48, 35-54
	RIBANT B.	1990	Synthèse des premiers inventaires des richesses biologiques et archéologiques du domaine des Courmettes. Année 1990. Rapport du Conservatoire Régional du Patrimoine Naturel de Provence (C.R.P.N.P.). 29 p.
	RODIE J.	1954	Contribution à la flore de France. Bull. Soc. Bot. Fr. 101, 369-372
	SALANON R., KULESZA V., MERCY L.	1998	Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. O.N.F. éd., Paris.
	THIERY A., DEFAYE D.	2000	Inventaire des Crustacés de la région PACA / Programme ZNIEFF-PACA. Détermination des espèces d'intérêt patrimonial. Version corrigée, 15 avril 2000. Programme d'actualisation 1996-2000 de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. de la région P.A.C.A. Rapport du C.E
Collection	AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA		
	BELAUD M. - SILENE - CEN PACA		
	DENTANT C. - SILENE		
	THEBAULT L. - SILENE		
Informateur	ALZIAR G.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ARNSWALD A.		
	BARBERO M.		
	BARBERO M. - SILENE		
	BAUDOIN C.		
	BAUDOIN C.		
	BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA		
	BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA		
	BELAUD M.		
	BENCE P.		
	Benoit OFFERHAUS - SILENE		
	BILLI F.		
	BOET M.		
	BOET M.		
	BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA		
	BURY C.		
	CALY C.		
	C.E.E.P.		
	CHAULIAC A.		
	Corinne FRACHON - SILENE		
	CORVELER Tangi SILENE LPO PACA		
	C.R.P.N.P.		
	DARCEMONT C.		
	DENIS C.		
	DESCIMON H.		
	DESRIEUX Pierre - SILENE - CEN PACA		
	FAVRE Philippe - SILENE - ONF		
	FAVRE Philippe SILENE CEN PACA		
	GAZEL J. SILENE PROSERPINE		
	GUEGANT-MALAUSSA A.		
	HEBRARD J.-P.		
	HUET J.		
	JOULOT C.		
	Katia DIADEMA - SILENE		
	LABEYRIE G.		
	LEMONIER Michele - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Office National des Forêts 83		
	Louis POIRION - SILENE		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	MALAUSA J.-C.		
	MICHAUD H. - SILENE		
	MISIEK P.		
	MOSSOT M.		
	NAPOLITANO M.		
	NEL J.		
	NOBLE V. - SILENE		
	NOBLE V. - SILENE		
	OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		
	PAGNIEZ C.		
	POLIDORI E.		
	RIGHETTI F.		
	SALANON R. - SILENE		
	SIMEON D.		
	STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		
	TEMPIER J.-C.		
	TILLY Armelle SILENE PNR Prealpes d Azur		
	TURPAUD A.		