



PLATEAUX DE CALERN, DE CAUSSOLS ET DE CAVILLORE (Identifiant national : 930012598)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 06107100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CORBIN D., Henri MICHAUD, LAURANSON C., NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFERHAUS, Sonia RICHAUD, Julien RENET, Mathias PIRES, - 930012598, PLATEAUX DE CALERN, DE CAUSSOLS ET DE CAVILLORE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012598.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) :CORBIN D., Henri MICHAUD, LAURANSON C., NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFERHAUS, Sonia RICHAUD, Julien RENET, Mathias PIRES

Centroïde calculé : 969393°-1870861°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	28
9. SOURCES	28

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [930020145](#) - (Id reg. : 06107116)
- Id nat. : [930020146](#) - (Id reg. : 06107117)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes
- Commune : Andon (INSEE : 06003)
- Commune : Bar-sur-Loup (INSEE : 06010)
- Commune : Cipières (INSEE : 06041)
- Commune : Saint-Vallier-de-Thiery (INSEE : 06130)
- Commune : Grasse (INSEE : 06069)
- Commune : Gourdon (INSEE : 06068)
- Commune : Caussols (INSEE : 06037)

1.2 Superficie

8175,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 564

Maximale (mètre): 1451

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930020145](#) - PLATEAU DE CALERN (Type 1) (Id reg. : 06107116)
- Id nat. : [930020146](#) - PLATEAU DE CAUSSOLS (Type 1) (Id reg. : 06107117)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Plateaux karstiques de 1 100 m d'altitude (Caussols) à 1 300 m (Calern) et plateaux environnants (La Malle, Cavillore), présentant un grand intérêt paysager et géologique : il s'agit en effet de karsts semicouverts, de réputation mondiale. Ils présentent un grand nombre de structures caractéristiques de l'érosion karstique : avens, dolines, lapiaz, résurgences, gouffres, etc...L'intérêt est aussi hydrologique (bassin de réception de toutes les alimentations des villages périphériques) et historique, constituant un exemple parfaitement conservé d'aménagement agricole et pastoral du Néolithique (type de parcellaire, drailles, etc...).

Flore et habitats naturels

La richesse botanique de ces karsts est connue de naturalistes de nombreux pays. Le contraste entre les milieux abrités des lapiaz et des avens, et les milieux "ouverts" des rocailles de surface explique la richesse légendaire et renommée de ce plateau (plus de 800 espèces de plantes à fleurs). Il existe parmi ces plantes des espèces rares et localisées comme la Fritillaire de Caussols (*Fritillaria montana*), l'Iris à feuille de graminée (*iris graminea*), l'Holostée hirsute (*Holosteum breistrofferi*). La présence de milieux humides (prairies, fossés, mares) permet le maintien d'espèces rares et menacées en France comme la Serratule à feuilles de Chanvre d'eau (*Klasea lycopifolia*) ou la Laiche de Hartmann (*Carex hartmannii*). Au total c'est 31 espèces déterminantes pour l'inventaire znieff qui ont été recensées sur le secteur. De belles populations de Pivoines officinale (*Paeonia officinalis* subsp. *huthii*) sont observables sur l'ensemble de cette zone.

Faune

Ces plateaux karstiques bien connus des naturalistes hébergent un patrimoine faunistique d'une qualité et d'une richesse véritablement exceptionnelle. Ils ne comptent pas moins de 80 espèces animales d'intérêt patrimonial, dont 33 sont déterminantes. Le peuplement mammalogique est caractérisé par la présence du Loup *Canis lupus cantonni* au plateau de Caussole et de Calern. Le Cerf élaphe *Cervus elaphus* fréquente également régulièrement ce site pour s'alimenter et se reproduire. Le cortège chiroptérologique se compose du Petit Rhinolophe *Rhinolophus hipposideros*, espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile, préférant les milieux boisés clairs sur substrat calcaire qui alternent avec des espaces dégagés, assez rare en montagne mais présent jusqu'à 2 000 m d'altitude, le Vespère de Savi *Hypsugo savii*, espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude, le Vespertilion à oreilles échancrées *Myotis emarginatus*, espèce cavernicole remarquable, commensale des rhinolophes, localisée et peu fréquente, thermophile et d'affinité méridionale, en régression en France, affectionnant les milieux boisés et buissonnants proches de cavités rocheuses, jusqu'à au moins 1 500 m d'altitude, le Grand Murin *Myotis myotis*, espèce remarquable plutôt commune mais localement en régression, thermophile et d'affinité méridionale, affectionnant les paysages semi ouverts légèrement boisés jusqu'à 2 000 m d'altitude, le Minoptère de Schreibers *Minopterus schreibersii*, espèce grégaire remarquable, menacée, en régression partout en France y compris dans notre région, d'affinité méditerranéenne et typiquement cavernicole et troglophile, recherchant les grottes et les cavernes proches d'endroits dégagés, les paysages karstiques riches en falaises avec cavités, jusqu'à 2 000 m d'altitude, le Molosse de Cestoni *Tadarida teniotis*, espèce rupicole remarquable, rare, à effectifs faibles et donc vulnérable et en danger, thermophile d'affinité méditerranéenne, affectionnant les zones de collines et de montagnes avec falaises, ravins, grottes, constructions, ruines et murailles, jusqu'à 2 500 m d'altitude. L'avifaune nicheuse, ou probablement nicheuse, locale comporte nombre d'espèces d'intérêt patrimonial, d'affinité biogéographique variée (médioeuropéenne, voire nordique méditerranéenne, montagnarde). Parmi ces espèces, quatre sont déterminantes, le Moineau soulcie (*Petronia petronia*), espèce paléoxérique de milieux ouverts et rocailleux et d'affinité méridionale, en forte régression depuis plusieurs décennies, le Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*), espèce d'affinité méditerranéenne, rare et localisée, en légère régression en région P.A.C.A., affectionnant les zones rocailleuses dénudées avec quelques buissons et arbustes jusqu'à 1 300 m d'altitude, la Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*), espèce des milieux ouverts méditerranéens et la Fauvette à lunette (*Sylvia conspicillata*), espèce dont les effectifs nationaux sont très restreints, présente dans des habitats à strate arbustive basse et dense mais laissant place à des surfaces de sol nu, les autres étant remarquables : Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), rapace d'affinité médioeuropéenne, recherchant les forêts claires de feuillus et les mosaïques de milieux boisés et de milieux ouverts, Circaète Jean le blanc (*Circaetus gallicus*), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, Autour des palombes (*Accipiter gentilis*), rapace d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à 2 000 m d'altitude, Faucon hobereau (*Falco subutteeo*), rapace diurne des milieux boisés clairs, en régression marquée actuellement, Petit duc scops (*Otus scops*), espèce d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, présent jusqu'à 1 800 m d'altitude, Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*), espèce rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m d'altitude, Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), espèce remarquable de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en déclin général, présente jusqu'à 1 100 m d'altitude, Caille des blés (*Coturnix coturnix*), espèce des milieux dégagés à végétation herbeuse haute (prairies et cultures notamment), jusqu'à 2 200 m d'altitude, Huppe fasciée (*Upupa epops*), espèce de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*), espèce plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A., des milieux boisés clairs à tendance xérothermique jusqu'à 1 400 m d'altitude, Pic épeichette (*Dendrocopos minor*), espèce plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A., liée aux forêts claires de feuillus caducifoliés jusqu'à 1 600 m d'altitude, Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*), espèce steppique en régression et devenue localisée, Monticole bleu (*Monticola solitarius*), espèce rupicole d'affinité méditerranéenne, se rencontrant dans les zones de falaises et d'escarpements rocheux, les gorges, les ruines, les garrigues claires rocailleuses, jusqu'à 1 600 m d'altitude, Monticole de roche (*Monticola saxatilis*), espèce rupicole moins méridionale que la précédente, des terrains accidentés secs, rocailleux et ensoleillés à végétation rase, jusqu'à 2 700 m d'altitude, Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*), passereau plutôt localisé et en léger déclin, d'affinité méridionale marquée, propre aux coteaux boisés, secs et ensoleillés riches en buissons élevés jusqu'à 1 300 m d'altitude, Gobemouche gris (*Muscicapa striata*), passereau des forêts claires de feuillus, noté jusqu'à 1 500 m d'altitude, assez rare et localisé en région P.A.C.A., Pie grièche méridionale (*Lanius meridionalis*), espèce de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, Pie grièche écorcheur (*Lanius collurio*), espèce de milieux ouverts et semi ouverts, en régression à l'heure actuelle, Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), espèce grégaire et rupicole remarquable, assez rare et en légère régression, d'affinité montagnarde, présente jusqu'à 2 300 m d'altitude, propre aux falaises et escarpements rocheux (où il niche) situés à proximité de prairies, landes et pâturages où il se nourrit, Bruant fou (*Emberiza cia*), passereau d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailleux, secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m d'altitude, Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*), espèce xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette régression en France depuis 1950, jusqu'à 1 300 m d'altitude, Bruant proyer (*Emberiza miliaria*), espèce de milieux ouverts, encore assez fréquente de nos jours mais en régression. Cette ZNIEFF est également un lieu de passage et un territoire de chasse pour de nombreuses autres espèces comme le Vautour fauve (*Gyps fulvus*), le Vautour moine (*Aegypius monachus*), l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*), qui utilise le site comme zone de chasse, le Busard cendré (*Circus pygargus*), qui stationne sur le site lors de la migration, le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), qui utilise le site comme zone de chasse, Le Faucon crécerellette (*Falco naumanni*), Le Faucon kobez (*Falco vespertinus*), le Milan royal (*Milvus milvus*), la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*). L'herpétofaune locale est représentée par l'une des plus importantes populations françaises de Vipère d'Orsini (*Vipera*

ursinii), espèce déterminante d'affinité orientale aujourd'hui rare, très localisée, en régression et menacée d'extinction en France, liée aux pelouses sèches et rocailleuses à genévriers entre 900 et 2 200 m d'altitude. Notons également la présence du Lézard ocellé (*Timon lepidus*) autre espèce déterminante représentant un fort enjeu de conservation. Les amphibiens sont représentés par le Pélodyte ponctué (*Pelodytes punctatus*), espèce remarquable franco ibérique et ouest méditerranéenne, aujourd'hui en régression et vulnérable, liée aux milieux ouverts humides proches de points d'eau riches en végétation aquatique jusqu'à 1 200 m d'altitude. Les arthropodes patrimoniaux sont très bien représentés avec de nombreuses espèces appartenant à divers cortèges. Cinq espèces déterminantes de lépidoptères sont présentes sur le site : la Zygène de la Vésubie (*Zygaena brizae*), zygénidés protégée en France, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous espèce *vesubiana* est endémique franco italienne des Alpes du Sud, l'Hespérie à bandes jaunes (*Pyrgus sidae*), espèce d'affinité méditerranéenne orientale, qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs thermophiles où sa chenille se développe sur des potentilles (*Potentilla hirta* et espèces proches), l'Alexanor (*Papilio alexanor*), espèce protégée au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses où croît sa plante hôte locale *Ptychotis saxifraga*, le Semi apollon (*Parnassius mnemosyne*), espèce protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1000 et 2000 m d'altitude, le Moiré de Provence (*Erebia epistygne*), espèce d'affinité méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout *Festuca cinerea*). Elles sont accompagnées de plusieurs espèces remarquables comme l'Apollon (*Parnassius apollo*), espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, la Diane (*Zerynthia polyxena*), espèce méditerranéo asiatique, protégée au niveau européen, localement surtout inféodée à *Aristolochia pistolochia* dans les chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1 300 m d'altitude, l'Hespérie des cirses (*Pyrgus cirsi*), Hespéridés en régression, inféodée aux milieux ouverts et secs, l'Azuré des orpins (*Scolitantides orion*), espèce à aire de distribution morcelée, inféodée aux milieux rocheux où croissent les plantes nourricières de sa chenille, des orpins (*Sedum*), l'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), espèce protégée au niveau européen, des bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, *Myrmica sabuleti*, la Zygène des bugranes (*Zygaena hilaris*), espèce d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante hôte (*Bugrane jaune Ononis natrix*), la Zygène cendrée (*Zygaena rhadamanthus*), espèce d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où croît la principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (*Dorycnium pentaphyllum*) et la Zygène des gesses (*Zygaena nevadensis*), espèce peu commune de papillon diurne dont la sous espèce *gallica* est endémique de Provence et des Préalpes occidentales françaises. Les coléoptères sont également très nombreux avec la présence des carabiques *Duvalius ochsi*, espèce déterminante cavernicole et endémique de certains massifs calcaires des départements des Alpes Maritimes (débordant sur les Alpes de Haute Provence), *Duvalius voraginis*, espèce cavernicole vulnérable et très rare, endémique du Var et des Alpes Maritimes, *Duvalius brujasi*, espèce déterminante cavernicole dont la sous espèce *devillei* est endémique des Alpes Maritimes, *Bembidion grisvardi*, espèce déterminante qui recherche les zones accidentées situées au bord des eaux courantes, dont la répartition est localisée en France à cinq départements (Tarn, Pyrénées orientales, Var, Alpes Maritimes et Alpes de Haute Provence), le Carabe de Solier (*Carabus solieri*), espèce déterminante et protégée en France endémique des Alpes occidentales et de Ligurie, qui fréquente surtout les pelouses subalpines et lisières forestières des étages montagnards et subalpins, *Troglorites ochsi*, espèce déterminante et très rare, appartenant à un genre très ancien, endémique des Alpes Maritimes, rencontrée dans les fentes des rochers, les avens et les grottes, sur substrat calcaire, les silphes *Troglodromus bucheti*, *Bathysciola spectata*, toutes deux déterminantes et endémiques des Alpes Maritimes, *Bathysciola aubei*, espèce déterminante cavernicole, troglobie, endémique des Alpes Maritimes, le Charançon *Raymondinum hoffmanni*, espèce déterminante méditerranéo montagnarde de Curculionidés, endémique du Var et des Alpes Maritimes, recherchant plus particulièrement les sols calcaires, *Aulacobaris ochsi*, espèce déterminante de Curculionidés, endémique des Alpes Maritimes, où elle se localise dans la zone préalpine, sur les cardamines (*cardamina* sp.), les individus adultes de cette espèce ayant été récoltés en 1944 et 1945 par Mr OCHS, le staphylin *Paramaurops varenis*, espèce déterminante de la sous famille des Pselaphinés (Coléoptères endogés), d'affinité méditerranéenne et endémique des départements du Var et des Alpes Maritimes (débordant sur les Alpes de Haute Provence), où elle est bien répandue, la Rosalie des Alpes (*Rosalia alpina*), espèce remarquable longicornes (Cerambycidés), protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescant de vieux arbres feuillus, surtout des hêtres. Les orthoptères sont représentés par le Criquet de la Bastide (*Chorthippus saulcyi daimei*), espèce déterminante et endémique de Haute Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes et pelouses des versants montagneux, le Criquet hérisson (*Prionotropis azami*), espèce déterminante, protégée et en régression, endémique des plateaux calcaires de Provence qui colonise les pelouses rases, l'Arcyptère provençale (*Arcyptera kheili*), espèce remarquable de criquet à mobilité réduite, endémique de Provence, qui peuple les pelouses sur les plateaux calcaires et garrigues ouvertes et le Grillon testacé (*Eugrylloides pipiens*), espèce ouest méditerranéenne dont la sous espèce *provincialis* est endémique du sud de la France, qui peuple les pentes rocailleuses et pelouses sèches sur les reliefs exposés. Une espèce remarquable représente les arachnides, il s'agit de la Lycose de Narbonne (*Lycosa tarantula*), espèce remarquable d'affinité ouest méditerranéenne qui recherche les pelouses sèches dans lesquelles elle creuse son terrier. Pour terminer, citons la présence des cloportes *Armadillidium simoni*, endémique strict à répartition restreinte dans les Alpes Maritimes, espèce calcicole, sur terrains secs qui fréquente les garrigues et maquis (boisements de pins ou de chênes) jusqu'à 650 m d'altitude, *Caeroplastes porphyrivagus*, espèce remarquable connue uniquement de France et de Sardaigne, présente dans la quasi totalité de la région PACA (Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Var) et se rencontre du littoral et des îles côtières (d'Hyères et de Lérins) jusque dans les régions de moyenne montagne où elle peut atteindre 1 000 m d'altitude et *Porcellio spinipennis*, espèce remarquable dont la répartition est restreinte à la Provence (Vaucluse, Var et Alpes Maritimes) et au N. O. de l'Italie, d'affinité montagnarde (jusqu'à 2 600 m) mais pouvant également se rencontrer à proximité de la mer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les plateaux karstiques ont été pris dans leur ensemble ainsi que leurs rebords méridionaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Poissons - Mollusques - Myriapodes - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Crustacés - Arachnides 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.A4 <i>Forêts de ravin et de pente</i>	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
F7.4456 <i>Landes en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella</i>	31.7456 <i>Landes en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella</i>	4090 <i>Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêts épineux</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2014

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H3.23 Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines	62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2000
F7.4456 Landes en coussinets à <i>Genista lobelii</i> et <i>G. pulchella</i>	31.7456 Landes en coussinets à <i>Genista lobelii</i> et <i>G. pulchella</i>	4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à <i>Genêts épineux</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2014
H3.23 Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines	62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
G1.674 Hêtraies neutrophiles alpino-apennines	41.17 Hêtraies médio-européennes méridionales		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
E3.11 Prairies humides hautes des plaines méditerranéennes	37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes	6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du <i>Molinio-Holoschoenion</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
E1.313 Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels	34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen	6220 Parcours substepmiques de graminées et annuelles des <i>Thero-Brachypodieta</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
F7.4456 Landes en coussinets à <i>Genista lobelii</i> et <i>G. pulchella</i>	31.7456 Landes en coussinets à <i>Genista lobelii</i> et <i>G. pulchella</i>	4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à <i>Genêts épineux</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux	6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l' <i>Alyso-Sedion albi</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
E3.511 Prairies calciclines à <i>Molinie bleue</i>	37.311 Prairies à <i>Molinie</i> sur calcaires	6410 Prairies à <i>Molinie</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>)	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2014
F5.134 Matorrals arborescents à <i>Juniperus communis</i>	32.134 Matorral arborescent à <i>Juniperus communis</i>	5210 Matorrals arborescents à <i>Juniperus spp.</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2014

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E3.511 <i>Prairies calciclives à Molinie bleue</i>	37.311 <i>Prairies à Molinie sur calcaires</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2014
E1.266 <i>Mesobromion subméditerranéen</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2014
F5.1311 <i>Matorrals arborescents à Juniperus oxycedrus</i>	32.13 <i>Matorral à Genévriers</i>	5210 <i>Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
E1.512 <i>Steppes méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>	34.712 <i>Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000
E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>	6110 <i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyssso-Sedion albi</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2014
H3.511 <i>Pavements calcaires</i>	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>	8240 <i>Pavements calcaires</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2000
G1.7C121 <i>Ostryaies supraméditerranéennes des Alpes sud-occidentales</i>	41.812 <i>Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
E1.512 <i>Steppes méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>	34.712 <i>Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>		Informateur : OFFERHAUS B.		2014
H3.511 <i>Pavements calcaires</i>	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>	8240 <i>Pavements calcaires</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>	6110 <i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyssso-Sedion albi</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2001
E1.266 <i>Mesobromion subméditerranéen</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2014
E1.266 <i>Mesobromion subméditerranéen</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2014
E1.512 <i>Steppes méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>	34.712 <i>Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000 - 2000
H3.511 <i>Pavements calcaires</i>	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>	8240 <i>Pavements calcaires</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2000

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	242531	<i>Aulacobaris ochsi</i> (A. Hoffmann, 1950)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	10339	<i>Bathysciola aubei</i> (Kiesenwetter, 1850)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	223885	<i>Bathysciola spectata</i> Bonadona & Giordan, 1988		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Carabe de Solier	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	8736	<i>Duvalius brujasi</i> (Sainte-Claire Deville, 1901)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Auteur Inconnu				1983 - 2000
	222698	<i>Duvalius ochsi</i> (Dodero, 1921)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 2000
	222709	<i>Duvalius voraginis</i> Jeannel & J. Ochs, 1938		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Auteur Inconnu				1949 - 1999
	222367	<i>Laemostenus obtusus</i> (Chaudoir, 1861)		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	222895	<i>Ocydromus grisvardi</i> (De Wailly, 1949)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	244252	<i>Paramaurops varensis</i> (Binaghi, 1945)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	242812	<i>Raymondionymus hoffmanni</i> Hervé, 1949		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	10344	<i>Troglodromus bucheti</i> (Sainte-Claire Deville, 1898)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
Crustacés	237028	<i>Armadillidium simoni</i> Dollfus, 1887		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
Lépidoptères	53520	<i>Erebia epistygne</i> (Hübner, 1819)	<i>Moiré provençal (Le), Moiré de Provence (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guillaume LABEYRIE				1990 - 2019
	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	<i>Alexanor (L'), Grand Sélérier (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Beauthéac Daniel (La Cistude)				1967 - 2017
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Semi-Apollon (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joss DEFFARGES				1988 - 2019
	53258	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1784)	<i>Hespérie du Sida (L'), Hespérie de l'Abutilon (L'), Chamarré (Le), Hespérie à bandes jaunes (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Thierry VARENNE				1983 - 2000
	342726	<i>Zygaena brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933	<i>Zygène de la Vésubie (La)</i>	Reproduction certaine ou probable					1995 - 1995
Mammifères	60577	<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	<i>Loup gris, Loup</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60546	<i>Miniopterus schreibersi</i> (Kuhl, 1817)	<i>Minioptère de Schreibers</i>	Reproduction certaine ou probable		Fort			1993 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	<i>Murin à oreilles échanquées, Vespertilion à oreilles échanquées</i>	Reproduction certaine ou probable		Moyen			1995 - 2000
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Passage, migration					2000 - 2000
				Reproduction indéterminée					
60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable					1995 - 2000	
Oiseaux	2869	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Vautour moine</i>	Passage, migration	Informateur : Patrick KERN				2017 - 2018
	3649	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	<i>Alouette calandrelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Patrick KERN	Moyen			1991 - 2017
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard cendré</i>	Passage, migration	Informateur : Florent ADAMO				1985 - 2017
	2666	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	<i>Faucon crécerellette</i>	Passage, migration	Informateur : Joss DEFFARGES				2004 - 2016
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Passage, migration	Informateur : Patrick KERN				1985 - 2017
	2674	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	<i>Faucon kobez</i>	Passage, migration	Informateur : Daniel DUPUY				1985 - 2017
	2860	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	<i>Vautour fauve</i>	Passage, migration	Informateur : Joss DEFFARGES				2005 - 2019
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Patrick KERN				2004 - 2017
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Passage, migration	Informateur : Patrick KERN				2012 - 2017
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet oreillard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gisèle BEAUDOIN	Moyen			1978 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Moineau soulcie</i>	Reproduction certaine ou probable		Moyen			1992 - 2000
	4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	<i>Fauvette à lunettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joss DEFFARGES				2015 - 2016
Orthoptères	66154	<i>Chorthippus saulcyi daimeii</i> (Azam, 1893)	<i>Criquet de la Bastide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joss DEFFARGES				1999 - 2019
	814441	<i>Prionotropis azami</i> Uvarov, 1923	<i>Criquet hérisson, Criquet des Grands-Plans</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guillaume LABEYRIE				1989 - 2020
Phanérogames	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2000 - 2000
	612395	<i>Anthemis cretica</i> subsp. <i>gerardiana</i> (Jord.) Greuter, 2005	<i>Anthémis de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TISON J.-M. - SILENE				1982 - 1982
	83261	<i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854	<i>Ancolie de Bertoloni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06				2002 - 2002
	83714	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014 - 2014
	83943	<i>Artemisia armeniaca</i> Lam., 1783		Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE Virgile				2010 - 2010
	86394	<i>Brassica montana</i> Pourr., 1788	<i>Chou des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2010 - 2010
	87613	<i>Campanula bononiensis</i> L., 1753	<i>Campanule de Bologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1951 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë,</i> <i>Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014 - 2014
	88561	<i>Carex hartmanii</i> Cajander, 1935	<i>Laïche de Hartman</i>	Reproduction certaine ou probable					2014 - 2014
	90344	<i>Chaerophyllum nodosum</i> (L.) Crantz, 1767	<i>Cerfeuil nouveau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNAT E. - SILENE				1903 - 1903
	94099	<i>Cytisus ardoinoi</i> E.Fourn., 1866	<i>Cytise d'Ardoino</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lara DIXON - SILENE				2001 - 2014
	94174	<i>Cytisus triflorus</i> Lam., 1786	<i>Chamaécytise allongé,</i> <i>Cytise à longues grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis POIRION - SILENE				1955 - 1955
	94580	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	<i>Dauphinelle fendue,</i> <i>Pied d'alouette fendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2013 - 2013
	98979	<i>Fritillaria montana</i> Hoppe, 1832	<i>Fritillaire d'Orient</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Henri MICHAUD, Lara DIXON				2014 - 2014
	99198	<i>Gagea reverchonii</i> Degen, 1903	<i>Gagée de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2011 - 2011
	100087	<i>Geranium macrorrhizum</i> L., 1753	<i>Géranium à grosses racines,</i> <i>Géranium à gros rhizome</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				1998 - 2006
	101455	<i>Hesperis laciniata</i> All., 1785	<i>Julienne à feuilles laciniées</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2011 - 2011
	136656	<i>Holosteum umbellatum</i> subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr., 1970	<i>Holostée hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lara DIXON - SILENE				1998 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103005	<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpf., 1974		Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2010 - 2010
	103738	<i>Iris graminea</i> L., 1753	<i>Iris à feuilles de graminées, Iris de Bayonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				1998 - 2012
	104337	<i>Juncus striatus</i> Schousb. ex E.Mey., 1822	<i>Jonc strié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ludovic THEBAULT				2013 - 2013
	105775	<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill., 1916	<i>Marguerite de Burnat, Chrysanthème de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1907 - 2014
	159924	<i>Minuartia glomerata</i> subsp. <i>burnatii</i> (Rouy & Foucaud) Favarger & F.Conti, 2000		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				1994 - 1994
	138535	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993	<i>Pivoine officinale, Pivoine velue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ludovic THEBAULT				2016 - 2016
	116670	<i>Quercus cerris</i> L., 1753	<i>Chêne chevelu, Chêne de Turquie</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2012 - 2012
	116677	<i>Quercus crenata</i> Lam., 1785	<i>Faux chêne-liège</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNOUX J.-C. - SILENE				2009 - 2009
	122959	<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A.Kern., 1872	<i>Serratule à feuilles de Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014 - 2014
	124004	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L., 1753	<i>Maceron perfolié, Maceron de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joseph RODIE - SILENE				1921 - 1921
	124775	<i>Stachys heraclea</i> All., 1785	<i>Épiaire d'Héraclée</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126213	<i>Thalictrum simplex</i> L., 1767	<i>Pigamon simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2000 - 2000
	128469	<i>Valerianella echinata</i> (L.) DC., 1805	<i>Mâche à piquants, Mâche hérissón</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SAINT-YVES A. M. - SILENE				
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2012 - 2012
	95597	<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk., 1977		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lara DIXON - SILENE				2001 - 2014
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1998 - 2014
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis POIRION - SILENE				1975 - 1975
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	<i>Lézard ocellé (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joss DEFFARGES				2014 - 2016
	78164	<i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte, 1835)	<i>Vipère d'Orsini (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guillaume LABEYRIE				1985 - 2017

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	<i>Pélodyte ponctué</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MENETRIER Florence, TORDJMAN Patrice SILENE CEN PACA				1992 - 2012
Arachnides	303938	<i>Lycosa tarantula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarentules</i>	Reproduction certaine ou probable					1992 - 2000
Coléoptères	12348	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosalie des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
Crustacés	237078	<i>Caeroplastes porphyrivagus</i> Verhoeff, 1933		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	237099	<i>Porcellio spinipennis</i> Budde-Lund, 1885		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
Lépidoptères	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				1992 - 2012
	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Apollon</i> (L'), <i>Parnassien apollon</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				1992 - 2010
	53248	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	<i>Hespérie des Cirses</i> (L'), <i>Hespérie de Rambur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : CAMA A. SILENE PROSERPINE				1988 - 1988
	54065	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	<i>Azuré des Orpins</i> (L'), <i>Polyommate de l'Orpin</i> (Le), <i>Argus tigré</i> (L'), <i>Argus brun</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
	247043	<i>Zygaena hilaris</i> Ochsenheimer, 1808		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	342863	<i>Zygaena nevadensis gallica</i> <i>Oberthür, 1898</i>		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> <i>(Esper, 1789)</i>	<i>Zygène de l'Esparcette (La), Zygène de la Dorycnie (La), Zygène cendrée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				1992 - 2012
	54482	<i>Zerynthia polyxena D., 1775</i>		Reproduction certaine ou probable					1992 - 2000
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
	60506	<i>Hypsugo savii</i> <i>(Bonaparte, 1837)</i>	<i>Vespère de Savi</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>(Bechstein, 1800)</i>	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable					1995 - 2000
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> <i>(Rafinesque, 1814)</i>	<i>Molosse de Cestoni</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable			4		1992 - 1992
	3713	<i>Anthus campestris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pipit rousseline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA				2009 - 2009
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Aigle royal</i>	Passage, migration					
Reproduction indéterminée				Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				2000 - 2011	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche</i> , <i>Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction certaine ou probable					1992 - 2000
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable			2		1992 - 2000
	3155	<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pluvier guignard</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : RENET J. - CEN PACA				
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		2		1992 - 2013
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caille des blés</i>	Reproduction certaine ou probable					1989 - 2000
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable					1992 - 2000
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA				2001 - 2001
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				1992 - 2012
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA	Fort			1992 - 2012
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA	Fort			1989 - 2012
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3656	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	Reproduction certaine ou probable					1991 - 1991
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	Reproduction certaine ou probable	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA	Moyen			1990 - 2004
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA	Fort			1989 - 2012
	199409	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	Pie-grièche méridionale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				1992 - 2013
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole de roche, Merle de roche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA	Fort			1989 - 2012
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole bleu, Merle bleu	Reproduction certaine ou probable		Fort			1991 - 2000
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	Reproduction certaine ou probable					1992 - 1992
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc, Petit-duc scops	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA	Fort			1990 - 2011
	199494	<i>Passer italiae</i> (Vieillot, 1817)	Moineau cisalpin	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4488	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crave à bec rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		6		1992 - 2012
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA				2009 - 2009
	4242	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Fauvette orphée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				1992 - 2006
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN Gisele, CARY Murielle SILENE CEN PACA	Fort			1992 - 2008
Orthoptères	66073	<i>Arcyptera kheili</i> Azam, 1900	<i>Arcyptère provençale, Criquet provençal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEGOU-PIERINI Francine - SILENE - CEN PACA				2011 - 2011
	65928	<i>Eugrylloides pipiens</i> (Dufour, 1820)	<i>Grillon testacé, Grillon de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOSSOT Michèle, VOISIN Jean-François - SILENE, INPN				1993 - 1993
Phanérogames	82619	<i>Anemone halleri</i> All., 1773	<i>Pulsatille de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lara DIXON - SILENE				2014 - 2014
	83789	<i>Aristolochia pallida</i> Willd., 1805	<i>Aristolochie pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2013 - 2013
	134391	<i>Euphorbia hyberna</i> subsp. <i>canutii</i> (Parl.) Tutin, 1968	<i>Euphorbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2007 - 2007
	98032	<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grecescu, 1898	<i>Petite férule des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2000 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99165	<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829		Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2012 - 2012
	99182	<i>Gagea lacaitae</i> A.Terracc., 1904		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Georges ESCAREL SILENE				1949 - 1949
	99194	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827	Gagée des prés, Gagée à pétales étroits	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2011 - 2011
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Gagée des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2000 - 2011
	612521	<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>provincialis</i> (Bolliger) J.-M.Tison, 2010		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNOUX J.-C. - SILENE				2009 - 2009
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	Primevère marginée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1995 - 2002
	129596	<i>Viola jordanii</i> Henry, 1853	Violette de Jordan	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2007 - 2007

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	12348	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	Autre	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	342726	<i>Zygaena brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
814441	<i>Prionotropis azami</i> Uvarov, 1923	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60577	<i>Canis lupus Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
61000	<i>Cervus elaphus Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2645	<i>Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2666	<i>Falco naumanni Fleischer, 1818</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2674	<i>Falco vespertinus Linnaeus, 1766</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
2844	<i>Milvus milvus (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2860	<i>Gyps fulvus (Hablizl, 1783)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2869	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)				
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)				
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)				
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)				
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3649	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)				
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	3656	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4242	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199409	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Reptiles	78164	<i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte, 1835)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82619	<i>Anemone halleri</i> All., 1773	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	83261	<i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	94099	<i>Cytisus ardoinoi</i> E.Fourn., 1866	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	94580	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	98979	<i>Fritillaria montana</i> Hoppe, 1832	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99182	<i>Gagea lacaitae</i> A.Terracc., 1904	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99194	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	116677	<i>Quercus crenata</i> Lam., 1785	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	138535	<i>Paeonia officinalis subsp. huthii</i> Soldano, 1993	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BARBERO M., LOISEL R., POIRION L.	1972	L'originalité biogéographique des Préalpes de Grasse. Riv. Scient. 59, 81-92.
	BOIREAU P., BRACONNOT S., FERRIERE R., LABEYRIE G., ORSINI P., ORSINI Y., SALANON R., BELTRA S.	1992	Bilan écologique du plateau de Calern (Dép. Alpes-Maritimes ; communes de Caussols et Cipières). Rapport du C.E.E.P. pour la Direction Régionale de l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIREN PACA). 52 p.
	BOUCHARD J., ARENES J.	1952	A propos d'un Gagea critique de Caussols (Alpes-Maritimes). Bull. Soc. Bot. Fr. 99, 161-163.
	BURNAT E.	1892	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume I., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.
	BURNAT E.	1906	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume IV., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.
	BURNAT E., BRIQUET J.	1893	Les labiées des Alpes maritimes. Etudes monographiques sur les labiées qui croissent spontanément dans la chaîne des alpes maritimes et dans le département français de ce nom. Partie II, Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, p.189-409
	BURNAT E., BRIQUET J., CAVILLIER F.	1916	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume VI., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 344 p.
	CHARPIN A., SALANON R.	1985	Matériaux pour la flore des Alpes maritimes. I : Lycopodiaceae-Lentibulariaceae, Boissiera 36:258 p.
	CHARPIN A., SALANON R.	1988	Matériaux pour la flore des Alpes maritimes. II : Rubiaceae-Orchidaceae, Boissiera 41:339 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CHOUARD P.	1950	Esquisse de la géographie botanique du plateau karstique de Caussols (Alpes-Maritimes). 77e session extraordinaire (1949) (Alpes Maritimes et Ligures). Bull. Soc. Bot. Fr. 97, 202-224.
	DUPUY D., DUPUY J.-L.	2000	Premier cas de nidification du Bruant mélanocéphale <i>Emberiza melanocephala</i> en France (Alpes-Maritimes). Ornithos, 7-4 : 174-179.
	GANDIOLI J.-F., SALANON R.	2000	Données floristique sur les Alpes Maritimes franco-italiennes : l'Herbier de Joseph Rodié (Institut de Botanique de Montpellier, MPU). Biocosme Mésogéen 17, 1-195.
	GUINOCHET M.	1975	Sur quelques associations de pelouses des préalpes de Grasse. Anal. Ints. Bot. Cavanilles 32 (2), 1291-1314.
	HAQUART A., BELTRA S.	1995	Habitats prioritaires pour les Chiroptères en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Remarques et conseils de gestion. Commentaire de la liste des Chiroptères retenus dans l'annexe II. 36 p.
	HEPPER F. N.	1996	Plants of the Plateau de Calern, Alpes-Maritimes (France) : The végétation of a doline and its karst surroundings. Biocosme Mésogéen 13, 69-85.
	MADEC D.	1999	Etude préliminaire de la diversité herpétologique du site Natura 2000 – PR 74. Rapport du C.E.E.P. pour l'Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes-Maritimes (S.D. 06).
	MESTELAN G., BELTRA S.	2000	Inventaire Faune - PR 74. Rapport du C.E.E.P. pour l'Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes-Maritimes (S.D. 06). 43 p.
	MOSSOT M.	1999	Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E
	Observatoire des Galliformes de Montagne (O.G.M.)	2000	Rapport annuel 2000. 261 p.
	POIRION L.	1950	Le Massif de Grasse. 77e session extraordinaire (1949) (Alpes Maritimes et Ligures). Bull. Soc. Bot. Fr. 97, 195-201.
	POIRION L.	1961	La végétation du karst des Préalpes de Grasse. Riv. Scient. 46, 47, 48, 35-54
	POIRION L.	1961	L'Iris graminea sur la Côte d'Azur. Le Monde des Plantes 331, 3-4.
	RODIE J.	1954	Contribution à la flore de France. Bull. Soc. Bot. Fr. 101, 369-372
	SALANON R., KULESZA V., MERCY L.	1998	Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. O.N.F. éd., Paris.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	THIERY A., DEFAYE D.	2000	Inventaire des Crustacés de la région PACA / Programme ZNIEFF-PACA. Détermination des espèces d'intérêt patrimonial. Version corrigée, 15 avril 2000. Programme d'actualisation 1996-2000 de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. de la région P.A.C.A. Rapport du C.E
	VIDAL P.	1993	Actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. pour la Direction Régionale de l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (D.I.R.E.N. P.A.C.A.). 94 p.
Collection	BELAUD M. - SILENE - CEN PACA		
	THEBAULT L. - SILENE		
Informateur	TULLY T.		
	ARNOUX J.-C. - SILENE		
	ARNSWALD A.		
	Auteur Inconnu		
	BAUDOIN C.		
	BAUDOIN C.		
	BAUDOIN C., BAUDOIN C. - SILENE - CEN PACA		
	BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA		
	BEAUDOIN Gisele, CARY Murielle SILENE CEN PACA		
	Beauthéac Daniel (La Cistude)		
	BEGOU-PIERINI Francine - SILENE - CEN PACA		
	BELAUD M.		
	BELAUD M.		
	Benoit OFFERHAUS - SILENE		
	BOET M.		
	BOET M.		
	BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA		
	BURNAT E. - SILENE		
	BURY C.		
	CAMA A. SILENE PROSERPINE		
	C.B.N.M.P.		
	Corinne FRACHON - SILENE		
	Daniel DUPUY		
	DARDENNE P.		
	DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA		
DHERMAIN F.			
DUPUY D.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DUPUY J.-L.		
	Florent ADAMO		
	FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		
	Georges ESCAREL SILENE		
	Gisèle BEAUDOIN		
	Guillaume LABEYRIE		
	Henri MICHAUD, Lara DIXON		
	JAUZEIN P.		
	Joseph RODIE - SILENE		
	Joss DEFFARGES		
	KOLBEINSON Y.		
	Lara DIXON - SILENE		
	LISSE H. - SILENE - CEN PACA		
	Louis POIRION - SILENE		
	Ludovic THEBAULT		
	MENETRIER Florence, TORDJMAN Patrice SILENE CEN PACA		
	MICHAUD H.		
	MINGARD P.		
	MOSSOT M.		
	MOSSOT Michèle, VOISIN Jean-François - SILENE, INPN		
	NOBLE Virgile		
	OFFERHAUS B.		
	OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		
	OLIVIER J.P.		
	Patrick KERN		
	POLIDORI E.		
	RENET J. - CEN PACA		
	RIBANT B.		
	SAINT-YVES A. M. - SILENE		
	SALANON R. - SILENE		
	SIMEON D.		
	STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		
	TCHENG Emmanuel - SILENE - CEN PACA		
	Thierry VARENNE		
	TILLY Armelle SILENE PNR Prealpes d Azur		
	TISON J.-M.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	TISON J.-M. - SILENE		
	TURPAUD A.		