



CHAÎNONS FRONTALIERS DE SOSPEL À MENTON (Identifiant national : 930012624)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 06116100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., B. OFFERHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET, Mathias PIRES, .- 930012624, CHAÎNONS FRONTALIERS DE SOSPEL À MENTON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012624.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., B. OFFERHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET, Mathias PIRES

Centroïde calculé : 1014494°-1885048°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	22
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [930020150](#) - (Id reg. : 06116126)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes
- Commune : Breil-sur-Roya (INSEE : 06023)
- Commune : Castillon (INSEE : 06036)
- Commune : Sospel (INSEE : 06136)
- Commune : Castellar (INSEE : 06035)
- Commune : Menton (INSEE : 06083)

1.2 Superficie

2558,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 12

Maximale (mètre): 1340

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930020150](#) - TÊTE DE CUORE - MONT MULACIÉ (Type 1) (Id reg. : 06116126)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

C'est une zone de reliefs tourmentés qui culminent au Grand Mont et au Mont Razet dans la partie nord et s'atténuant progressivement jusqu'à la mer. Des sommets, une vue panoramique s'étend sur l'arrière-pays mentonnais et la mer jusqu'à la Corse. Flore et habitats naturels

Située à l'extrémité la plus orientale du littoral méditerranéen français, cette zone englobe toutes les séries méditerranéennes et sub méditerranéennes à affinité orientale depuis le thermo méditerranéen jusqu'à la base du montagnard. Cet ensemble forme une unité bien conservée qui a une grande valeur de témoin. Elle représente la transition entre les systèmes forestiers et les stades post culturels méditerranéens aux adrets, et les systèmes montagnards aux ubacs. En grande partie forestière, la ZNIEFF est occupée principalement par des boisements méditerranéens à chêne vert, charme houblon et frêne à fleurs du Fraxino ornithocyon Quercion ilicis, des chênaies pubescentes, des châtaigneraies et des ostryaies du Carpinion orientalis à l'étage supraméditerranéen et la base du montagnard. Un peuplement remarquable non littoral d'euphorbe arborescente (*Oleo sylvestris* Ceratonia siliqua) installé sur pente rocheuse est présent sur la commune de Castillon, à 5 km de la mer. Dans le même secteur, une cascade de 70 m de haut associée à des formations de tuf présente un grand intérêt. Les milieux rocheux de falaises calcaires abritent des communautés chasmophytiques du Saxifragion lingulatae riches en endémiques des Alpes sud occidentales. De belles populations de gentiane de Ligurie en limite de leur aire sont à noter. Outre la seule population française de la Centaurée des Alpes (*Rhaponticum alpinum*), on note parmi les espèces déterminantes, la Campanule de Bologne (*Campanula bononiensis*), l'Iberis en ombelle (*Iberis umbellata*), la Marguerite d'Allioni (*Leucanthemum virgatum*), la Sarriette marginée (*Micromeria marginata*), le Crocus de Ligurie (*Crocus ligusticus*), la Primevère marginée (*Primula marginata*) ou l'Ophrys aurélien (*Ophrys bertolonii*) et dans sa seule localité des Alpes Maritimes la Clématite dressée (*Clematis recta*).

Faune

Ces chaînons renferment un cortège faunistique très riche, avec 54 espèces animales d'intérêt patrimonial, dont 28 sont déterminantes. L'avifaune nicheuse locale comprend notamment des rapaces comme le Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*), espèce remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), espèce diurne rupicole déterminante, rare et localisée en France et en région P.A.C.A. mais en augmentation, le Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*), espèce remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m d'altitude. Trois autres rapaces déterminants sont ponctuellement observés lors de leurs déplacements : le Vautour fauve (*Gyps fulvus*), l'Aigle botté (*Hieraetus pennatus*) ou encore le Milan royal (*Milvus milvus*). Signalons également la présence du Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*), dont le statut serait à préciser dans ce secteur. Les amphibiens sont quant à eux représentés par le Spélerpès de Strinati (*Speleomantes strinati*), espèce remarquable peu abondante à répartition très localisée en région P.A.C.A., endémique franco-italien présent en France essentiellement dans les Alpes-Maritimes et de manière plus localisée dans les Alpes-de-Haute-Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) entre 0 et 2 400 m d'altitude. Cette espèce fait l'objet d'une stratégie conservatoire régionale coordonnée par le CEN PACA. Chez les reptiles citons la présence de deux espèces déterminantes : le Lézard ocellé (*Timon lepidus*) espèce déterminante des écosystèmes ouverts et semi-ouverts à affinité méditerranéenne et le Phyllodactyle d'Europe (*Euleptes europaea*), un petit gecko discret et inféodé au substrat rocheux dont les seules populations continentales françaises sont localisées dans les Alpes Maritimes. Ces populations sont inscrites dans la catégorie * Quasi menacée * de la liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine. Concernant les arthropodes, les peuplements de crustacés isopodes (cloportes) présentent un intérêt patrimonial tout particulier avec la présence de *Cylisticus cavernicolus*, espèce cavernicole déterminante dont une seule station est connue, dans une grotte de la commune de Castillon, non retrouvée depuis sa découverte au début du XXe siècle, *Alpioniscus feneriensis*, espèce cavernicole (troglobie stricte) déterminante du nord-est de l'Italie et du sud-est de la France où elle se rencontre dans les Alpes-Maritimes dans quelques grottes des Alpes-de-Haute-Provence et du Var. Citons aussi trois autres espèces remarquables, *Agabiformius lentus*, espèce d'affinité méditerranéenne largement répandue mais rare, *Porcellio orarum*, espèce à répartition corso provençale, représentée ici par la sous-espèce *alpicola* et *Armadillidium maculatum*, espèce endémique de Ligurie (France : Alpes Maritimes ; Monaco), recherchant les milieux rupestres du niveau de la mer jusqu'à 800 m d'altitude. Chez les arachnides, trois espèces déterminantes méritent d'être signalées : *Leptoneta alpica*, Leptonétidés endémique de deux stations des Alpes-Maritimes, sublucicole vivant sous de très grosses pierres, dans la mousse ou les détritiques humides, *Leptoneta crypticola*, Leptonétidés endémique de quelques stations des Alpes Maritimes, cavernicole et lucifuge, vivant surtout dans les grottes mais aussi sous les pierres et le Scorpion italien (*Euscorpius italicus*), Chactidés d'affinité orientale, présente en France uniquement dans les Alpes-Maritimes, se rencontrant de préférence sous les pierres, dans les garrigues, dans les fentes des murailles. Du côté des Chilopodes, notons la présence de la petite scolopendre déterminante *Cryptops lobatus*, qui n'existe que dans une aire géographique restreinte, sur le littoral et les reliefs de basse et moyenne altitude à proximité immédiate de celui-ci, de la Riviera italienne à l'Estérel (Iorio, 2008; Iorio & Geoffroy, 2008). Le bastion de l'espèce semble être situé dans le secteur niçois et l'arrière-pays adjacent (Iorio, inédit). Elle est préférentiellement sylvicole et apprécie les pinèdes méditerranéennes et leurs lisières. De ce fait, elle peut être considérée sensible en raison de l'anthropisation élevée et grandissante du secteur concerné. Du côté des insectes, signalons parmi les coléoptères déterminants le carabique *Duvalius cailloli*, espèce cavernicole endémique de deux stations dans le sud-est Alpes-Maritimes, les charançons *Pseudomeira ruteri* et *Polydrusus griseomaculatus*, cette dernière étant endémique du Vaucluse, où on ne la rencontre qu'au Mont Ventoux, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, le Staphylin *Leptotyphlus albarensis*, espèce endémique de Provence et la chrysomèle *Aphthona carbonaria*. Il est également important de signaler des citations anciennes de deux autres espèces déterminantes qui mériteraient des prospections ciblées : *Diodesma denticincta* et *Malthinus pseudobiguttatus*. Six espèces déterminantes de lépidoptères ont également été inventoriées sur ce site : l'Eupithécie favorisée (*Eupithecia gratiosata*), Geometridae présente en France dans les Alpes-Maritimes et en Corse, la Noctuelle des peucédans (*Gortyna borelii*), dont la sous-espèce *lunata* n'est présente en France que dans les pelouses xérophiles calcaricoles des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse, la sous-espèce *stygia* de la Zygène cendrée (*Zygaena rhadamanthus stygia*), sous-espèce déterminante de lépidoptère diurne, l'Alexanor (*Papilio alexanor*), espèce protégée au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1 700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale *Ptychotis saxifraga*, le Sablé de la luzerne (*Polyommatus dolus*), dont la sous-espèce *dolus* est endémique de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes des sainfoins (*Onobrychis* ssp) et la Vanesse des parietaires (*Polygonia egea*), espèce en forte régression, ne subsistant en France plus que dans les Alpes-Maritimes à l'est du fleuve Var. Elles sont accompagnées de trois espèces remarquables : l'Hermite (*Chazara briseis*), espèce en forte régression, lié aux milieux très ouverts et secs où croissent ses plantes hôtes, plusieurs graminées (fétuques et brachypodes), la Laineuse du prunellier (*Eriogaster catax*), espèce européenne, de la famille des bombyx (Lasiocampidés), protégée au niveau européen, globalement rare, sensible aux pesticides, inféodée à divers habitats pré forestiers tels que les lisières forestières, bocages et friches et le Procris de la vigne (*Theresimima ampelophaga*), zygénidés, d'affinité méditerranéenne, devenu rare suite à sa forte régression probablement due à l'utilisation de pesticides sur sa plante hôte la vigne (*Vitis vinifera*). Trois orthoptères sont également à citer : le Dolichopode dauphinois (*Dolichopoda azami*), espèce cavernicole remarquable, endémique franco italienne du sud ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, aux galeries de mines, aux cavités sombres et humides, aux fentes des rochers, aux recoins obscurs et humides des maisons, la Leptophye provençale (*Leptophyes laticauda*), espèce remarquable de sauterelle, rare en France, généralement inféodée aux fourrés et lisières en bordure de cours d'eau ou en fond de vallon, le Grillon des jonchères (*Trigonidium cicindeloides*), espèce déterminante d'orthoptère d'affinité thermo méditerranéenne, très localisée en France à certaines prairies humides et lisières de ripisylves sur le littoral, de Marseille aux Alpes Maritimes (non revu sur le site depuis 1983). Enfin, citons deux dictyoptères remarquables, la Blatte de Nice (*Ectobius*

nicaeensis), espèce endémique de Provence et la Mante terrestre (Geomantis larvoides), espèce peu commune d'affinité ouest méditerranéenne, caractérisée par son déplacement vif en courant sur le sol.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Orthoptères		
- Critères d'intérêts patrimoniaux		
- Ecologique		
- Faunistique		
- Reptiles		
- Oiseaux		
- Mammifères		
- Crustacés		
- Arachnides		
- Myriapodes		
- Lépidoptères		
- Coléoptères		
- Autre Faune (préciser)		
- Insectes		
- Floristique		
- Ptéridophytes		
- Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe la partie occidentale du massif de la chaîne frontière du Pont de Ca*, qui enjambe la Bévéra, au nord, à Grimaldi au sud.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Poissons - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Phanérogames - Ptéridophytes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>H3.23 Communautés chasmophytiques calicoles liguro-apennines</i>	<i>62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins</i>	<i>8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : BARET J.		2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C2.121 <i>Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins</i>	54.12 <i>Sources d'eaux dures</i>	7220 <i>Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)</i>	Informateur : BARET J.		2010
H3.23 <i>Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines</i>	62.13 <i>Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins</i>	8210 <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : BARET J.		2010
E1.313 <i>Communautés méditerranéennes annuelles des sols superficiels</i>	34.5131 <i>Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen</i>	6220 <i>Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodieta</i>	Informateur : BARET J.		2010
H2.62 <i>Éboulis cévenno-provençaux</i>	61.32 <i>Éboulis provençaux</i>	8130 <i>Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles</i>	Informateur : BARET J.		2010
F5.1321 <i>Matorrals arborescents à Juniperus phoenicea</i>	32.132 <i>Matorral arborescent à Juniperus phoenicea</i>	5210 <i>Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Informateur : BARET J.		2010
F5.52 <i>Formations à Euphorbia dendroides</i>	32.22 <i>Formations à Euphorbes</i>	5330 <i>Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques</i>	Informateur : BARET J.		2010

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>	6110 <i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi</i>	Informateur : BARET J.		2010
G1.7D8 <i>Châtaigneraies à Castanea sativa du sud-est de la France</i>	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>	9260 <i>Forêts de Castanea sativa</i>	Informateur : BARET J.		2010
H2.61 <i>Éboulis thermophiles périalpins</i>	61.311 <i>Éboulis à Stipa calamagrostis</i>	8130 <i>Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles</i>	Informateur : BARET J.		2010
G1.7C121 <i>Ostryaies supraméditerranéennes des Alpes sud-occidentales</i>	41.812 <i>Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens</i>		Informateur : BARET J.		2010
G1.112 <i>Forêts galeries méditerranéennes à grands Salix</i>	44.1412 <i>Galleries de Salix alba méditerranéennes</i>	92A0 <i>Forêts-galleries à Salix alba et Populus alba</i>	Informateur : BARET J.		2010
H3.211 <i>Falaises à Doradille de Pétrarque</i>	62.1111 <i>Falaises calcaires ibéro-méditerranéennes</i>	8210 <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : BARET J.		2010
H2.61 <i>Éboulis thermophiles périalpins</i>	61.311 <i>Éboulis à Stipa calamagrostis</i>	8130 <i>Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles</i>	Informateur : BARET J.		2010
E1.512 <i>Steppes méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>	34.712 <i>Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>		Informateur : BARET J.		2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.266 Mesobromion subméditerranéen</i>	<i>34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>	<i>6210 Pelouses sèches semi- naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco- Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : BARET J.		2010
<i>G1.7C121 Ostryaies supraméditerranéennes des Alpes sud-occidentales</i>	<i>41.812 Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens</i>		Informateur : BARET J.		2010
<i>G3.743 Pinèdes à Pinus halepensis provenço-liguriennes</i>	<i>42.843 Forêts de Pins d'Alep provenço-liguriennes</i>	<i>9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques</i>	Informateur : BARET J.		2010
<i>G2.122 Chênaies à Quercus ilex supraméditerranéennes</i>	<i>45.319 Forêts de Chênes verts Illyriennes</i>	<i>9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia</i>	Informateur : BARET J.		2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	232462	<i>Euscorpis italicus</i> (Herbst, 1800)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	233434	<i>Leptoneta alpica</i> Simon, 1882		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	233440	<i>Leptoneta crypticola</i> Simon, 1907		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
Coléoptères	241775	<i>Aphthona carbonaria</i> Rosenhauer, 1856		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORNET Michel				2009 - 2009
	222683	<i>Duvalius cailloli</i> (Sainte-Claire Deville, 1902)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	243421	<i>Leptotyphlus albareensis</i> Coiffait, 1957		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	243554	<i>Leptotyphlus sospelensis</i> Coiffait, 1957		Reproduction indéterminée					1999 - 1999
	13735	<i>Polydrusus griseomaculatus</i> Desbrochers des Loges, 1869		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	242603	<i>Pseudomeira ruteri</i> (Péricart, 1963)		Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	792964	<i>Raymondionymus orientalis</i> Hervé, 1953		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME				1999 - 1999
Crustacés	237118	<i>Alpioniscus feneriensis</i> (Parona, 1880)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ALL TAXA BIODIVERSITY INVENTORY Observateur non mentionné				2009 - 2009
	237038	<i>Cylisticus cavernicolus</i> Racovitza, 1907		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
Lépidoptères	248658	<i>Eupithecia gratiosata</i> Herrich-Schäffer, 1861	<i>Eupithécie favorisée</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANNAM Observateur non mentionné				1995 - 1995
	249356	<i>Gortyna borelii</i> Pierret, 1838	<i>Noctuelle des Peucédans</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Thomas LEBARD SILENE				2009 - 2018
	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	<i>Alexanor</i> (L'), <i>Grand Sélésier</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Thomas LEBARD SILENE				2011 - 2011
	53761	<i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775)	<i>Vanesse des Pariétaires</i> (La), <i>Vanesse à L blanc</i> (La), <i>Gamma égéen</i> (Le), <i>L-blanche</i> (Le), <i>Vanesse à L blanche</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SERRURIER Bruno				2012 - 2012
	219772	<i>Polyommatus dolus</i> (Hübner, 1823)	<i>Sablé de la Luzerne</i> (Le), <i>Argus bleu clair</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SERRURIER Bruno				1904 - 2015
Mammifères	79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Minioptère de Schreibers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour				2014 - 2014
	60330	<i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853	<i>Rhinolophe euryale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBARD Thomas, BERTHOLLET Fabienne, SILENE Parc National du Mercantour				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du Mercantour				2014 - 2014
Myriapodes	289031	<i>Cryptops lobatus</i> Verhoeff, 1931		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ALL TAXA BIODIVERSITY INVENTORY Observateur non mentionné				2009 - 2009
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joss DEFFARGES		2	2	1995 - 2019
	2860	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	<i>Vautour fauve</i>	Passage, migration	Informateur : Joss DEFFARGES				2015 - 2019
	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Aigle botté</i>	Passage, migration	Informateur : Joss DEFFARGES				2015 - 2016
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Passage, migration	Informateur : Joss DEFFARGES				2017 - 2019
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet oreillard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mara CALVINI				2012 - 2012
Orthoptères	65947	<i>Trigonidium cicindeloides</i> Rambur, 1838	<i>Grillon des jonchères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN				1983 - 1983
Phanérogames	79716	<i>Acanthoprasium frutescens</i> (L.) Spenn., 1843	<i>Ballote épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	610608	<i>Acis nicaeensis</i> (Ardoino) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo, 2004	<i>Nivéole de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE Virgile				2007 - 2007
	82439	<i>Andropogon distachyos</i> L., 1753	<i>Andropogon à deux épis, Barbon double</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	83261	<i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854	<i>Ancolie de Bertoloni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83790	<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel, 1874	<i>Aristolochie à nervures peu nombreuses, Aristolochie peu nervée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : William Henry HAWKER SILENE				1879 - 1879
	84310	<i>Asperula hexaphylla</i> All., 1785	<i>Aspérule à feuilles par six, Aspérule à six feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	85020	<i>Atractylis cancellata</i> L., 1753	<i>Atractyle grillagé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	86394	<i>Brassica montana</i> Pourr., 1788	<i>Chou des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	87613	<i>Campanula bononiensis</i> L., 1753	<i>Campanule de Bologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				1996 - 2012
	88656	<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840	<i>Laîche de Maire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	447038	<i>Ceratonia siliqua</i> L., 1753	<i>Caroubier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Roger LOISEL - SILENE				1976 - 1976
	90524	<i>Chamaerops humilis</i> L., 1753	<i>Chamaerops nain, Doum, Palmier nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHAUD H. - SILENE				2007 - 2007
	91880	<i>Clematis recta</i> L., 1753	<i>Clématite droite, Clématite dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2012 - 2012
	91941	<i>Cneorum tricoccon</i> L., 1753	<i>Camélee à trois coques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	92544	<i>Coronilla valentina</i> L., 1753	<i>Coronille de Valence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93236	<i>Crocus ligusticus</i> <i>Mariotti, 1988</i>	<i>Crocus de Ligurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Honore Jean Baptiste ARDOINO SILENE				1879 - 1879
	94099	<i>Cytisus ardoinoi</i> <i>E.Fourn., 1866</i>	<i>Cytise d'Ardoino</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Luc DESNOS SILENE				2010 - 2010
	94174	<i>Cytisus triflorus</i> <i>Lam., 1786</i>	<i>Chamaécytise allongé, Cytise à longues grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2010 - 2010
	717750	<i>Dichoropetalum schottii</i> (Besser ex DC.) Pimenov & Kijuykov	<i>Peucedan de Schott</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2007 - 2007
	99899	<i>Gentiana ligustica</i> <i>R.Vilm. & Chopinet, 1956</i>	<i>Gentiane ligure, Gentiane de Ligurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				1996 - 2013
	101455	<i>Hesperis laciniata</i> <i>All., 1785</i>	<i>Julienne à feuilles laciniées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean BOSSU - SILENE				2009 - 2009
	101510	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817	<i>Herbe barbue, Andropogon, Hétéropogon contourné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2007 - 2007
	103005	<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpf., 1974		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2013 - 2013
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> <i>L., 1753</i>	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	103502	<i>Iberis umbellata</i> <i>L., 1753</i>	<i>Ibérís en ombelle, Tabouret en ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2010 - 2010
	104457	<i>Kengia serotina</i> (L.) Packer, 1960	<i>Cleistogène tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105816	<i>Leucanthemum virgatum</i> (Desr.) Clos, 1870	Marguerite en forme de disque, Leucanthème en forme de baguette, Marguerite à fleurs tubuleuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1996 - 2010
	108507	<i>Micromeria marginata</i> (Sm.) Chater, 1971	Sariette marginée, Micromérie marginée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				1967 - 2010
	108694	<i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Cumino ex Loisel., 1807	Sabline faux-sédum, Sabline faux-orpin, Moehringie faux-orpin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	110357	<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti, 1823	Ophrys de Bertoloni, Ophrys Aurélia	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE Virgile				2007 - 2007
	138535	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993	Pivoine officinale, Pivoine velue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ludovic THEBAULT				2013 - 2013
	113096	<i>Phelipanche lavandulacea</i> (F.W.Schultz) Pomel, 1874	Orobanche couleur de Lavande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OFFERHAUS Benoit SILENE ONF				2011 - 2011
	115637	<i>Potentilla saxifraga</i> Ardoino ex De Not., 1848	Potentille saxifrage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2008 - 2008
	610872	<i>Rhaponticoides alpina</i> (L.) M.V.Agab. & Greuter, 2003	Centaurée australe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Remo GIORDANO SILENE				1998 - 2015
	121012	<i>Saxifraga cochlearis</i> Rchb., 1832	Saxifrage en forme de coquille, Saxifrage en coquille, Saxifrage à feuilles en cuillère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean Luc DESNOS SILENE				1998 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122163	<i>Sedum fragrans</i> 't Hart, 1983	<i>Orpin à odeur suave, Orpin odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	124775	<i>Stachys heraclea</i> All., 1785	<i>Épiaire d'Héraclée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2007 - 2007
	125343	<i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp., 1825	<i>Consoude à bulbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean BOSSU - SILENE				2009 - 2009
	129233	<i>Vicia melanops</i> Sm., 1813	<i>Vesce noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2001 - 2013
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2010 - 2010
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable					1998 - 1998
Reptiles	79271	<i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1839)	<i>Eulepte d'Europe (L'), Phyllodactyle d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTINERIE Gabriel, SANT Sebastien SILENE CEN PACA				2009 - 2009
	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	<i>Lézard ocellé (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN PACA				2013 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	<i>Spélerpès de Strinati (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : RENET J. - SILENE - CEN PACA				1977 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65803	<i>Ectobius nicaeensis</i> (Brisout de Barneville, 1852)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN				1982 - 1982
	65844	<i>Geomantis larvoides</i> Pantel, 1896		Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN				1982 - 1982
Crustacés	237077	<i>Agabiformius lentus</i> (Budde-Lund, 1885)		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	237020	<i>Armadillidium maculatum</i> Risso, 1816		Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	18817	<i>Porcellio orarum</i> Verhoeff, 1910		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	310997	<i>Porcellionides myrmecophilus</i> (Stein, 1859)		Reproduction certaine ou probable					
Lépidoptères	53425	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Hermite (L'), Ermite (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2011 - 2011
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx Evérie (Le) Laineuse du Prunellier (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA				2010 - 2010
	247074	<i>Theresimima ampellophaga</i> (Bayle-Barelle, 1808)	<i>Procris de la Vigne (Le), Turquoise de la Vigne (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2007 - 2007
	247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	<i>Zygène de l'Esparcette (La), Zygène de la Dorycnie (La), Zygène cendrée (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SERRURIER Bruno				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZIMMERMANN Laurent, BONNET Xavier, SILENE Parc National du Mercantour				2013 - 2013
Mollusques	162956	<i>Argna bourguignatiana</i> (G. Nevill, 1880)	<i>Pagoduline lisse</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	162704	<i>Platyla foliniana</i> (G. Nevill, 1879)	<i>Grande aiguillette</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	162710	<i>Renea bourguignatiana</i> G. Nevill, 1880	<i>Aiguillette de Menton</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	162708	<i>Renea gormonti</i> Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989	<i>Aiguillette de Gorbio</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	163106	<i>Vitrea pseudotrolli</i> L. Pintér, 1983	<i>Cristalline des Alpes-Maritimes</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA				2001 - 2001
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1994 - 2008
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cincle plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : POIRIER F. - SILENE - Parc National du Mercantour				2009 - 2009
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1998 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4663	<i>Emberiza cia</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Monticole de roche,</i> <i>Merle de roche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2011 - 2011
	4087	<i>Monticola solitarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Monticole bleu,</i> <i>Merle bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2011 - 2011
Orthoptères	65968	<i>Dolichopoda azami</i> <i>Saulcy, 1893</i>	<i>Sauterelle des grottes,</i> <i>Dolichopode dauphinois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
	65637	<i>Leptophyes laticauda</i> <i>(Frigalszky, 1867)</i>	<i>Leptophye provençale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN				1982 - 1982
Phanérogames	88804	<i>Carex punctata</i> <i>Gaudin, 1811</i>	<i>Laïche ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Auguste Jean CHEVALIER SILENE				1918 - 1918
	134391	<i>Euphorbia hyberna</i> <i>subsp. canutii</i> <i>(Parl.) Tutin, 1968</i>	<i>Euphorbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2013 - 2013
	98032	<i>Ferulago campestris</i> <i>(Besser)</i> <i>Grecescu, 1898</i>	<i>Petite fêrûle des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joseph Pierre ARBOST SILENE				1926 - 1926
	99211	<i>Gagea villosa</i> <i>(M.Bieb.) Sweet, 1826</i>	<i>Gagée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : William Henry HAWKER SILENE				1879 - 1879
	104456	<i>Katapsuxis silaifolia</i> <i>(Jacq.) Raf., 1840</i>	<i>Sélin à feuilles de silaus, Cnide fausse Ache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Pierre Lucien LE BRUN - SILENE				1921 - 1921

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612521	<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>provincialis</i> (Bolliger) J.-M.Tison, 2010		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2013 - 2013
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	<i>Primevère marginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				1998 - 2010
	126289	<i>Thesium bavarum</i> Schrank, 1786	<i>Thésion de Bavière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2013 - 2013
	126465	<i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All., 1789	<i>Passerine dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2010 - 2010

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Gastéropodes	162704	<i>Platyla foliniana</i> (G. Nevill, 1879)	Autre	Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	162708	<i>Renea gormonti</i> Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989	Autre	Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	162710	<i>Renea bourguignatiana</i> G. Nevill, 1880	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
163106	<i>Vitrea pseudotrolli</i> L. Pintér, 1983	Autre	Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
Insectes	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54762	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	Autre	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
249356	<i>Gortyna borellii</i> Pierret, 1838	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60330	<i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2860	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)	
3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	79271	<i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1839)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	83261	<i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	84310	<i>Asperula hexaphylla</i> All., 1785	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	85020	<i>Atractylis cancellata</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	90524	<i>Chamaerops humilis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	93236	<i>Crocus ligusticus</i> Mariotti, 1988	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	94099	<i>Cytisus ardoinoi</i> E.Fourn., 1866	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99899	<i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet, 1956	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	101510	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)				
110357	<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti, 1823	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	138535	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	447038	<i>Ceratonia siliqua</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	610608	<i>Acis nicaeensis</i> (Ardoïno) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo, 2004	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
610872	<i>Rhaponticoides alpina</i> (L.) M.V.Agab. & Greuter, 2003	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
Ptéridophytes	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ARDOÏNO H.	1879	Flore analytique du département des Alpes-Maritimes ou description succincte des plantes vasculaires qui croissent spontanément entre le versant est de l'Estérel et la Roïa, les Alpes et la Mer. Bertrand & Queyrot, Menton, S. Cauvin-Empereur, Nice eds (ré)
	BURNAT E.	1892	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume I., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.
	BURNAT E., BRIQUET J., CAVILLIER F.	1913	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume V., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 375 p.
	CHARPIN A., SALANON R.	1985	Matériaux pour la flore des Alpes maritimes. I : Lycopodiaceae-Lentibulariaceae, Boissiera 36:258 p.
	EWALD P.	1977	Herpétologie – L'Hydromante d'Europe dans le sud-est de la France. Rivière scientifique, fasc. 3 et 4 1976 (30 Juin 1977). 4 p.
	GARGOMINY O., RIPKEN T.	1999	Inventaire des Mollusques d'intérêt patrimonial de la région P.A.C.A. Programme d'actualisation des Z.N.I.E.F.F. P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. 20 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LE BRUN P., CHOPINET R.	1964	Sur la présence de Clematis recta L. dans les Alpes maritimes françaises. Le Monde des Plantes 343, 9.
	MOLARD L.	1995	Faucon pèlerin (Falco peregrinus). Cartographie des populations en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non paginé.
	MOSSOT M.	1999	Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E
	POIRION L., BARBERO M., SANDOZ H.	1967	Nouvelle contribution à l'étude de la flore du Marguareis. Le Monde des Plantes 355, 13-14.
	SALANON R., KULESZA V., MERCY L.	1998	Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. O.N.F. éd., Paris.
	THIERY A., DEFAYE D.	2000	Inventaire des Crustacés de la région PACA / Programme ZNIEFF-PACA. Détermination des espèces d'intérêt patrimonial. Version corrigée, 15 avril 2000. Programme d'actualisation 1996-2000 de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. de la région P.A.C.A. Rapport du C.E
	VILMORIN (DE) R., CHOPINET R.	1954	Sur une station à Centaurea alpina L. et Gentiana ligustica R. Vilmorin et Chopinet (sp. nov.) dans les Alpes-Maritimes françaises. VIIIe Congrès International de Botanique, Paris 1954. Comptes-rendus des séances et rapports et communications déposés lors
	VILMORIN (DE) R., CHOPINET R.	1955	Sur une nouvelle gentiane acaule Gentiana ligustica. Plante de Montagnes 3, 165-168.
Collection	BRAUD Y. - SILENE - CEN PACA		
	RENET J. - SILENE - CEN PACA		
	THEBAULT L. - SILENE		
Informateur	ALL TAXA BIODIVERSITY INVENTORY Observateur non mentionné		
	ANNAM Observateur non mentionné		
	ANONYME		
	Auguste Jean CHEVALIER SILENE		
	BARET J.		
	BARET J. - SILENE		
	BAYLE P.		
	Benoit OFFERHAUS - SILENE		
	BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA		
	BOYER P.		
	CEN PACA		
	CEVASCO J.-M.		
	Corinne FRACHON - SILENE		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CORNET Michel		
	DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA		
	Honore Jean Baptiste ARDOINO SILENE		
	Jean BOSSU - SILENE		
	Jean Luc DESNOS SILENE		
	Joseph Pierre ARBOST SILENE		
	Joss DEFFARGES		
	Katia DIADEMA - SILENE		
	LEBARD Thomas, BERTHOLLET Fabienne, SILENE Parc National du Mercantour		
	LEBARD Thomas, FERCHAL Alain SILENE Parc National du Mercantour		
	LEBARD Thomas SILENE Parc National du Mercantour		
	Ludovic THEBAULT		
	Mara CALVINI		
	MARTINERIE Gabriel, SANT Sebastien SILENE CEN PACA		
	MICHAUD H. - SILENE		
	NOBLE V. - SILENE		
	NOBLE Virgile		
	OFFERHAUS Benoit SILENE ONF		
	PARC NATIONAL DU MERCANTOUR		
	Pierre Lucien LE BRUN - SILENE		
	POIRIER F. - SILENE - Parc National du Mercantour		
	Remo GIORDANO SILENE		
	Roger LOISEL - SILENE		
	SERRURIER Bruno		
	STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		
	Thomas LEBARD SILENE		
	TISON J.-M.		
	VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN		
	VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN		
	William Henry HAWKER SILENE		
	ZIMMERMANN Laurent, BONNET Xavier, SILENE Parc National du Mercantour		
	ZIMMERMANN Laurent SILENE Parc National du Mercantour		