



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 03/06/2021
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012627>



CHAÎNE DE FÉRION - MONT CIMA (Identifiant national : 930012627)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 06130100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., B. OFFERHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane Bence, Julien RENET, Mathias PIRES, .- 930012627, CHAÎNE DE FÉRION - MONT CIMA. - INPN, SPN-MNHN Paris, 16 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012627.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., B. OFFERHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane Bence, Julien RENET, Mathias PIRES

Centroïde calculé : 996961°-1886455°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	16
9. SOURCES	16

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes
- Commune : Coaraze (INSEE : 06043)
- Commune : Tourrette-Levens (INSEE : 06147)
- Commune : Saint-Blaise (INSEE : 06117)
- Commune : Lantosque (INSEE : 06074)
- Commune : Utelle (INSEE : 06151)
- Commune : Lucéram (INSEE : 06077)
- Commune : Aspremont (INSEE : 06006)
- Commune : Bendejun (INSEE : 06014)
- Commune : Châteauneuf-Villevieille (INSEE : 06039)
- Commune : Castagniers (INSEE : 06034)
- Commune : Duranus (INSEE : 06055)
- Commune : Levens (INSEE : 06075)

1.2 Superficie

6367,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 235

Maximale (mètre): 1483

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

La chaîne du Férion s'étire du nord vers le sud en une succession de petites montagnes de 800 à 900 m. Les pentes de la chaîne sont peuplées d'éboulis à chênaie verte ou de garrigues plus ou moins arborées.

Flore et habitats naturels

La ZNIEFF présente des espèces et des groupements à fort taux d'endémisme (*Acanthoprasium frutescens*, *Euphorbia variabilis* subsp. *variabilis*, *Potentilla saxifraga* ...). Il existe également de très belles chênaies vertes et ostryaies sur karst. Le nord de la zone présente un grand développement des ostryaies supraméditerranéennes (*Carpinion orientalis*). Les milieux rocheux sont également bien représentés avec des groupements chasmophytiques calcicoles du *Saxifragion lingulatae*, riches en endémiques des Alpes sud occidentales.

Faune

Dans cette zone, 32 espèces animales patrimoniales ont été recensées, dont 11 sont déterminantes. Il s'agit, pour les oiseaux nicheurs ou probablement nicheur du Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), rapace diurne rupicole déterminant, rare et localisé en France et en région P.A.C.A. mais en augmentation, accompagné de plusieurs espèces remarquables comme le Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*), espèce plutôt localisée et peu fréquente en région P.A.C.A., des milieux boisés clairs à tendance xérothermique jusqu'à 1

400 m d'altitude, du Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*), espèce xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette régression en France depuis 1950, jusqu'à 1 300 m d'altitude. A noter également le passage régulier de deux rapaces déterminants, lors de leurs déplacements : le Vautour fauve (*Gyps fulvus*) et l'Aigle botté (*Hieraetus pennatus*). Les amphibiens sont quant à eux représentés par le Spélerpès de Strinati (*Speleomantes strinati*) également appelé Hydromante, espèce remarquable peu abondante, endémique franco-italien présent en France uniquement dans les Alpes-Maritimes essentiellement puis dans les Alpes-de-Haute-Provence, recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) entre 0 et 2 400 m d'altitude. Notons pour les reptiles la présence du Lézard ocellé (*Timon lepidus*), un grand lézard occupant les milieux ouverts à semi ouverts xériques, très localisé dans les Alpes Maritimes et classé dans la catégorie VU * Vulnérable * de la liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine. Les crustacés sont représentés par l'écrevisse à pattes blanches (*Austropotamobius pallipes*) une espèce déterminante considérée comme en danger critique d'extinction par l'UICN et dont au moins une population subsiste au sein du périmètre du site. Du côté des insectes signalons la présence de plusieurs cortèges. Trois espèces déterminantes de lépidoptères ont été inventoriées sur le site : l'Hespérie à bandes jaunes (*Pyrgus sidae*), espèce d'affinité méditerranéenne orientale, qui affectionne les pelouses sèches et boisements clairs thermophiles où sa chenille se développe sur des potentilles (*Potentilla hirta* et espèces proches), le Sablé de la luzerne (*Polyommatus dolus*), dont la sous-espèce *dolus* est endémique de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes des sainfoins (*Onobrychis* ssp) et la Vanesse des pariétaires (*Polygonia egea*), espèce en forte régression, ne subsistant en France plus que dans les Alpes-Maritimes à l'est du fleuve Var. Ces papillons sont accompagnés de deux hétérocères remarquables : la Zygène des bugranes (*Zygaena hilaris*), zygénidés d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante hôte (Bugrane jaune *Ononis natrix*) et la Zygène cendrée (*Zygaena rhadamanthus*), espèce d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs. A noter le signalement ancien de la Zygène de la Vésubie (*Zygaena brizae*), espèce déterminante et protégée en France, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous-espèce *vesubiana* est endémique franco-italienne des Alpes du Sud, non revue depuis 1974. Deux orthoptères d'intérêt patrimonial sont aussi présents : le Criquet de la Bastide (*Chorthippus saulcyi daimei*), sous-espèce déterminante et endémique de Haute-Provence et des Alpes du sud, peuplant les landes et pelouses des versants montagneux et le Dolichopode dauphinois (*Dolichopoda azami*), espèce cavernicole remarquable, endémique franco italienne du sud ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides. Enfin, deux espèces de coléoptères Leiodidae déterminants ont été inventoriés sur le site : *Bathysciola nicaeensis* et *Speodiaetus bucheti*.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Crustacés
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Située en rive gauche de la Vésubie, la ZNIEFF intègre la Cime de l'Autaret, le Belvédère du Saut des Français, la crête du Férion et le Mont Cima.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles - Crustacés - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E3.11 Prairies humides hautes des plaines méditerranéennes</i>	<i>37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes</i>	<i>6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>H1.1 Entrées des grottes</i>	<i>65.2 Grottes de l'Italie septentrionale et du sud-est de la France avec Hydromantes italicus</i>	<i>8310 Grottes non exploitées par le tourisme</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>C2.121 Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins</i>	<i>54.12 Sources d'eaux dures</i>	<i>7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>H3.23 Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines</i>	<i>62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins</i>	<i>8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>F5.1321 Matorrals arborescents à Juniperus phoenicea</i>	<i>32.132 Matorral arborescent à Juniperus phoenicea</i>	<i>5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>H2.61</i> <i>Éboulis thermophiles</i> <i>périalpins</i>	<i>61.311</i> <i>Eboulis à Stipa</i> <i>calamagrostis</i>	<i>8130</i> <i>Éboulis ouest-</i> <i>méditerranéens</i> <i>et thermophiles</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>E1.11</i> <i>Gazons eurosibériens</i> <i>sur débris rocheux</i>	<i>34.11</i> <i>Pelouses médio-</i> <i>européennes sur</i> <i>débris rocheux</i>	<i>6110</i> <i>Pelouses rupicoles</i> <i>calcaires ou basiphiles</i> <i>de l'Alyso-Sedion albi</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>E1.266</i> <i>Mesobromion</i> <i>subméditerranéen</i>	<i>34.32</i> <i>Pelouses calcaires sub-</i> <i>atlantiques semi-arides</i>	<i>6210</i> <i>Pelouses sèches semi-</i> <i>naturelles et faciès</i> <i>d'embuissonnement</i> <i>sur calcaires (Festuco-</i> <i>Brometalia) (* sites</i> <i>d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>G2.1212</i> <i>Chênaies à Chêne</i> <i>vert des plaines</i> <i>catalano-provençales</i>	<i>45.312</i> <i>Forêts de Chênes verts de</i> <i>la plaine catalo-provençale</i>	<i>9340</i> <i>Forêts à Quercus ilex</i> <i>et Quercus rotundifolia</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>G2.122</i> <i>Chênaies à Quercus ilex</i> <i>supraméditerranéennes</i>	<i>45.319</i> <i>Forêts de Chênes</i> <i>verts Illyriennes</i>	<i>9340</i> <i>Forêts à Quercus ilex</i> <i>et Quercus rotundifolia</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013
<i>F5.1311</i> <i>Matorrals arborescents</i> <i>à Juniperus oxycedrus</i>	<i>32.13</i> <i>Matorral à Genévriers</i>	<i>5210</i> <i>Matorrals arborescents</i> <i>à Juniperus spp.</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2013

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	840737	<i>Bathysciola nicaeensis</i> (Peyerimhoff, 1906)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Olivier GERRIET				2018 - 2018
	223813	<i>Speodiaetus bucheti</i> (Abeille de Perrin, 1905)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean-Michel LEMAIRE				2013 - 2013
Lépidoptères	53761	<i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775)	Vanesse des Pariétaires (La), Vanesse à L blanc (La), Gamma égéen (Le), L-blanche (Le), Vanesse à L blanche (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joss DEFFARGES				2013 - 2013
	219772	<i>Polyommatus dolus</i> (Hübner, 1823)	Sablé de la Luzerne (Le), Argus bleu clair (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marie JOUVEL				1926 - 2018
	53258	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1784)	Hespérie du Sida (L'), Hespérie de l'Abutilon (L'), Chamarré (Le), Hespérie à bandes jaunes (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joss DEFFARGES				2019 - 2019
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1992 - 2013
	2860	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	Passage, migration	Informateur : Philippe ARCHIMBAUD - SILENE				2006 - 2019
	2651	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté	Passage, migration	Informateur : Joss DEFFARGES				2004 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66154	<i>Chorthippus saulcyi daimi</i> (Azam, 1893)	<i>Criquet de la Bastide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joss DEFFARGES				2014 - 2014
Phanérogames	82439	<i>Andropogon distachyos</i> L., 1753	<i>Andropogon à deux épis, Barbon double</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Francis IVALDI SILENE				2015 - 2015
	83261	<i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854	<i>Ancolie de Bertoloni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2013 - 2013
	83790	<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel, 1874	<i>Aristolochie à nervures peu nombreuses, Aristolochie peu nervée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Theophile CANUT SILENE				1867 - 1867
	84310	<i>Asperula hexaphylla</i> All., 1785	<i>Aspérule à feuilles par six, Aspérule à six feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBLARD P. - SILENE				2010 - 2010
	85498	<i>Ballota frutescens</i> (L.) J.Woods, 1850	<i>Ballote épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1950 - 2008
	85999	<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng., 1820	<i>Bifora testiculé, Bifora à deux coques, Bifora à testicules</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88550	<i>Carex grioletii</i> Roem., 1806	<i>Laïche de Griolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNOUX J.-C. - SILENE				1991 - 2003
	88656	<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840	<i>Laïche de Maire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2009 - 2009
	132920	<i>Centaurea jordaniana</i> subsp. <i>balbisiana</i> (Soldano) Kerguelen, 1998	<i>Centaurée couchée, Centaurée de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Francis IVALDI SILENE				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94923	<i>Dictamnus albus</i> L., 1753	<i>Fraxinelle blanche</i> , <i>Dictame blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				1998 - 2011
	134418	<i>Euphorbia variabilis</i> subsp. <i>valliniana</i> (Belli) Jauzein, 1991	<i>Euphorbe variable de Vallins</i> , <i>Euphorbe de Vallino</i> , <i>Euphorbe de Vallini</i>	Reproduction certaine ou probable					1998 - 1998
	99244	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f., 1854	<i>Aster linosyris</i> , <i>Linosyris</i> , <i>Linosyris à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Dominique TAUZER				1977 - 1977
	99899	<i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet, 1956	<i>Gentiane ligure</i> , <i>Gentiane de Ligurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				1988 - 2012
	103005	<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpf., 1974		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2013 - 2013
	103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763	<i>Inule variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Francis IVALDI SILENE				2001 - 2016
	105775	<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill., 1916	<i>Marguerite de Burnat</i> , <i>Chrysanthème de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105816	<i>Leucanthemum virgatum</i> (Desr.) Clos, 1870	<i>Marguerite en forme de disque</i> , <i>Leucanthème en forme de baguette</i> , <i>Marguerite à fleurs tubuleuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2012 - 2012
	159924	<i>Minuartia glomerata</i> subsp. <i>burnatii</i> (Rouy & Foucaud) Favarger & F.Conti, 2000		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBLARD P. - SILENE				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108694	<i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Cumino ex Loisel., 1807	Sabline faux-sédum, Sabline faux-orpin, Moehringie faux-orpin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Luigi MINUTO SILENE				2006 - 2006
	110357	<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti, 1823	Ophrys de Bertoloni, Ophrys Aurélia	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lydie DOISY				2008 - 2008
	138535	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993	Pivoine officinale, Pivoine velue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : G. PEJU				1919 - 1919
	113090	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel, 1874	Phélypée des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Théophile CANUT - SILENE				1874 - 1874
	115637	<i>Potentilla saxifraga</i> Ardoino ex De Not., 1848	Potentille saxifrage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2000 - 2010
	122163	<i>Sedum fragrans</i> 't Hart, 1983	Orpin à odeur suave, Orpin odorant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2013 - 2013
	124775	<i>Stachys heraclea</i> All., 1785	Épiaire d'Héraclée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2009 - 2009
	125343	<i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp., 1825	Consoude à bulbe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				2008 - 2008
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	Scolopendre, Scolopendre officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2013 - 2013
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	Lézard ocellé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Clément BLIN				2013 - 2017

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	<i>Pélodyte ponctué</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	<i>Spélerpès de Strinatii</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1961 - 2013
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	<i>Écrevisse à pieds blancs</i> (L'), <i>Écrevisse à pattes blanches</i> (L'), <i>Écrevisse pallipède</i> (L')	Reproduction indéterminée	Collection : RENET J. - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
Lépidoptères	247043	<i>Zygaena hiliaris</i> Ochsenheimer, 1808		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2010 - 2010
	247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	<i>Zygène de l'Esparcette</i> (La), <i>Zygène de la Dorycnie</i> (La), <i>Zygène cendrée</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PLANEIX P. SILENE PROSERPINE				1973 - 1973
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Genette commune</i> , <i>Genette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FERRY Pierre SILENE CEN PACA				2013 - 2013
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELAUD Michel SILENE DREAL PACA NATURA 2000 Conseil General 06				1976 - 2011
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2011 - 2011
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1997 - 2013
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable			2		1996 - 2000
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				2012 - 2012
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monticole bleu, Merle bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELAUD Michel SILENE DREAL PACA NATURA 2000 Conseil General 06				2010 - 2010
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc, Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	199494	<i>Passer italiae</i> (Vieillot, 1817)	<i>Moineau cisalpin</i>	Reproduction certaine ou probable			2		1996 - 1996
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4488	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
	4242	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette orphée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2011 - 2011
Orthoptères	65968	<i>Dolichopoda azami</i> Saulcy, 1893	Sauterelle des grottes, Dolichopode dauphinois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013 - 2013
Phanérogames	134391	<i>Euphorbia hyberna</i> subsp. <i>canutii</i> (Parl.) Tutin, 1968	Euphorbe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2009 - 2009
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	Primevère marginée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				1998 - 2013
	126465	<i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All., 1789	Passerine dioïque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : John Isaac BRIQUET SILENE				1896 - 1896
	129596	<i>Viola jordanii</i> Harry, 1853	Violette de Jordan	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				1998 - 2009

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien)
Insectes	247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	Autre	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2860	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3489	<i>Otus scops (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3493	<i>Bubo bubo (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4242	<i>Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4488	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4663	<i>Emberiza cia Linnaeus, 1766</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4665	<i>Emberiza hortulana Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus (Daudin, 1802)</i>	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	83261	<i>Aquilegia reuteri Boiss., 1854</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	84310	<i>Asperula hexaphylla All., 1785</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	88550	<i>Carex grioletii</i> Roem., 1806	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99899	<i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet, 1956	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	110357	<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti, 1823	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	132920	<i>Centaurea jordaniana</i> subsp. <i>balbisiana</i> (Soldano) Kerguelen, 1998	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	134418	<i>Euphorbia variabilis</i> subsp. <i>valliniana</i> (Belli) Jauzein, 1991	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	138535	<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BURNAT E.	1892	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume I., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.
	BURNAT E.	1906	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume IV., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.
	BURNAT E., BRIQUET J., CAVILLIER F.	1916	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume VI., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 344 p.
	CHARPIN A., SALANON R.	1985	Matériaux pour la flore des Alpes maritimes. I : Lycopodiaceae-Lentibulariaceae, Boissiera 36:258 p.
	EWALD P.	1977	Herpétologie – L'Hydromante d'Europe dans le sud-est de la France. Riviéra scientifique, fasc. 3 et 4 1976 (30 Juin 1977). 4 p.
	MOLARD L.	1995	Faucon pèlerin (Falco peregrinus). Cartographie des populations en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non paginé.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	POLIDORI J.-L., SALANON R.	2003	Gentiana ligustica R. De Vilmorin et Chopinet, endémique des Alpes austro-occidentales franco-italiennes : analyse bibliographique, morphologie, aire de distribution et principaux biotopes. Bull. Soc. Linn. Provence 54, p.81-117.
	QUEZEL P.	1950	Les groupements rupicoles calcicoles dans les Alpes-Maritimes. Leur signification biogéographique. 77e session extraordinaire (1949) (Alpes Maritimes et Ligures). Bull. Soc. Bot. Fr. 97, 181-192.
	SALANON R., GANDIOLI J.F.	1991	Cartographie floristique en réseau des ravins et des vallons côtiers ou affluents du Var dans les environs de Nice, Alpes-Maritimes. I. Texte et index. II. Atlas. Biocosme Mésogéen 8, 1-394.
	SALANON R., KULESZA V., MERCY L.	1998	Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. O.N.F. éd., Paris.
Collection	RENET J. - SILENE - CEN PACA		
	THEBAULT L. - SILENE		
Informateur	AMBLARD P. - SILENE		
	ARNOUX J.-C. - SILENE		
	BAUDOIN C.		
	BAUDOIN C.		
	BEAUDOIN G. - SILENE - CEN PACA		
	BEAUTHEAC D.		
	BECK N.		
	BELAUD M.		
	BELAUD Michel SILENE DREAL PACA NATURA 2000 Conseil General 06		
	Clément BLIN		
	Corinne FRACHON - SILENE		
	DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA		
	Dominique TAUZER		
	FERRY Pierre SILENE CEN PACA		
	FRACHON C. - ONF 06		
	Francis IVALDI SILENE		
	G. PEJU		
	GUILLAUD B.		
	Jean-Michel LEMAIRE		
	John Isaac BRIQUET SILENE		
	Joss DEFFARGES		
	Luigi MINUTO SILENE		
Lydie DOISY			
Marie JOUVEL			
NOBLE V. - SILENE			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Olivier GERRIET		
	Philippe ARCHIMBAUD - SILENE		
	PLANEIX P. SILENE PROSERPINE		
	SALANON R. - SILENE		
	STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		
	Théophile CANUT - SILENE		
	Theophile CANUT SILENE		
	TISON J.-M.		