



BASSIN DE LA HAUTE TINÉE (Identifiant national : 930012659)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 06134100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, Virgile NOBLE, Stéphane BELTRA, L. THUILLIER, Stéphane BENCE, Julien RENET, - 930012659, BASSIN DE LA HAUTE TINÉE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 34P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012659.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Henri MICHAUD, Virgile NOBLE, Stéphane BELTRA, L. THUILLIER, Stéphane BENCE, Julien RENET

Centroïde calculé : 964720°-1917781°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	7
6. HABITATS	7
7. ESPECES	13
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	34
9. SOURCES	34

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [930020157](#) - (Id reg. : 06134144)
- Id nat. : [930020158](#) - (Id reg. : 06134145)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes
- Commune : Beuil (INSEE : 06016)
- Commune : Entraunes (INSEE : 06056)
- Commune : Guillaumes (INSEE : 06071)
- Commune : Isola (INSEE : 06073)
- Commune : Péone (INSEE : 06094)
- Commune : Roubion (INSEE : 06110)
- Commune : Roure (INSEE : 06111)
- Commune : Saint-Étienne-de-Tinée (INSEE : 06120)
- Commune : Valdeblore (INSEE : 06153)
- Commune : Saint-Sauveur-sur-Tinée (INSEE : 06129)
- Commune : Saint-Dalmas-le-Selvage (INSEE : 06119)
- Commune : Châteauneuf-d'Entraunes (INSEE : 06040)

1.2 Superficie

36378,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 681

Maximale (mètre): 3009

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930020157](#) - VALLON DE JALORGUES - CRÊTE DU CONTENT (Type 1) (Id reg. : 06134144)
- Id nat. : [930020158](#) - VALLON DE BOUSIÉYAS - CHAÎNE FRONTIÈRE DU ROCHER DES TROIS EVÊQUES AU CORBORANT (Type 1) (Id reg. : 06134145)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Cette région est entièrement située sur le territoire du Parc National de Mercantour. La znieff s'adosse à la chaîne frontrière et présente un certain nombre de sommets particulièrement élevés, dont le Mont Ténibre qui culmine à 3031 mètres. La vallée de la Tinée sert de frontière entre la haute chaîne cristallophyllienne du Mercantour en rive gauche et son enveloppe sédimentaire qui débute au Permien en rive droite. L'orientation de la vallée sud est / nord ouest permet une influence méditerranéenne marquée. Il s'agit d'un très beau territoire de haute montagne de 1000 à 3000m, qui présente un grand nombre de lacs d'altitude : Lac de Rabuons, Lac de Fer.

Flore et habitats naturels

Ce vaste territoire possède une grande diversité d'habitats naturels, de l'étage collinéen de type médioeuropéen à l'étage alpin, avec un substrat géologique très varié. Parmi les éléments les plus remarquables de l'étage collinéen, on peut citer la chênaie sessiliflore acidophile du Quercion roboris à chêne sessile (*Quercus petraea*), la pelouse sèche acidophile montagnarde du *Koelerio macranthae*-*Phleion phleoidis* riche en chaméphytes. Les milieux ouverts d'altitude des étages subalpin et alpin, parcourus par de nombreux ruisseaux permettent le développement de divers groupements patrimoniaux de zones humides, comme les bas-marais basophiles du *Caricion davallianae* qui accueillent une station de la rare graminée Herbe aux bisons (*Hierochloa odorata*), les bas-marais arctico-alpin du *Caricion incurvae*, caractérisés par la Laïche bicolor (*Carex bicolor*)

et le Jonc arctique (*Juncus arcticus*). Les lacs d'altitude sont colonisés par des peuplements de Rubanier à feuilles étroites (*Sparganium angustifolium*), groupement patrimonial du Littorellion uniflorae. Il existe de belles formations forestières à mélèzes parfois pluricentennaires et certaines cembraies atteignent un stade proclimacique de leur évolution (haut vallon de Sestrière). Le pessière subalpine du *Piceion excelsae* est également bien représentée, elle abrite la listère cordée (*Listera cordata*).

Le Bassin de la Haute Tinée, à la jonction de plusieurs domaines floristiques est riche en taxons endémiques ou en limite d'aire. On y retrouve notamment des arctico-alpines en limite d'aire (*Juncus arcticus*, *Carex bicolor*). La liste des taxons comprend par exemple le Saxifrage à nombreuses fleurs (*Saxifraga florulenta*), la Primevère marginée (*Primula marginata*), la Bérardie à tige courte (*Berardia subacaulis*). Au total, ce sont 46 espèces déterminantes et 8 espèces remarquables pour l'inventaire Znieff qui sont recensées dans cette zone.

Faune

Ce secteur offre un peuplement faunistique d'un intérêt patrimonial exceptionnel avec 108 espèces animales patrimoniales présentes. Parmi elles figurent 41 espèces déterminantes.

Chez les mammifères, le cortège d'espèces patrimoniales est extrêmement intéressant, avec la présence d'espèces d'affinités arctico-alpine, montagnarde, nordique et orientale, particulièrement rares et localisées en France et en région P.A.C.A. : le Bouquetin des Alpes (*Capra ibex*), espèce déterminante alpine de ruminant, d'intérêt communautaire, très localisée en France où les effectifs de ses populations sont encore assez faibles, affectionnant les zones montagneuses avec éboulis, parois rocheuses, pelouses et arbres épars, entre 2 000 et 3 500 m. d'altitude, le Cerf élaphe (*Cervus elaphus*), grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région P.A.C.A., présent jusqu'à 2 500 m. d'altitude, le Loup (*Canis lupus*), carnivore déterminant, rare et localisé mais aujourd'hui à nouveau présent et en expansion en région P.A.C.A. depuis au moins 1992 après avoir été exterminé en France, dont les populations provenço-alpines correspondent à la sous-espèce italienne, la Genette (*Genetta genetta*), petit carnivore remarquable, originaire d'Afrique et d'affinité méridionale, en expansion géographique dans notre pays, habitant les mosaïques de milieux variés avec forêts, bocages, coteaux, friches buissonneuses, broussailles, rochers, éboulis et cours d'eau, jusqu'à 2 000 m. d'altitude, la Crossope de Miller (*Neomys anomalus*), espèce déterminante de musaraigne, rare et en régression, à aire de distribution disjointe et morcelée, limitée à certains massifs montagneux d'Europe, plutôt liée aux zones humides d'altitude, aux prairies hygrophiles, aux cuvettes semi-inondées, aux marais et aux tourbières, entre 100 et 2 000 m. d'altitude, la Crocidure leucode (*Crocidura leucodon*), espèce remarquable de Musaraigne, d'affinité plutôt orientale, qui fréquente surtout les milieux forestiers et bocagers, broussaillieux, secs ou humides, jusqu'à 1 200 m. d'altitude, le Lièvre variable (*Lepus timidus*), espèce en régression, relicte de l'époque glaciaire, fréquentant des milieux assez variés (alpages, éboulis, landes, forêts, pelouses, champs, cultures, friches) entre 1 200 à 3 100 m. d'altitude, le Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*), espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile, préférant les milieux boisés clairs sur substrat calcaire qui alternent avec des espaces dégagés, assez rare en montagne mais présent jusqu'à 2 000 m. d'altitude, le Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*), espèce cavernicole déterminante, commensale des rhinolophes, localisée et peu fréquente, thermophile et d'affinité méridionale, en régression en France, affectionnant les milieux boisés et buissonnants proches de cavités rocheuses, jusqu'à au moins 1 500 m. d'altitude, la Noctule de Leisler (*Nyctalus leisleri*), espèce remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente, présente jusqu'à 2 200 m. d'altitude, le Vespère de Savi (*Hypsugo savii*), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m. d'altitude, le Minioptère de Schreibers (*Miniopterus schreibersi*), espèce grégaire déterminante, menacée, en régression partout en France y compris dans notre région, d'affinité méditerranéenne et typiquement cavernicole et troglophile, recherchant les grottes et les cavernes proches d'endroits dégagés, les paysages karstiques riches en falaises avec cavités, jusqu'à 2 000 m. d'altitude, la Barbastelle (*Barbastella barbastellus*), espèce forestière déterminante et vulnérable, en régression, d'affinité médioeuropéenne, très résistante au froid, présente jusqu'à 2 000 m. d'altitude.

En ce qui concerne l'avifaune nicheuse et estivante, signalons la présence du cortège suivant: Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), rapace forestier remarquable, d'affinité médioeuropéenne, recherchant les forêts claires de feuillus et les mosaïques de milieux boisés et de milieux ouverts, Aigle royal (*Aquila chrysaetos*), prestigieux rapace diurne remarquable, actuellement en légère augmentation après avoir fortement régressé, occupant préférentiellement les régions accidentées avec zones rocheuses et étendues forestières, Circaète Jean le blanc (*Circaetus gallicus*), rapace remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, Lagopède alpin (*Lagopus mutus helveticus*), espèce avienne remarquable, menacée et en régression, d'origine arctique, relique de l'époque glaciaire dans les Alpes, où elle occupe les reliefs de croupes et de crêtes, fréquemment enneigées et balayées par le vent entre 1 800 et 3 700 m. d'altitude, Tétralyx (*Tetrao tetrix*), espèce remarquable assez rare et en léger déclin, d'affinité montagnarde, typique des écotones entre forêts (lisières), prairies, pelouses et landes, entre 1 100 et 2 500 m. d'altitude, Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*), espèce avienne méridionale de montagne recherchant les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses entre 1 100 et 2 900 m. d'altitude, semble-t-il en régression, Petit duc scops (*Otus scops*), espèce remarquable d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, présent jusqu'à 1 800 m. d'altitude, Grand duc d'Europe (*Bubo bubo*), espèce remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m. d'altitude, Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*), espèce boréo-alpine forestière et déterminante, des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins, plutôt âgés, jusqu'à 2 300 m. d'altitude, Pic épeichette (*Dendrocopos minor*), espèce forestière remarquable plutôt localisée et

pas très fréquente en région P.A.C.A., liée aux forêts claires de feuillus caducifoliés jusqu'à 1 600 m. d'altitude, affectionnant en particulier les formations de ripisylves, Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), espèce remarquable, liée aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m. d'altitude, Moineau soulcie (*Petronia petronia*) espèce déterminante, Monticole de roche (*Monticola saxatilis*), espèce rupicole remarquable, des terrains accidentés secs, rocailloux et ensoleillés à végétation rase, jusqu'à 2 700 m. d'altitude, Crave à bec rouge (*Pyrhocorax pyrrhocorax*), espèce grégaire et rupicole remarquable, assez rare et en légère régression, d'affinité montagnarde, présente jusqu'à 2 300 m. d'altitude, propre aux falaises et escarpements rocheux (où il niche) situés à proximité de prairies, landes et pâturages où il se nourrit), Sizerin flammé (*Carduelis flamma*), nicheur localisé et assez peu fréquent, que l'on rencontre dans les aulnaies vertes, les ripisylves, les mélézins et les rhodoraies, Niverolle alpine (*Montifringilla nivalis*), espèce paléomontagnarde remarquable, caractéristique des pelouses avec escarpements rocheux des étages alpin et subnival des massifs montagneux les plus élevés entre 1 900 et 2 900 m. d'altitude, Venturon montagnard (*Carduelis citrinella*), espèce paléomontagnarde remarquable, typique des boisements de conifères semi ouverts (sapinières, pessières, pinèdes et mélézins), proches de prairies, pelouses et pâturages ensoleillés, entre 1 000 et 2 200 m. d'altitude, Bruant fou (*Emberiza cia*), passereau remarquable d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailloux, secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m. d'altitude, Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*), espèce remarquable xérothermophile des milieux ouverts et semi ouverts, secs et ensoleillés, parsemés d'arbres et de buissons, d'affinité méridionale, en nette régression en France depuis 1950, jusqu'à 1 300 m. d'altitude. Le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*), rapace diurne déterminant de répartition paléomontagnarde, réintroduit entre 1986 et 1994 dans les Alpes (dont le massif du Mercantour) après son extinction vers 1920, grand voilier au domaine vital très étendu, nichant dans les falaises, fréquente également ce site. L'herpétofaune locale est représentée par le Lézard des souches (*Lacerta agilis*), espèce déterminante d'affinité médioeuropéenne nordique, des landes, lisières de forêts et prairies herbeuses jusqu'à 2 000 m d'altitude. Les amphibiens comprennent notamment le Spéléropès de Strinati (*Speleomantes strinati*) brun, également appelé Hydromante, espèce remarquable peu abondante à répartition très localisée en région P.A.C.A., correspondant à un endémique franco italien présent en France uniquement dans deux départements (Alpes Maritimes essentiellement et Alpes de Haute Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) entre 0 et 2 400 m. d'altitude. Chez les poissons, mentionnons la présence par exemple dans la Tinée d'une espèce protégée au niveau européen (directive C.E.E. Habitats), le Barbeau méridional, espèce remarquable d'affinité méridionale, liée aux cours d'eau clairs et bien oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers.

Les peuplements d'insectes sont très diversifiés et présentent un très fort intérêt patrimonial de part la présence de nombreuses espèces rares. Citons parmi les orthoptères le Barbitiste à bouclier (*Polysarcus scutatus*), espèce déterminante de sauterelle très localisée et en populations dispersées, sensible au surpâturage, qui affectionne les prairies et pelouses en montagne, et le Criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*), espèce remarquable d'affinité eurosibérienne, en forte régression en dehors des Alpes, strictement liée aux prairies très humides et surfaces marécageuses. Les lépidoptères sont représentés par de nombreuses espèces diurnes, principalement des rhopalocères, citons la Zygène de la Vésubie (*Zygaena brizae vesubiana*), espèce déterminante d'hétérocères, protégée en France, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous-espèce *vesubiana* est endémique franco-italienne des Alpes-du-Sud, l'Hespérie rhétique (*Pyrgus warrenensis*), espèce déterminante de rhopalocères, très rare et localisée, endémique des Alpes, occupant certaines pelouses subalpines et alpines, l'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), espèce remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2400 m d'altitude, le Solitaire (*Colias palaeno europomene*), espèce déterminante, protégée en France, dont cette sous-espèce est localisée et endémique des Alpes internes, inféodée aux landes à Ericacées et biotopes marécageux où croissent ses plantes hôtes les aïrelles (*Vaccinium* sp.), le Marbré de Lusitanie (*Euchloe tagis bellezina*), papillon de jour très localisé et représenté par la sous-espèce *bellezina*, endémique du sud de la France et de l'extrême nord-ouest de l'Italie, inféodée aux milieux ouverts où croît sa principale plante nourricière *Iberis pinnata*, l'Alexanor (*Papilio alexanor*), espèce déterminante et protégée au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale *Ptychotis saxifraga*, l'Apollon (*Parnassius apollo*), espèce remarquable d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailloux, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, le Semi-apollo (*Parnassius mnemosyne*), espèce déterminante et protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, le Nacré des Balkans (*Boloria graeca tendensis*), espèce déterminante à distribution fractionnée, des Balkans et des Alpes occidentales, dont la sous-espèce *tendensis* est endémique franco-italienne des Alpes-du-Sud, dans les pelouses subalpines rases et sèches à Violette éperonnée (*Viola calcarata*) et le Moiré piémontais (*Erebia aethiops*), espèce déterminante endémique franco-italienne cantonnée aux Alpes occidentales, inféodée aux pelouses alpines sèches à Fétuque paniculée (*Festuca paniculata*). Les milieux ouverts et fleuris sont également fréquentés par deux espèces déterminantes de bourdons, *Bombus brodmannicus delmasi* dont la sous espèce *delmasi* est déterminante et endémique des Alpes du sud où il recherche les pentes ensoleillées riches en *Cerintho glabra* et *C. minor* dont il butine les fleurs, et dont la sous espèce nominale ne se trouve qu'au Caucase, et *Bombus gerstaeckeri*, espèce déterminante et montagnarde, spécialisée sur les fleurs d'Aconites (*Aconitum*), rare et très localisée en France aux Pyrénées et aux Alpes du Sud où elle se trouve en limite de son aire de répartition. Les coléoptères sont représentés par les Carabidés (carabes et carabiques) *Laemostenus angustatus*, espèce déterminante d'affinité montagnarde, troglophile et guanobie, en limite d'aire et endémique des Alpes franco-italiennes où elle se rencontre presque toujours à haute altitude dans les terriers de mammifères (marmottes notamment), les bergeries obscures, les anfractuosités profondes des rochers, parfois sous les pierres, le carabique *Laemostenus obtusus*, espèce déterminante cavernicole et troglophile, endémique franco-italienne, en limite d'aire et strictement

localisée en France aux départements des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes, entre 350 et 1 700 mètres d'altitude dans les grottes et les cavités, *Licinus oblongus*, espèce déterminante, d'affinité montagnarde, endémique des départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes Alpes et des Alpes-Maritimes où elle est très localisée, vivant dans les pelouses et les prairies alpines, *Pterostichus devillei*, espèce déterminante d'affinité montagnarde, endémique des départements des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes, *Pterostichus truncatus imitator*, sous espèce déterminante liée aux forêts supérieures de montagne, endémique des départements des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes, *Pterostichus honorati sellae*, sous-espèce déterminante d'affinité montagnarde, endémique des départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, *Harpalus punctipennis*, espèce déterminante orophile, endémique des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes où elle est très localisée, présente sous les pierres dans les éboulis et prairies alpines et Carabe de Solier (*Carabus solieri*), espèce déterminante et protégée en France, endémique des Alpes occidentales et de Ligurie, des pelouses subalpines et lisières forestières aux étages montagnards et subalpins ainsi que par les Curculionidés (charançons) *Otiorhynchus stomachosus*, espèce déterminante inféodée aux pierriers de l'étage alpin et endémique des trois départements sud-alpins, *Barynotus maritimus*, espèce déterminante et assez rare, endémique du département des Alpes Maritimes *Dichotrachelus doderoi*, espèce déterminante d'affinité montagnarde, rare et endémique du département des Alpes-Maritimes, *Dichotrachelus alpestris*, espèce déterminante endémique des trois départements sud-alpins, où, relativement bien répandue, elle se trouve entre 2000 et 3000 mètres d'altitude sous les pierres, dans les mousses ou l'humus., et *Tychius longiclava*, espèce déterminante endémique des Alpes-Maritimes, d'affinité montagnarde, récoltée vers 1 800 mètres d'altitude sur l'Astragale *Astragalus aristatus*. la Punaise *Berytinus crassipes*, espèce déterminante d'Hémiptères Bérytidés, de répartition eurosibérienne, rare en France où elle est localisée à certains départements du nord, du centre, de l'est ainsi qu'aux Alpes Maritimes, recherchant les biotopes secs ou temporairement humides riches en Cérastes (*Cerastium* sp.).

Enfin chez les mollusques gastéropodes, signalons, l'Escargot de Nice (*Macularia niciensis niciensis*), sous espèce remarquable endémique franco italienne, protégée en France, fréquentant rochers, vieux murs et oliveraies, surtout sur substrat calcaire, jusqu'à 2 500 m. d'altitude, la Fausse-veloutée du Mercantour (*Urticicola mounierensis*), espèce remarquable d'escargot endémique du département des Alpes Maritimes, et enfin divers autres Mollusques Gastéropodes comme le Maillot de Caziot (*Chondrina megacheilos caziotana*), sous espèce remarquable protégée en France, très localisée et endémique des Alpes méridionales françaises (Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes), entre 1 000 et 1 500 m. d'altitude, et la Bythinelle de Roubion (*Bythinella roubionensis*), espèce remarquable d'Hydrobiidés, endémique du département des Alpes Maritimes où elle n'est connue que d'une seule station vers 800 mètres d'altitude, sur substrat silicaté.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La Znieff reprend les limites naturelles de l'unité géographique du bassin supérieur de la Tinée, des sources de la Tinée au défilé de Valabre. La station de ski d'Auron est exclue compte tenu du degré d'artificialisation du milieu naturel.

La znieff du bassin de la Tinée comprend 2 znieff de type I :

Vallon de Jalorgues – Crête du Content

Vallon de Bousieyas – Chaîne frontière du Rocher des Trois Evêques au Grand Coborant.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Diptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Poissons - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Hémiptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F2.2322 Fourrés alpins à Juniperus sabina</i>	<i>31.432 Fourrés à Juniperus sabina</i>	<i>4060 Landes alpines et boréales</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
<i>E4.432 Gazons à Séslerie bleue et Laiche sempervirente des Alpes méridionales</i>	<i>36.432 Pelouses à Avoine et Séslerie des Alpes méridionales</i>	<i>6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
<i>G3.23 Forêts occidentales à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata</i>	<i>42.3 Forêts de Mélèzes et d'Arolles</i>	<i>9420 Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
<i>D4.13 Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana</i>	<i>54.231 Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches</i>	<i>7230 Tourbières basses alcalines</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
<i>D4.21 Gazons arctico-alpins à Kobresia simpliciuscula et Carex microglochin</i>	<i>54.3 Gazons riverains arctico-alpins</i>	<i>7240 Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
<i>H2.3112 Éboulis à Oxyria à deux styles des Alpes sud-occidentales</i>	<i>61.11 Éboulis siliceux alpins</i>	<i>8110 Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
<i>H2.42 Éboulis à Thlaspi rotundifolium</i>	<i>61.2 Éboulis calcaires alpiens</i>	<i>8120 Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H2.43 <i>Éboulis calcaires fins</i>	61.23 <i>Eboulis calcaires fins</i>	8120 <i>Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
H3.13 <i>Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales</i>	62.23 <i>Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.432 <i>Gazons à Sesslerie bleue et Laïche sempervirente des Alpes méridionales</i>	36.432 <i>Pelouses à Avoine et Sesslerie des Alpes méridionales</i>	6170 <i>Pelouses calcaires alpines et subalpines</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
E5.511 <i>Mégaphorbiaies alpines</i>	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
G3.23 <i>Forêts occidentales à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata</i>	42.3 <i>Forêts de Mélèzes et d'Arolles</i>	9420 <i>Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
D4.13 <i>Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana</i>	54.231 <i>Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches</i>	7230 <i>Tourbières basses alcalines</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
D4.21 <i>Gazons arctico-alpins à Kobresia simpliciuscula et Carex microglochin</i>	54.3 <i>Gazons riverains arctico-alpins</i>	7240 <i>Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
H2.43 <i>Éboulis calcaires fins</i>	61.23 <i>Eboulis calcaires fins</i>	8120 <i>Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
F2.2322 <i>Fourrés alpins à Juniperus sabina</i>	31.432 <i>Fourrés à Juniperus sabina</i>	4060 <i>Landes alpines et boréales</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.432 <i>Gazons à Sesslerie bleue et Laïche sempervirente des Alpes méridionales</i>	36.432 <i>Pelouses à Avoine et Sesslerie des Alpes méridionales</i>	6170 <i>Pelouses calcaires alpines et subalpines</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
G3.23 <i>Forêts occidentales à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata</i>	42.3 <i>Forêts de Mélèzes et d'Arolles</i>	9420 <i>Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
D4.13 <i>Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana</i>	54.231 <i>Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches</i>	7230 <i>Tourbières basses alcalines</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
D4.21 <i>Gazons arctico-alpins à Kobresia simpliciuscula et Carex microglochin</i>	54.3 <i>Gazons riverains arctico-alpins</i>	7240 <i>Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
H2.3112 <i>Éboulis à Oxyria à deux styles des Alpes sud-occidentales</i>	61.11 <i>Eboulis siliceux alpins</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H2.43 <i>Éboulis calcaires fins</i>	61.23 <i>Éboulis calcaires fins</i>	8120 <i>Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
H3.13 <i>Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales</i>	62.23 <i>Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C3.4114 <i>Communautés flottantes à Rubanier à feuilles étroites</i>	22.3114 <i>Communautés flottantes de Sparganium</i>	3130 <i>Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
H3.251 <i>Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines</i>	62.151 <i>Falaises calcaires ensoleillées des Alpes</i>	8210 <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
F2.221 <i>Landes à Rhododendron ferrugineux alpines</i>	31.42 <i>Landes à Rhododendron</i>	4060 <i>Landes alpines et boréales</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
F2.231 <i>Fourrés montagnards à Juniperus nana</i>	31.431 <i>Fourrés à Juniperus communis subsp. nana</i>	4060 <i>Landes alpines et boréales</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
F2.3211 <i>Fourrés alpigènes à Saules bas</i>	31.6211 <i>Brousses à Saules bas des Alpes</i>	4080 <i>Fourrés de Salix spp. subarctiques</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
F7.4E <i>Landes-hérisson à Astragalus sempervirens</i>	31.7E <i>Landes épineuses à Astragalus sempervirens</i>	4090 <i>Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêts épineux</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
E1.266 <i>Mesobromion subméditerranéen</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.11 <i>Pelouses et habitats herbacés boréo-alpins acidoclines des combes à neige</i>	36.11 <i>Communautés des combes à neige acidiphiles</i>	6150 <i>Pelouses boréo-alpines siliceuses</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.12 <i>Pelouses et habitats herbacés boréo-alpins calciclines des combes à neige</i>	36.12 <i>Communautés de combes à neige sur substrats calcaires</i>		Informateur : OFFERHAUS B.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E4.31 Gazons alpiens à <i>Nardus stricta</i> et communautés apparentées	36.31 Gazons à <i>Nard</i> raide et groupements apparentés	6230 Formations herbues à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.34 Pelouses acidophiles alpigènes	36.34 Pelouses à <i>laïche</i> courbée et communautés apparentées	6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.4111 Pelouses alpines à <i>Laïche sempervirente</i>	36.411 Pelouses mésophiles à <i>laïche sempervirente</i>	6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.421 Gazons alpins à <i>Élyna queue-de-souris</i>	36.42 Pelouses des crêtes à <i>Elyna</i>	6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines	Informateur : OFFERHAUS B.		
E5.511 Mégaphorbiaies alpines	37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : OFFERHAUS B.		
E2.31 Prairies de fauche montagnardes alpines	38.3 Prairies de fauche de montagne	6520 Prairies de fauche de montagne	Informateur : OFFERHAUS B.		
G3.1B Pessières subalpines des Alpes et des Carpates	42.21 Pessières subalpines des Alpes	9410 Forêts acidophiles à <i>Picea</i> des étages montagnard à alpin (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	Informateur : OFFERHAUS B.		
D2.211 Ceintures lacustres alpidiques à <i>Linaigrette</i>	54.41 Ceintures lacustres à <i>Eriophorum scheuchzeri</i>		Informateur : OFFERHAUS B.		
D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce	54.421 Bas-marais alpins à <i>Carex fusca</i>		Informateur : OFFERHAUS B.		
H2.61 Éboulis thermophiles périalpins	61.311 Éboulis à <i>Stipa calamagrostis</i>	8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles	Informateur : OFFERHAUS B.		
H3.251 Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines	62.151 Falaises calcaires ensoleillées des Alpes	8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	Informateur : OFFERHAUS B.		
C3.4114 Communautés flottantes à <i>Rubanier</i> à feuilles étroites	22.3114 Communautés flottantes de <i>Sparganium</i>	3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des <i>Littorelletea uniflorae</i> et/ou des <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
F2.221 Landes à <i>Rhododendron ferrugineux</i> alpines	31.42 Landes à <i>Rhododendron</i>	4060 Landes alpines et boréales	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
F7.4E Landes-hérisson à <i>Astragalus sempervirens</i>	31.7E Landes épineuses à <i>Astragalus sempervirens</i>	4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à <i>Genêts épineux</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		2008

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.266 <i>Mesobromion sub-méditerranéen</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
E2.31 <i>Prairies de fauche montagnardes alpines</i>	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
G3.1B <i>Pessières subalpines des Alpes et des Carpates</i>	42.21 <i>Pessières subalpines des Alpes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.421 <i>Bas-marais alpins à Carex fusca</i>		Informateur : OFFERHAUS B.		
H2.3111 <i>Éboulis à Oxyria à deux styles des Alpes</i>	61.11 <i>Eboulis siliceux alpins</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
H2.61 <i>Éboulis thermophiles périalpins</i>	61.311 <i>Eboulis à Stipa calamagrostis</i>	8130 <i>Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
H3.251 <i>Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines</i>	62.151 <i>Falaises calcaires ensoleillées des Alpes</i>	8210 <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : FRACHON C. - ONF 06		2014
C3.4114 <i>Communautés flottantes à Rubanier à feuilles étroites</i>	22.3114 <i>Communautés flottantes de Sparganium</i>	3130 <i>Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
C3.552 <i>Habitats de graviers de cours d'eau montagnards</i>	24.22 <i>Bancs de graviers végétalisés</i>	3220 <i>Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
F2.221 <i>Landes à Rhododendron ferrugineux alpines</i>	31.42 <i>Landes à Rhododendron</i>	4060 <i>Landes alpines et boréales</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
F2.231 <i>Fourrés montagnards à Juniperus nana</i>	31.431 <i>Fourrés à Juniperus communis subsp. nana</i>	4060 <i>Landes alpines et boréales</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
E1.266 <i>Mesobromion sub-méditerranéen</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.11 <i>Pelouses et habitats herbacés boréo-alpins acidoclines des combes à neige</i>	36.11 <i>Communautés des combes à neige acidiphiles</i>	6150 <i>Pelouses boréo-alpines siliceuses</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E4.31 Gazons alpiens à <i>Nardus stricta</i> et communautés apparentées	36.31 Gazons à <i>Nard</i> raide et groupements apparentés	6230 Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.34 Pelouses acidophiles alpigènes	36.34 Pelouses à <i>laïche</i> courbée et communautés apparentées	6150 Pelouses boréo-alpines siliceuses	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.4111 Pelouses alpines à <i>Laïche sempervirente</i>	36.411 Pelouses mésophiles à <i>laïche sempervirente</i>	6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines	Informateur : OFFERHAUS B.		
E4.421 Gazons alpins à <i>Élyna queue-de-souris</i>	36.42 Pelouses des crêtes à <i>Elyna</i>	6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines	Informateur : OFFERHAUS B.		
E5.511 Mégaphorbiaies alpines	37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : OFFERHAUS B.		
D2.211 Ceintures lacustres alpidiques à <i>Linaigrette</i>	54.41 Ceintures lacustres à <i>Eriophorum scheuchzeri</i>		Informateur : OFFERHAUS B.		
D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce	54.421 Bas-marais alpins à <i>Carex fusca</i>		Informateur : OFFERHAUS B.		
H2.61 Éboulis thermophiles périalpins	61.311 Éboulis à <i>Stipa calamagrostis</i>	8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles	Informateur : OFFERHAUS B.		
C3.552 Habitats de graviers de cours d'eau montagnards	24.22 Bancs de graviers végétalisés	3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée	Informateur : OFFERHAUS B.		

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	13885	<i>Barynotus maritimus</i> Hustache, 1920		Reproduction certaine ou probable					1999
	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Carabe de Solier	Reproduction certaine ou probable					1960
	14170	<i>Dichotrachelus alpestris</i> Stierlin, 1878		Reproduction certaine ou probable					1999
	14165	<i>Dichotrachelus doderoi</i> A. Solari & F. Solari, 1905		Reproduction certaine ou probable					1999
	9322	<i>Harpalus punctipennis</i> Mulsant, 1852		Reproduction certaine ou probable					1999
	222362	<i>Laemostenus angustatus</i> (Dejean, 1828)		Reproduction certaine ou probable					1999
	9366	<i>Licinus oblongus</i> Dejean, 1826		Reproduction certaine ou probable					1999
	242559	<i>Otiorhynchus stomachosus</i> Gyllenhal, 1834		Reproduction certaine ou probable					1999
	9084	<i>Pterostichus devillei</i> Puel, 1924		Reproduction certaine ou probable					1999
	250995	<i>Pterostichus honoratii sellae</i> Stierlin, 1881		Reproduction indéterminée					1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	250988	<i>Pterostichus truncatus imitator</i> Sainte-Claire Deville, 1902		Reproduction certaine ou probable					1999
	15872	<i>Tychius longiclava</i> Hustache, 1937		Reproduction certaine ou probable					1999
Hémiptères	238281	<i>Berytinus crassipes</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		Reproduction certaine ou probable					1967
Hyménoptères	816766	<i>Bombus brodmannicus delmasi</i> (Tkalc#, 1973)	<i>Psithyre des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					1925 - 1978
	239535	<i>Bombus gerstaeckeri</i> Morawitz, 1881	<i>Bourdon des aconits</i>	Reproduction certaine ou probable					1981
Lépidoptères	608267	<i>Colias palaeno europomene</i> Ochsenheimer, 1816		Reproduction certaine ou probable					1960 - 1970
	219801	<i>Erebia aethiopellus</i> (Hoffmannsegg, 1806)	<i>Moiré piémontais (Le), Petit Nègre montagnard (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRICAIRE Philippe - SILENE, PROSERPINE				2011
	54440	<i>Euchloe tagis bellezina</i> (Boisduval, 1828)	<i>Marbré de Lusitanie (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable					1994
	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	<i>Alexanor (L'), Grand Sélérier (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUJARDIN Francois - SILENE - PROSERPINE				1949
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Semi-Apollon (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				1959 - 2011
	219746	<i>Pyrgus warrenensis</i> (Verity, 1928)	<i>L'Hespérie rhétique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	342726	<i>Zygaena brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933	Zygène de la Vésubie (La)	Reproduction certaine ou probable					1999
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe, Barbastelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour				1989 - 2012
	60577	<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	Loup gris	Reproduction certaine ou probable	Collection : AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA				1995 - 2005
	61098	<i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758	Bouquetin des Alpes, Bouquetin	Reproduction indéterminée	Informateur : BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour				2000 - 2014
	79302	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Sérotine de Nilsson	Reproduction indéterminée	Informateur : BARATAUD Michel - SILENE - Parc national des Ecrins				2004
	60612	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Lynx boréal	Reproduction indéterminée	Collection : AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA				2005
	60546	<i>Miniopterus schreibersi</i> (Kuhl, 1817)	Minioptère de Schreibers	Reproduction certaine ou probable					1999
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	Reproduction indéterminée	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA				2004
	60427	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Petit Murin	Reproduction indéterminée	Informateur : BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour				2012
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Murin à oreilles échancrées, Vespertillon à oreilles échancrées	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : FAVRE Philippe, KAPFER Geraldine - SILENE - Parc National du Mercantour				1989 - 2009
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Reproduction indéterminée	Collection : AUTRAN G., AUTRAN S. - SILENE - CEN PACA				2005
60119	<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Crossope de Miller, Musaraigne de Miller	Reproduction certaine ou probable					1985	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60537	<i>Vespertilio murinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Vespertilion bicolore</i> , <i>Sérotine bicolore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FAVRE Philippe, BARATAUD Michel - SILENE - ONF				2004
Oiseaux	3533	<i>Aegolius funereus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Nyctale de Tengmalm</i> , <i>Chouette de Tengmalm</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONTIGNY O. - SILENE - Parc National du Mercantour				1983 - 2014
	3507	<i>Glaucidium passerinum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Chouette chevêchette</i> , <i>Chevêchette d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BONNET Xavier - SILENE - Parc National du Mercantour				2012
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gypaète barbu</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : MONTIGNY O. - SILENE - Parc National du Mercantour				1993 - 2014
4540	<i>Petronia petronia</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Moineau soulcie</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN E. - SILENE - Parc National du Mercantour				2011	
Orthoptères	65639	<i>Polysarcus scutatus</i> <i>(Brunner von Wattenwyl, 1882)</i>	<i>Barbitiste à bouclier</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
Phanérogames	80009	<i>Aconitum burnatii</i> <i>Gáyer, 1909</i>	<i>Aconit de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Monique PERFUS SILENE				2012
	82478	<i>Androsace alpina</i> <i>(L.) Lam., 1779</i>	<i>Androsace des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUTRAN G. - SILENE				1998 - 2008
	82504	<i>Androsace helvetica</i> (L.) <i>All., 1785</i>	<i>Androsace de Suisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUTRAN G. - SILENE				2001
	82529	<i>Androsace pubescens</i> <i>DC., 1805</i>	<i>Androsace pubescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Olivier MONTIGNY - SILENE				1998 - 2012
	82542	<i>Androsace vandellii</i> (Turra) <i>Chiov., 1919</i>	<i>Androsace de Vandelli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2001 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83246	<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott, 1853	<i>Ancolie de Bertoloni</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1988 - 2014
	132357	<i>Bupleurum ranunculoides</i> subsp. <i>telonense</i> (Gren. ex Timb.-Lagr.) H.J.Coste	<i>Buplèvre de Toulon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2011
	87299	<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J.F.Gmel., 1791	<i>Calamagrostide velue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	87453	<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb., 1832	<i>Renoncule à feuilles de Rue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Andre BOREL - SILENE				1987
	87897	<i>Cardamine asarifolia</i> L., 1753	<i>Cardamine à feuilles d'asaret</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				1998 - 2013
	88178	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq., 1776	<i>Chardon bardane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2011
	145122	<i>Carex atrata</i> var. <i>aterrima</i> (Hoppe) Winckler, 1861	<i>Laïche très noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2006
	88380	<i>Carex bicolor</i> All., 1785	<i>Laïche bicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Herve BROSIUS - SILENE				1980 - 2013
	88449	<i>Carex curta</i> Gooden., 1794	<i>Laïche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2011
	88675	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb., 1803	<i>Laïche à petite arête</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Olivier MONTIGNY - SILENE				1998 - 2013
	90335	<i>Chaerophyllum elegans</i> Gaudin, 1828	<i>Cerfeuil elegant, Chérophylle élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris, Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : POLIDORI J.-L. - SILENE				2006
	607769	<i>Cirsium alsophilum</i> (Pollini) Greuter, 2003	<i>Cirse d'Allioni, Cirse des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				1980 - 2014
	91346	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse faux hélium, Cirse fausse Hélénie</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2008
	93829	<i>Cynoglossum dioscoridis</i> Vill., 1779	<i>Cynoglosse de Dioscoride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Jean WEILL SILENE				1973
	133674	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>cruenta</i> (O.F.Müll.) P.D.Sell, 1967	<i>Dactylorhize couleur de sang</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	94578	<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Foucaud) Pawl., 1934	<i>Pied-d'alouette douteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				1980 - 2014
	133874	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>seguieri</i> Vill., 1779	<i>Oeillet de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2011
	95239	<i>Doronicum pardalianches</i> L., 1753	<i>Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : André BOREL - SILENE				1988 - 1994
	95340	<i>Draba nemorosa</i> L., 1753	<i>Drave des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2011
	95398	<i>Dracocephalum austriacum</i> L., 1753	<i>Dracocéphale d'Autriche, Tête-de-dragon d'Autriche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Anthony TURPAUD - SILENE				2000 - 2013
	96499	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814	<i>Épipogon sans feuilles, Épipogium sans feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				1998 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134735	<i>Fritillaria tubiformis</i> subsp. <i>moggridgei</i> (Baker) Rix, 1978	<i>Fritillaire de Moggridge</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : POLIDORI J.-L. - SILENE				1998 - 2008
	99187	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl., 1816	<i>Gagée naine, Petite gagée, Gagée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2000 - 2009
	99198	<i>Gagea reverchonii</i> Degen, 1903	<i>Gagée de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	99530	<i>Galium saxosum</i> (Chaix) Breistr., 1948	<i>Gaillet des rochers, Gaillet de Villars</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : POLIDORI J.-L. - SILENE				2007
	99862	<i>Gentiana asclepiadea</i> L., 1753	<i>Gentiane asclépiade, Gentiane à feuilles d'Asclépiade</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2012
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2011
	100614	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	<i>Gymnadenie odorante, Orchis odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Théophile CANUT - SILENE				
	100827	<i>Hedysarum brigantiacum</i> Bourn., Chas & Kerguélen, 1992	<i>Sainfoin de Briançon</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : POLIDORI J.-L. - SILENE				2009
	101295	<i>Heracleum pumilum</i> Vill., 1779	<i>Berce naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				1998 - 2013
	101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Orchis musc, Herminium à un seul tubercule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOREL N. - SILENE				1980 - 2011
	102794	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Avoine odorante, Hiéochloa odorante, Herbe à la Vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103005	<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpf., 1974	Passerage à feuilles d'halimus, Corbeille-d'argent à feuilles d'Halimium, Alysson à feuilles d'halimium	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				1988 - 2013
	103420	<i>Iberis aurosica</i> Chaix, 1785	Corbeille-d'argent du mont Aurouze, Ibéris du mont Aurouse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mylène GOUX - SILENE				2005
	104123	<i>Juncus arcticus</i> Willd., 1799	Jonc arctique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Olivier MONTIGNY - SILENE				1998 - 2013
	610668	<i>Kalmia procumbens</i> (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens, 2002	Azalée naine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUTRAN G. - SILENE				1998 - 2003
	106367	<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br., 1813	Listère à feuilles cordées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1980 - 2014
	106852	<i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut., 1852	Luzule du Piémont	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2011
	108869	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill., 1768	Muscari faux-botryde, Muscari botryoïde, Muscari en grappe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1998 - 2009
	111236	<i>Oreochloa seslerioides</i> (All.) K.Richt., 1890	Oréochloa fausse-seslérie, Seslérie du Piémont	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2001 - 2013
	113682	<i>Pinus mugo</i> Turra, 1764	Pin mugho, Pin de Montagne, Pin couché	Reproduction certaine ou probable					1998
	114226	<i>Poa glauca</i> Vahl, 1790	Pâturin vert glauque	Reproduction certaine ou probable	Collection : POLIDORI J.-L. - SILENE				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115228	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb., 1804	Potamot des Alpes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUTRAN G. - SILENE				2004
	115258	<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	Potamot à feuilles de graminée, Potamot graminée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUTRAN G. - SILENE				2004
	115573	<i>Potentilla nivalis</i> Lapeyr., 1782	Potentille des neiges	Reproduction certaine ou probable	Informateur : John Isaac BRIQUET SILENE				1902
	115687	<i>Potentilla valderia</i> L., 1759	Potentille de Valdieri	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2001 - 2014
	117087	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L., 1753	Renoncule laineuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2011
	139765	<i>Ranunculus parnassifolius</i> subsp. <i>heterocarpus</i> Küpfer, 1975	Renoncule	Reproduction certaine ou probable	Collection : MARTIN-DHERMONT L. -SILENE				2011
	612262	<i>Rhaponticum heleniifolium</i> subsp. <i>heleniifolium</i> Godr. & Gren., 1850	Rhapontique à feuilles d'Aunée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUTRAN G. - SILENE				1998 - 2001
	117624	<i>Rhinanthus pseudoantiquus</i> Kunz, 1969	Rhinanthe pseudo-antique, Rhinanthe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2014
	120987	<i>Saxifraga biflora</i> All., 1773	Saxifrage à deux fleurs, Saxifrage à fleurs par deux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lionel CARLES - SILENE				2007
	121039	<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi, 1792	Saxifrage fausse diapensie	Reproduction certaine ou probable	Collection : POLIDORI J.-L. - SILENE				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121054	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti, 1823	<i>Saxifrage à nombreuses fleurs, Saxifrage à mille fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Francis IVALDI SILENE				2001 - 2014
	122060	<i>Scrophularia vernalis</i> L., 1753	<i>Scrophulaire printanière, Scrophulaire de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	122163	<i>Sedum fragrans</i> 't Hart, 1983	<i>Orpin à odeur suave, Orpin odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				2001 - 2013
	612569	<i>Sempervivum globiferum</i> subsp. <i>allionii</i> (Jord. & Fourr.) 't Hart & Bleij, 1999	<i>Joubarbe d'Allioni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2001 - 2014
	123450	<i>Silene cordifolia</i> All., 1785	<i>Silène à feuilles en forme de cœur, Silène à feuilles en cœur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				1938 - 2013
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	<i>Spiranthe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNAT E. - SILENE				1876
	125892	<i>Tephrosieris balbisiana</i> (DC.) Holub, 1973	<i>Séneçon de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				1988 - 2013
	126925	<i>Tozzia alpina</i> L., 1753	<i>Tozzie des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2011
	127191	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers., 1805	<i>Scirpe de Hudson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNAT E. - SILENE				1905
	141953	<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>ovatipaniculatum</i> Hultén ex Jonsell, 1975	<i>Trisète en épi à panicule ovale, Trisète à panicules ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ernst WILCZEK - SILENE				1913

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129719	<i>Viola thomasiana</i> Sorgeon & Perrier, 1860	<i>Violette de Thomas</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNOUX J.-C. - SILENE				2009
	129730	<i>Viola valderia</i> All., 1785	<i>Violette de Valdieri, Pensée de Valdieri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				2001 - 2013
Ptéridophytes	94068	<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv., 1827	<i>Cystoptéris des montagnes, Cystoptéride des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable					2001
	109705	<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv., 1813	<i>Cheilanthes de Maranta</i>	Reproduction certaine ou probable					1988
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1988 - 2011
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Lézard des souches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour				1984 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	<i>Spélerpès de Strinati</i>	Reproduction certaine ou probable					1979 - 1988
Lépidoptères	713725	<i>Coenonympha gardetta macromma</i> Turati & Verity, 1911	<i>Céphalion (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53479	<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	Moiré des Pâturins (Le), Montagnard (Le), Petit Moiré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012
	608275	<i>Euchloe simplonia</i> (Boisduval, 1832)	Piéride du Simplon (La), Piéride de la Roquette (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013
	53765	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2007
	54080	<i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2011
	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				1972 - 2012
	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				1958 - 2012
	53262	<i>Pyrgus andromedae</i> (Wallengren, 1853)	Hespérie des frimas (L'), Hespérie de Wallengren (L'), Point d'exclamation (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013
	53264	<i>Pyrgus cacaliae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie du Pas-d'âne (L'), Hespérie obscure (L'), Tavelé (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012
	247043	<i>Zygaena hilaris</i> Ochsenheimer, 1808		Reproduction indéterminée	Informateur : DUJARDIN Francois - SILENE - PROSERPINE				1971

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 2000
	60176	<i>Crocidura leucodon</i> <i>(Hermann, 1780)</i>	<i>Crocidure leucode</i>	Reproduction certaine ou probable					1985
	60831	<i>Genetta genetta</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Genette commune, Genette</i>	Reproduction certaine ou probable					1991
	60506	<i>Hypsugo savii</i> <i>(Bonaparte, 1837)</i>	<i>Vespère de Savi</i>	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1998
	61699	<i>Lepus timidus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Lièvre variable</i>	Reproduction certaine ou probable					1984
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> <i>(Kuhl, 1817)</i>	<i>Noctule de Leisler</i>	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1998
	61420	<i>Pitymys multiplex</i>	<i>Campagnol de Fatio</i>	Reproduction certaine ou probable					1984
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>(Bechstein, 1800)</i>	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable					1988 - 1998
Mollusques	162866	<i>Bythinella roubionensis</i> <i>Caziot, 1910</i>	<i>Bythinelle de Roubion</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	163001	<i>Chondrina megacheilos caziotana</i> <i>Pilsbry, 1918</i>	<i>Maillot de Caziot</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	163370	<i>Macularia niciensis niciensis</i> (A. <i>Férussac, 1821)</i>	<i>Escargot de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable					1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	19903	<i>Urticicola mounierensis</i> (Caziot, 1909)	<i>Fausse-veloutée du Mercantour</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
Oiseaux	2971	<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)	<i>Perdrix bartavelle</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 2000
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable			8		1983 - 1998
	4595	<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sizerin flammé</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cinacle plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable					2002
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable			2		2000
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable					1998 - 1999
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction certaine ou probable					1992
	2951	<i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776)	<i>Lagopède alpin</i>	Reproduction certaine ou probable					2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole de roche, Merle de roche	Reproduction certaine ou probable					1998 - 1999
	4537	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Niverolle alpine, Niverolle des Alpes	Reproduction certaine ou probable					1999
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc, Petit-duc scops	Reproduction certaine ou probable					1984
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	Reproduction certaine ou probable					1989
	4488	<i>Pyrhacorax pyrhacorax</i> (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge	Reproduction certaine ou probable					1997
	4574	<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1764)	Venturon montagnard	Reproduction certaine ou probable					1999
	2960	<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	Tétras lyre	Reproduction certaine ou probable					2000
Orthoptères	66073	<i>Arcyptera kheili</i> Azam, 1900	Arcyptère provençale, Criquet provençal	Reproduction indéterminée	Informateur : VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN				1952
	65968	<i>Dolichopoda azami</i> Saulcy, 1893	Sauterelle des grottes, Dolichopode dauphinois	Reproduction indéterminée	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012
	66107	<i>Stenobothrus coticus</i> Kruseman & Jeekel, 1967	Sténobothre cottien	Reproduction indéterminée	Informateur : VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN				1984
	66106	<i>Stenobothrus rubicundulus</i> Kruseman & Jeekel, 1967	Sténobothre alpin	Reproduction indéterminée	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté,</i> <i>Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable					1997
Phanérogames	83240	<i>Aquilegia alpina</i> L., 1753	<i>Ancolie des Alpes,</i> <i>Cornette des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2014
	83973	<i>Artemisia genipi</i> Weber, 1775	<i>Genépi vrai,</i> <i>Genépi noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : L. LUBET - SILENE				2012
	85760	<i>Berardia subacaulis</i> Vill., 1779	<i>Bérardie laineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				2000 - 2013
	99185	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	<i>Gagée jaune,</i> <i>Gagée des bois,</i> <i>Étoile jaune,</i> <i>Ornithogale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2009
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	<i>Gagée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNOUX J.-C. - SILENE				2001 - 2009
	99939	<i>Gentiana schleicheri</i> (Vacc.) Kunz, 1939	<i>Gentiane de Schleicher</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2010
	612593	<i>Hedysarum hedysaroides</i> subsp. <i>boutignyanum</i> (A.Camus) Jauzein, 2010	<i>Sainfoin de Boutigny</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARET J. - SILENE				1989 - 2013
	137845	<i>Minuartia rupestris</i> subsp. <i>rupestris</i> (Scop.) Schinz & Thell., 1907	<i>Minuartie des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : MARTIN-DHERMONT L. -SILENE				2012
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	<i>Primevère marginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Francis IVALDI SILENE				1988 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116448	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd., 1809	<i>Pulsatille de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				2013
	120085	<i>Salix laggeri</i> Wimm., 1854	<i>Saule pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Frédéric ANDRIEU - SILENE				2013
	125559	<i>Taraxacum cucullatum</i> Dahlst., 1907	<i>Pissenlit à ligules en capuchon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : René VERRIET de LITARDIERE - SILENE				1919
	127195	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz & Thell., 1921	<i>Scirpe alpin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Monique PERFUS SILENE				1998 - 2012
Poissons	67179	<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827	<i>Barbeau truité, Barbeau méridional</i>	Reproduction certaine ou probable		Moyen			1991 - 1995
	67333	<i>Leuciscus souffia</i> Risso, 1827	<i>Blageon</i>	Reproduction certaine ou probable		Fort			1995
Ptéridophytes	94063	<i>Cystopteris dickieana</i> R.Sim, 1848	<i>Cystoptéris de Dickie, Cystoptéride de Dickie</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : POLIDORI J.-L. - SILENE				2001

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Gastéropodes	163001	<i>Chondrina megacheilos caziotana</i> Pilsbry, 1918	Autre	Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	163370	<i>Macularia niciensis niciensis</i> (A. Férussac, 1821)	Autre	Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Insectes	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
342726	<i>Zygaena brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
608267	<i>Colias palaeno europomene</i> Ochsenheimer, 1816	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60119	<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
60427	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60537	<i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60577	<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60612	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61098	<i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
61699	<i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
79302	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2971	<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3507	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4537	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Poissons	67179	<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82478	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	82504	<i>Androsace helvetica</i> (L.) All., 1785	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	82529	<i>Androsace pubescens</i> DC., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	82542	<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov., 1919	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	83240	<i>Aquilegia alpina</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	83973	<i>Artemisia genipi</i> Weber, 1775	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	88380	<i>Carex bicolor</i> All., 1785	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	88675	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb., 1803	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95398	<i>Dracocephalum austriacum</i> L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	96499	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99185	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99187	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl., 1816	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
101295	<i>Heracleum pumilum</i> Vill., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
102794	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P.Beauv., 1812	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
103420	<i>Iberis aurosica</i> Chaix, 1785	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	121054	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti, 1823	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	127195	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz & Thell., 1921	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	133874	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>seguieri</i> Vill., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Gymnospermes	113682	<i>Pinus mugo</i> Turra, 1764	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	94068	<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv., 1827	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BELTRA S., HAQUART A., PETERS P., PONT D.	1995	Inventaire des zones éligibles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de la directive C.E.E. du Conseil n°92/43 du 21 mai 1992 (« Directive Habitats »). Complément d'étude concernant les 53 espèces animales présentes en région Provence-Alpes-Côt
	BOREL A., POLIDORI J.-L.	1980	Données floristiques sur le bassin supérieur de la Tinée (Alpes-Maritimes – Parc National du Mercantour). Bull. Soc. bot. Nord Fr. 33, 1-39.
	BOREL A., POLIDORI J.-L.	1988	Le bassin supérieur de la Tinée et sa flore (Alpes-Maritimes). Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie, N° spéc., Sess. Mercantour, 3-40.
	BOREL A., POLIDORI J.-L.	1991	<i>Cystopteris montana</i> , espèce nouvelle pour le département des Alpes-Maritimes. Le Monde des Plantes 440, 26-27.
	BOREL A., POLIDORI J.-L.	1991	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker-Gawler, espèce nouvelle pour la France, et autres espèces du genre présentes en Haute-Tinée (Alpes-Maritimes, Parc National du Mercantour). Le Monde des Plantes 441, 9-13.
	BOREL A., POLIDORI J.-L.	1994	La flore du bassin supérieur de la Tinée, précisions et additions. Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie 12, 117-144.
	CHANGEUX T., PONT D.	1995	Current status of the riverine fishes of the french mediterranean basin. Biological Conservation, 72 : 137-158.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CHARPIN A., SALANON R.	1985	Matériaux pour la flore des Alpes maritimes. I : Lycopodiaceae-Lentibulariaceae, Boissiera 36:258 p.
	CHARPIN A., SALANON R.	1988	Matériaux pour la flore des Alpes maritimes. II : Rubiaceae-Orchidaceae, Boissiera 41:339 p.
	ESPUNO N.	2000	Influence du retour du loup (Canis lupus) sur le comportement de vigilance du Chamois (Rupicapra rupicapra) et du Mouflon (Ovis gmelini musimon) dans le massif du Mercantour. Analyse des données récoltées par le Parc National du Mercantour de 1994 à 1998.
	FAYARD A.	1984	Atlas des Mammifères Sauvages. Ed. Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (S.F.E.P.M.), Paris. 299 p.
	GARGOMINY O., RIPKEN T.	1999	Inventaire des Mollusques d'intérêt patrimonial de la région P.A.C.A. Programme d'actualisation des Z.N.I.E.F.F. P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. 20 p.
	GIUDICELLI J., CAZAUBON A., LEGIER P., MUSSO J.-J., PREVOT G., ILLY M., HABAI J.-C., GARNIER R.	1989	Etude de l'état écologique de cours d'eau des Alpes-Maritimes. Campagne de 1989. 2ème partie. La Siagne. La Haute-Tinée. Le Chastillon. La Vésubie. Rapport du Laboratoire de Biologie animale (Ecologie) de l'Université de Droit, d'Economie et des Sciences
	GUINOCHET M.	1938	Etudes sur la végétation de l'étage alpin dans le bassin supérieur de la Tinée (Alpes-Maritimes). Comm. SIGMA n° 59.
	HUCHET Y.	1993	La genette dans les Alpes-Maritimes. Bulletin mensuel de l'O.N.C., N°185, Décembre : 34-35.
	LACOSTE A.	1975	La végétation de l'étage subalpin du bassin supérieur de la Tinée (Alpes-Maritimes). Phytocoenologia 3, 83-346.
	MOSSOT M.	1999	Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E
	Observatoire des Galliformes de Montagne (O.G.M.)	2000	Rapport annuel 2000. 261 p.
	PARC NATIONAL DU MERCANTOUR	1998	Carte 2 – Notions de territoires du Grand-duc dans et autour du P.N.M. Hypothèse optimale.
	POULLE M.L., LEQUETTE B., HOUARD T., DAMIER T.	1995	Le retour du Loup en France, dans le Mercantour (Alpes-Maritimes, arrière-pays niçois). Faune de Provence (C.E.E.P.), vol. 16 (1995) : 97-99.
	SALANON R., KULESZA V., MERCY L.	1998	Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. O.N.F. éd., Paris.
Collection	AUTRAN G. - SILENE - CEN PACA		
	AUTRAN G., AUTRAN S. - SILENE - CEN PACA		
	BELAUD M. - SILENE - CEN PACA		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	MARTIN-DHERMONT L. -SILENE		
	POLIDORI J.-L. - SILENE		
	THEBAULT L. - SILENE		
Informateur	Andre BOREL - SILENE		
	André BOREL - SILENE		
	ANGLIO G.		
	Anthony TURPAUD - SILENE		
	ARNOUX J.-C. - SILENE		
	AUTRAN G. - SILENE		
	BALDONI R.		
	BARATAUD M.		
	BARATAUD Michel - SILENE - Parc national des Ecrins		
	BARET J. - SILENE		
	BAUDIN E. - SILENE - Parc National du Mercantour		
	BAUDOIN C.		
	BAUDOIN C.		
	BENOIST		
	Benoît OFFERHAUS - SILENE		
	Benoît OFFERHAUS - SILENE		
	BERNARD-LAURENT A.		
	BIGONE D.		
	BILLI F.		
	BONNET Xavier - SILENE - Parc National du Mercantour		
	BOREL N. - SILENE		
	BRICAIRE Philippe - SILENE, PROSERPINE		
	BROSIUS Hervé - SILENE - Parc National du Mercantour		
	BURNAT E. - SILENE		
	CARATTI G.		
	C.E.E.P.		
	CHAULIAC A.		
	Conseil Supérieur de la Pêche (C.S.P.)		
	Corinne FRACHON - SILENE		
	DELMAS R.		
	DEMONTOUX D.		
	DESRIAX Pierre - SILENE - CEN PACA		
DHERMAIN F.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DUJARDIN F.		
	DUJARDIN Francois - SILENE - PROSERPINE		
	Ernst WILCZEK - SILENE		
	FAVRE Philippe, BARATAUD Michel - SILENE - ONF		
	FAVRE Philippe, KAPFER Geraldine - SILENE - Parc National du Mercantour		
	Francis IVALDI SILENE		
	Frédéric ANDRIEU - SILENE		
	GIUDICELLI J.		
	GRILLET P.		
	HEBRARD J.-P.		
	Herve BROSIUS - SILENE		
	Jean WEILL SILENE		
	John Isaac BRIQUET SILENE		
	JOULOT C.		
	Katia DIADEMA - SILENE		
	L. LUBET - SILENE		
	LEFEVRE H.		
	LELIEVRE T.		
	Lionel CARLES - SILENE		
	MALAFOSSE I.		
	MALAFOSSE J.-P.		
	MEDAIL F.		
	MNHN PARIS		
	Monique PERFUS SILENE		
	MONTIGNY O. - SILENE - Parc National du Mercantour		
	MOSSOT M.		
	Mylène GOUX - SILENE		
	NEL J.		
	NOBLE V. - SILENE		
	OFFERHAUS B.		
	Office National de la Chasse (O.N.C.) / F.D.C. - Réseau "Cervidés-Sanglier"		
	Olivier MONTIGNY - SILENE		
	ORSINI Ph.		
	PARC NATIONAL DU MERCANTOUR		
	PERICART J.		
	POLIDORI E.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	POLIDORI J.-L.		
	POLIDORI J.-L.		
	RASMONT P.		
	René VERRIET de LITARDIERE - SILENE		
	ROUE S.		
	SIMEON D.		
	STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		
	STROBINO R.		
	TARRIER M.		
	Théophile CANUT - SILENE		
	THOMAS-CANTIE F.		
	URCUN J.-P.		
	VARENNE T.		
	VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN		
	VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN		