

MASSIF DE LA MONTAGNE DE COUPE - BARRE DES DOURBES - LE COUARD (Identifiant national : 930012711)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 04123100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Jérémie VAN ES, Emilie RATAJCZAK, Stéphane BENCE, Sonia RICHAUD, Géraldine KAPFER, Florian BURALLI, Florian PLAULT, . - 930012711, MASSIF DE LA MONTAGNE DE COUPE - BARRE DES DOURBES - LE COUARD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012711.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Jérémie VAN ES, Emilie RATAJCZAK, Stéphane BENCE, Sonia RICHAUD, Géraldine KAPFER, Florian BURALLI, Florian PLAULT
Centroïde calculé : 920468°-1904866°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/09/2017

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/09/2017

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 5 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 5 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 6 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 6 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 19 |
| 9. SOURCES | 19 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [930020362](#) - (Id reg. : 04123161)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Commune : Entrages (INSEE : 04074)
- Commune : Archail (INSEE : 04009)
- Commune : Draix (INSEE : 04072)
- Commune : Saint-Jacques (INSEE : 04180)
- Commune : Tartonne (INSEE : 04214)
- Commune : Clumanc (INSEE : 04059)
- Commune : Chaudon-Norante (INSEE : 04055)
- Commune : Saint-Lions (INSEE : 04187)
- Commune : Marcoux (INSEE : 04113)
- Commune : Digne-les-Bains (INSEE : 04070)

1.2 Superficie

10871,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 623

Maximale (mètre): 1970

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930020362](#) - BARRE DES DOURBES - SOMMETS DE COUARD, DE CUCUYON ET DE CLUCHEMET - COL DE LA CINE (Type 1) (Id reg. : 04123161)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé au centre du département des Alpes de Haute Provence, à l'est de la ville de Digne-les-Bains, le site couvre un petit massif dont la crête est orientée nord/sud.

Sur le plan géologique, le site est composé de roches sédimentaires associant des calcaires, marno calcaires et marnes du Crétacé et du Jurassique. Les calcaires tithoniques (Jurassique supérieur) plus durs ont engendrés des escarpements et de petites falaises qui couronnent généralement les crêtes sommitales (Barre des Dourbes). Les terrains marneux du Valanginien qui occupent le versant est du site et les terres noires du Bathonien Oxfordien du côté ouest sont nettement plus friables et parcourus de ravines profondes. Les éboulis anciens ou encore actifs et les zones de glissements occupent des surfaces importantes, en particulier sur le versant ouest du site.

Le site est soumis à un climat de montagne aux influences supra méditerranéennes marquées.

Etendu entre 750 m et près de 2000 m d'altitude, il s'inscrit dans les étages de végétation supra méditerranéen, montagnard et subalpin inférieur.

Falaises et escarpements calcaires, éboulis, pelouses et prairies subalpines et montagnardes, landes et fruticées, hêtraies, pinèdes, mélèzins et chênaies pubescentes sont les composantes du paysage minéral et végétal du site.

Milieus naturels

Le site compte six habitats remarquables ou représentatifs avec les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillon caulescentis et *Viola biflorae* Cystopteridion fragilis (62.15)], les éboulis calcaires alpins, à éléments moyens, à Tabouret à feuilles rondes (*Noccaea rotundifolia*) [all. phyto. *Thlaspion rotundifolii* (61.22)], qui possèdent de nombreuses plantes endémiques des Alpes sud occidentales, les éboulis thermophiles à *Calamagrostis argenté* (*Achnatherum calamagrostis*) [all. phyto. *Stipion calamagrostis* (61.3)], les landes épineuses oro méditerranéennes à *Astragale toujours verte* (*Astragalus sempervirens*) [all. phyto. *Ononidion cenisiae* (31.7E)], les pelouses écorchées à *Avoine toujours verte* (*Helictotrichon sempervirens*) des Alpes du sud [sous all. phyto. *Ononido cristatae* *Helictotrichenion sempervirentis* (36.432)], les landes xérophiles d'adret à *Genévrier nain* (*Juniperus nana*) et/ou *Raisin d'ours* (*Arctostaphylos uva ursi*) [all. phyto. *Juniperion nanae* (31.43)], et les pinèdes sylvestres sèches supra méditerranéennes [all. phyto. *Cephalanthero rubrae* *Pinion sylvestris* (42.59)].

Flore

Le site comprend une flore remarquable avec treize espèces végétales déterminantes, dont six sont protégées au niveau national : la Pivoine officinale (*Paeonia officinalis* subsp. *huthii*), plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes, l'Orchis de Spitzel (*Orchis spitzelii*), l'Inule variable (*Inula bifrons*), composée à fleurs jaunes des lisières et broussailles sèches, le Sabot de Vénus (*Cypripedium calceolus*), orchidée à floraison spectaculaire typique des hêtraies sèches et hêtraies pinèdes sylvestres, le Dracocéphale d'Autriche (*Dracocephalum austriacum*), lamiacée à floraison spectaculaire inféodée aux pelouses sèches sur corniches et pentes rocheuses, rarissime en France, et l'Ancolie de Bertoloni (*Aquilegia reuteri*), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest. Deux autres espèces déterminantes sont protégées au niveau régional : le Cyclamen d'Europe (*Cyclamen purpurascens*) et la Dauphinelle fendue (*Delphinium fissum*), rare renonculacée des rocailles et éboulis xériques. Il abrite également cinq autres espèces déterminantes avec le Doronic à feuilles cordées (*Doronicum pardalianches*), l'Oeillet à tiges courtes (*Dianthus subacaulis*), caryophyllacée des pelouses rocailleuses et des éboulis calcaires, le Cotonéaster de l'Atlas (*Cotoneaster nebrodensis*), le Cotonéaster intermédiaire (*Cotoneaster x intermedius*) et la Scrophulaire printanière (*Scrophularia vernalis*), rarissime dans ce département.

Par ailleurs, le site comprend une espèce remarquable : la Primevère marginée (*Primula marginata*), protégée au niveau national, que l'on rencontre sur les parois calcaires du site.

Faune

Ce site possède un cortège faunistique dont l'intérêt biologique est très élevé, puisqu'il renferme quarante et une espèces animales patrimoniales, dont quinze sont déterminantes.

Les chauves-souris d'intérêt patrimonial sont représentées par le Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*), espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile et assez rare en montagne, le Vespère de Savi (*Hypsugo savii*), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude, l'Oreillard montagnard (*Plecotus macrobullaris*), espèce remarquable dont la distribution et l'écologie demeure encore peu connue, la Noctule commune (*Nyctalus noctula*), espèce remarquable arboricole, chassant en hauteur et dans des zones dégagées, très rare en Provence et souvent à plus de 1000 m d'altitude et la Noctule de Leisler (*Nyctalus leisleri*), espèce remarquable forestière relativement fréquente.

L'avifaune nicheuse du site comprend des espèces telles que l'Autour des palombes (*Accipiter gentilis*), le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) ou encore la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*).

Chez les reptiles, mentionnons la présence de la Vipère d'Orsini (*Vipera ursinii*), espèce déterminante d'affinité orientale aujourd'hui rare, très localisée, en régression et menacée d'extinction en France, liée aux pelouses rocailleuses à genévriers et de la Couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*), espèce remarquable à répartition majoritairement Franco-Italienne qui privilégie les fourrés et les friches.

Les invertébrés patrimoniaux sont majoritairement représentés par des lépidoptères et des coléoptères. Parmi les premiers, trois espèces sont déterminantes : citons le Semi Apollon (*Parnassius mnemosyne*), espèce protégée au niveau européen, à la répartition fragmentée et assez localisée, dont la chenille vit sur la Corydale à bulbe plein (*Corydalis solida*), des clairières et lisières de bois, surtout entre 1000 et 2000 m d'altitude, l'Alexanor (*Papilio alexanor*), espèce peu abondante, d'affinité méditerranéo montagnarde et propre aux régions accidentées et ensoleillées jusqu'à 1700 m d'altitude et le Moiré provençal (*Erebia epistygne*), Satyrinés méditerranéo montagnard inféodé aux pelouses sèches à Fétuque cendrée (*Festuca cinerea*). Trois autres espèces déterminantes étaient présentes historiquement mais n'ont pas été observées récemment : le Marbré de Lusitanie (*Iberochloe tagis bellezina*), la Vanesse des pariétaires (*Polygonia egea*) et la Zygène de la Vésubie (*Zygaena brizae vesubiana*). Sont présentes également de nombreuses remarquables : la Laineuse du prunellier (*Eriogaster catax*), Lasiocampidés protégé au niveau européen, présent en Europe et Asie mineure, globalement rare et en régression en dehors des Préalpes du sud, inféodé à divers habitats pré forestiers tels que les lisières forestières, bocages et friches, la Zygène cendrée (*Zygaena rhadamanthus*), Zygaenidés d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où croît la plante nourricière de sa chenille la Badasse (*Dorycnium pentaphyllum*), la Zygène des bugranes

(*Zygaena hilaris*), autre Zygénidés, d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante hôte la Bugrane jaune (*Ononis natrix*), l'Hespérie des cirses (*Pyrgus cirsi*), Hespéridés en régression, inféodée aux milieux ouverts et secs, l'Apollon (*Parnassius apollo*), espèce montagnarde et en régression, protégée au niveau européen, habitant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées des étages montagnards à alpins, la Proserpine (*Zerynthia rumina*), espèce ouest méditerranéenne, dont la chenille vit sur l'Aristolochie *Aristolochia pistolochia* et dont l'adulte fréquente les éboulis et coteaux pierreux, chauds et ensoleillés, la Téchla du prunier (*Satyrium pruni*), espèce d'affinité eurasiatique tempérée, rare et en limite d'aire, inféodée par sa chenille au prunellier (*Prunus spinosa*), la Téchla de l'orme (*Satyrium w album*), espèce d'affinité eurasiatique tempérée, localisée et peu commune, ayant fortement régressée suite au dépérissement des ormes attaqués par la graphiose.

Parmi les coléoptères, citons la présence de plusieurs espèces déterminantes : la Rhagie ermite (*Rhamnusium bicolor*), Cerambycidae vivant dans le bois mort des cavités d'arbres vivants, répandu en Europe mais à distribution discontinue et devenue très rare suite à la fragmentation de son habitat, le Carabe de Solier (*Carabus solieri*), Carabidés très localisée, endémique de Provence, du sud-ouest des Alpes et de Ligurie (endémique franco-italien), recherchant divers milieux boisés, notamment en terrain argilo siliceux, recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes et d'humus, les éboulis et les pierriers entre 100 et 2500 m d'altitude, le Charançon *Polydrusus griseomaculatus*, Curculionidés endémique provençal des départements du Vaucluse (où on ne la rencontre qu'au Mont Ventoux), des Alpes de Haute Provence et des Alpes-Maritimes, le Charançon *Trachyploeus recognitus*, endémique de la Barre des Dourbes, le charançon *Pseudomeira ruteri*, la Phytoécie blessée (*Phytoecia vulneris*), Cérambycidé Lamiiné rare, notamment lié au Plantain *Plantago serpentina*, localisé au bassin nord oriental de la Méditerranée et en France essentiellement à la région Provence Alpes Côte d'Azur où il est en limite d'aire occidentale, rendu vulnérable par l'urbanisation des friches l'Agriote *Agriotes brevis*, Elatéridés Agriotinés (Taupins), d'affinité méridionale, inféodée aux milieux ouverts et très sensible aux pesticides et à la colonisation des prairies par les ligneux, l'Athous frigidé (*Athous frigidus*), Elatéridés endémique franco-italienne liée aux prairies sèches de montagne et souffrant de la colonisation de ses biotopes ouverts de prédilection par les ligneux, le taupin (*Athous olbiensis*), le taupin *Athous puncticollis*, endémique franco-italien ici en limite d'aire et recherchant les milieux forestiers, l'Athous *Megathous nigerrimus*, taupin endémique franco-italienne en limite d'aire en région Provence#Alpes#Côte d'Azur, à répartition restreinte et localisée. Ce cortège de coléoptères est accompagné d'espèces remarquables : le longicorne *Plagionotus floralis*, espèce euro-sibérienne des pelouses et garrigues présente en France principalement dans le quart sud-est, les reliefs du couloir rhodanien abritant l'essentiel de ses populations, le Mycetophagidae *Entoxylyon abeillei*, espèce endémique du sud-est de la France et du nord de l'Italie, fongivore sur les champignons lignicoles des branches mortes, le Silphe à quatre points (*Dendroxena quadrimaculata*), espèce arboricole se nourrissant de la processionnaire du chêne, commun dans le nord de l'Europe mais rare et sporadique en région méditerranéenne, le longicorne *Anaglyptus gibbosus*, espèce ouest-méditerranéenne inféodée aux arbres feuillus des boisements thermophiles, le Carabe doré de Honnorat (*Carabus auratus honorati*), sous espèce de Carabidés, protégée en France et endémique de Provence où on ne le trouve que dans quelques stations du Var, du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, dans les champs, les cultures et les jardins, là où l'intensification de l'agriculture, avec en particulier l'utilisation intensive de pesticides et d'insecticides, ne l'a pas éliminé, le Sténochore du chêne (*Anisorus quercus*), espèce de Cerambycidae inféodée aux chênes à feuilles caduques et aux érables, rare en France où la région PACA abrite ses plus importantes populations, le longicorne *Etorufus pubescens*, espèce saproxylique des forêts de pins d'altitude, présente en France seulement dans les Pyrénées et en PACA, le longicorne *Pidonia lurida*, espèce dont la larve vit dans les racines des feuillus et conifères de montagne et l'adulte est floricole, localisée en PACA principalement dans les Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, et l'Anobiidé *Ochina latreillii*.

Notons enfin la présence de *Porcellio orarum*, espèce remarquable de Crustacé isopode (cloporte), endémique corso provençale.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 2 englobe la ZNIEFF de type 1 suivante : * Barre des Dourbes - sommets de Couard, de Cucuyon et de Cluchemet - col de la Cine *.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site intéresse le massif de la Montagne de Coupe. Il englobe une série d'habitats et de populations d'espèces à très forte valeur patrimoniale. Dans son ensemble, sa délimitation repose sur la topographie et localement sur des repères géographiques remarquables, tels que hautes crêtes, talwegs, dessertes, etc.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles - Crustacés - Lépidoptères - Coléoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>F7.4E</i> <i>Landes-hérisson à Astragalus sempervirens</i> | <i>36.432</i> <i>Pelouses à Avoine et Séslerie des Alpes méridionales</i> | | | | |
| <i>H2.42</i> <i>Éboulis à Thlaspi rotundifolium</i> | <i>61.22</i> <i>Éboulis alpiens à Tabouret à feuilles rondes</i> | | | | |
| <i>H3.251</i> <i>Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines</i> | <i>62.151</i> <i>Falaises calcaires ensoleillées des Alpes</i> | | | | |
| <i>H2.42</i> <i>Éboulis à Thlaspi rotundifolium</i> | <i>61.22</i> <i>Éboulis alpiens à Tabouret à feuilles rondes</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>H3.251</i> <i>Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines</i> | <i>62.151</i> <i>Falaises calcaires ensoleillées des Alpes</i> | | | | |
| <i>F7.4E</i> <i>Landes-hérissos à Astragalus sempervirens</i> | <i>36.432</i> <i>Pelouses à Avoine et Seslérie des Alpes méridionales</i> | | | | |
| <i>F2.231</i> <i>Fourrés montagnards à Juniperus nana</i> | <i>31.43</i> <i>Fourrés à Genévriers nains</i> | | | | |
| <i>F2.231</i> <i>Fourrés montagnards à Juniperus nana</i> | <i>31.43</i> <i>Fourrés à Genévriers nains</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 240334 | <i>Agriotes brevis</i> Candèze, 1863 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean ARMAND | | | | 2012 - 2012 |
| | 240373 | <i>Athous frigidus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2010 - 2010 |
| | 240402 | <i>Athous olbiensis</i> Mulsant & Guillebeau, 1856 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2009 - 2009 |
| | 11466 | <i>Athous puncticollis</i> Kiesenwetter, 1858 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2006 - 2006 |
| | 8470 | <i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826 | Carabe de Solier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean ARMAND | | | | 1962 - 2003 |
| | 240458 | <i>Megathous nigerrimus</i> (Desbrochers des Loges, 1869) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2010 - 2010 |
| | 12497 | <i>Phytoecia vulneris</i> Aurivillius, 1923 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1992 - 1992 |
| | 13735 | <i>Polydrusus griseomaculatus</i> Desbrochers des Loges, 1869 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1999 |
| | 242603 | <i>Pseudomeira ruteri</i> (Péricart, 1963) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean ARMAND | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 223185 | <i>Rhamnusium bicolor</i> (Schrank, 1781) | <i>Rhagie ermite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Valérie SOURRIBES | | | | 2016 - 2016 |
| | 13634 | <i>Trachyphloeus recognitus</i> Hoffmann, 1932 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| Lépidoptères | 53520 | <i>Erebia epistygne</i> (Hübner, 1819) | <i>Moiré provençal (Le), Moiré de Provence (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE | | | | 2003 - 2003 |
| | 609941 | <i>Iberochloe tagis</i> (Hübner, 1804) | <i>Marbré de Lusitanie (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.A. POUJADE | | | | 1998 - 1998 |
| | 54472 | <i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800 | <i>Alexanor (L'), Grand Sélésier (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE | | | | 1993 - 2011 |
| | 54502 | <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Semi-Apollon (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Gabriel LETARD | | | | 1981 - 2016 |
| | 53761 | <i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775) | <i>Vanesse des Pariétaires (La), Vanesse à L blanc (La), Gamma égéen (Le), L-blanche (Le), Vanesse à L blanche (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUFAY C. | | | | 1960 - 1960 |
| | 342726 | <i>Zygaena brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933 | <i>Zygène de la Vésubie (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUFAY C. | | | | 1960 - 1960 |
| Mammifères | 79305 | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Minioptère de Schreibers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAVRE Ph. | | | | 2003 - 2003 |
| Oiseaux | 2938 | <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i> | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : JARDIN J.-L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 1996 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 83261 | <i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854 | <i>Ancolie de Reuter</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN ES J. | | | | 2011 - 2011 |
| | 717152 | <i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K.Koch, 1853 | <i>Cotonéaster des monts Nébrodes, Cotonéaster de l'Atlantique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN ES J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 92715 | <i>Cotoneaster x intermedius</i> (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste, 1923 | <i>Cotonéaster intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : VAN ES J. - SILENE | | | | 2011 - 2012 |
| | 93708 | <i>Cyclamen purpurascens</i> Mill., 1768 | <i>Cyclamen pourpré, Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe, Marron de cochon</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : VAN ES J. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 94041 | <i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753 | <i>Cypripède sabot-de-Vénus, Sabot-de-Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1996 - 1996 |
| | 94580 | <i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802 | <i>Dauphinelle fendue, Pied-d'alouette fendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : INFLOREALHP - SILENE | | | | 2005 - 2005 |
| | 94830 | <i>Dianthus subacaulis</i> Vill., 1789 | <i>Œillet à tiges courtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : VAN ES J. - SILENE | | | | 2011 - 2011 |
| | 95239 | <i>Doronicum pardalianches</i> L., 1753 | <i>Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur, Doronic mort-aux-panthères, Mort-aux-panthères</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN ES J. | | | | 1993 - 2012 |
| | 95398 | <i>Dracocephalum austriacum</i> L., 1753 | <i>Dracocéphale d'Autriche, Tête-de-dragon d'Autriche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103596 | <i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763 | <i>Inule changeante, Inule variable, Inule à deux faces</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN ES J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 110994 | <i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Orchis de Spitzel</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : SIGNORET J.F. - SILENE | | | | 2010 - 2010 |
| | 138535 | <i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993 | <i>Pivoine de Huth, Pivoine velue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN ES J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 122060 | <i>Scrophularia vernalis</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire printanière, Scrofulaire de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN ES J. | | | | 2012 - 2012 |
| Reptiles | 78164 | <i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte, 1835) | <i>Vipère d'Orsini (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : GUIBERT C. - SILENE | | | | 1994 - 2010 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 251380 | <i>Carabus auratus honoratii</i> Dejean, 1825 | <i>Carabe doré du Ventoux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1962 - 1962 |
| Lépidoptères | 54486 | <i>Zerynthia rumina</i> Linnaeus, 1758 | <i>Proserpine (La), Thaïs écarlate (La), Proserpine d'Honorat (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1991 - 1998 |
| Mammifères | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i> | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | 2001 - 2001 |

7.3 Autres espèces à enjeux

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 11743 | <i>Anaglyptus gibbosus</i> (Fabricius, 1787) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 1950 - 2006 |
| | 223184 | <i>Anisorus quercus</i> (Götz, 1783) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2006 - 2010 |
| | 234591 | <i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli, 1771) | <i>Silphe à quatre points</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2009 - 2010 |
| | 801947 | <i>Entoxylon abeillei</i> Ancey, 1869 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2009 - 2009 |
| | 792866 | <i>Etorofus pubescens</i> (Fabricius, 1787) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2001 - 2009 |
| | 221918 | <i>Ochina latreillii</i> (Bonelli, 1812) | | Reproduction certaine ou probable | Collection : FRAPA P. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 223174 | <i>Pidonia lurida</i> (Fabricius, 1792) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lilian MICAS | | | | 2010 - 2010 |
| | 223103 | <i>Plagionotus floralis</i> (Pallas, 1773) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Hervé BRUSTEL | | | | 1993 - 1993 |
| Crustacés | 18817 | <i>Porcellio orarum</i> Verhoeff, 1910 | | Reproduction certaine ou probable | Collection : FRAPA P. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| Lépidoptères | 54762 | <i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bombyx Évérie (Le) Laineuse du Prunellier (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : MROCZKO C., TARDY M. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : BENCE S. - SILENE - CEN PACA | | | | 1995 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53248 | <i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839) | <i>Hespérie des Cirsés (L'), Hespérie de Rambur (L')</i> | Reproduction indéterminée | Collection : LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE | | | | 2011 - 2011 |
| | 219756 | <i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : BENCE S. - SILENE - CEN PACA | | | | 2011 - 2011 |
| | 219755 | <i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782) | <i>Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La), W blanc (Le), Thècle W-album (La), Thécla W-Blanc (La), Porte-Queue brun à une ligne blanche (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Collection : LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE | | | | 2008 - 2008 |
| | 247043 | <i>Zygaena hilaris</i> Ochsenheimer, 1808 | <i>Zygène de la Bugrane (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE | | | | 2008 - 2008 |
| | 247049 | <i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789) | <i>Zygène de l'Esparcette (La), Zygène de la Dorycnie (La), Zygène cendrée (La), Zygène rhadamanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : PICHARD A., COLOMBO R. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| Mammifères | 60506 | <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | <i>Vespère de Savi</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAVRE Ph. | | | | 2008 - 2008 |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Noctule de Leisler</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAVRE Ph. | | | | 2008 - 2008 |
| | 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | <i>Noctule commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAVRE Ph. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 163463 | <i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965 | <i>Oreillard montagnard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAVRE Ph. | | | | 2008 - 2008 |
| | 60557 | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | <i>Molosse de Cestoni</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAVRE Ph. | | | | 2008 - 2008 |
| Oiseaux | 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit rousseline</i> | Reproduction indéterminée | Collection : BOUVIN L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Collection : DUSOULIER F. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : MROCZKO C. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant fou</i> | Reproduction indéterminée | Collection : BOUVIN L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant ortolan</i> | Reproduction indéterminée | Collection : BOUVIN L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : MROCZKO C. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : BOUVIN L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | 4 | | 1991 - 2012 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : JARDIN J.-L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petit-duc scops, Hibou petit-duc</i> | Reproduction indéterminée | Collection : DELLA CASA S. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 4488 | <i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crave à bec rouge</i> | Reproduction indéterminée | Collection : BOUVIN L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : MROCZKO C. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4242 | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) | <i>Fauvette orphée</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : JARDIN J.-L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : DELLA CASA S. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | | | 2012 - 2012 |
| Phanérogames | 115893 | <i>Primula marginata</i> Curtis, 1792 | <i>Primevère marginée</i> | Reproduction certaine ou probable | Collection : VAN ES J. - SILENE | | | | 1995 - 2011 |
| Reptiles | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | <i>Couleuvre verte et jaune</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Coline VEROT | | | | 1996 - 2022 |

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|--|
| Insectes | 8470 | <i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826 | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54472 | <i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54502 | <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54762 | <i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 247049 | <i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789) | Enjeux | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 251380 | <i>Carabus auratus honoratii</i> Dejean, 1825 | Autre | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 342726 | <i>Zygaena brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933 | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Enjeux | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Enjeux | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 60506 | <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837) | Enjeux | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60557 | <i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814) | Enjeux | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|--|--|
| | 79305 | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163463 | <i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965 | Enjeux | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Enjeux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 3713 | <i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---------------------------------------|---|--|---|
| | 4242 | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789) | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4488 | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | Enjeux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4663 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | Enjeux | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | Enjeux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Reptiles | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Enjeux | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 78164 | <i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte, 1835) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| Angiospermes | 83261 | <i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 93708 | <i>Cyclamen purpurascens</i> Mill., 1768 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94041 | <i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 94580 | <i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94830 | <i>Dianthus subacaulis</i> Vill., 1789 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 95398 | <i>Dracocephalum austriacum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103596 | <i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 110994 | <i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W.D.J.Koch, 1837 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 115893 | <i>Primula marginata</i> Curtis, 1792 | Enjeux | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 138535 | <i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | MOSSOT M. | 1999 | Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. 11ème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E |
| Collection | BENCE S. - SILENE - CEN PACA | | |
| | BOUVIN L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | |
| | DELLA CASA S. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | |
| | DUSOULIER F. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | |
| | FRAPA P. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | |
| | GUIBERT C. - SILENE | | |
| | INFLORALHP - SILENE | | |
| | JARDIN J.-L. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | |
| | LONGIERAS A. - SILENE - PROSERPINE | | |
| | MROCZKO C. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | |
| | MROCZKO C., TARDY M. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | |
| | PICHARD A., COLOMBO R. - SILENE - Ville de Digne les Bains | | |
| Informateur | SIGNORET J.F. - SILENE | | |
| | VAN ES J. - SILENE | | |
| | ARCHILOQUE A. | | |
| | ARSAC J.-L. | | |
| | Benoit PLEIS | | |
| | BOUCHER C. | | |
| BRUNE F. | | | |
| C.E.E.P. | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Charles FLAHAULT | | |
| | CHEYLAN M. | | |
| | Coline VEROT | | |
| | Delphine QUEKENBORN | | |
| | DESCIMON H. | | |
| | DHERMAIN F. (C.E.E.P.) | | |
| | DUFAY C. | | |
| | FAURE | | |
| | FAVRE Ph. | | |
| | G. COLLOMB | | |
| | G.A. POUJADE | | |
| | Gabriel LETARD | | |
| | GARRAUD L. | | |
| | GUERRY | | |
| | HERES A. (Proserpine) | | |
| | Hervé BRUSTEL | | |
| | HONNORAT | | |
| | INCONNU (Fac. sciences Marseille) | | |
| | Inventaire des Coléoptères des Alpes de Haute-Provence (I.C.A.H.P.) | | |
| | Jean ARMAND | | |
| | Johan GOURVIL | | |
| | Joseph EMERIC | | |
| | LAURENT | | |
| | Lilian MICAS | | |
| | Louis BOREL | | |
| | Louis LAURENT | | |
| | Lucien LESEIGNEUR | | |
| | MALAUSA J.-C. | | |
| | MANON P. | | |
| | Marc PHILIPPE | | |
| | Marcel DERRIEN | | |
| | MASSEMIN D. | | |
| | MASSEMIN Y. | | |
| | MAUREL N. (Proserpine) | | |
| | NAPOLITANO M. | | |
| | NOUVELLON D. - ONF | | |
| | Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes de Haute-Provence (S.D. 04) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes de Haute-Provence (S.D. 04) / Daniel REBOUL | | |
| | Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes de Haute-Provence (S.D. 04) / DECAIX | | |
| | Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes de Haute-Provence (S.D. 04) / Jean-Michel PLACIER | | |
| | Office National des Forêts (O.N.F.) / Service Départemental des Alpes de Haute-Provence (S.D. 04) / Lilian MICAS | | |
| | ORSINI Ph. | | |
| | Patrick KERN | | |
| | Patrick ORMEA | | |
| | PAULI | | |
| | PENLOUP A. | | |
| | PERICARD J. | | |
| | Philippe BRICAIRE | | |
| | Pierre Berger | | |
| | Pierre GROS | | |
| | Pierre LE BRUN | | |
| | Raphael COLOMBO | | |
| | RAVIZZA | | |
| | ROUY | | |
| | SFPEM | | |
| | Thierry DARMUZEY | | |
| | Valérie SOURRIBES | | |
| | VAN ES J. | | |
| | VIVAT A. | | |
| | Yoann BLANCHON | | |