



PLATEAU D'IROIRE - VALLON DE NÉGRON (Identifiant national : 930020007)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 04100125)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean-Charles VILLARET, Jérémie VAN ES, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Sylvain ABDULHAK, Emilie RATAJCZAK, Stéphane BENCE, Sonia RICHAUD, . - 930020007, PLATEAU D'IROIRE - VALLON DE NÉGRON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020007.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Jean-Charles VILLARET, Jérémie VAN ES, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Sylvain ABDULHAK, Emilie RATAJCZAK, Stéphane BENCE, Sonia RICHAUD

Centroïde calculé : 916833°-1932979°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/09/2017

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Commune : Seyne (INSEE : 04205)
- Commune : Auzet (INSEE : 04017)

1.2 Superficie

110,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1566

Maximale (mètre): 1747

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie centre-nord du département des Alpes-de-Haute-Provence, sur les communes de Seyne et d'Auzet, ce site se localise dans le massif de Chabanon-Tête Grosse, à quelques kilomètres au sud-ouest de la Montagne de la Blanche.

Il correspond à un plateau d'alpage de moyenne montagne faiblement pentu, orienté au sud-ouest.

Le substrat géologique est principalement constitué de terrains sédimentaires du Jurassique comprenant des marnes noires de l'Aalénien inférieur, partiellement recouvertes d'éboulis fixés du Quaternaire.

Positionné dans la zone biogéographique des Alpes intermédiaires de Haute-Provence, le site est soumis à un climat montagnard de type continental.

Réparti entre 1 600 m et 1 700 m, le site est inclus dans les étages de végétation montagnard supérieur et subalpin inférieur.

Essentiellement constituée de formations ouvertes de pelouses, prairies et de landes plus ou moins rocailleuses et d'éboulis calcaires, le site traduit une forte ambiance pastorale.

Milieus naturels

Un habitat remarquable est présent et correspond aux bas-marais alcalins à Laïche de Davall (*Carex davalliana*) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], qui se développent au fond de certains talwegs.

Plusieurs autres habitats remarquables sont également représentés. Ce sont en particulier, les prairies de fauche d'altitude [all. phyto. Trisetum flavescens-Polygonum bistorta (38.3)] et les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (*Achnatherum calamagrostis*) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)].

Le site présente également deux habitats d'intérêt patrimonial élevé avec les pelouses écorchées à Avoine toujours verte (*Helictotrichon sempervirens*) des Alpes du sud [sous-all. phyto. *Ononido cristatae*-*Helictotrichenion sempervirentis* (36.432)], caractérisées ici par la présence de l'Avoine des Apennins (*Avenula versicolor* subsp. *praetutiana*) et les prairies sèches méso-xérophiles à Brome dressé (*Bromus erectus*) [all. phyto. *Mesobromion erecti* (34.3265)].

Flore

Le site comprend une espèce végétale déterminante : l'Avoine des Apennins (*Avenula versicolor* subsp. *praetutiana*), graminée franco-italienne des pelouses calcaires d'altitude, distribuée dans les montagnes du sud de l'Italie et dans les Alpes du sud, récemment découverte en France.

Faune

Une seule espèce animale patrimoniale, remarquable, est connue sur ce site. Il s'agit de la Piéride de la roquette (*Euchloe simplonia*), espèce remarquable à aire disjointe des Alpes occidentales, Pyrénées et Monts Cantabriques, inféodée aux pelouses subalpines où croissent ses plantes hôtes (*Biscutella laevigata* et *Sisymbrium* ssp.). Des prospections complémentaires seraient à entreprendre.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.

La pression pastorale, qui tend actuellement à diminuer, peut conduire à l'installation d'une végétation ligneuse dans les pelouses sèches. Ces formations arbustives et sous-arbustives comprenant des landes, des fourrés et à terme des forêts, entraînent une banalisation du paysage, une diminution de la biodiversité et une réduction des espaces pastoraux et de leur valeur.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond à un petit plateau d'alpage, où se concentrent des habitats et populations d'espèces à forte valeur patrimoniale. Ses limites s'appuient essentiellement sur la topographie (ruptures de pente, lignes de crêtes...) et les éléments les plus remarquables du paysage.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Lépidoptères 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>D4.13 Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana</i>	<i>54.231 Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches</i>				
<i>E2.31 Prairies de fauche montagnardes alpiennes</i>	<i>38.3 Prairies de fauche de montagne</i>				
<i>E1.512 Steppes méditerranéo-montagnardes à Sesleria</i>	<i>34.325 Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria</i>				
<i>F7.4E Landes-hérissou à Astragalus sempervirens</i>	<i>36.432 Pelouses à Avoine et Seslérie des Alpes méridionales</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	618651	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>burnatii</i> (Gäyer) J.-M. Tison, 2010	<i>Aconit de Burnat, Aconit du Dauphiné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jérémie VAN ES, CBNMP				2014 - 2014
	718235	<i>Helictochloa versicolor</i> subsp. <i>praetutiana</i> (Arcang.) Romero Zarco, 2011	<i>Hélictochloa des Prétutiens, Avénule des Prétutiens, Avoine des prétutiens, Avoine des Abruzzes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VILLARET J.-C. (Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance (C.B.N.A.G.C.))				1999 - 1999
	115395	<i>Potentilla alba</i> L., 1753	<i>Potentille blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : M. Jérémie VAN ES, CBNMP				2014 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	642120	<i>Euchloë simplonia</i> (Boisduval, 1832)	<i>Piérade du Simplon (La), Piérade de la Roquette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Collection : MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE				1999 - 1999

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	618651	<i>Aconitum napellus</i> <i>subsp. burmatii</i> (Gáyer) J.-M. Tison, 2010	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Collection	MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE		
Informateur	M. Jérémie VAN ES, CBNMP		
	VILLARET J.-C.		
	VILLARET J.-C. (Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance (C.B.N.A.G.C.))		