

FOND DE LA VALLÉE DE LA CLARÉE ENTRE VAL- DES-PRÉS ET LA VACHETTE - MARAIS DU ROSIER (Identifiant national : 930020108)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05102119)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Alisson LECLERE, Sylvain ABDULHAK, Sonia RICHAUD, Lionel QUELIN, Géraldine KAPFER, Jérémie VAN ES, . - 930020108, FOND DE LA VALLÉE DE LA CLARÉE ENTRE VAL-DES-PRÉS ET LA VACHETTE - MARAIS DU ROSIER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/930020108.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Alisson LECLERE, Sylvain ABDULHAK, Sonia RICHAUD, Lionel QUELIN, Géraldine KAPFER, Jérémie VAN ES

Centroïde calculé : 943004°-2001616°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/09/2020

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	11
9. SOURCES	11

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [930012793](#) - MASSIF DES CERCES - MONT THABOR - VALLÉES ETROITE ET DE LA CLARÉE (Id reg. : 05102100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes
- Commune : Montgenèvre (INSEE : 05085)
- Commune : Val-des-Prés (INSEE : 05174)

1.2 Superficie

236,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1353

Maximale (mètre): 1543

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930012793](#) - MASSIF DES CERCES - MONT THABOR - VALLÉES ETROITE ET DE LA CLARÉE (Type 2) (Id reg. : 05102100)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie nord est du département des Hautes Alpes, dans la partie inférieure de la vallée de la Clarée, entre les hameaux de Val des Prés et de la Vachette, le site comprend un complexe de prairies humides, de zones marécageuses, d'espaces bocagers et de boisements établis en fond de vallée. Seule sa partie nord est incluse dans le site classé de la vallée de la Clarée. Il est établi sur alluvions fluviales récentes mixtes, d'éléments siliceux et calcaires, et sur la base de cônes torrentiels et d'accumulation établis en pied de versant au débouché de ravins. Localement des sols tourbeux se sont constitués récemment, dans les secteurs les plus marécageux. Les versants proches composés de terrains sédimentaires à dominante calcaire (dolomies et calcaires triasiques), déterminent des ruissellements superficiels assez richement minéralisés. Situé dans la zone biogéographique intra alpine dauphinoise, le site est compris dans l'étage de végétation montagnard entre 1350 m et 1420 m d'altitude. Le site comprend un complexe de prairies humides marécageuses ou tourbeuses, de bas marais alcalins et cariçaies, de prairies fraîches encore partiellement fauchées et pâturées, de massifs arbustifs de saules et de vieux saules blancs traités en têtard. Il est parcouru par un réseau hydrologique important de ruisseaux et chenaux aquatiques. Les rives de la Clarée sont bordées d'une ripisylve associant l'Aulne blanc (*Alnus incana*), divers saules (*Salix alba*, *Salix purpurea*, *Salix elaeagnos*) et le Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*).

Milieux remarquables

Plusieurs habitats remarquables sont présents : les prairies de fauche d'altitude [all. phyto. *Trisetum flavescens* Polygion *bistortae* (38.3)], les bas marais alcalins à Laiche de Davall (*Carex davalliana*) [all. phyto. *Caricion davalliana* (54.23)], les bas marais acides [all. phyto. *Caricion fuscae* (54.4)] et au niveau de la Clarée et de ses berges : la végétation pionnière herbacées des alluvions torrentielles et bancs de graviers [all. phyto. *Epilobion fleischeri* (24.221)], les fourrés de saules pionniers des berges et alluvions torrentielles à Saule drapé (*Salix elaeagnos*), Saule pourpre (*Salix purpurea*) [all. phyto. *Salicion incanae* (44.111 et 24.223)], les boisements riverains en galeries d'Aulne blanc (*Alnus incana*) [all. phyto. *Alnion incanae* (44.21)]. et, sur les terrasses fluviales hautes, les pinèdes mésophiles [sous all. phyto. *Molinio arundinaceae* *Pinenion sylvestris* (42.54)].

Flore

Le site comprend sept espèces végétales déterminantes. Une est protégée au niveau national : le Choin ferrugineux (*Schoenus ferrugineus*). Trois sont protégées en région Provence Alpes Côte d'Azur : la Gymnadenie odorante (*Gymnadenia odoratissima*), l'Androsace septentrionalis (*Androsace septentrionalis*), petite primulacée affectionnant les pelouses steppiques, et la Laïche à deux étamines (*Carex diandra*), rare cypéracée caractéristique des tourbières et bas marais tremblants. Trois espèces n'ont pas de statut de protection : l'Orchis musc (*Herminium monorchis*), l'Anserine (*Argentina anserina*), très rare en région PACA, et la Potentille inclinée (*Potentilla inclinata*). Par ailleurs, le site comprend une espèce végétale remarquable protégée au niveau national : le Scirpe alpin (*Trichophorum pumilum*), rare cypéracée circumboréale des bas marais froids d'altitude.

Faune

Le site abrite douze espèces animales patrimoniales, dont cinq sont déterminantes. Au rang des mammifères locaux d'intérêt patrimonial, citons la Barbastelle d'Europe (*Barbastella barbastellus*), espèce forestière déterminante, vulnérable et en régression, d'affinité médio-européenne, très résistante au froid, le Murin à oreilles échanquées (*Myotis emarginatus*), espèce déterminante glaneuse capturant les mouches et araignées, souvent liée aux milieux rivulaires et très stratifiés, utilisant des gîtes variés en reproduction (bâtiments, cavités, ponts), le Grand Murin (*Myotis myotis*), espèce déterminante plutôt commune mais localement en régression, le Murin de Brandt (*Myotis brandtii*), espèce forestière remarquable contactée dans la région généralement à plus de 1000 m d'altitude, la Noctule de Leisler (*Nyctalus leisleri*), espèce remarquable forestière relativement fréquente, le Vespère de Savi (*Hypsugo savii*), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude et le Cerf élaphe (*Cervus elaphus*), grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région PACA, présent jusqu'à 2 500 m.. Chez les oiseaux nicheurs, notons la présence du Moineau soulcie (*Petronia petronia*), espèce déterminante paléoxérique, d'affinité méridionale, de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*), espèce boréo-alpine forestière et déterminante, des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins, plutôt âgés, jusqu'à 2 300 m et de l'Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) et de la Pie grièche écorcheur (*Lanius collurio*). Les insectes d'intérêt patrimonial sont quant à eux représentés par la Piéride de l'Aethiomène (*Pieris ergane*), espèce déterminante méditerranéo montagnarde de Lépidoptères Piéridés des pentes rocheuses herbeuses de moyenne montagne jusqu'à 1800 m. d'altitude, localisée en France aux départements des Hautes Alpes (où on ne la trouve pratiquement que dans le Briançonnais) et des Pyrénées orientales, dont la chenille vit sur l'Aethiomène des rochers (*Aethiomena saxatilis*) et la Piéride de la roquette (*Euchloe simplonia*), espèce remarquable à aire disjointe des Alpes occidentales, Pyrénées et monts Cantabriques, inféodée aux pelouses subalpines où croissent ses plantes hôtes des Brassicacées.

Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_102_100 Massif des Cerces mont Thabor vallées étroites et de la Clarée*.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'ensemble du site est délimité par la coexistence d'habitats divers : zones humides, milieux secs, bocage, etc. étroitement imbriqués en écosystème à forte valeur patrimoniale.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G3.441 <i>Pinèdes de Pin sylvestre à Bruyère des neiges alpines</i>	42.54 <i>Forêts de Pins sylvestre à Erica herbacea</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.12 <i>Forêts galeries riveraines boréo-alpines</i>	44.2 <i>Galeries d'Aulnes blancs</i>				
E2.31 <i>Prairies de fauche montagnardes alpiennes</i>	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>				
D4.13 <i>Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana</i>	54.231 <i>Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches</i>				
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	219832	<i>Pieris ergane</i> (Geyer, 1828)	Piérïde de l'Aethionème (La), Piérïde artisan (La)	Reproduction certaine ou probable					1986 - 1987
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe, Barbastelle	Reproduction indéterminée	Informateur : Marc CORAIL - SILENE				2009 - 2009
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées	Reproduction indéterminée	Informateur : Marc CORAIL - SILENE				2010 - 2010
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Reproduction indéterminée	Informateur : Marc CORAIL - SILENE				2009 - 2009
Oiseaux	3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette de Tengmalm, Nyctale de Tengmalm	Reproduction indéterminée	Informateur : REMY Claude - SILENE - DREAL PACA - N2000 -				1992 - 1992
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Moineau soulcie	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
Phanérogames	82535	<i>Androsace septentrionalis</i> L., 1753	Androsace du Nord, Androsace septentrionale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT P. - SILENE				2008 - 2008
	83714	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899	Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins				2007 - 2007
	88468	<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781	Laïche à deux étamines, Laïche arrondie, Laïche à tige arrondie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT P. - SILENE				1987 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100614	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	<i>Gymnadénie très odorante, Orchis très odorant, Gymnadénie odorante, Orchis odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gerard CADEL - SILENE				1976 - 1976
	101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Herminium à un seul tubercule, Orchis musc, Herminium clandestin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT P. - SILENE				1995 - 1995
	115526	<i>Potentilla inclinata</i> Vill., 1788	<i>Potentille inclinée, Potentille grisâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT P. - SILENE				1990 - 1990
	121570	<i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753	<i>Choin ferrugineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT P. - SILENE				1987 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	608275	<i>Euchloe simplonia</i> (Boisduval, 1832)	<i>Piérade du Simplon (La), Piérade de la Roquette (La)</i>	Reproduction certaine ou probable					1987 - 1989
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable					1998 - 1998
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	<i>Vespère de Savi</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Marc CORAIL - SILENE				2010 - 2010
	79300	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	<i>Murin de Brandt</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Marc CORAIL - SILENE				2010 - 2010
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Noctule de Leisler</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Marc CORAIL - SILENE				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : IMBERT André - SILENE - ONF				2001 - 2001
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ORTAR Francois - SILENE - ONF				2013 - 2013
Phanérogames	127195	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz & Thell., 1921	<i>Trichophore nain, Scirpe nain, Petit trichophore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT P. - SILENE				1990 - 1990

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	219832	<i>Pieris ergane</i> (Geyer, 1828)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
79300	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	100614	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	121570	<i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	127195	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz & Thell., 1921	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BRACHET F.	1900	Excursions botaniques. De Briançon aux sources de la Clarée et de la Durance. 4e, 5e & 6e excursions (Val-des-Prés/chalets du Granon, Montgenèvre jusqu'au pont du Gondran, Névache jusqu'à la cascade, Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé) 3 (25):14-19.
	BRACHET F.	1902	Excursions botaniques. De Briançon aux sources de la Clarée et de la Durance. 13e excursion : Briançon le long de la route d'Italie et au fort des Sallettes, 14e excursion : environs de Val-des-Prés, Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé) 5 (56-57):197-20
	GILLOT Ph., GARRAUD L., CHAS E., BISCH G., DALMAS J.P.	1990	Expertise botanique de la vallée de la Clarée sur le tracé de la route d'accès au tunnel de l'Echelle, Rapport Conservatoire Botanique de Gap-Charance, 40 p.
	MOREL F.	1891	Herborisation autour de Briançon, Bull. Trim. Soc. Bot. Lyon 9 (1):3-8.
Informateur	CHAS E.		
	Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes (F.D.C. 05)		
	GARRAUD L.		
	Gerard CADEL - SILENE		
	GILLOT P. - SILENE		
	GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins		
	HERES A. (Proserpine)		
	IMBERT André - SILENE - ONF		
Marc CORAIL - SILENE			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	MEYRAN O.		
	Office National de la Chasse (O.N.C.) / Réseau "Cervidés-Sanglier"		
	ORTAR Francois - SILENE - ONF		
	REMY C. (ARNICA MONTANA)		
	REMY Claude - SILENE - DREAL PACA - N2000 -		