



MONT RAYA - CAYRE D'ARCHAS - MONT GIRAUD (Identifiant national : 930020135)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 06100111)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFERHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET, .- 930020135, MONT RAYA - CAYRE D'ARCHAS - MONT GIRAUD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020135.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Henri MICHAUD, NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFERHAUS, Sonia RICHAUD, Stéphane BENCE, Julien RENET

Centroïde calculé : 995828°-1913987°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	22
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes
- Commune : Saint-Martin-Vésubie (INSEE : 06127)
- Commune : Valdeblore (INSEE : 06153)
- Commune : Saint-Sauveur-sur-Tinée (INSEE : 06129)
- Commune : Rimplas (INSEE : 06102)

1.2 Superficie

10021,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 422

Maximale (mètre): 2647

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Ce territoire de moyenne et de haute montagne est inclus dans le périmètre du Parc National du Mercantour. Le relief est tourmenté et présente de nombreux ravins nord/sud découpant nettement des massifs et des barres rocheuses. Il existe également de nombreux lacs alpestres. Les zones les plus élevées dominent les vastes pâturages d'altitude ou les forêts.

Flore et habitats naturels

La végétation est caractérisée par un étagement important (depuis l'étage supraméditerranéen jusqu'à l'étage alpin), un contraste fort entre le versant sud d'influence méditerranéenne marquée, et le versant nord, de tonalité nettement plus alpine. Ces facteurs, conjugués à une richesse géologique (roches calcaires et siliceuses), induisent une grande diversité d'habitats. On peut citer parmi les habitats remarquables la lande alpine à Azalée naine (*Kalmia procumbens*) du *Loiseleurio procumbentis-Vaccinon microphylli*, très localisée en situation de crête, les falaises siliceuses subalpines à alpines du *Saxifragion pedemontanae*, la végétation acidophile des bas-marais (*Caricion fuscae*) bordant les lacs d'altitude. Un grand nombre d'espèces patrimoniales végétales sont connues dans ce secteur comme les endémiques suivantes : la Gentiane de Ligurie (*Gentiana ligustica*), le Saxifrage à fleurs nombreuses (*Saxifraga florulenta*), la Silène à feuilles en coeur (*Silene cordifolia*), ou comme de grandes raretés nationales tel le Géranium de Bohême (*Geranium bohemicum*), espèce anthracophile qui apparaît de façon très aléatoire suite aux incendies dans des forêts résineuses montagnardes. Parmi la bryoflore patrimoniale, on note la présence de la Buxbaumie verte (*Buxbaumia viridis*) et l'*Orthotric* de Roger (*Orthotrichum rogeri*), espèces inféodées aux sapinières et pessières montagnardes.

Faune

Ce secteur est doté d'un patrimoine faunistique d'un intérêt biologique très élevé puisqu'il comprend 59 espèces animales d'intérêt patrimonial dont 20 sont des espèces déterminantes.

Le peuplement mammalogique local d'intérêt patrimonial renferme notamment des espèces comme le Loup gris (*Canis lupus*), carnivore déterminant, rare et localisé mais aujourd'hui à nouveau présent et en expansion en région P.A.C.A. depuis au moins 1992 après avoir été exterminé en France, dont les populations provenço alpines correspondent à la sous espèce italienne, la Crossope de Miller (*Neomys anomalus*), espèce déterminante de musaraigne, rare et en régression, à aire de distribution disjointe et morcelée, limitée à certains massifs montagneux d'Europe, plutôt liée aux zones humides d'altitude, aux prairies hygrophiles, aux cuvettes semi inondées, aux marais et aux tourbières, entre 100 et 2 000 m. d'altitude, le Cerf élaphe (*Cervus elaphus*), grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région P.A.C.A.,

présent jusqu'à 2 500 m. d'altitude, ainsi que diverses chauves souris telles que le Vespère de Savi (*Hypsugo savii*), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m. d'altitude, la Noctule de Leisler (*Nyctalus leisleri*), espèce remarquable arboricole et forestière, relativement fréquente, présente jusqu'à 2 200 m. d'altitude et deux espèces déterminantes, la Grande noctule *Nyctalus lasiopterus* et la Barbastelle commune (*Barbastella barbastella*). Le cortège avien nicheur possède plusieurs espèces intéressantes: Aigle royal (*Aquila chrysaetos*), prestigieuse rapace diurne remarquable, actuellement en légère augmentation après avoir fortement régressé, occupant préférentiellement les régions accidentées avec zones rocheuses et étendues forestières, Circaète Jean le blanc (*Circaetus gallicus*), rapace remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, Faucon pèlerin *Falco peregrinus*, une espèce déterminante inféodée aux milieux rupestres, Petit duc scops (*Otus scops*), espèce remarquable d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, présent jusqu'à 1 800 m. d'altitude, Grand duc d'Europe (*Bubo bubo*), espèce remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m. d'altitude, Chouette de tengmalm *Aegolius funereus*, une espèce déterminante, Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*), espèce avienne méridionale de montagne recherchant les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses entre 1 100 et 2 900 m. d'altitude, semble t il en régression aujourd'hui, Lagopède alpin (*Lagopus mutus*), espèce avienne remarquable, menacée et en régression, d'origine arctique, relique de l'époque glaciaire dans les Alpes, où elle occupe les reliefs de croupes et de crêtes, fréquemment enneigées et balayées par le vent entre 1 800 et 3 700 m. d'altitude, Tétrax lyre (*Tetrao tetrix*), espèce remarquable assez rare et en léger déclin, d'affinité montagnarde, typique des écotones entre forêts (lisières), prairies, pelouses et landes, entre 1 100 et 2 500 m. d'altitude, Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), espèce remarquable, liée aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m. d'altitude. Les amphibiens comprennent notamment le Spéléropède de Strinati (*Speleomantes strinati*), également appelé Hydromante, espèce remarquable peu abondante à répartition très localisée en région P.A.C.A., correspondant à un endémique franco italien présent en France uniquement dans deux départements (Alpes Maritimes essentiellement et Alpes de Haute Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m. d'altitude.

Enfin, les peuplements d'arthropodes présentent un fort intérêt patrimonial grâce à la présence avérée d'une quinzaine d'espèces remarquables ou déterminantes.

Chez les arachnides quatre espèces déterminantes d'araignées sont signalées : *Leptoneta alpica*, espèce déterminante endémique de deux stations des Alpes-Maritimes, sublucicole vivant sous de très grosses pierres, dans la mousse ou les détritiques humides, *Leptoneta crypticola*, endémique de quelques stations des Alpes-Maritimes, cavernicole et lucifuge, vivant surtout dans les grottes mais aussi sous les pierres, la Lycose *Vesubia jugorum*, espèce déterminante endémique franco-italienne exclusivement localisée en France aux Alpes-Maritimes où l'espèce se rencontre dans les éboulis entre 1 800 et 2 700 mètres d'altitude et *Zodariion fulvonigrum*, espèce déterminante d'affinité méridionale, endémique du département des Alpes-Maritimes

Six espèces déterminantes de coléoptères sont également citées : *Amara lantoscana*, espèce déterminante de Carabidés, d'affinité montagnarde, endémique du département des Alpes-Maritimes où elle affectionne les zones presque dépourvues de végétation aux alentours de 2 000 mètres d'altitude sur substrat granitique, le Carabe de Solier (*Carabus solieri*), espèce protégée en France, endémique des Alpes occidentales et de Ligurie, des pelouses subalpines et lisières forestières aux étages montagnards et subalpines, le Charançon *Trachyphloeus lothari*, endémique des Alpes-Maritimes françaises où elle est localisée à seulement deux stations, le Charançon *Dichotrachelus doderoi*, espèce d'affinité montagnarde, rare et endémique du département des Alpes-Maritimes, le Charançon *Microplontus fairmairei*, endémique des départements des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes et le staphylin *Paramaurops varensis*, espèce déterminante de la sous-famille des Pselaphinés (Coléoptères endogés), d'affinité méditerranéenne et endémique des départements du Var et des Alpes Maritimes (débordant sur les Alpes de Haute-Provence), où il est bien répandu. Citons également la punaise *Loricula bedeli*, espèce déterminante très rare, d'affinité méditerranéenne et tyrrhénienne (France : Var, Alpes-Maritimes et Corse), xérophile vivant à terre parmi les feuilles et les aiguilles de pins mortes dans les endroits secs et chauds jusqu'à 1 100 mètres d'altitude. Un seul orthoptère remarquable est cité, le Dolichopode dauphinois (*Dolichopoda azami*), espèce cavernicole de sauterelle, endémique franco-italienne du sud-ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides. Quant aux peuplements de lépidoptères, patrimoniaux, ils sont représentés par l'Alexanor (*Papilio alexanor*), espèce déterminante de papillons de jour, protégée au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1 700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale *Ptychotis saxifraga*, l'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), espèce remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, *Myrmica sabuleti*, et la Zygène de la Vésubie (*Zygaena brizae vesubiana*), espèce déterminante d'hétérocère zygénidés, protégée en France, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous-espèce *vesubiana* est endémique franco-italienne des Alpes-du-Sud.

Concernant les mollusques gastéropodes, l'Hélicon de la Vésubie (*Chilostoma crombezi*), espèce remarquable de Mollusques Gastéropodes Hélicidés, endémique du département des Alpes-Maritimes, où on la trouve dans les fissures des rochers, sur les falaises, dans les éboulis et sur les murs, entre 400 et 2 500 mètres d'altitude, et l'Hélicon du Mercantour (*Chilostoma millieri*), espèce remarquable d'escargot endémique franco-italienne très rare et localisée, de répartition sud-alpine occidentale, connue de 4 stations au monde où elle vit sur les rochers et dans les éboulis frais, souvent sur substrats acides, entre 1 800 et 2 500

mètres d'altitude, et enfin le Maillot de Caziot (*Chondrina megacheilos caziotana*), sous espèce remarquable, protégée en France, très localisée et endémique des Alpes méridionales françaises (Alpes de Haute Provence et Alpes-Maritimes), entre 1 000 et 1 500 m. d'altitude, et la Pagoduline élancée (*Argna ferrarii blanci*), sous-espèce rare et exclusivement répandue en France dans les Alpes-Maritimes mais présente aussi en Espagne et en Italie, se rencontrant dans les bois humides et parmi les rochers.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Mammifères- Autre Faune (préciser)- Insectes- Floristique- Bryophytes- Ptéridophytes- Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La znieff comprend le massif dont les plus hauts sommets sont la Cime des Lauses (2651 m), le Cayre d'Archas (2632 m) et le Mont Giraud (2606 m). La znieff est circonscrite par les gorges de Valabre et les vallons de Molières et de Boréon.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Autre Faunes	- Phanérogames	- Amphibiens
- Lichens	- Bryophytes	- Ptéridophytes	- Mammifères
- Poissons		- Orthoptères	- Oiseaux
- Mollusques		- Lépidoptères	- Reptiles
- Crustacés		- Coléoptères	
- Arachnides		- Hémiptères	
- Myriapodes			
- Odonates			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>H2.3112 Éboulis à Oxyria à deux styles des Alpes sud-occidentales</i>	<i>61.11 Éboulis siliceux alpins</i>	<i>8110 Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H3.23 <i>Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines</i>	62.13 <i>Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins</i>	8210 <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		2014
G3.23 <i>Forêts occidentales à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata</i>	42.3 <i>Forêts de Mélèzes et d'Arolles</i>	9420 <i>Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra</i>	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010
H3.13 <i>Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales</i>	62.23 <i>Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
F2.221 <i>Landes à Rhododendron ferrugineux alpines</i>	31.42 <i>Landes à Rhododendron</i>	4060 <i>Landes alpines et boréales</i>	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010
F2.24 <i>Landes alpiennes des hautes montagnes à Empetrum et Vaccinium</i>	31.44 <i>Landes à Empetrum et Vaccinium</i>	4060 <i>Landes alpines et boréales</i>	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010
E4.11 <i>Pelouses et habitats herbacés boréo-alpins acidoclines des combes à neige</i>	36.11 <i>Communautés des combes à neige acidiphiles</i>	6150 <i>Pelouses boréo-alpines siliceuses</i>	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010
E4.31 <i>Gazons alpiens à Nardus stricta et communautés apparentées</i>	36.31 <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbacées à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010
E4.432 <i>Gazons à Séslyrie bleue et Laïche sempervirente des Alpes méridionales</i>	36.34 <i>Pelouses à laïche courbée et communautés apparentées</i>	6170 <i>Pelouses calcaires alpines et subalpines</i>	Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010
G1.7D8 <i>Châtaigneraies à Castanea sativa du sud-est de la France</i>	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>	9260 <i>Forêts de Castanea sativa</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		2012
H2.61 <i>Éboulis thermophiles périalpins</i>	61.311 <i>Éboulis à Stipa calamagrostis</i>	8130 <i>Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		2014
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.421 <i>Bas-marais alpins à Carex fusca</i>		Informateur : FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	233434	<i>Leptoneta alpica</i> Simon, 1882		Reproduction certaine ou probable					1999
	233440	<i>Leptoneta crypticola</i> Simon, 1907		Reproduction certaine ou probable					1999
	304022	<i>Vesubia jugorum</i> (Simon, 1881)		Reproduction certaine ou probable					1999
	234194	<i>Zodarion fulvonigrum</i> (Simon, 1874)		Reproduction certaine ou probable					1999
Coléoptères	9210	<i>Amara lantoscana</i> Fauvel, 1888		Reproduction certaine ou probable					1999
	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	<i>Carabe de Solier</i>	Reproduction certaine ou probable					1960
	14165	<i>Dichotrachelus doderoi</i> A. Solari & F. Solari, 1905		Reproduction certaine ou probable					1999
	242712	<i>Microplontus fairmairii</i> (C. Brisout de Barneville, 1881)		Reproduction certaine ou probable					1999
	244252	<i>Paramaurops varensis</i> (Binaghi, 1945)		Reproduction certaine ou probable					1999
	13606	<i>Trachyphloeus lothari</i> Borovec, 1991		Reproduction certaine ou probable					1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hémiptères	237436	<i>Loricula bedeli</i> (Montandon, 1887)		Reproduction certaine ou probable					1967 - 1999
Lépidoptères	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	<i>Alexanor</i> (L'), <i>Grand Sélésier</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					1975
	342726	<i>Zygaena brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933	<i>Zygène de la Vésubie</i> (La)	Reproduction certaine ou probable					1980
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe</i> , <i>Barbastelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEMONToux Daniel - SILENE - Parc National du Mercantour				2007
	60577	<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	<i>Loup gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHERMAIN F. - SILENE - CEN PACA				1995 - 1996
	61098	<i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758	<i>Bouquetin des Alpes</i> , <i>Bouquetin</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : AUTRAN G., AUTRAN S. - SILENE - CEN PACA				2003
	60119	<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	<i>Crossope de Miller</i> , <i>Musaraigne de Miller</i>	Reproduction certaine ou probable					1984
	60457	<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	<i>Grande Noctule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Michel - SILENE - DREAL PACA - Parc national du Mercantour				2007
Oiseaux	3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nyctale de Tengmalm</i> , <i>Chouette de Tengmalm</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour				2012
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TORDJMAN Patrice SILENE Parc National du Mercantour				2007
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gypaète barbu</i>	Passage, migration Reproduction indéterminée					1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80009	<i>Aconitum burnatii</i> Gáyer, 1909	<i>Aconit de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : L. LUBET - SILENE				2013
	82542	<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov., 1919	<i>Androsace de Vandelli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU F. - SILENE				2013
	83246	<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott, 1853	<i>Ancolie de Bertoloni</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ANDRIEU F. - SILENE				2013
	84310	<i>Asperula hexaphylla</i> All., 1785	<i>Aspérule à feuilles par six, Aspérule à six feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU F. - SILENE				2013
	87299	<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J.F.Gmel., 1791	<i>Calamagrostide velue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2010
	87613	<i>Campanula bononiensis</i> L., 1753	<i>Campanule de Bologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU F. - SILENE				1875 - 2013
	87897	<i>Cardamine asarifolia</i> L., 1753	<i>Cardamine à feuilles d'asaret</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : L. LUBET - SILENE				2013
	88449	<i>Carex curta</i> Gooden., 1794	<i>Laïche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2010
	90335	<i>Chaerophyllum elegans</i> Gaudin, 1828	<i>Cerfeuil elegant, Chérophylle élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2010
	91118	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	<i>Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris, Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : POLIDORI J.-L. - SILENE				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	607769	<i>Cirsium alsophilum</i> (Pollini) Greuter, 2003	<i>Cirse d'Allioni, Cirse des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable					2002
	94174	<i>Cytisus triflorus</i> Lam., 1786	<i>Chamaécytise allongé, Cytise à longues grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Edouard Jean Baptiste BORNET - SILENE				1879
	94578	<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Foucaud) Pawl., 1934	<i>Pied-d'alouette douteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2010
	133874	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>seguieri</i> Vill., 1779	<i>Oeillet de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable					1981
	95209	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq., 1774	<i>Doronic d'Autriche, Doronique</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	96499	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814	<i>Épipogon sans feuilles, Épipogium sans feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	134418	<i>Euphorbia variabilis</i> subsp. <i>valliniana</i> (Belli) Jauzein, 1991	<i>Euphorbe variable de Vallins, Euphorbe de Vallino, Euphorbe de Vallini</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU F. - SILENE				1998 - 2013
	134735	<i>Fritillaria tubiformis</i> subsp. <i>moggridgei</i> (Baker) Rix, 1978	<i>Fritillaire de Moggridge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Steven BIBOLET SILENE				2004
	99899	<i>Gentiana ligustica</i> R. Vilm. & Chopinet, 1956	<i>Gentiane ligure, Gentiane de Ligurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2014
	100033	<i>Geranium bohemicum</i> L., 1756	<i>Géranium de Bohême</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : John Isaac BRIQUET SILENE				1914
	101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Orchis musc, Herminium à un seul tubercule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNAT E. - SILENE				1865 - 1914

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101453	<i>Hesperis inodora</i> L., 1753	<i>Julienne inodore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Virginie RAQUET - SILENE				2001
	102884	<i>Holandrea schottii</i> (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997	<i>Peucédan de Schott</i>	Reproduction certaine ou probable					1852
	103005	<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpfner, 1974	<i>Passerage à feuilles d'halimus, Corbeille-d'argent à feuilles d'Halimium, Alysson à feuilles d'halimium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				2009
	103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763	<i>Inule variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOTHE - SILENE				2004
	610668	<i>Kalmia procumbens</i> (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens, 2002	<i>Azalée naine</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	106367	<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Listère à feuilles cordées</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				1998 - 2011
	106852	<i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut., 1852	<i>Luzule du Piémont</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				1865 - 2014
	108507	<i>Micromeria marginata</i> (Sm.) Chater, 1971	<i>Sariette marginée, Micromérie marginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : POLIDORI J.-L. - SILENE				2000
	111236	<i>Oreochloa seslerioides</i> (All.) K.Richt., 1890	<i>Oréochloa fausse-seslérie, Seslérie du Piémont</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2010
	138672	<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>annoticum</i> (Jord. ex Burnat) Pignatti, 1969	<i>Phagnalon des rochers d'Annot, Phagnalon d'Annot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Thibaut DURET SILENE				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113682	<i>Pinus mugo</i> Turra, 1764	<i>Pin mugho</i> , <i>Pin de Montagne</i> , <i>Pin couché</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	115487	<i>Potentilla fruticosa</i> L., 1753	<i>Potentille ligneuse</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	115687	<i>Potentilla valderia</i> L., 1759	<i>Potentille de Valdieri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : L. LUBET - SILENE				2013
	121039	<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi, 1792	<i>Saxifrage fausse diapensie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU F. - SILENE				1998 - 2013
	121054	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti, 1823	<i>Saxifrage à nombreuses fleurs</i> , <i>Saxifrage à mille fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOBLE V. - SILENE				1988 - 2011
	122060	<i>Scrophularia vernalis</i> L., 1753	<i>Scrophulaire printanière</i> , <i>Scrophulaire de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable					1996
	122163	<i>Sedum fragrans</i> 't Hart, 1983	<i>Orpin à odeur suave</i> , <i>Orpin odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Steven BIBOLET SILENE				2004
	123450	<i>Silene cordifolia</i> All., 1785	<i>Silène à feuilles en forme de cœur</i> , <i>Silène à feuilles en cœur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : L. LUBET - SILENE				2013
	125892	<i>Tephrosieris balbisiana</i> (DC.) Holub, 1973	<i>Séneçon de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				1980 - 2012
	126925	<i>Tozzia alpina</i> L., 1753	<i>Tozzie des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Steven BIBOLET SILENE				2004
	129730	<i>Viola valderia</i> All., 1785	<i>Violette de Valdieri</i> , <i>Pensée de Valdieri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : André BOREL - SILENE				1979
	95056	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub, 1975	<i>Lycopode des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				1998 - 2011
	610859	<i>Paragymnopteris marantae</i> (L.) K.H.Shing, 1994	<i>Cheilanthes de Maranta</i>	Reproduction certaine ou probable					1988
	122305	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring, 1838	<i>Sélaginelle de Suisse, Sélaginelle helvétique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				1998 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	79251	<i>Speleomantes strinati</i> (Aellen, 1958)	<i>Spélerpès de Strinati</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour				1977 - 2014
Lépidoptères	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUJARDIN Francois - SILENE - PROSERPINE				1948
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour				2000 - 2014
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	<i>Vespère de Savi</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : FAVRE Ph. - SILENE				1989 - 2009
	61699	<i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758	<i>Lièvre variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour				2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79299	<i>Myotis alcathoe</i> Helvesen & Heller, 2001	<i>Murin d'Alcathoe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEMONTAUX Daniel - SILENE - Parc National du Mercantour				2007
	79300	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	<i>Murin de Brandt</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARATAUD Michel - SILENE - Parc national des Ecrins				2009
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Noctule de Leisler</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARATAUD Michel SILENE Parc National du Mercantour				1998 - 2009
	163463	<i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965	<i>Oreillard montagnard</i>	Reproduction indéterminée	Collection : FAVRE Ph. - SILENE				2009
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEMONTAUX Daniel - SILENE - Parc National du Mercantour				2007
	528793	<i>Sorex antinorii</i> Bonaparte, 1840	<i>Musaraigne du Valais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour				1998
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	<i>Molosse de Cestoni</i>	Reproduction indéterminée	Collection : FAVRE Ph. - SILENE				2009
Mollusques	162954	<i>Argna ferrari blanci</i> (Bourguignat, 1874)	<i>Pagoduline élancée</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	163356	<i>Chilostoma crombezi</i> (Locard, 1882)	<i>Hélicon de Vésubie</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	163360	<i>Chilostoma millieri</i> (Bourguignat, 1880)	<i>Hélicon du Mercantour</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	163001	<i>Chondrina megacheilos caziotana</i> Pilsbry, 1918	<i>Maillot de Caziot</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU MERCANTOUR				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2971	<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)	<i>Perdrix bartavelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour				2000 - 2013
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour		2		1999 - 2011
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche,</i> <i>Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARSAN Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour				2008
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour		4		1990 - 2011
	4576	<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)	<i>Venturon montagnard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarin des aulnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARSAN Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour				2007
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cinacle plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour				1998 - 2014
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour		4		1995 - 2013
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU MERCANTOUR				2014
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour				2014
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable			2		1996
	2951	<i>Lagopus mutus</i> <i>(Montin, 1776)</i>	<i>Lagopède alpin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BENSA Marion - SILENE - Parc National du Mercantour				2000 - 2011
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour				2014
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Monticole de roche,</i> <i>Merle de roche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour				2014
	4537	<i>Montifringilla nivalis</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Niverolle alpine,</i> <i>Niverolle des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour				2007
	3489	<i>Otus scops</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Hibou petit-duc,</i> <i>Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARSAN Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour				1983 - 2007
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ORMEA Patrick - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc National du Mercantour				2008
	4488	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Crave à bec rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2012
	4252	<i>Sylvia communis</i> <i>Latham, 1787</i>	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour				2011
	2960	<i>Tetrao tetrix</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Tétras lyre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour				2000 - 2014
	3590	<i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	65968	<i>Dolichopoda azami</i> Saulcy, 1893	<i>Sauterelle des grottes,</i> <i>Dolichopode dauphinois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOLI Gilbert - SILENE - CEN PACA				2013
Phanérogames	85760	<i>Berardia subacaulis</i> Vill., 1779	<i>Bérardie laineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Monique PERFUS SILENE				1998 - 2013
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	<i>Primevère marginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2014
	126465	<i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All., 1789	<i>Passerine dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoît OFFERHAUS - SILENE				2014

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Gastéropodes	163001	<i>Chondrina megacheilos caziotana</i> Pilsbry, 1918	Autre	Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Insectes	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
342726	<i>Zygaena brizae vesubiana</i> Le Charles, 1933	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60119	<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60457	<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
60577	<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
61098	<i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61699	<i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	79299	<i>Myotis alcaethoe</i> Helversen & Heller, 2001	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79300	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	163463	<i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre
2679		<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2832		<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2852		<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2873		<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2891		<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2938		<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2971		<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3489	<i>Otus scops (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3493	<i>Bubo bubo (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	<i>Athene noctua (Scopoli, 1769)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3533	<i>Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3958	<i>Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4084	<i>Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis Latham, 1787</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4488	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4537	<i>Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4576	<i>Carduelis citrinella (Pallas, 1764)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4586	<i>Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4663	<i>Emberiza cia Linnaeus, 1766</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4665	<i>Emberiza hortulana Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	82542	<i>Androsace vandellii (Turra) Chiov., 1919</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	84310	<i>Asperula hexaphylla All., 1785</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	96499	<i>Epipogium aphyllum Sw., 1814</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99899	<i>Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet, 1956</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115893	<i>Primula marginata</i> Curtis, 1792	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	121054	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti, 1823	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	133874	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>seguieri</i> Vill., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	134418	<i>Euphorbia variabilis</i> subsp. <i>valliniana</i> (Belli) Jauzein, 1991	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Gymnospermes	113682	<i>Pinus mugo</i> Turra, 1764	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BELTRA S., HAQUART A., PETERS P., PONT D.	1995	Inventaire des zones éligibles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de la directive C.E.E. du Conseil n°92/43 du 21 mai 1992 (« Directive Habitats »). Complément d'étude concernant les 53 espèces animales présentes en région Provence-Alpes-Côt
	BOREL A., POLIDORI J.-L.	1980	Données floristiques sur le bassin supérieur de la Tinée (Alpes-Maritimes – Parc National du Mercantour). Bull. Soc. bot. Nord Fr. 33, 1-39.
	BOREL A., POLIDORI J.-L.	1994	La flore du bassin supérieur de la Tinée, précisions et additions. Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie 12, 117-144.
	BURNAT E.	1892	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume I., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.
	BURNAT E.	1896	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume II., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 287 p.
	BURNAT E.	1906	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume IV., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BURNAT E., BRIQUET J., CAVILLIER F.	1913	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume V., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 375 p.
	CHARPIN A., SALANON R.	1985	Matériaux pour la flore des Alpes maritimes. I : Lycopodiaceae-Lentibulariaceae, Boissiera 36:258 p.
	CHARPIN A., SALANON R.	1988	Matériaux pour la flore des Alpes maritimes. II : Rubiaceae-Orchidaceae, Boissiera 41:339 p.
	EWALD P.	1977	Herpétologie – L'Hydromante d'Europe dans le sud-est de la France. Riviera scientifique, fasc. 3 et 4 1976 (30 Juin 1977). 4 p.
	FOCQUET P., ROMAIN J.	1988	La Saxifrage florulente, une plante, un symbole, une légende. Riv. Scient. 75, 25-39.
	GARGOMINY O., RIPKEN T.	1999	Inventaire des Mollusques d'intérêt patrimonial de la région P.A.C.A. Programme d'actualisation des Z.N.I.E.F.F. P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. 20 p.
	MOSSOT M.	1999	Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E
	Observatoire des Galliformes de Montagne (O.G.M.)	2000	Rapport annuel 2000. 261 p.
	PARC NATIONAL DU MERCANTOUR	1998	Carte 2 – Notions de territoires du Grand-duc dans et autour du P.N.M. Hypothèse optimale.
	SALANON R., KULESZA V., MERCY L.	1998	Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. O.N.F. éd., Paris.
Collection	AUTRAN G., AUTRAN S. - SILENE - CEN PACA		
	FAVRE Ph. - SILENE		
	THEBAULT L. - SILENE		
Informateur	André BOREL - SILENE		
	ANDRIEU F. - SILENE		
	ANGLIO G.		
	ARCHIMBAUD P. - SILENE - Parc National du Mercantour		
	ARSAN Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour		
	BARATAUD M.		
	BARATAUD Michel SILENE Parc National du Mercantour		
	BARATAUD Michel - SILENE - DREAL PACA - Parc national du Mercantour		
	BARATAUD Michel - SILENE - Parc national des Ecrins		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BAUDOIN C.		
	BAUDOIN C.		
	BAYLE P.		
	BECK N.		
	BELAUD M.		
	Benoît OFFERHAUS - SILENE		
	BENSA Marion - SILENE - Parc National du Mercantour		
	BURNAT E. - SILENE		
	CAZIOT		
	C.B.N.M.P.		
	CHAULIAC A.		
	DEMONTOUX D.		
	DEMONTOUX Daniel - SILENE - Parc National du Mercantour		
	DHERMAIN F. - SILENE - CEN PACA		
	DUJARDIN Francois - SILENE - PROSERPINE		
	Edouard Jean Baptiste BORNET - SILENE		
	FRACHON C., OFFERHAUS B. - ONF 06		
	John Isaac BRIQUET SILENE		
	JOULOT C.		
	L. LUBET - SILENE		
	LANTERI-MINET A.		
	LAURENT O. - SILENE - PARC NATIONAL DU MERCANTOUR		
	LUBET L. - SILENE - Parc National du Mercantour		
	Monique PERFUS SILENE		
	MOTHE - SILENE		
	NEL J.		
	NOBLE V. - SILENE		
	OFFERHAUS B.		
	ORMEA Patrick - SILENE - DREAL PACA - N2000 - Parc National du Mercantour		
	ORMEA Patrick - SILENE - Parc National du Mercantour		
	ORSINI Ph.		
	PARC NATIONAL DU MERCANTOUR		
	PERICART J.		
	POLIDORI J.-L. - SILENE		
	SIMEON D.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		
	Steven BIBOLET SILENE		
	STROBINO R.		
	TARRIER M.		
	Thibaut DURET SILENE		
	TISON J.-M.		
	TORDJMAN Patrice SILENE Parc National du Mercantour		
	Virginie RAQUET - SILENE		
	VOLI Gilbert - SILENE - CEN PACA		