



VALLÉE DE L'ESTERON ORIENTAL D'AIGLUN À GILETTE (Identifiant national : 930020166)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 06146100)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CORBIN D., Henri MICHAUD, LAURANSON C., NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFERHAUS, Stéphane BENCE, Julien RENET, .- 930020166, VALLÉE DE L'ESTERON ORIENTAL D'AIGLUN À GILETTE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020166.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) :CORBIN D., Henri MICHAUD, LAURANSON C., NOBLE V., Stéphane BELTRA, THUILLIER L., Benoît OFFERHAUS, Stéphane BENCE, Julien RENET

Centroïde calculé : 982241°-1884447°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	19
9. SOURCES	19

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [930012684](#) - (Id reg. : 06146119)
- Id nat. : [930012690](#) - (Id reg. : 06146118)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-Maritimes
- Commune : Sigale (INSEE : 06135)
- Commune : Revest-les-Roches (INSEE : 06100)
- Commune : Pierrefeu (INSEE : 06097)
- Commune : Toudon (INSEE : 06141)
- Commune : Mas (INSEE : 06081)
- Commune : Mujouls (INSEE : 06087)
- Commune : Bouyon (INSEE : 06022)
- Commune : Bézaudun-les-Alpes (INSEE : 06017)
- Commune : Aiglun (INSEE : 06001)
- Commune : Bonson (INSEE : 06021)
- Commune : Tourette-du-Château (INSEE : 06145)
- Commune : Collongues (INSEE : 06045)
- Commune : Gilette (INSEE : 06066)
- Commune : Roquestéron (INSEE : 06106)
- Commune : Conségudes (INSEE : 06047)
- Commune : Cuébris (INSEE : 06052)
- Commune : Ferres (INSEE : 06061)
- Commune : Sallagriffon (INSEE : 06131)
- Commune : Roquestéron-Grasse (INSEE : 06107)
- Commune : Broc (INSEE : 06025)

1.2 Superficie

7112,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 126

Maximale (mètre): 1250

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930020165](#) - L'ESTERON (Type 2) (Id reg. : 06145100)
- Id nat. : [930012691](#) - CLUE DES MUJOLS ET MONTAGNE DE GARS (Type 2) (Id reg. : 06144100)
- Id nat. : [930012690](#) - CLUE D'AIGLUN (Type 1) (Id reg. : 06146118)
- Id nat. : [930012689](#) - CLUE ET FORÊT DOMANIALE DE SAINT-AUBAN (Type 1) (Id reg. : 06100122)
- Id nat. : [930012684](#) - CLUE DU RIOLAN (Type 1) (Id reg. : 06146119)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

La vallée de l'Estéron est un site exceptionnel où les deux éléments les plus remarquables ont été classés en znief de type I : il s'agit de la Clue d'Aiglun et de la clue du Riolan. La région abonde en curiosités et phénomènes érosifs : cascade de Vergay, Cinq Baumes, Grotte Saint-Martin. La znief intègre également le Mont Auvière qui surplombe la vallée de l'Estéron à 964 m.

Flore et habitats naturels

Les habitats remarquables de la Znieff sont les landes sèches à Callune (*Calluna vulgaris*), Genêt d'Allemagne (*Genista germanica*), Bruyère arborescente (*Erica arborea*) de l'Erico arborea-Genistetum pilosae (*Genistion tinctorio-germanicae*), établies sur substrat siliceux (sables), la remarquable hêtraie acidophile à houx (*Ilex aquifolium*) de basse altitude (700 m), très localisée, les forêts de charme-houblon (*Ostrya carpinifolia*) du Carpinion orientalis occupant les ubacs supraméditerranéens, les ripisylves à Aulne blanchâtre (*Alnus incana*) et Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*) de l'Alnion incanae bordant les ruisseaux affluents de l'Estéron, les formations de tuf à *Palustriella commutata* du Cratoneurion commutati, les communautés chasmophytiques du Saxifragion lingulatae ornant les falaises calcaires (*Ballotetum frutescentis*, *Saxifragetum lingulatae*). Parmi les éléments floristiques patrimoniaux, certains milieux sont très riches en endémiques. Les pelouses pierreuses hébergent la Sabline cendrée (*Arenaria cinerea*) et les rochers bien exposés présentent un cortège remarquable avec la Ballote buissonnante (*Ballota frutescens*), la Campanule blanchâtre (*Campanula albicans*), le Passerage à feuille d'Halimus (*Hormatophylla halimifolia*), la Potentille saxifrage (*Potentilla saxifraga*), la Raiponce de Villars (*Phyteuma villarsii*). L'Orpin à odeur suave (*Sedum fragrans*) se développe dans les anfractuosités et les entrées de grottes.

D'autres espèces à répartition plus large, mais rares cependant, sont également présentes. La douceur du climat permet à des méditerranéennes thermophiles de remonter la vallée comme le Cleistogène (*Cleistogenes serotina*) et le Lavatère maritime (*Lavatera maritima*) qui poussent aux pieds des falaises tournées vers le sud. Les friches et olivettes hébergent la Porcelaine grecque (*Andrachne telephoides*) dans sa seule localité française (Gilette). Les milieux plus frais permettent à des montagnardes ou à des médio européennes de se développer : la Fraxinelle (*Dictamnus albus*) dans les ourlets forestiers, la Julienne laciniée (*Hesperis laciniata*) sur les rochers, la Pulsatille de Haller (*Pulsatilla halleri*) et l'Épiaire d'Héraclée (*Stachys heraclea*) dans les pelouses, le Rosier de France (*Rosa gallica*) sur les coteaux et talus, l'Orchis de Spitzel (*Orchis spitzelii*) dans les pinèdes claires. Parmi les bryophytes patrimoniaux on peut citer *Riccia trabutiana* et *Mannia californica*, hépatiques à thalle très rares en France, colonisant les joints terreux des rochers calcaires xérophiles, *Crossidium aberrans*, petite mousse croissant sur le sol et les talus xérothermophiles, *Zygodon forsteri*, mousse épiphyte recherchant les arbres feuillus (Chêne pubescent, Peuplier noir) à cavités se remplissant d'eau (dendrotelmes), *Buxbaumia viridis*, mousse saprolignicole montagnarde croissant sur les troncs pourrissants de conifères.

Faune

Cette zone renferme un patrimoine faunistique revêtant un intérêt biologique élevé car il comprend 34 espèces animales d'intérêt patrimonial dont 5 espèces déterminantes.

Les mammifères comprennent plusieurs espèces déterminantes et remarquables. Citons chez les chiroptères, le Minioptère de Schreiber *Miniopterus schreibersii* une espèce déterminante, le Molosse de Cestoni (*Tadarida teniotis*) et le Petit rinolophe (*Rhinolophus hipposideros*). Les grands mammifères sont représentés par le Cerf élaphe (*Cervus elaphus*), une espèce remarquable.

L'avifaune nicheuse locale est représentée par divers oiseaux d'intérêt patrimonial: Aigle royal (*Aquila chrysaetos*), une espèce remarquable occupant les habitats rupestres (falaises) en période de reproduction, Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), rapace forestier remarquable, d'affinité médioeuropéenne, recherchant les forêts claires de feuillus et les mosaïques de milieux boisés et de milieux ouverts, Circaète Jean le blanc (*Circaetus gallicus*), rapace remarquable d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, Autour des palombes (*Accipiter gentilis*), rapace forestier remarquable, d'affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu'à 2 000 m. d'altitude, Faucon hobereau (*Falco subutteo*), rapace diurne remarquable des milieux boisés clairs, en régression marquée actuellement, Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), rapace diurne rupicole déterminant, rare et localisé en France et en région P.A.C.A. mais en augmentation, nicheur certain localement avec 2 couples reproducteurs, Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*), espèce paléarctique remarquable, liée aux rivières et torrents à courant rapide, assez localisée et peu abondante comme nicheuse en région P.A.C.A., Petit duc scops (*Otus scops*), espèce remarquable d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, présent jusqu'à 1 800 m. d'altitude, Grand duc d'Europe (*Bubo bubo*), espèce remarquable rupicole, qui se nourrit préférentiellement dans les terrains dégagés proches des falaises et autres escarpements rocheux où il niche généralement, jusqu'à 2 600 m. d'altitude, Huppe fasciée (*Upupa epops*), espèce remarquable de milieux semi ouverts, d'affinité méridionale, en diminution aujourd'hui, Pic épeichette (*Dendrocopos minor*), espèce forestière remarquable plutôt localisée et pas très fréquente en région P.A.C.A., liée aux forêts claires de feuillus caducifoliés jusqu'à 1 600 m. d'altitude, Pic noir (*Dryocopus martius*), un grand pic affectionnant les hêtraies sapinières, Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), espèce remarquable, liée aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m. d'altitude, Monticole bleu (*Monticola solitarius*), espèce rupicole remarquable d'affinité méditerranéenne, se rencontrant dans les zones de falaises et d'escarpements rocheux, les gorges, les ruines, les garrigues claires rocailleuses, jusqu'à 1 600 m. d'altitude, Gobemouche gris (*Muscicapa striata*), passereau remarquable des forêts claires de feuillus, noté jusqu'à 1 500 m. d'altitude, assez rare et localisé en région P.A.C.A., Bruant fou (*Emberiza cia*), passereau remarquable d'affinité à la fois méridionale et montagnarde, propre aux milieux ouverts et rocailleux, secs et ensoleillés, de 300 à 2 600 m. d'altitude. L'herpétofaune locale renferme notamment le Lézard ocellé (*Timon lepidus*), espèce déterminante d'affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés. Les amphibiens sont représentés par le Spélerpès de Strinatii (*Speleomantes strinatii*), également appelé Hydromante, espèce remarquable peu abondante à répartition très localisée en région P.A.C.A., correspondant à un endémique franco italien présent en France uniquement dans deux départements (Alpes Maritimes essentiellement et Alpes de Haute Provence), recherchant les milieux humides, frais et ombragés (forêts, grottes, cavernes, éboulis) de 0 à 2 400 m.

d'altitude. Chez les poissons, citons le Barbeau méridional (*Barbus meridionalis*), espèce remarquable d'affinité méridionale, des cours d'eau clairs et bien oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers.

Les arthropodes d'intérêt patrimonial sont représentés par un arachnide, la Lycose de Narbonne (*Lycosa tarantula*), espèce remarquable d'araignée d'affinité ouest-méditerranéenne qui recherche les pelouses sèches dans lesquelles elle creuse son terrier, et divers espèces d'insectes, dont plusieurs endémiques. Il s'agit de coléoptères comme le Carabe de Solier (*Carabus (Chrysocarabus) solieri*), espèce déterminante et protégée en France de Carabidés, très localisée et en régression, endémique de Provence, du sud ouest des Alpes et de Ligurie, recherchant les hêtraies, chênaies, châtaigneraies et pinèdes humides, notamment en terrain argilo siliceux, recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes et d'humus, les éboulis et les pierriers entre 100 et 2 500 mètres d'altitude, le charançon *Pseudomeira ruteri*, espèce déterminante de Coléoptères Curculionidés, endémique du département des Alpes-Maritimes où elle est très localisée, d'un odonate, l'Aeschne printanière (*Brachytron pratense*), espèce remarquable d'Europe tempérée préférant les eaux douces stagnantes et permanentes, d'un orthoptère, le Dolichopode dauphinois (*Dolichopoda azami*), sauterelle cavernicole endémique franco-italienne du sud-ouest des Alpes, assez répandue, troglophile, hygrophile et lucifuge, liée aux grottes, fentes des rochers et autres recoins obscurs et humides et d'un cortège intéressant de lépidoptères : le Procris de la vigne (*Theresimima ampellophaga*), espèce remarquable d'hétérocères diurne d'affinité méditerranéenne, devenue rare suite à sa forte régression probablement due à l'utilisation de pesticides sur sa plante hôte la vigne, la Vanesse des parietaires (*Polygonia egea*), espèce déterminante de papillon de jour en forte régression, ne subsistant en France plus que dans les Alpes-Maritimes à l'est du fleuve Var, l'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), espèce remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, *Myrmica sabuleti*, et l'Azuré des orpins (*Scolitantides orion*), espèce remarquable à aire de distribution morcelée, inféodée aux milieux rocheux où croissent les plantes nourricières de sa chenille, des orpins (*Sedum*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La znieff suit le cours moyen de l'Estéron de la Clue d'Aiglun à Gillette, c'est à dire dans une portion de vallée montrant encore un caractère méditerranéen très accusé, tout en intégrant les éléments les plus remarquables de la vallée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C2.121</i> <i>Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins</i>	<i>54.12</i> <i>Sources d'eaux dures</i>	<i>7220</i> <i>Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
<i>G1.671</i> <i>Hêtraies acidophiles des Alpes méridionales et des Apennins</i>	<i>41.17</i> <i>Hêtraies médio-européennes méridionales</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
<i>F5.1321</i> <i>Matorrals arborescents à Juniperus phoenicea</i>	<i>32.132</i> <i>Matorral arborescent à Juniperus phoenicea</i>	<i>5210</i> <i>Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
<i>F4.22</i> <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	<i>31.22</i> <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>	<i>4030</i> <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
<i>H3.23</i> <i>Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines</i>	<i>62.13</i> <i>Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins</i>	<i>8210</i> <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
<i>F5.1321</i> <i>Matorrals arborescents à Juniperus phoenicea</i>	<i>32.132</i> <i>Matorral arborescent à Juniperus phoenicea</i>	<i>5210</i> <i>Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
<i>H3.23</i> <i>Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines</i>	<i>62.13</i> <i>Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins</i>	<i>8210</i> <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
<i>F5.1321</i> <i>Matorrals arborescents à Juniperus phoenicea</i>	<i>32.132</i> <i>Matorral arborescent à Juniperus phoenicea</i>	<i>5210</i> <i>Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H3.23 Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines	62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins	8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	Informateur : OFFERHAUS B.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H2.61 Éboulis thermophiles périalpins	61.311 Eboulis à <i>Stipa calamagrostis</i>	8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux	6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l' <i>Alyso-Sedion albi</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
G2.6 Bois d' <i>Ilex aquifolium</i>	45.8 Bois de Houx	9380 Forêts à <i>Ilex aquifolium</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
G2.122 Chênaies à <i>Quercus ilex</i> supraméditerranéennes	45.319 Forêts de Chênes verts Illyriennes	9340 Forêts à <i>Quercus ilex</i> et <i>Quercus rotundifolia</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
G2.1212 Chênaies à Chêne vert des plaines catalano-provençales	45.312 Forêts de Chênes verts de la plaine catalo-provençale	9340 Forêts à <i>Quercus ilex</i> et <i>Quercus rotundifolia</i>	Informateur : OFFERHAUS B.		
G1.12 Forêts galeries riveraines boréo-alpines	44.2 Galeries d'Aulnes blancs	91E0 Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
G1.7D8 Châtaigneraies à <i>Castanea sativa</i> du sud-est de la France	41.9 Bois de Châtaigniers	9260 Forêts de <i>Castanea sativa</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
G3.723 Pinèdes à Pin mésogéen franco-italiennes	42.82 Forêts de Pins mésogéens	9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
E1.266 Mesobromion subméditerranéen	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : OFFERHAUS B.		
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Fringes des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : OFFERHAUS B.		
H2.61 Éboulis thermophiles périalpins	61.311 Eboulis à <i>Stipa calamagrostis</i>	8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.7C121 Ostryaies supraméditerranéennes des Alpes sud-occidentales</i>	<i>41.812 Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens</i>		Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006
<i>G3.743 Pinèdes à Pinus halepensis provenço-liguriennes</i>	<i>42.843 Forêts de Pins d'Alep provenço-liguriennes</i>	<i>9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques</i>	Informateur : OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		2006

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	<i>Carabe de Solier</i>	Reproduction certaine ou probable					1960 - 1980
	242603	<i>Pseudomeira ruteri</i> (Péricart, 1963)		Reproduction certaine ou probable					1999
Mammifères	79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Minioptère de Schreibers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KULESZA Vincent, FAVRE Philippe SILENE ONF				2003
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA				1983 - 2008
Phanérogames	82439	<i>Andropogon distachyos</i> L., 1753	<i>Andropogon à deux épis, Barbon double</i>	Reproduction certaine ou probable					2000
	83563	<i>Arenaria cinerea</i> DC., 1815	<i>Sabline cendrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BURNAT E. - SILENE				1884
	84626	<i>Aster amellus</i> L., 1753	<i>Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2007
	85498	<i>Ballota frutescens</i> (L.) J.Woods, 1850	<i>Ballote épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				1990 - 2014
	86394	<i>Brassica montana</i> Pourr., 1788	<i>Chou des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87601	<i>Campanula albicans</i> (Buser) Engl., 1897	<i>Campanule blanchâtre, Campanule des pierriers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Katia DIADEMA - SILENE				2001 - 2014
	87613	<i>Campanula bononiensis</i> L., 1753	<i>Campanule de Bologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2008
	88656	<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840	<i>Laïche de Maire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2011
	90258	<i>Cerithe major</i> L., 1753	<i>Grand mélinet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2007
	94923	<i>Dictamnus albus</i> L., 1753	<i>Fraxinelle blanche, Dictame blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Nhung THOMAS - SILENE				1998 - 2011
	101455	<i>Hesperis laciniata</i> All., 1785	<i>Julienne à feuilles laciniées</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103005	<i>Hormathophylla halimifolia</i> (Boiss.) P.Küpf., 1974	<i>Passerage à feuilles d'halimus, Corbeille-d'argent à feuilles d'Halimium, Alysson à feuilles d'halimium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2007
	103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763	<i>Inule variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2000 - 2008
	104457	<i>Kengia serotina</i> (L.) Packer, 1960	<i>Cleistogène tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2012
	105775	<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill., 1916	<i>Marguerite de Burnat, Chrysanthème de Burnat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2000 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107302	<i>Malva punctata</i> (L.) Alef., 1862	<i>Lavatère ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MICHAUD H. - SILENE				2011
	159924	<i>Minuartia glomerata</i> subsp. <i>burnatii</i> (Rouy & Foucaud) Favarger & F.Conti, 2000		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AMBLARD P. - SILENE				2010
	110994	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W.D.J.Koch, 1837	<i>Orchis de Spitzel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2007
	113410	<i>Phyteuma villarsii</i> R.Schulz, 1904	<i>Raiponce de Villars</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	113485	<i>Picris pauciflora</i> Willd., 1803	<i>Picride pauciflore, Picride à fleurs peu nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable					2001
	115637	<i>Potentilla saxifraga</i> Ardoino ex De Not., 1848	<i>Potentille saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				1998 - 2009
	118192	<i>Rosa gallica</i> L., 1753	<i>Rose de France, Rosier de Provence</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2000 - 2013
	122163	<i>Sedum fragrans</i> 't Hart, 1983	<i>Orpin à odeur suave, Orpin odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2001 - 2007
	124775	<i>Stachys heraclea</i> All., 1785	<i>Épiaire d'Héraclée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2001 - 2007
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2010
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	<i>Lézard ocellé</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 1998

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	<i>Spélerpès de Strinati</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : RENET J. - SILENE - CEN PACA				1974 - 2013
Arachnides	1909	<i>Lycosa narbonensis</i> Walckenaer, 1806	<i>Tarentules</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	303938	<i>Lycosa tarantula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarentules</i>	Reproduction certaine ou probable					
Lépidoptères	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2012
	54065	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	<i>Azuré des Orpins</i> (L'), <i>Polyommate de l'Orpin</i> (Le), <i>Argus tigré</i> (L'), <i>Argus brun</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Collection : MROCZKO C. - SILENE - PROSERPINE				2008
	247074	<i>Theresimima ampellophaga</i> (Bayle-Barelle, 1808)	<i>Procris de la Vigne</i> (Le), <i>Turquoise de la Vigne</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA				2012
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KULESZA Vincent, FAVRE Philippe SILENE ONF				2003
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	<i>Molosse de Cestoni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KULESZA Vincent, FAVRE Philippe SILENE ONF				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aesche printanière</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2013
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA				2000 - 2004
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction certaine ou probable					1998
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTINI Philippe - SILENE - DREAL PACA - NATURA 2000 - Conseil Général 06				2011
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FORTINI Philippe - SILENE - DREAL PACA - NATURA 2000 - Conseil Général 06				2011
	3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand-duc d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELAUD Michel - SILENE - EPA Var				2000 - 2010
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cinacle plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable			2		1999
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Circaète Jean-le-Blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2000 - 2013
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA				1991 - 2003
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA				2007
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA				1991 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA				2000 - 2003
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA				1995
	4087	<i>Monticola solitarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Monticole bleu,</i> <i>Merle bleu</i>	Reproduction certaine ou probable			4		1995
	4319	<i>Muscicapa striata</i> <i>(Pallas, 1764)</i>	<i>Gobemouche gris</i>	Reproduction certaine ou probable			2		1996
	3489	<i>Otus scops</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Hibou petit-duc,</i> <i>Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OFFERHAUS Benoit SILENE ONF				1994 - 2009
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA				2000 - 2012
	4488	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Crave à bec rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA				1997
	4252	<i>Sylvia communis</i> <i>Latham, 1787</i>	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : BELAUD M. - SILENE - CEN PACA				1995
	3590	<i>Upupa epops</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction certaine ou probable					1995
Orthoptères	65968	<i>Dolichopoda azami</i> <i>Saulcy, 1893</i>	<i>Sauterelle des grottes,</i> <i>Dolichopode dauphinois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRISON Cathy - SILENE - CEN PACA				2011
Phanérogames	82607	<i>Anemone coronaria</i> L., 1753	<i>Anémone couronnée,</i> <i>Anémone Coronaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82619	<i>Anemone halleri</i> All., 1773	<i>Pulsatille de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALANON R. - SILENE				1998
	83789	<i>Aristolochia pallida</i> Willd., 1805	<i>Aristolochie pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2008
	97472	<i>Euphorbia canutii</i> Parl., 1869	<i>Euphorbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Corinne FRACHON - SILENE				2006
	99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	<i>Gagée de Bohême, Gagée fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2010
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	<i>Gagée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2009
	104456	<i>Katapsuxis silaifolia</i> (Jacq.) Raf., 1840	<i>Sélin à feuilles de silaus, Cnide fausse Ache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2010
	105350	<i>Lavatera maritima</i> Gouan, 1773	<i>Lavetère maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					2000
	612521	<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>provincialis</i> (Bolliger) J.-M.Tison, 2010		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2013
	112972	<i>Phalaris aquatica</i> L., 1755	<i>Alpiste aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association ANTOINE RISSO - SILENE				2007
	126465	<i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All., 1789	<i>Passerine dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Benoit OFFERHAUS - SILENE				2009
	129596	<i>Viola jordanii</i> Harry, 1853	<i>Violette de Jordan</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : THEBAULT L. - SILENE				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	67179	<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827	<i>Barbeau truité,</i> <i>Barbeau méridional</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	67333	<i>Leuciscus souffia</i> Risso, 1827	<i>Blageon</i>	Reproduction certaine ou probable					1995

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
	79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	67179	<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Reptiles	79273	<i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82607	<i>Anemone coronaria</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	82619	<i>Anemone halleri</i> All., 1773	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	84626	<i>Aster amellus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99165	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	110994	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W.D.J.Koch, 1837	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	113410	<i>Phyteuma villarsii</i> R.Schulz, 1904	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	118192	<i>Rosa gallica L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BURNAT E.	1892	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume I., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 302 p.
	BURNAT E.	1896	Flore des Alpes Maritimes ou catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes-Maritimes. Volume II., Ed. H. Georg et Cie, Genève ; Bâle ; Lyon, 287 p.
	CABINET GAY ENVIRONNEMENT	1998	Fleuve Var. Etude globale du bassin versant. Définition d'orientations pour une gestion équilibrée. Lot d'Etudes n °4. Ecologie. Novembre 1998. Version provisoire. Rapport pour le Ministère de l'Environnement et la Direction Départementale de l'Equipement
	CHANGEUX T., PONT D.	1995	Current status of the riverine fishes of the french mediterranean basin. Biological Conservation, 72 : 137-158.
	EWALD P.	1977	Herpétologie – L'Hydromante d'Europe dans le sud-est de la France. Riviéra scientifique, fasc. 3 et 4 1976 (30 Juin 1977). 4 p.
	MOSSOT M.	1999	Liste des espèces d'intérêt patrimonial d'Arthropodes pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1.- Espèces déterminantes. Programme d'actualisation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. IIème génération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rapport du C.E
	OFFERHAUSS B., RYMARCKZYK F., ALZIAR G.	1999	Observations chorologiques sur quelques plantes vasculaires des Alpes-Maritimes (France), notamment du bassin de la rivière Estéron. Biocosme mésogéen 15, 211-218.
	SALANON R., KULESZA V., MERCY L.	1998	Mémento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. O.N.F. éd., Paris.
Collection	BELAUD M. - SILENE - CEN PACA		
	MROCZKO C. - SILENE - PROSERPINE		
	RENET J. - SILENE - CEN PACA		
	THEBAULT L. - SILENE		
Informateur	ALZIAR G.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	AMBLARD P. - SILENE		
	ARNSWALD A.		
	ARRECGROS		
	Association ANTOINE RISSO - SILENE		
	BELAUD M.		
	BELAUD M.		
	BELAUD Michel - SILENE - EPA Var		
	Benoit OFFERHAUS - SILENE		
	BOET Maurice, BOET Mireille SILENE CEN PACA		
	BURNAT E. - SILENE		
	CORBIN D.		
	Corinne FRACHON - SILENE		
	DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA		
	FORTINI Philippe - SILENE - DREAL PACA - NATURA 2000 - Conseil Général 06		
	FRISON Cathy - SILENE - CEN PACA		
	Katia DIADEMA - SILENE		
	KULESZA Vincent, FAVRE Philippe SILENE ONF		
	LAURENSEN C.		
	MARCILHAC J.		
	MICHAUD H.		
	MICHAUD H. - SILENE		
	MINGARD P.		
	Nhung THOMAS - SILENE		
	OFFERHAUS B.		
	OFFERHAUS B., FRACHON C. - ONF 06		
	OFFERHAUS Benoit SILENE ONF		
	PRUNIER D.		
	SALANON R. - SILENE		
	STEIN Mareike - SILENE - CEN PACA		
	TARRIER M.		