



ZONES HUMIDES DU PONT DE LA SOUCHÈRE (Identifiant national : 930020384)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05102113)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Alisson LECLERE, Sylvain ABDULHAK, Géraldine KAPFER, Sonia RICHAUD, Jérémie VAN ES, - 930020384, ZONES HUMIDES DU PONT DE LA SOUCHÈRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020384.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Alisson LECLERE, Sylvain ABDULHAK, Géraldine KAPFER, Sonia RICHAUD, Jérémie VAN ES

Centroïde calculé : 932931°-2011726°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/09/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [930012793](#) - MASSIF DES CERCES - MONT THABOR - VALLÉES ETROITE ET DE LA CLARÉE (Id reg. : 05102100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes
- Commune : Névache (INSEE : 05093)

1.2 Superficie

37,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1816
Maximale (mètre): 1915

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930012793](#) - MASSIF DES CERCES - MONT THABOR - VALLÉES ETROITE ET DE LA CLARÉE (Type 2) (Id reg. : 05102100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie nord est du département des Hautes Alpes, dans la partie supérieure de la vallée de la Clarée, à l'amont du village de Névache, le site est composé par des zones marécageuses et prairies semi humides établies en fond de vallée, ainsi que leurs bordures proches. Il est inclus en totalité dans le site classé de la vallée de la Clarée. Le substrat géologique est composé de dépôts fluvio glaciaires de fond de vallée. Les versants proches sont constitués de terrains à dominante siliceuse appartenant au Houiller : conglomérats, grès et schistes et déterminent des ruissellements de surface peu minéralisés. Situé dans la zone biogéographique intra alpine, le site de dimensions modestes (37 ha), s'étend entre 1800 m et 1900 m d'altitude à l'étage de végétation subalpin. Encadré de mélèzins clairs, il comprend un complexe de prairies humides, bas marais de pente et de prairies fraîches méso hygrophiles de fauche et de pâture, parcourus de ruisselets et petites résurgences. Quelques massifs arbustifs de saules sont établis en bord de ruisseaux.

Milieux remarquables

Trois habitats remarquables sont présents sur le site. Il s'agit en particulier des saulaies arctico alpines des bas marais et bords de ruisseaux à Saule arbrisseau (*Salix foetida*), des prairies de fauche d'altitude [all. phyto. *Trisetum flavescens* Polygonion *bistortae* (38.3)] et des bas marais alcalins à Laïche de Davall (*Carex davalliana*) [all. phyto. *Caricion davallianae* (54.23)].

Flore

Les marécages du site abritent quatre espèces végétales déterminantes. Une est protégée au niveau national : le Choin ferrugineux (*Schoenus ferrugineus*). Une est protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : la Laïche blanchâtre (*Carex curta*). Deux espèces n'ont pas de statut de protection : le Cirse faux hélium (*Cirsium heterophyllum*) et le Scirpe de Hudson (*Trichophorum alpinum*), rare cypéracée des bas marais arctico alpins. Par ailleurs, le site comprend une espèce végétale

remarquable protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : le Saule pubescent (*Salix laggeri*), arbuste endémique des Alpes qui pousse dans les alluvions humides et sur les berges de torrents, où il forme des fourrés ripicoles denses.

Faune

Trois espèces animales patrimoniales ont été contactées : la Sérotine de Nilsson (*Eptesicus nilssonii*), espèce nordique rare et déterminante, très localisée dans le nord de la région où elle est contactée au-dessus de 1400 m d'altitude, le Vespère de Savi (*Hypsugo savii*), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2400 m d'altitude et la Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*), espèce remarquable peu commune des fourrés humides et mégaphorbiaies.

Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_102_100 Massif des Cerces mont Thabor vallées Etroite et de la Clarée*.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites qui définissent le site sont dictées par la répartition des milieux humides, lesquels motivent son principal intérêt et secondairement par la topographie où elles sont calées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Reptiles 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>D4.13 Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana</i>	<i>54.231 Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches</i>		Informateur : Sylvain ABDULHAK		2019 - 2019
<i>E2.31 Prairies de fauche montagnardes alpiennes</i>	<i>38.3 Prairies de fauche de montagne</i>		Informateur : Jérémie VAN ES		2022 - 2022

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	79302	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	<i>Sérotine de Nilsson</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Marc CORAIL - SILENE - CEN PACA				2010 - 2010
Phanérogames	88407	<i>Carex canescens</i> L., 1753	<i>Laïche blanchâtre, Laïche courte, Laïche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins				1994 - 1994
	91346	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse hétérophylle, Cirse faux hélénium, Cirse fausse hélénie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT P. - SILENE				1994 - 1994
	121570	<i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753	<i>Choin ferrugineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : ABDULHAK S. - SILENE				1993 - 2010
	127191	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers., 1805	<i>Trichophore des Alpes, Scirpe de Hudson, Linaigrette des Alpes, Scirpe des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : ABDULHAK S. - SILENE				1992 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	<i>Rousserolle verderolle</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 1997
Phanérogames	120085	<i>Salix laggeri</i> Wimm., 1854	<i>Saule de Lager, Saule pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GILLOT P. - SILENE				1994 - 1994

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	79302	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	121570	<i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Collection	ABDULHAK S. - SILENE		
Informateur	BOURNERIAS M.		
	CHAS E.		
	GARCIN R. (C.R.B.P.O. / I.E.G.B. / M.N.H.N.)		
	GILLOT P. - SILENE		
	GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins		
	Marc CORAIL - SILENE - CEN PACA		