



DÉVÈS DE RABOU - ADRET ET CRÊTES DE LA MONTAGNE DE CHARANCE - DOMAINE DE CHARANCE - VERSANTS SUD-EST DES CRÊTES DE CHARANCE AU PIC DE GLEIZE (Identifiant national : 930020415)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05123177)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Hugues MERLE, Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Emilie RATAJCZAK, Jérémie VAN ES, Sonia RICHAUD, Lionel QUELIN, .- 930020415, DÉVÈS DE RABOU - ADRET ET CRÊTES DE LA MONTAGNE DE CHARANCE - DOMAINE DE CHARANCE - VERSANTS SUD-EST DES CRÊTES DE CHARANCE AU PIC DE GLEIZE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020415.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Hugues MERLE, Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Emilie RATAJCZAK, Jérémie VAN ES, Sonia RICHAUD, Lionel QUELIN

Centroïde calculé : 897129°-1964515°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	7
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	18
9. SOURCES	18

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [930012803](#) - DÉVOLUY MÉRIDIONAL : MASSIF DE BURE - GLEIZE - VALLÉE DE CHAUDUN - CHARANCE (Id reg. : 05123100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes
- Commune : Roche-des-Arnauds (INSEE : 05123)
- Commune : Fare-en-Champsaur (INSEE : 05054)
- Commune : Gap (INSEE : 05061)
- Commune : Rabou (INSEE : 05112)
- Commune : Laye (INSEE : 05072)

1.2 Superficie

1997,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 992

Maximale (mètre): 2131

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [930012803](#) - DÉVOLUY MÉRIDIONAL : MASSIF DE BURE - GLEIZE - VALLÉE DE CHAUDUN - CHARANCE (Type 2) (Id reg. : 05123100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie centre-ouest du département des Hautes-Alpes, à l'ouest de la ville de Gap, ce très grand site de 2001 hectares constitue le contrefort sud-est du massif du Dévoluy. Il se compose d'un splendide versant escarpé orienté à l'est, surplombant le bassin du gapençais et formant un superbe balcon sur le paysage des Alpes du sud, ainsi que d'un revers remontant en direction du village de Rabou et comprenant la très belle hêtraie-sapinière du Bois du Devès.

Du nord au sud apparaissent le Pic et le Col de Gleize, respectivement à 2161m et 1691m, la Tête de la Guizière (1814m), la Brèche de Charance (1649m) et la Montagne de Charance avec le sommet du Cuchon (1903m). Ce site est très apprécié par les Gapençais qui en ont fait un de leurs lieux de promenade favoris, plus particulièrement autour du domaine de Charance.

Le substrat géologique est composé en bas de versant par les Terres noires (Oxfordien à Bathonien), surmontées par les calcaires du Tithonique. Au sud du site apparaissent les niveaux marneux, marno-calcaires et calcaires lithographiques du Néocomien. L'ensemble est en grande partie recouvert par des éboulis stabilisés ou encore mobiles et, en partie basse, par des épandages glaciaires récents, à morphologies morainiques.

Il ressent les dernières influences climatiques de la zone biogéographique intra-alpine et du domaine méditerranéen.

Réparti entre 950m et 2161m d'altitude, le site est compris dans les étages de végétation supaméditerranéen, montagnard et subalpin.

La végétation est variée avec de grands versants boisés composés de chênaies à Chêne pubescent (*Quercus humilis*), de pinèdes à Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*) et Pin noir (*Pinus nigra*), de hêtraies (*Fagus sylvatica*) et hêtraies-sapinières, de plantations de Mélèze (*Larix decidua*). Cet ensemble est entrecoupé par des grands éboulis calcaires et des affleurements rocheux. Les crêtes sommitales présentent de vastes ensemble de pelouses calcicoles.

Milieus remarquables

Le site recèle de nombreux habitats remarquables comprenant des formations végétales très variées, qui composent une mosaïque particulièrement intéressante pour l'épanouissement d'une faune et d'une flore d'une très grande richesse spécifique.

Si les zones humides, milieux vulnérables, sont rares et occupent des surfaces ponctuelles sur le site, elles comprennent cependant une importante diversité d'habitats remarquables tels que des bas-marais alcalins à Laïche de Davall (*Carex davalliana*) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], des prairies humides eutrophes et oligotrophes [all. phyto. Molinion caeruleae (37.2 et 37.3)], riches en orchidées, et parmi les habitats liés aux plans d'eaux mésotrophes, notamment dans le secteur du Domaine de Charance, la végétation aquatique flottante ou submergée (22.4).

Parmi les milieux ouverts et semi-ouverts d'intérêt patrimonial élevé, il faut remarquer en particulier les pelouses calcicoles alpines et subalpines à Séslerie bleutée (*Sesleria caerulea*) et Laïche toujours verte (*Carex sempervirens*) [all. phyto. Seslerion caeruleae (36.43)] installées sur sols superficiels ; les pelouses écorchées à Avoine toujours verte (*Helictotrichon sempervirens*) des Alpes du Sud [sous-all. phyto. Ononido cristatae-Helictotrichenion sempervirentis (36-432)], qui colonisent les fortes pentes caillouteuses calcaires sèches, les prairies sèches méso-xérophiles à Brome dressé (*Bromus erectus*) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)].

Les formations arbustives et sous-arbustives, généralement associées à la dynamique succédant aux pelouses sèches, comprennent un certain nombre d'habitats remarquables parmi lesquels : les garrigues supra-méditerranéennes à Thym (*Thymus vulgaris*) [all. phyto. Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis (32.63)], qui se trouvent ici en limite nord de répartition, les landes supra-méditerranéennes et oro-méditerranéennes à Genêt cendré (*Genista cinerea*) et Lavande à feuilles étroites (*Lavandula angustifolia*) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae-Genistion cinerea (32.61 et 32.62)], les landes sèches d'adret à Génévrier sabbine (*Juniperus sabina*) [sous-all. phyto. Berberido vulgaris-Juniperenion sabinae (31.43)], habitat ponctuel sur le site, et les landes épineuses oro-méditerranéennes à Astragale toujours verte (*Astragalus sempervirens*) [all. phyto. Ononidion cenisiae (31.7E)] et les fruticées d'arbustes divers [all. phyto. Berberidion vulgaris (31.81)].

Il en est de même avec un certain nombre de milieux forestiers tels que les boisements thermophiles et supra-méditerranéens de Chêne pubescent (*Quercus humilis*) [all. phyto. Quercion pubescenti-sessiliflorae (41.711)], les hêtraies et hêtraies-pinèdes sèches sur calcaire [all. phyto. Cephalanthero rubrae-Fagion sylvatica (41.16)] et les pinèdes sylvestres sèches supra-méditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae-Pinion sylvestris (42.59)].

Les milieux rocheux comprennent eux-aussi des habitats remarquables, à forte valeur patrimoniale, comme les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (*Achnatherum calamagrostis*) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], les éboulis calcaires alpins [all. phyto. Thlaspiion rotundifolii (61.2)] et les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae-Cystopteridion fragilis (62.15)].

Mentionnons également l'existence de formations végétales de sources (54.1), groupements végétaux ponctuels à forte valeur patrimoniale.

Le réseau bocager encore bien préservé en périphérie du site joue par ailleurs un rôle essentiel de corridor écologique.

Flore

Le site comprend trente-cinq espèces végétales déterminantes dont neuf sont protégées au niveau national : le Panicaut blanc des Alpes (*Eryngium spinalba*), ombellifère épineuse des éboulis thermophiles et des pelouses sèches, endémique des Alpes sud-occidentales, l'Inule variable (*Inula bifrons*), composée à fleurs jaunes des lisières et broussailles sèches, l'Armoise insipide (*Artemisia insipida*), armoise endémique française connue de deux uniques localités où elle occupe à chaque fois quelques mètres carrés, la Corbeille d'argent du mont Aurose (*Iberis aurosica*), le Dracocéphale de ruysch (*Dracocephalum ruyschiana*), la Rhapontique à feuilles d'Aunée (*Rhaponticum heleniifolium* subsp. *heleniifolium*), le Choin ferrugineux (*Schoenus ferrugineus*), la Laïche de Buxbaum (*Carex buxbaumii*) et la Laïche à épis d'orge (*Carex hordeistichos*), à rechercher. Dix autres espèces végétales déterminantes sont protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur : l'Ophioglosse commun (*Ophioglossum vulgatum*), la Laitue à feuilles de chêne (*Lactuca quercina*), rarissime laitue sauvage inféodée aux lisières forestières, dont les observations récentes en France ne concernent que les deux localités des Hautes-Alpes, la Vesce des Pyrénées (*Vicia pyrenaica*), l'Aspérule des teinturiers (*Asperula tinctoria*), rubiacée très discrète et très rare affectionnant les pelouses acidoclines, localisée à quelques rares stations dans les Alpes du Sud, la Pédiculaire des marais (*Pedicularis palustris*), la Laïche mucronée (*Carex mucronata*), historiquement signalée et qui serait à rechercher, la Danthonie des Alpes (*Danthonia alpina*), la Dauphinelle fendue (*Delphinium fissum*), rare renonculacée des rocaillies et éboulis xériques, la Potentille blanche (*Potentilla alba*) et le Cotonéaster du Dauphiné (*Cotoneaster delphinensis*). Les seize autres espèces végétales déterminantes du site sont : la Campanule à larges feuilles (*Campanula latifolia*), belle campanule à grosses fleurs, essentiellement cantonnée dans les Alpes du Sud au massif du Dévoluy où elle occupe des érablaies de ravin, le Cynoglosse de Dioscoride (*Cynoglossum dioscoridis*), la Passerage de Villars (*Lepidium villarsii*), l'Oeillet de Séguier (*Dianthus seguieri* subsp. *seguieri*), la Gentiane des marais (*Gentiana pneumonanthe*), le Gailllet grêle (*Galium aparine* subsp. *tenerum*), le Gailllet des rochers (*Galium saxosum*), la Scrophulaire printanière (*Scrophularia*

vernalis), dont la donnée historique serait à actualiser, le Saule à feuilles étroites (*Salix repens*), le Jonc à fruits globuleux (*Juncus sphaerocarpus*), l'Avoine des Abruzzes (*Avenula versicolor* subsp. *praetutiana*), graminée franco-italienne des pelouses calcaires d'altitude, distribuée dans les montagnes du sud de l'Italie et dans les Alpes du Sud, récemment découverte en France, l'Hellébore vert (*Helleborus viridis*), la Pulsatille des montagnes (*Pulsatilla montana*), belle renonculacée à floraison printanière liée aux pelouses sèches à répartition très restreinte en France, la Renoncule flammette (*Ranunculus flammula*), le Cotonéaster de Rabou (*Cotoneaster raboutensis*), petit arbustive endémique local, localisé à quelques stations du pourtour de Gap, et le Cotonéaster intermédiaire (*Cotoneaster x intermedius*).

Il abrite également six espèces végétales remarquables dont trois sont protégées au niveau national : la Bérardie laineuse (*Berardia subacaulis*), composée archaïque endémique des Alpes sud-occidentales typique des éboulis calcaires à éléments fins, la Gagée jaune (*Gagea lutea*), petite liliacée aux fleurs jaunes affectionnant les haies ombragées humides, et la Gagée des champs (*Gagea villosa*), petite liliacée rudérale aux fleurs jaunes. La Minuartie des rochers (*Minuartia rupestris* subsp. *rupestris*) est protégée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les autres espèces remarquables du site sont : le Sélin à feuilles de silaus (*Katapsuxis silaifolia*) et l'Anémone de Haller (*Pulsatilla halleri*), belle renonculacée à floraison printanière typique des pelouses et rocailles ventées.

Faune

Le site possède un patrimoine faunistique d'un intérêt élevé. Il recèle trente neuf espèces animales patrimoniales, dont neuf sont déterminantes.

Cinq espèces de mammifères patrimoniales, des chauves-souris, sont présentes sur le site dont trois espèces déterminantes, le Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*), la Barbastelle (*Barbastella barbastellus*) ainsi que le Grand Murin (*Myotis myotis*), et deux espèces remarquables, le Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*), en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile et assez rare en montagne et la Vespère de Savi (*Hypsugo savii*). Elles sont accompagnées chez les reptiles par le Lézard des souches (*Lacerta agilis*), espèce remarquable d'affinité médio-européenne nordique, des landes, lisières de forêts et prairies herbeuses jusqu'à 2000 m d'altitude, et chez les Amphibiens par le Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*), espèce déterminante à effectifs faibles et vulnérable, en déclin, d'affinité médio-européenne et montagnarde, affectionnant les petits points d'eau peu profonds, dans les endroits restant frais et humides en été. Un cortège avien intéressant complète l'intérêt faunistique du site avec les espèces déterminantes et remarquables suivantes : Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), espèce déterminante, et de nombreuses espèces remarquables, Aigle royal (*Aquila chrysaetos*), Circaète Jean le blanc (*Circaetus gallicus*), Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), Autour des palombes (*Accipiter gentilis*), Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*), Caille des blés (*Coturnix coturnix*), Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*), Tétraz lyre (*Tetrao tetrix*), espèce remarquable fragile, emblématique des Alpes, Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*), Pic épeichette (*Dendrocopos minor*), Pic noir (*Dryocopus martius*), Monticole de roche (*Monticola saxatilis*), Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*), Pie grièche écorcheur (*Lanius collurio*), Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Venturon montagnard (*Serinus citrinella*), espèce paléomontagnarde remarquable, typique des boisements de conifères semi ouverts, Bruant fou (*Emberiza cia*), Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*), Pipit rousseline (*Anthus campestris*), Huppe fasciée (*Upupa epops*).

Le peuplement entomologique local comprend plusieurs espèces intéressantes : l'Azuré de la sanguisorbe (*Maculinea teleius*), espèce déterminante, rare et en régression, protégée au niveau européen, strictement inféodée aux prairies humides et bordures marécageuses peuplées par sa plante hôte la Sanguisorbe officinale et ses fourmis hôtes du genre *Myrmica* (notamment *Myrmica scabrinodis*), l'Azuré de la croisette (*Maculinea alcon rebeli*), espèce remarquable et protégée en France, liée aux pelouses et prairies des étages montagnards et subalpins où croît sa plante hôte (*Gentiane croisette* *Gentiana cruciata*) et vit sa fourmi hôte (surtout *Myrmica schencki*), l'Azuré du Serpolet (*Maculinea arion*), espèce remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, *Myrmica sabuleti*, jusqu'à 2400 m d'altitude, le Moiré de Provence (*Erebia epistygne*), espèce déterminante de lépidoptère d'affinité méditerranéo-montagnarde dont l'aire de répartition ibéro-provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout *Festuca cinerea*), l'Hermite (*Chazara briseis*), lépidoptère Nymphalidés Satyrinés en forte régression, lié aux milieux très ouverts et secs où croissent ses plantes-hôtes, plusieurs graminées (fétuques et brachypodes), l'Échiquier de Russie (*Melanargia russiae*), espèce remarquable de lépidoptère d'affinité steppique, localisée et dont la sous-espèce *cleanthe* est endémique des montagnes du nord de l'Espagne et des Alpes du sud et le Semi-apollo (*Parnassius mnemosyne*), espèce déterminante et protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde et liée à la présence de corydales, qui fréquente les pelouses et les lisières forestières, surtout entre 1000 et 2000 mètres d'altitude.. Mentionnons enfin la présence de l'Ecrevisse à pieds blancs (*Austropotamobius pallipes*), espèce remarquable de Crustacés Décapodes, aujourd'hui en régression.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 «05_123_100 - Dévoluy méridional : massif de Bure - Gleize - vallée de Chaudun - Charance».

Un des principaux enjeux pour ce site consiste en la conservation voire la restauration des habitats d'espèces végétales liées aux pelouses sèches et aux zones humides. De plus il faut veiller à conserver la fonction de corridors biologique de l'ensemble du réseau de haies présent sur le site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond, pour l'essentiel, aux versants en adret de la Montagne de Charance et du Pic de Gleize. Il englobe nombre d'habitats et de populations d'espèces remarquables et/ou à forte valeur patrimoniale. Ses limites supérieures coïncident avec la ligne des plus hautes crêtes. Celles qui le caractérisent à l'aval, englobent les secteurs à enjeux biologiques les plus remarquables et excluent les espaces les plus fortement anthropisés, tout en essayant de s'appuyer sur des limites géographiques et paysagères les plus lisibles : routes, dessertes, lisières ; lorsqu'il en existe.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Reptiles	- Amphibiens	- Phanérogames
- Autre Faunes	- Lépidoptères	- Mammifères	- Ptéridophytes
- Bryophytes		- Oiseaux	
- Lichens			
- Poissons			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C1.232 Formations à petits Potamots</i>	<i>22.431 Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i>				
<i>F2.231 Fourrés montagnards à Juniperus nana</i>	<i>31.43 Fourrés à Genévriers nains</i>				
<i>H3.251 Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines</i>	<i>62.151 Falaises calcaires ensoleillées des Alpes</i>				
<i>D4.13 Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana</i>	<i>54.231 Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches</i>				
<i>H2.42 Éboulis à Thlaspi rotundifolium</i>	<i>61.22 Éboulis alpiens à Tabouret à feuilles rondes</i>				
<i>F7.4E Landes-hérisson à Astragalus sempervirens</i>	<i>36.432 Pelouses à Avoine et Séslyrie des Alpes méridionales</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2001
Lépidoptères	53520	<i>Erebia epistygne</i> (Hübner, 1819)	<i>Moiré provençal (Le), Moiré de Provence (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRUGOT Didier - SILENE - Parc National des Ecrins				2006
	433698	<i>Maculinea telejus</i> (Bergsträsser, 1779)	<i>Azuré de la Sanguisorbe (L'), Argus strié (L'), Télégone (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : DELUERMOZ G. - SILENE - PROSERPINE				1946 - 2006
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Semi-Apollon (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : MANON P. - SILENE - PROSERPINE				1980
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUVIER Michel - SILENE - Parc national des Ecrins				1979
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUVIER Michel - SILENE - Parc national des Ecrins				1979
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUVIER Michel - SILENE - Parc national des Ecrins				1974
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable			2		2000 - 2002
Phanérogames	81316	<i>Allium angulosum</i> L., 1753	<i>Ail à tige anguleuse, Ail anguleux</i>	Reproduction certaine ou probable					1994
	83992	<i>Artemisia insipida</i> Vill., 1779	<i>Armoise insipide</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84330	<i>Asperula tinctoria</i> L., 1753	<i>Aspérule des teinturiers, Aspérule tinctoriale</i>	Reproduction certaine ou probable					1874
	132054	<i>Avenula versicolor</i> subsp. <i>praetutiana</i> (Parl. ex Arcang.) Holub, 1976	<i>Avoine des Abruzzes</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				2000 - 2011
	87666	<i>Campanula latifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : CHAS E. -SILENE				1983
	88404	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb., 1803	<i>Laïche de Buxbaum</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : CHAS E. -SILENE				1989
	88576	<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779	<i>Laïche à épis d'orge, Laïche fausse Orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARIOT, ST LAGER (IN) - SILENE				1889
	88693	<i>Carex mucronata</i> All., 1785	<i>Laïche mucronée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARIOT, ST LAGER (IN) - SILENE				1889
	92651	<i>Cotoneaster delphinensis</i> Châtenier, 1923	<i>Cotonéaster du Dauphiné</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				1994 - 2009
	92700	<i>Cotoneaster raboutensis</i> Flinck, Fryer, Garraud, Hylmő & Zeller, 1998		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Pierre SALOMEZ - SILENE				1999 - 2010
	92715	<i>Cotoneaster x intermedius</i> (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste, 1923	<i>Cotonéaster intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Pierre SALOMEZ - SILENE				2009
	93829	<i>Cynoglossum dioscoridis</i> Vill., 1779	<i>Cynoglosse de Dioscoride</i>	Reproduction certaine ou probable					1979

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94398	<i>Danthonia alpina</i> Vest, 1821	<i>Danthonie des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					1881
	94580	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	<i>Dauphinelle fendue, Pied d'alouette fendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : CHAS E. -SILENE				1983
	133874	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>seguieri</i> Vill., 1779	<i>Oeillet de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis Celestin MURE RAVAUD - SILENE				1881
	95407	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L., 1753	<i>Dracocéphale de ruysch, Tête-de-dragon de Ruysch</i>	Reproduction certaine ou probable					2000
	97148	<i>Eryngium spinalba</i> Vill., 1779	<i>Panicaut blanc des Alpes, Chardon blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				2000
	134859	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Cout., 1939	<i>Gaillet grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				2009
	99530	<i>Galium saxosum</i> (Chaix) Breistr., 1948	<i>Gaillet des rochers, Gaillet de Villars</i>	Reproduction certaine ou probable					1889
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joseph Hilarion BOREL - SILENE				1874
	101202	<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	<i>Hellébore vert, Herbe de saint Antoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARIOT, ST LAGER (IN) - SILENE				1889
	103420	<i>Iberis aurosica</i> Chaix, 1785	<i>Corbeille-d'argent du mont Arouze, Ibéris du mont Arouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Elisée REVERCHON - SILENE				1872

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763	<i>Inule variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				1999 - 2008
	104329	<i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees, 1818	<i>Jonc à fruits globuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joseph Hilarion BOREL - SILENE				1874
	104766	<i>Lactuca quercina</i> L., 1753	<i>Laitue à feuilles de chêne, Laitue de Chaix</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				1985 - 2009
	105687	<i>Lepidium villarsii</i> Gren. & Godr., 1847	<i>Passerage de Villars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CARIOT, ST LAGER (IN) - SILENE				1874 - 1889
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joseph Hilarion BOREL - SILENE				1874
	115395	<i>Potentilla alba</i> L., 1753	<i>Potentille blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Louis Celestin MURE RAVAUD - SILENE				1881
	116450	<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb., 1832	<i>Pulsatille des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				2009
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Joseph Hilarion BOREL - SILENE				1874
	612262	<i>Rhaponticum heleniifolium</i> subsp. <i>heleniifolium</i> Godr. & Gren., 1850	<i>Rhapontique à feuilles d'Aunée</i>	Reproduction certaine ou probable					1999
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INCONNU (Ecosphere) - SILENE				2005
	121570	<i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753	<i>Choin ferrugineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HUMBERT - SILENE				1874 - 1951

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122060	<i>Scrophularia vernalis</i> L., 1753	<i>Scrophulaire printanière, Scrophulaire de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable					1889
	129290	<i>Vicia pyrenaica</i> Pourr., 1788	<i>Vesce des Pyrénées</i>	Reproduction indéterminée					1902
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				2010
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Lézard des souches</i>	Reproduction certaine ou probable					1989

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	<i>Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')</i>	Reproduction certaine ou probable		Fort			2000
Lépidoptères	53425	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Hermite (L'), Ermite (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : MROCZKO C. - SILENE - PROSERPINE				2006
	54085	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')</i>	Reproduction certaine ou probable					1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	199775	<i>Maculinea rebeli</i> (Hirschke, 1904)	Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')	Reproduction certaine ou probable					1950
	53707	<i>Melanargia russiae</i> (Esper, 1783)	Échiquier de Russie (L'), Echiquier d'Esper (L')	Reproduction certaine ou probable	Collection : MROCZKO C. - SILENE - PROSERPINE				2006
	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)	Reproduction certaine ou probable	Collection : MROCZKO C. - SILENE - PROSERPINE				1995 - 2006
Mammifères	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Vespère de Savi	Reproduction indéterminée					2000
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Passage, migration Reproduction indéterminée	Informateur : CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins		10		1980 - 2010
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	Reproduction indéterminée	Informateur : CORTOT Hervé - SILENE - Parc National des Ecrins				1995
	2971	<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)	Perdrix bartavelle	Passage, migration					2001
				Reproduction indéterminée					
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	Reproduction indéterminée	Informateur : CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins				2012
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	Passage, migration					1987 - 2009
				Reproduction indéterminée	Informateur : JOUBERT Eric - SILENE - Parc National des Ecrins				
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	Reproduction certaine ou probable					1996
3120	<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard	Reproduction indéterminée	Informateur : BERNARD Thomas - SILENE - Parc National des Ecrins				1985	
2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA				2002 - 2013	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caille des blés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA				1988 - 2008
	3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeichette</i>	Reproduction certaine ou probable					2002
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GUIDONI Bernard - SILENE - Parc national des Ecrins				2008
	4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant fou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA		2		1986 - 2009
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant ortolan</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins				2012
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins				2002 - 2006
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : QUELIN L. - SILENE - CEN PACA				2002 - 2012
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : VINCENT Dominique - SILENE - Parc National des Ecrins				2013
	4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monticole de roche, Merle de roche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUCHE M. - SILENE - Parc National des Ecrins				2001 - 2007
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NOUAILHAT Alexis - SILENE - Parc National des Ecrins				2000 - 2009
	4488	<i>Pyrhacorax pyrhacorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crave à bec rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA				2002 - 2012
	4574	<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1764)	<i>Venturon montagnard</i>	Reproduction certaine ou probable			2		1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2960	<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	<i>Tétras lyre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins				1987 - 2001
	3780	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tichodrome échelette</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					2001
3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CORTOT Hervé - SILENE - Parc National des Ecrins				2007	
Phanérogames	85760	<i>Berardia subacaulis</i> Vill., 1779	<i>Bérardie laineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					1994
	99185	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	<i>Gagée jaune,</i> <i>Gagée des bois,</i> <i>Étoile jaune,</i> <i>Ornithogale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : CHAS E. -SILENE				1984
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	<i>Gagée des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : VILLARET J.-C. - SILENE				1985 - 2010
	104456	<i>Katapsuxis silaifolia</i> (Jacq.) Raf., 1840	<i>Sélin à feuilles de silaus,</i> <i>Cnide fausse Ache</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				1999 - 2009
	137845	<i>Minuartia rupestris</i> subsp. <i>rupestris</i> (Scop.) Schinz & Thell., 1907	<i>Minuartie des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					1890
	116448	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd., 1809	<i>Pulsatille de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : GARRAUD L. - SILENE				2000 - 2011

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Crustacés	18437	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien)
Insectes	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	2971	<i>Alectoris graeca (Meisner, 1804)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)				
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
	2996	<i>Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
	3120	<i>Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	3511	<i>Athene noctua (Scopoli, 1769)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	3630	<i>Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	3713	<i>Anthus campestris (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	3780	<i>Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	4084	<i>Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
	4663	<i>Emberiza cia Linnaeus, 1766</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	83992	<i>Artemisia inapida</i> Vill., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	88404	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb., 1803	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	88576	<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	94580	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	95407	<i>Dracocephalum</i> <i>ruyschiana</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	97148	<i>Eryngium spinalba</i> Vill., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99185	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	99211	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103420	<i>Iberis aurosica</i> Chaix, 1785	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103596	<i>Inula bifrons</i> (L.) L., 1763	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	121570	<i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
133874	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>seguieri</i> Vill., 1779	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ALLEIZETTE Ch. d'	1931	Compte-rendu de l'herborisation de la Société botanique de France au Col de Glaize (Gap), le 21/7/1927, Bull. Soc. Bot. France 78:531-539.
	ANDRE H., TRONC M.	1999	Autour de Gap. Compte-rendu du stage d'été de la SBV du 12 au 17 Juillet 1998, Bull. Soc. Bot. Vaucluse 7:4-5.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ANONYME	1993	Section Dauphiné-Savoie. Sorties botaniques de l'année 1992, Pl. Montagne 42e année, 11 (165):213-214.
	BIGOT L.	1982	Rapport sur la valeur biologique du milieu naturel soumis à l'aménagement à la suite de l'implantation de l'Observatoire du Pic de Bure (Haute-Alpes, Dévoluy) d'après l'état actuel de la communauté des animaux invertébrés et particulièrement des Arthropod
	BOREL J.	1874	Enumération des espèces trouvées dans les diverses localités parcourues dans l'excursion au col de Glaize, Bull. Soc. Bot. France 21:61-72.
	BOUVIER M.	1979	Aurouze - massif du Dévoluy - secteur méridional. Proposition pour la création d'une réserve naturelle, Trav. Sci. Parc Natl. Ecrins 1, 77 p.
	BOUVIER M.	1979	Premières données sur l'avifaune du Dévoluy - Bure - Aurouze - massif du Dévoluy - secteur méridional. Proposition pour la création d'une réserve naturelle, Trav. Sci. Parc Natl. Ecrins 2, 50 p.
	BOUVIER M.	1988	Rapport pour les inventaires ZNIEFF-PACA sur le massif du Dévoluy, zone Bure-Aurouze.
	CHAS E.	1983	Charance : liste des phanérogames et cryptogames vasculaires, Rapport, manuscrit.
	CHAS E.	1983	Etude de la végétation du domaine municipal de Charance, Rapport, manuscrit.
	CHAS E.	1985	Inventaire des espèces rares ou menacées de disparition du département des Hautes-Alpes, notamment dans les domaines de Charance, St-Crépin et dans les territoires méridionaux du Parc National des Ecrins, Rapport Rech. Parc Natl. Ecrins, 14 p. + annexes.
	CHOPINET R.	1956	Aperçu sur la végétation de quelques éboulis subalpins du Champsaur (Dauphiné), Pl. Montagne 5e année, 2 (17):17-24.
	COLLECTIF	1927	Société Botanique de France. Programme de la session extraordinaire de 1927 : Gap et ses environs (17-27 Juillet), L. Jean, Gap, 32 p.
	DALMAS J.P., CHAS E.	1988	Rapports pour les inventaires ZNIEFF-PACA pour l'ensemble Charance-Chaudun-Col Bayard.
	DALMAS J.P., POIREE F.	1987	Le Conservatoire Botanique de Gap-Charance - pour un centre de gestion de ressources génétiques de la montagne - Antenne du Conservatoire Botanique Méditerranéen de Porquerolles, Rapport Rech. Parc Natl. Ecrins, 46 p. + annexes.
	DUVERGIER DE HAURANNE E.	1874	Rapport sur l'herborisation faite, le 26 Juillet, à la Garde et au Devez de Rabou (Gap), Ann. Soc. Bot. Fr. 21:72-76, Session de Gap.
	FRITSCH R.	1971	Une visite au Col de Glaize, Pl. Montagne 20e année, 5 (77):301-305.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GABRIEL C.	1934	Etude phytosociologique du Dévoluy, Rev. Gén. Bot. 46:484-505, 550-561, 621-640, 654-687, 722-734, Paris . (1935) n°47.
	GIBAULT R.	1985	Section de Grenoble - Alpes du Dauphiné et de Savoie. Sortie du 23/5/1985 au col de Gleize, Pl. Montagne 34e année, 9 (135):223-224.
	GILBERT-JEANSELME N.	1996	Les monocotylédones à bulbes à Bayard et à Manse, maîtrise de sciences naturelles, Université de Provence, 58 p.
	GIROD L.	1899	Excursion du Col de Glaize, Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé) 2 (16):81-86, Session dans les Hautes-Alpes (Août 1898).
	GIROD L.	1899	Herborisation au Devez-de-Rabou, Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé), Session dans les Hautes-Alpes (août 1898), 2 (15):57-60.
	GRIOT A.	1979	Herborisations dans le Gapençais, Bull. Soc. Etudes Htes-Alpes p.49-53.
	HEIM R., MATHOU	1927	Programme de la Session Extraordinaire du 17 juillet 1927, tenue à Gap, Bull. Soc. Bot. France 74:570-575.
	JEAN L.	1937	Fleurs des Alpes, Ed. Ophrys, Gap, 280 p. (10eme ed. 1983)
	LE BRUN P.	1957	Un siècle de floristique à travers les Alpes françaises (additions et corrections), Bull. Soc. Bot. France 104 (5-6):339-352.
	MAGNIN A.	1873	Compte-rendu botanique de la session de Gap en juillet et août 1874 de la Société Botanique de France, Ann. Soc. Bot. Lyon 2:125-134.
	MAGNIN A.	1874	Aperçu de la végétation des environs de Gap, Bull. Soc. Bot. France 21:46-52, Session de Gap.
	MAGNIN A.	1874	Rapport sur l'herborisation du 26 juillet au col de Glaize (Gap), Bull. Soc. Bot. France 21:52-72, Session de Gap.
	MAQUET L.	1976	Inventaire floristique : Col de Glaize, Combeynot, Galibier, 3 Evêchés, Roche Colombe, Granon, Tête noire, Chardonnet, Rapport Rech. Parc Natl. Ecrins contrat n° 12/1/76.
	OFFNER J., LE BRUN P.	1956	Un siècle de floristique à travers les Alpes françaises, Bull. Soc. Bot. France 103 (5-6):298-375
	SAPN, ALLIER C.		Bure-Aurouze, massif du Dévoluy, Rapports scientifiques et guide, réalisé pour la S.A.P.N., 100 p.
	THERRY M.	1871	Liste des Cryptogames, recueillies aux environs de Gap et dans le Queyras, Ann. Soc. Bot. Lyon 1-3:145-152.
	TILLET P.	1880	Observations sur la flore du Laus et des environs de Gap, Ann. Soc. Bot. Lyon Mémoires 1878-1879, 7:219-242.
	VERLOT J.B.	1872	Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Dauphiné, Bull. Soc. Statist. Dép. Isère 3e Sér., 3:408 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Collection	CHAS E. -SILENE		
	DELUERMOZ G. - SILENE - PROSERPINE		
	GARRAUD L. - SILENE		
	MANON P. - SILENE - PROSERPINE		
	MROCZKO C. - SILENE - PROSERPINE		
	QUELIN L. - SILENE - CEN PACA		
	VILLARET J.-C. - SILENE		
Informateur	ARVET-TOUVET C.		
	ANDRE F.		
	BARNABE P.		
	BELTRA S.		
	BERNARD Thomas - SILENE - Parc National des Ecrins		
	BIGOT L.		
	BOREL A.		
	BOUCHE M. - SILENE - Parc National des Ecrins		
	BOUVIER M.		
	BOUVIER Michel - SILENE - Parc national des Ecrins		
	BRUGOT Didier - SILENE - Parc National des Ecrins		
	BRUGOT Remi - SILENE - Parc National des Ecrins		
	CARIOT, ST LAGER (IN) - SILENE		
	CENTRE DE RECHERCHES ALPIN SUR LES VERTEBRES (C.R.A.V.E.)		
	CHAS E.		
	CHAULIAC A. (O.P.I.E. P.A.C.A.)		
	CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins		
	CORTOT Hervé - SILENE - Parc National des Ecrins		
	DAVIN J.-P.		
	DROIT P.		
	DUVERGIER DE HAURAN		
	Elisée REVERCHON - SILENE		
	GARRAUD L.		
	GILLOT Ph.		
	GIRARD S.		
	GIROD L.A.		
GRIOT A.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GUIDONI Bernard - SILENE - Parc national des Ecrins		
	HUMBERT - SILENE		
	IN CARIOT, ST LAGER		
	INCONNU (Ecosphere) - SILENE		
	Joseph Hilarion BOREL - SILENE		
	JOUBERT Eric - SILENE - Parc National des Ecrins		
	LEBAS L.		
	Louis Celestin MURE RAVAUD - SILENE		
	MAGNIN A.		
	MAQUET		
	MEEUS G.		
	MERLE H.		
	MOULLEC P. (Conseil Supérieur de la Pêche (C.S.P. 05))		
	MULLER S.		
	NOUAILHAT Alexis - SILENE - Parc National des Ecrins		
	Parc national des Ecrins/François TRON		
	Parc national des Ecrins/Gabriel THOMAS		
	PERRENOT		
	Pierre SALOMEZ - SILENE		
	RAVAUD		
	REMY C. (ARNICA MONTANA)		
	SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA		
	THOMAS G.		
	VAN ES J.		
	VILLARET J.-C.		
	VILLARET J.-C. (Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance (C.B.N.A.G.C.))		
	VINCENT Dominique - SILENE - Parc National des Ecrins		