



BOIS DE PIN D'ALEP DE PUNTA DI CURZA (Identifiant national : 940004072)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 2BSPDT1)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL
Corse, .- 940004072, BOIS DE PIN D'ALEP DE PUNTA DI CURZA. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004072.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) : DREAL Corse
Centroïde calculé : 1163928°-1771951°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	15
9. SOURCES	15

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse
- Commune : Santo-Pietro-di-Tenda (INSEE : 2B314)

1.2 Superficie

149,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 49

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située au nord-est du désert de l'Agriate, la zone concernée s'étend de l'extrémité ouest de la plage de Saleccia jusqu'à la Punta di l'Acqua, en passant par le point culminant du Monte Porcini à 115 mètres. Elle est bordée au sud-ouest par le marais de Padulella et par un pare-feu pâturé.

La plage de Saleccia est longue de 1 157 mètres, il s'agit de la plus vaste plage de l'Agriate. Elle est limitée à l'est par une côte rocheuse, au sud par une dune qui s'est formée sur le cordon sablonneux. Cette dernière est haute de 4 à 5 mètres et elle est recouverte par un boisement de genévriers oxycèdres à gros fruits, mais surtout par la seule pinède de pins d'Alep de Corse. Puis, vers l'est, la pinède ne s'étend plus que sous la forme d'une mince ceinture côtière entre la Cala di Grotella et la Punta di l' Acqua.

Le reste de la végétation est constitué d'un maquis bas, qui entoure le Monte Porcini. On y trouve le ciste de Montpellier, la bruyère arborescente, le romarin, l'arbousier et le myrte en zone côtière. Il faut aussi noter la présence d'un reste d'oliveraie au niveau de la Punta di l' Acqua, vestige d'une ancienne activité agricole. Au sud de la pinède un terrain est laissé en pâturage pour le bétail.

De minuscules cours d'eau parsèment, à partir du Monte Porcini, quelques vallons de l'extrémité de la pointe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Reptiles 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.29 <i>Dunes boisées</i>	2270 <i>Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster</i>			
	32.121 <i>Matorral arborescent à Olivier sauvage</i>				
	32.34 <i>Maquis bas à Cistes (Cistus sp. pl.)</i>				
	16.27 <i>Dunes à genévrier</i>	2250 <i>Dunes littorales à Juniperus spp.</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	81341	<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753	<i>Ail petit Moly</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2016 - 2016
	132363	<i>Bupleurum tenuissimum</i> subsp. <i>tenuissimum</i> L., 1753	<i>Buplèvre très grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2016 - 2016
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	<i>Euphorbe péplis</i>	Reproduction certaine ou probable					1990 - 1990
	136717	<i>Hymenolobus procumbens</i> subsp. <i>revelierei</i> (Jord.) Greuter & Burdet, 1985	<i>Hutchinsie de Revelière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2010
	136978	<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball, 1878	<i>Genévrier oxycède à gros fruits, Genévrier à gros fruits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2014
	106057	<i>Limonium corsicum</i> Erben, 1991	<i>Statice de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2010
	117919	<i>Romulea requienii</i> Parl., 1860	<i>Romulée de Requien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2010
	125412	<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	<i>Tamaris d'Afrique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2010
	129914	<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	<i>Gattilier, Poivre sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	275	<i>Bufo viridis Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud vert (Le)</i>	Passage, migration					
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60187	<i>Crocodyrus suaveolens (Pallas, 1811)</i>	<i>Crocodyrus des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60716	<i>Mustela nivalis Linnaeus, 1766</i>		Reproduction certaine ou probable					
	60585	<i>Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)</i>		Passage, migration					
Oiseaux	2899	<i>Accipiter nisus wolterstorffi Kleinschmidt, 1901</i>	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4342	<i>Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4583	<i>Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4580	<i>Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4503	<i>Corvus corone Linnaeus, 1758</i>	<i>Corneille noire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4662	<i>Emberiza cirrus nigrostriata Schiebel, 1910</i>	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction certaine ou probable					
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc, Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3767	<i>Parus major corsus</i> Kleinschmidt, 1903	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	4577	<i>Serinus citrinella corsicana</i> (Koenig, 1899)	<i>Venturon corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Serin cini</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Passage, migration					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette	Reproduction certaine ou probable					
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette mélanocéphale	Reproduction certaine ou probable					
	3970	<i>Troglodytes troglodytes koenigi</i> Schiebel, 1910	Troglodyte mignon	Reproduction certaine ou probable					
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction certaine ou probable					
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	Passage, migration					
Phanérogames	80471	<i>Agropyron junceum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Chiendent à feuilles de Jonc	Reproduction certaine ou probable					
	81538	<i>Allium triquetrum</i> L., 1753	Ail à trois angles, Ail à tige triquètre	Reproduction certaine ou probable					
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	Oyat, Chiendent marin	Reproduction certaine ou probable					
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	Mouron rouge, Fausse Morgeline	Reproduction certaine ou probable					
	82623	<i>Anemone hortensis</i> L., 1753	Anémone des jardins	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83481	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	<i>Arbousier commun, Arbre aux fraises</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84336	<i>Asphodelus aestivus</i> auct. non Brot., 1804	<i>Bâton-blanc ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86741	<i>Bromus rubens</i> L., 1755	<i>Brome rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	90906	<i>Chlora serotina</i> W.D.J.Koch ex Rchb., 1825	<i>Centaurée jaune tardive, Blackstonie acuminée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133353	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>corsicus</i> (Loisel.) Greuter & Burdet, 1981		Reproduction certaine ou probable					
	91692	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	<i>Ciste de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91715	<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	<i>Ciste à feuilles de sauge, Mondré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91867	<i>Clematis flammula</i> L., 1753	<i>Clématite flamme, Clématite odorante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92358	<i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92617	<i>Corynephorus fasciculatus</i> Boiss. & Reut., 1852	<i>Corynéphore fasciculé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93864	<i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753	<i>Crételle hérissée, Crételle épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133654	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman, 1882	<i>Dactyle d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96659	<i>Erica arborea</i> L., 1753	<i>Bruyère arborescente, Bruyère en arbre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	<i>Euphorbe maritime, Euphorbe des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97609	<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	<i>Euphorbe omblette, Essule ronde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98020	<i>Ferula communis</i> L., 1753	<i>Ferule commune, Pamelier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99062	<i>Fumaria capreolata</i> L., 1753	<i>Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don, 1830	<i>Immortelle d'Italie, Éternelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104104	<i>Juncus acutus</i> L., 1753	<i>Jonc aigu, Jonc à tépales pointus</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105178	<i>Lathyrus clymenum</i> L., 1753	<i>Gesse climène</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	<i>Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105321	<i>Lavandula stoechas</i> L., 1753	<i>Lavande papillon, Lavande Stéchade</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107495	<i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Giroflée violet, Violier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109186	<i>Myrtus communis</i> L., 1753	<i>Myrte commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110395	<i>Ophrys fusca</i> Link, 1800	<i>Ophrys brun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110949	<i>Orchis papilionacea</i> L., 1759	<i>Orchis papillon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113142	<i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753	<i>Alavert à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113178	<i>Pheum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113665	<i>Pinus halepensis</i> Mill., 1768	<i>Pin blanc de Provence, Pin d'Alep, Pin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113744	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	<i>Lentisque, Arbre au mastic</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118865	<i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753	<i>Romarin, Romarin officinal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123636	<i>Silene sericea</i> All., 1785	<i>Silène soyeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123987	<i>Smilax aspera</i> L., 1753	<i>Salsepareille, Liseron épineux</i>	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	77799	<i>Lacerta sicula campestris</i> (De Betta, 1857)	<i>Lézard sicilien des champs (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	81341	<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don, 1830	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106057	<i>Limonium corsicum</i> Erben, 1991	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	119698	<i>Ruscus aculeatus L., 1753</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	125412	<i>Tamarix africana Poir., 1789</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	129914	<i>Vitex agnus-castus L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AGENC	1992	La conservation des plantes vasculaires rares sur les sites du Conservatoire du Littoral en Corse. Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres/Parc Naturel Régional de Corse. Rapport inédit. 72 p. & annexes
	ONF	1993	Plan d'aménagement de la pinède de Saleccia : 16p + annexes
Informateur	CBNC		