



# ZONES HUMIDES DE BARCAGGIO (Identifiant national : 940004075)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00090000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : P. MONEGLIA  
(Bureau d'études ENDEMYS), .- 940004075, ZONES HUMIDES DE BARCAGGIO.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 49P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075.pdf>

Région en charge de la zone : Corse  
Rédacteur(s) : P. MONEGLIA (Bureau d'études ENDEMYS)  
Centraide calculé : 1178654°-1803054°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010  
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010  
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020  
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	8
6. HABITATS .....	8
7. ESPECES .....	12
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	48
9. SOURCES .....	49

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse
- Commune : Rogliano (INSEE : 2B261)
- Commune : Ersa (INSEE : 2B107)

### 1.2 Superficie

737,91 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 241

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

#### LOCALISATION :

La ZNIEFF des zones humides Barcaggio est établie à l'extrême nord de la Corse, sur la côte nord de la pointe du Cap Corse, faisant face à l'île de la Giraglia. La zone est située à l'est du petit village de Barcaggio (Commune de Ersa), où débutent les premiers espaces naturels qui s'étendront ensuite jusqu'à Macinaggio (Commune de Rogliano) tout au long de la côte, et jusqu'à trois à cinq kilomètres à l'intérieur des terres.

La ZNIEFF s'intègre pleinement dans la plaine de Barcaggio s'étendant au sud et à l'est du hameau entouré d'un paysage collinéen. La ZNIEFF est donc localisée dans l'une des deux vallées principalement orientées nord-sud de la pointe du Cap Corse : la vallée du Granaggiolo à l'ouest qui aboutit au hameau de Tollare (commune d'Ersa) et la vallée de l'Acqua Tignese débouchant au hameau de Barcaggio sur la partie est de la côte nord.

#### MILIEUX NATURELS :

La zone s'avère remarquable par la diversité des milieux naturels avec des formations dunaires de première importance, des juniperaies, des habitats rupestres, des mares temporaires et autres écosystèmes aquatiques traités plus en détail ci-après, des boisements et fourrés humides, les maquis,... Tous ces milieux accueillent une diversité faunistique et floristique majeure, composée d'espèces à fort enjeu de conservation. Le site se caractérise donc par une mosaïque de milieux et d'écotones, qui sont très favorables à la biodiversité en permettant la coexistence sur des surfaces réduites d'espèces à l'écologie différente.

Les milieux de maquis couvrent une grande partie de la zone. Par contre, les surfaces boisées sont faibles mais revêtent un intérêt écologique très important, ces milieux arborés sont composés de bois de saules arborescents, de formations ligneuses basses des zones humides et d'oliveraies. Les surfaces en prairie sont également très peu représentées. Notons la présence de falaises continentales et maritimes favorables aux espèces inféodées aux milieux rupestres. Les milieux littoraux sont bien représentés avec les milieux sableux, en particuliers les différents habitats dunaires du site qui constituent un intérêt écologique majeur de la ZNIEFF.

Mais le caractère écologique majeur de la ZNIEFF est formé par les écosystèmes aquatiques. On trouve sur une surface relativement réduite (quelques centaines d'hectares seulement) une concentration et une diversité de milieux humides de grande importance.

Le site comprend six cours d'eau côtiers de tailles modestes, généralement intermittents. Parmi ces cours d'eau le plus important de part la superficie de son bassin versant, sa longueur, son débit et son intérêt comme ressource en eau est l'Acqua-Tignese qui est orienté sud-nord et se jettent à Barcaggio. L'Acqua Tignese est considérée de bonne qualité, avec absence de pollution

significative (relevés de 1988-1994) et en bon état écologique conformément à l'annexe V de la directive cadre européenne sur l'eau.

Aux cours d'eau, s'ajoutent plusieurs zones humides :

- Trois mares temporaires (1,5 ha) situées sur une petite plateforme à l'ouest de la baie de Capandula. Elles se remplissent par les eaux de ruissellement et les précipitations, leur assèchement est uniquement dû à l'évaporation.
- La mare temporaire de Barcaggio (1 500 m<sup>2</sup>) située au sud-est de Barcaggio, au bas du flanc d'une colline nommée Padule. Un minuscule ruisseau aboutit à l'angle nord-est de la mare. La mare a été légèrement modifiée par l'homme.
- La lagune de Barcaggio, formée de deux petits étangs d'une superficie de 3 ha au sud de la dune. Elle est alimentée par les eaux de ruissellement et s'assèche vers le mois de juin. L'étang occidental communique temporairement avec la mer.
- L'estuaire de Cala Genovese, situé au débouché du ruisseau de Cugliolo, forme une petite zone humide d'environ 5 m de largeur pour 2 m de profondeur où se mêlent eau douce et eau salée.
- En arrière de la plage de Cala Francese, une lagune temporaire d'une superficie de 1 ha est alimentée par les eaux de pluies, les tempêtes et les fortes marées.

Mais outre, ces grandes entités aquatiques, une multitude de micro-écosystèmes aquatiques non cartographiés sont répartis sur l'ensemble de la zone. Ils sont formés par les flaques et mares intermittentes, les suintements et ruissellements, les sources et résurgences d'eau. Ces petites entités jouent un rôle majeur pour les espèces animales et végétales inféodées à l'eau sous toutes ces formes. De plus, ils font partie intégrantes des corridors écologiques qui assure les continuités écologiques entre l'ensemble des zones humides de la ZNIEFF (cours d'eau, mares, lagunes et micro zones humides).

## OCCUPATION HUMAINE

Aucune urbanisation n'est présente dans la ZNIEFF. Les principales activités humaines dans la zone sont l'agropastoralisme, le tourisme avec le sentier des douaniers qui longe la côte et la chasse.

La surveillance et la sécurité des espaces naturels de la pointe du Cap Corse (sites natura 2000 et ZNIEFF) sont assurées par des saisonniers pendant la période estivale et par un garde qui est présent à plein temps toute l'année. Le garde est équipé d'un bateau et d'un 4x4 afin d'assurer la surveillance de l'ensemble du site que ce soit sur terre ou en mer. Tous les ans, des avertissements et des procès verbaux sont distribués aux usagers de la zone pendant la saison estivale.

Urbanisation :

La consultation et la confrontation des documents d'urbanisme a permis d'observer que la ZNIEFF se trouve en zone naturelle protégée ou en zone agricole.

Agropastoralisme :

L'activité agro-pastorale est favorable pour la conservation des espèces et des habitats par l'entretien des milieux ouverts ou semi-ouverts. Elle permet également de limiter le risque d'incendie. Mais, des problèmes de divagation de bovins sont observés, notamment sur la plage de Barcaggio.

Tourisme :

En 2008, l'association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse a comptabilisé 40 000 passages sur le Sentier des Douaniers. Il est donc observé une forte fréquentation du site. Le tourisme est collectif et individuel. La majeure partie des touristes viennent de France continentale par rapport aux touristes étrangers. Cette tendance est identique au reste de la Corse (Observatoire du Tourisme de Corse).

Le Sentier des Douaniers longe le littoral de la Pointe du Cap Corse sur 19,3 km. Il peut être emprunté à partir de Centuri ou de Macinaggio. Il passe par des lieux et des monuments historiques tels que la Tour de Santa Maria, la Tour d'Agnello, les hameaux de Barcaggio et de Tollare, ou encore le sémaphore de Tollare. Le temps moyen pour le parcourir est de 7h45 mn (le sentier est jalonné de bornes en bois). Il est géré par l'association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse qui assure son entretien ainsi que sa surveillance.

La plage de Barcaggio est un lieu important du tourisme. Elle se trouve à l'est du village de Barcaggio, sur le tracé du Sentier des Douaniers.

Les principaux impacts du tourisme sur la conservation des habitats et des espèces sont essentiellement dus à la sur-fréquentation. En effet, il est identifié une détérioration ponctuelle des espèces et habitats naturels. Néanmoins, le public est globalement bien canalisé par le Sentier des Douaniers. Malgré les impacts négatifs d'une sur-fréquentation touristique, le développement d'un tourisme durable respectueux de l'environnement permet toutefois une valorisation du site et des actions conservatoires qui y sont menées.

La Pointe du Cap Corse est connue comme étant un haut lieu touristique, il est cité dans tous les guides de tourisme et de voyage.

Activités cynégétiques :

la chasse est collective ou individuelle en fonction du gibier chassé. Les principales espèces chassées sont : le sanglier, la perdrix rouge, le faisan et les oiseaux migrateurs. Certaines années, la pression de chasse peut être importante sur les grives dans le secteur de Barcaggio.

## DÉLIMITATION DE LA ZNIEFF

La délimitation de la zone s'appuie sur la répartition des espèces et des habitats déterminants. Elle prend également en compte les continuums écologiques basés sur les milieux aquatiques du site en englobant les bassins versants des cours d'eau côtiers de Barcaggio jusqu'à la vallée du Cugliolu (Tour Santa Maria).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales
- Zone de Protection (loi de 1930)
- Abord de monument historique

### *Commentaire sur les mesures de protection*

Protections foncières :

- Les terrains du Conservatoire du Littoral

Protections contractuelles :

- Site natura 2000 FR9400568 « Cap Corse nord et ile Finocchiarola, Giraglia et Capense (côte de Macinaggio à Centuri) » ;
- Site natura 2000 FR9410097 « Iles Finocchiarola et côte nord ».

Protections règlementaires :

- Le site classé « Cap Corse (secteur nord), îles de Finocchiarola, île de Giraglia et domaine public » couvre 2730 ha sur les communes de Rogliano et Ersu. Il a été classé au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
- Le site inscrit « Cap Corse (côte occidentale) » couvre 6062 ha sur les communes de Centuri, Ersu et Rogliano. Il a été inscrit en 1974 au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
- Le site inscrit « Tours génoises des côtes de Corse » regroupe les tours génoises présentes sur les 3 communes du site Natura 2000 (tour de Centuri, tour de Tollare, tour de l'île de la Giraglia, tour d'Agnello, tour de Santa Maria, et tour des Iles Finocchiarola.

## 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

### *Commentaire sur les activités humaines*

Aucune urbanisation n'est présente dans la ZNIEFF. Les principales activités humaines dans la zone sont l'agropastoralisme, le tourisme avec le sentier des douaniers qui longe la côte et la chasse.

La surveillance et la sécurité des espaces naturels de la pointe du Cap Corse (sites natura 2000 et ZNIEFF) sont assurées par des saisonniers pendant la période estivale et par un garde qui est présent à plein temps toute l'année. Le garde est équipé d'un bateau et d'un 4x4 afin d'assurer la surveillance de l'ensemble du site que ce soit sur terre ou en mer. Tous les ans, des avertissements et des procès verbaux sont distribués aux usagers de la zone pendant la saison estivale

#### Urbanisation

La consultation et la confrontation des documents d'urbanisme a permis d'observer que la ZNIEFF se trouve en zone naturelle protégée ou en zone agricole.

#### Agropastoralisme

L'activité agro-pastorale est favorable pour la conservation des espèces et des habitats par l'entretien des milieux ouverts ou semi-ouverts. Elle permet également de limiter le risque d'incendie. Mais, des problèmes de divagation de bovins sont observés, notamment sur la plage de Barcaggio.

#### Tourisme

En 2008, l'association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse a comptabilisé 40 000 passages sur le Sentier des Douaniers. Il est donc observé une forte fréquentation du site. Le tourisme est collectif et individuel. La majeure partie des touristes viennent de France continentale par rapport aux touristes étrangers. Cette tendance est identique au reste de la Corse (Observatoire du Tourisme de Corse).

Le Sentier des Douaniers longe le littoral de la Pointe du Cap Corse sur 19,3 km. Il peut être emprunté à partir de Centuri ou de Macinaggio. Il passe par des lieux et des monuments historiques tels que la Tour de Santa Maria, la Tour d'Agnello, les hameaux de Barcaggio et de Tollare, ou encore le sémaphore de Tollare. Le temps moyen pour le parcourir est de 7h45 mn (le sentier est jalonné de bornes en bois). Il est géré par l'association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse qui assure son entretien ainsi que sa surveillance.

La plage de Barcaggio est un lieu important du tourisme. Elle se trouve à l'est du village de Barcaggio, sur le tracé du Sentier des Douaniers.

Les principaux impacts du tourisme sur la conservation des habitats et des espèces sont essentiellement dus à la sur-fréquentation. En effet, il est identifié une détérioration ponctuelle des espèces et habitats naturels. Néanmoins, le public est globalement bien canalisé par le Sentier des Douaniers. Malgré les impacts négatifs d'une sur-fréquentation touristique, le développement d'un tourisme durable respectueux de l'environnement permet toutefois une valorisation du site et des actions conservatoires qui y sont menées.

La Pointe du Cap Corse est connue comme étant un haut lieu touristique, il est cité dans tous les guides de tourisme et de voyage.

#### Activités cynégétiques

La chasse est collective ou individuelle en fonction du gibier chassé. Les principales espèces chassées sont : le sanglier, la perdrix rouge, le faisan et les oiseaux migrateurs. Certaines années, la pression de chasse peut être importante sur les grives dans le secteur de Barcaggio.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Lagune
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale
- Colline
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

Le site s'avère avant tout remarquable par la diversité de ses formations dunaires qui forment des mosaïques complexes décrivant une série évolutive allant de la dune embryonnaire à la dune boisée par de remarquables formations à genévriers de Phénicie.

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Odonates</li> <li>- Autre Faune (préciser)</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Archéologique</li> <li>- Scientifique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

### 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Biogéographie (cartes phytoécologiques)

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La délimitation de la zone s'appuie sur la répartition des espèces et des habitats déterminants. Elle prend également en compte les continuums écologiques basés sur les milieux aquatiques du site en englobant les bassins versants des cours d'eau côtiers de Barcaggio jusqu'à la vallée du Cugliolu (Tour Santa Maria).

### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Ecobuage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres pratiques agricoles et pastorales	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Prélèvements organisés sur la faune ou la flore	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres pratiques de gestion (préciser)	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Réel

#### *Commentaire sur les facteurs*

La zone est très touristique. Outre les qualités paysagères, écologiques et culturelles intrinsèques de la Pointe du Cap Corse, les aménagements tels que le Sentier des Douaniers, et les accès aux plages favorisent l'attrait touristique du site. L'élevage est également très présente, des mesures agro-environnementales y sont notamment mises en œuvre, elles contribuent à la préservation de l'environnement. D'autres activités telles que la chasse et la pêche maritime y sont recensées. Les

activités humaines ont globalement un impact limité sur les espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire, cependant ponctuellement l'impact de la sur-fréquentation est notable.

Les milieux littoraux (plages, dunes, arrières-plages, embouchures, ...) apparaissent être les plus riches, ils accueillent une importante biodiversité avec notamment de nombreux habitats et espèces patrimoniaux. Or, ce sont aussi les milieux qui sont les plus soumis à la pression humaine en particulier par la fréquentation touristique causant des altérations notables sur ces milieux.

Par ailleurs, la mosaïque de milieux et les écotones sont très favorables à la diversité spécifique et sont particulièrement remarquables sur le site. La préservation de l'écopaysage du site nécessite notamment le maintien et le développement d'une agriculture durable en continuant à développer la mise en œuvre de mesures agro-environnementales déjà engagé jusqu'ici.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Autre Faunes		- Amphibiens
- Bryophytes	- Ptéridophytes		- Oiseaux
- Lichens	- Mollusques		- Phanérogames
- Mammifères	- Odonates		- Reptiles
- Poissons	- Orthoptères		
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.2122 <i>Dunes blanches de la Méditerranée</i>	2120 <i>Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> ("dunes blanches")</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		



EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.34 <i>Groupements amphibies méridionaux</i>	3170 <i>Mares temporaires méditerranéennes</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		
	32.13 <i>Matorral à Genévriers</i>	5210 <i>Matorrals arborescents à Juniperus spp.</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		
	18.22 <i>Groupements des falaises méditerranéennes</i>	1240 <i>Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		
	44.812 <i>Fourrés de Gattiliers</i>	92D0 <i>Galerie et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		
	37.4 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes</i>	6420 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		
	16.228 <i>Groupements dunaires à Malcolmia</i>	2230 <i>Dunes avec pelouses des Malcolmietalia</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i>	1410 <i>Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		
	44.531 <i>Galeries d'Aulnes collinéennes corses</i>	92A0 <i>Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		
	16.27 <i>Dunes à genévrier</i>	2250 <i>Dunes littorales à Juniperus spp.</i>	Bibliographie : BIOTOPE 2006 INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE		

## 6.2 Habitats autres

*Non renseigné*

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

La cartographie des habitats naturels (Biotope, 2006) a permis d'identifier 21 habitats naturels dans la zone, dont onze sont déterminants pour les ZNIEFF de Corse.

La zone s'avère remarquable par la diversité des milieux naturels avec des formations dunaires de première importance, des juniperaies, des habitats rupestres, des mares temporaires et autres écosystèmes aquatiques, des boisements et fourrés humides, les maquis,...

Les milieux de maquis couvrent une grande partie de la zone. Par contre, les surfaces boisées sont faibles mais revêtent un intérêt écologique très important, ces milieux arborés sont composés de bois de saules arborescents, de formations ligneuses basses des zones humides et d'oliveraies. Les surfaces en prairie sont également très peu représentées. A cela s'ajoute une grande diversité de faciès de végétation des falaises et côtes rocheuses, et de mares temporaires de grandes superficies. Les milieux littoraux sont bien représentés avec les milieux sableux, en particuliers les différents habitats dunaires du site qui constituent un intérêt écologique majeur de la ZNIEFF. Notons en effet, la diversité remarquable des formations dunaires qui forment des mosaïques complexes décrivant une série évolutive allant de la dune embryonnaire à la dune boisée par de remarquables formations à genévriers de Phénicie.

Mais le caractère écologique majeur de la ZNIEFF est formé par les écosystèmes aquatiques. On trouve sur une surface relativement réduite (quelques centaines d'hectares seulement) une concentration et une diversité de milieux humides de grande importance.

Tous ces milieux accueillent une diversité faunistique et floristique majeure, composée d'espèces à fort enjeu de conservation. Le site se caractérise donc par une mosaïque de milieux et d'écotones, qui sont très favorables à la biodiversité en permettant la coexistence sur des surfaces réduites d'espèces à l'écologie différente.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	275	<i>Bufo viridis Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud vert (Le)</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
	229	<i>Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837</i>	<i>Discoglosse sarde (Le)</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
	59	<i>Euproctus montanus (Savi, 1838)</i>	<i>Euprocte de Corse (L')</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
	79261	<i>Hyla sarda (De Betta, 1857)</i>	<i>Rainette sarde (La)</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
	444456	<i>Pelophylax bergeri (Günther, 1985)</i>	<i>Grenouille de Berger (La)</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
Autres	99053	<i>Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra, 1897</i>	<i>Fumeterre bicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2015 - 2015
	159916	<i>Galium caprarium Natali, 1998</i>	<i>Gaillet de Capraia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC	Fort			2013 - 2013
	136717	<i>Hymenolobus procumbens subsp. revelierei (Jord.) Greuter &amp; Burdet, 1985</i>	<i>Hutchinsie de Revelière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC	Fort			2013 - 2018
	706505	<i>Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns &amp; Anderb., 2009</i>	<i>Mouron bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC	Fort			2013 - 2013
	107917	<i>Melilotus italicus (L.) Lam., 1779</i>	<i>Méillot d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109080	<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809	<i>Myosotis ténu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2013 - 2013
	110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Orchis homme pendu</i> , <i>Acéras homme pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , <i>Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2009 - 2016
	117893	<i>Romulea corsica</i> Jord. & Fourr., 1868	<i>Romulée de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2018 - 2018
Mollusques	61841	<i>Patella ferruginea</i> Gmelin, 1791	<i>Patelle géante</i> , <i>Arapède géante</i>	Reproduction certaine ou probable					2010 - 2010
Odonates	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
	65192	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Leste brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Anonyme				2010 - 2011
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	4180	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	<i>Lusciniolé à moustaches</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard pilet</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	1950	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard siffleur</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard chipeau</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oie cendrée</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit rousseline</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3729	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	<i>Pipit à gorge rousse</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2486	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	<i>Héron crabier, Crabier chevelu</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tournepièrre à collier, Pluvier des Salines</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3120	<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oedicnème criard</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	<i>Bécasseau sanderling</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau variable</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3192	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau maubèche</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2901	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Bécasseau cocorli</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3206	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	<i>Bécasseau minute</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3210	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	<i>Bécasseau de Temminck</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	199502	<i>Carduelis corsicana</i> (Koenig, 1899)	<i>Venturon corse</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2502	<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aigrette</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	<i>Petit Gravelot</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Gravelot</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	<i>Pigeon biset</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand corbeau</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Aigrette garzette</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2666	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	<i>Faucon crécerellette</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2674	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Faucon kobez</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2549	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	<i>Bécassine double</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3129	<i>Glaréola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Glaréole à collier</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gypaète barbu</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Huîtrier pie</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Echasse blanche</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Butor blongios, Blongios nain</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3807	<i>Lanius collurio</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	4460	<i>Lanius senator</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2920	<i>Limicola falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Bécasseau falcinelle</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge rousse</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2566	<i>Limosa limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Bécassine sourde	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc, Petit-duc scops	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Anonyme	Moyen			2017 - 2017
	2534	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier combattant, Combattant varié	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3042	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	3798	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline, Mésange rémiz	Reproduction indéterminée					1979 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	<i>Fauvette passerinette</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	<i>Fauvette sarde</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Anonyme				1979 - 2017
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	<i>Chevalier arlequin</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2607	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	<i>Chevalier sylvain</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	<i>Chevalier aboyeur</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	<i>Chevalier culblanc</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2591	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	<i>Chevalier stagnatile</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Reproduction indéterminée					1979 - 2010
Orthoptères	66210	<i>Acrotylus patruelis</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	<i>OEdipode gracile</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
	66223	<i>Paracrinema tricolor</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet tricolore</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
Phanérogames	81341	<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753	<i>Ail petit Moly</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JEANMONOD D, BURDET HM, CONRAD M.				1988 - 1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83002	<i>Antinoria insularis</i> Parl., 1845	<i>Antinorie insulaire, Antinorie de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Anonyme				2006 - 2007
	132363	<i>Bupleurum tenuissimum</i> subsp. <i>tenuissimum</i> L., 1753	<i>Buplèvre très grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BIOTOPE				2006 - 2006
	87561	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb., 1844	<i>Liseron des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BIOTOPE				2006 - 2006
	91862	<i>Clematis cirrhosa</i> L., 1753	<i>Clematite cirrheuse, Clématite à vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	93171	<i>Cressa cretica</i> L., 1753	<i>Cresse de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	96683	<i>Erica multiflora</i> L., 1753	<i>Bruyère à fleurs nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC	Moyen			2004 - 2018
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	<i>Euphorbe péplis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BIOTOPE				2006 - 2006
	104500	<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch, 1897	<i>Linaire à vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESCHATRES R				1986 - 1986
	136993	<i>Kickxia commutata</i> subsp. <i>commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	<i>Linaire grecque, Linaire changée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESCHATRES R				1986 - 1986
	108714	<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy, 1913	<i>Canche naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURACCIOLE M				1985 - 1985
	110362	<i>Ophrys bombyliflora</i> Link, 1800	<i>Ophrys bombyx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESCHATRES R				1976 - 1976

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113294	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene, 1899	<i>Phyla à fleurs nodales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Biotope ; Paradis G.				2003 - 2006
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	<i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BIOTOPE				2006 - 2006
	116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	<i>Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Anonyme				2007 - 2018
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	<i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	139771	<i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>fucoides</i> (Freyn) Muñoz Garm., 1985	<i>Renoncule blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	117205	<i>Ranunculus revellierii</i> Boreau, 1857	<i>Renoncule de Revelière, Renoncule de Rodié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	117919	<i>Romulea requienii</i> Parl., 1860	<i>Romulée de Requier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				1973 - 2018
	117920	<i>Romulea revelieri</i> Jord. & Fourr., 1866	<i>Romulée de Revelière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	122824	<i>Serapias olbia</i> Verg., 1908	<i>Sérapias d'Hyères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J, ARGAGNON O				2004 - 2004
	122830	<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	<i>Sérapias à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126007	<i>Teucrium massiliense</i> L., 1762	<i>Germandrée de Marseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MABILLE P				1857 - 1857
	141933	<i>Triglochin bulbosa</i> subsp. <i>laxiflora</i> (Guss.) Rouy, 1912	<i>Troscart à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	128248	<i>Urginea maritima</i> (L.) Baker, 1873	<i>Scille maritime, Urginée maritime, Squille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BIOTOPE				2006 - 2006
	129914	<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	<i>Gattilier, Poivre sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Anonyme				2006 - 2017
Ptéridophytes	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2013 - 2013
	103840	<i>Isoetes duriei</i> Bory, 1844	<i>Isoète de Durieu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Anonyme	Fort			2010 - 2010
	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	<i>Isoète épineux, Isoète des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2005 - 2005
	136879	<i>Isoetes velata</i> subsp. <i>velata</i> A.Braun, 1850	<i>Isoète à voile, Isoète voilé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2013
Reptiles	77580	<i>Algyroides fitzingeri</i> (Wiegmann, 1834)	<i>Algyroïde de Fitzinger (L')</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
	77381	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cistude d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Anonyme				2010 - 2018
	77559	<i>Hemidactylus turcicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hémidactyle verruqueux (L')</i>	Reproduction indéterminée					2010 - 2010
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNC				2010 - 2015

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80329	<i>Aeluropus litoralis</i> (Gouan) Parl., 1850	Éluope du littoral	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	80706	<i>Agrostis pourretii</i> Willd., 1780	Agrostis de Pourret	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	81506	<i>Allium savii</i> Parl., 1857	Ail en panicule des salines, Ail des salines	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	81538	<i>Allium triquetrum</i> L., 1753	Ail à trois angles, Ail à tige triquètre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	Oyat, Chiendent marin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G, TOMASI JC				1990 - 1990
	131315	<i>Ammophila arenaria</i> subsp. <i>australis</i> (Mabille) Lainz, 1974	Oyat du Midi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	82287	<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis papillon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	Mouron rouge, Fausse Morgeline	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G, TOMASI JC				1990 - 1990
	131334	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>parviflora</i> (Hoffmanns. & Link) Arcang., 1882	Mouron à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82817	<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	<i>Anthémis des champs, Camomille sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G, TOMASI JC				1990 - 1990
	82979	<i>Anthyllis hermanniae</i> L., 1753	<i>Anthyllis de Herman, Anthyllide d'Hermann</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J, ARGAGNON O				2004 - 2004
	83481	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	<i>Arbousier commun, Arbre aux fraises</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	84372	<i>Asphodelus ramosus</i> L., 1753	<i>Bâton-blanc ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	131791	<i>Asphodelus ramosus</i> subsp. <i>ramosus</i> L., 1753	<i>Asphodèle d'été, Bâton-blanc ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	85208	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799	<i>Avoine barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G, TOMASI JC				1990 - 1990
	131973	<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i> Pott ex Link, 1799	<i>Avoine barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J, ARGAGNON O				2004 - 2004
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PARADIS G.				2007 - 2007
	85728	<i>Bellis annua</i> L., 1753	<i>Pâquerette annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	85745	<i>Bellis sylvestris</i> Cirillo, 1792	<i>Pâquerette des bois, Pâquerette d'Automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	86131	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	<i>Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	86297	<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J, ARGAGNON O				2004 - 2004
	86489	<i>Briza maxima</i> L., 1753	<i>Brize élevée, Grande Brize</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J, ARGAGNON O				2004 - 2004
	86492	<i>Briza minor</i> L., 1753	<i>Petite amourette, Brize mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	86668	<i>Bromus madritensis</i> L., 1755	<i>Brome de Madrid</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J, ARGAGNON O				2004 - 2004
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONRAD M & ATLAS CORSE				1986 - 1986
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	87447	<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link, 1808	<i>Calicotome velu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88118	<i>Carduus fasciculiflorus</i> Viv., 1825	Chardon à fleurs fasciculées, Chardon de Sardaigne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REVERCHON E				1854 - 1854
	88482	<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	Laïche divisée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	88502	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	Laïche étirée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laïche glauque, Langue-de-pic	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	132706	<i>Carex flacca</i> subsp. <i>erythrostachys</i> (Hoppe) Holub, 1988	Laïche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	89155	<i>Carlina corymbosa</i> L., 1753	Carline en corymbe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	89211	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.Bolus, 1927	Ficoïde à feuilles en sabre, Griffes de sorcière	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	89335	<i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link, 1827	Scléropoa marin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide, Desmazérie rigide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	89847	<i>Centaurium maritimum</i> (L.) Fritsch, 1907	Petite centaurée maritime	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	133046	<i>Centaurium tenuiflorum</i> subsp. <i>acutiflorum</i> (Schott) Zeltner, 1970	Petite-centaurée à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90700	<i>Chenopodium botrys</i> L., 1753	<i>Chénopode à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESCHATRES R				1981 - 1981
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	91646	<i>Cistus creticus</i> L., 1759	<i>Ciste de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	145597	<i>Cistus creticus</i> var. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter, 1967		Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	91692	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	<i>Ciste de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	91715	<i>Cistus salvifolius</i> L., 1753	<i>Ciste à feuilles de sauge, Mondré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	91867	<i>Clematis flammula</i> L., 1753	<i>Clématite flamme, Clématite odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	92377	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, 1943	<i>Érigéron crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	92723	<i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753	<i>Cotule Pied-de-corbeau, Come de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	93045	<i>Crepis foetida</i> L., 1753	<i>Crépide fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	93454	<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton, 1789	<i>Crypside piquant, Crypsis en forme d'aiguillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	93663	<i>Cutandia maritima</i> (L.) Barbey, 1885	<i>Cutandie maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	93967	<i>Cyperus longus</i> L., 1753	<i>Souchet long, Souchet odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	94177	<i>Cytisus villosus</i> Pourr., 1788	<i>Genêt velu, Cytise velu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	133654	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman, 1882	<i>Dactyle d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	94427	<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	<i>Garou, Sain-Bois, Daphné Garou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	95187	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	<i>Inule visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	95269	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser., 1825		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95279	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	96027	<i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguelen ex Carreras, 1986	<i>Chiendent du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gamisans J.				1987 - 1987
	96035	<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936	<i>Agropyre à feuilles de joncs, Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	96659	<i>Erica arborea</i> L., 1753	<i>Bruyère arborescente, Bruyère en arbre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	97615	<i>Euphorbia pithyusa</i> L., 1753	<i>Euphorbe des Baléares</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98900	<i>Frankenia laevis</i> L., 1753	<i>Frankénie lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	134707	<i>Frankenia laevis</i> subsp. <i>laevis</i> L., 1753	<i>Frankénie lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	99051	<i>Fumaria bastardii</i> Boreau, 1847	<i>Fumeterre de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REVELIERE E				
	134778	<i>Fumaria officinalis</i> f. <i>officinalis</i>	<i>Fumeterre officinale, Herbe à la veuve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REVELIERE E				
	99111	<i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788	<i>Fumeterre à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REVELIERE E				
	134900	<i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869	<i>Gaillet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & PALESE R				1987 - 1987
	99668	<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell., 1913	<i>Gastridie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	99736	<i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC., 1815	<i>Genêt de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glaucière jaune, Pavot jaune des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don, 1830	<i>Immortelle d'Italie, Éternelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103352	<i>Hypochaeris achyrophorus</i> L., 1753	<i>Porcelle à soies courtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	103562	<i>Imperata cylindrica</i> Raeusch., 1797		Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	136895	<i>Juncus acutus</i> subsp. <i>acutus</i> L., 1753	<i>Jonc à tépales pointus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	104123	<i>Juncus arcticus</i> Willd., 1799	<i>Jonc arctique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	136938	<i>Juncus gerardi</i> subsp. <i>gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERRET de LITARDIERE R				1930 - 1930
	104212	<i>Juncus hybridus</i> Brot., 1804	<i>Jonc hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LAMBINON J				1988 - 1988
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESCHATRES R				1986 - 1986
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104302	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799	<i>Jonc nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	104410	<i>Juniperus phoenicea</i> L., 1753	<i>Genevrier de phoenicie, Lycien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	105178	<i>Lathyrus clymenum</i> L., 1753	<i>Gesse climène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	137164	<i>Lavandula stoechas</i> subsp. <i>stoechas</i> L., 1753	<i>Lavande Stéchade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	105359	<i>Lavatera punctata</i> All., 1789	<i>Lavatère ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	105529	<i>Leontodon tuberosus</i> L., 1753	<i>Liondent tubéreux, Léontodon tubéreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	106043	<i>Limonium articulatum</i> (Loisel.) Kuntze, 1891	<i>Saladelle articulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	106055	<i>Limonium contortirameum</i> (Mabille) Erben, 1991	<i>Limonium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	106066	<i>Limonium dubium</i> (Guss.) Litard., 1948	<i>Statice douteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THIEBAUD M-A				1984 - 1984
	106088	<i>Limonium narbonense</i> Mill., 1768	<i>Statice de Narbonne, Saladelle de Narbonne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106111	<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr., 1869	<i>Statice raide, Limonium en baguette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	<i>Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	106342	<i>Linum strictum</i> L., 1753	<i>Lin raide, Lin droit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	106347	<i>Linum trigynum</i> L., 1753	<i>Lin de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	106570	<i>Lonicera implexa</i> Aiton, 1789	<i>Chèvrefeuille des Baléares</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	137436	<i>Lotus angustissimus</i> subsp. <i>hispidus</i> (Desf. ex DC.) Bonnier & Layens, 1894	<i>Lotier hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	106657	<i>Lotus cytisoides</i> L., 1753	<i>Lotier faux cytise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	137461	<i>Lotus cytisoides</i> subsp. <i>cytisoides</i> L., 1753	<i>Lotier faux cytise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	106670	<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	<i>Lotier à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	106696	<i>Lotus parviflorus</i> Desf., 1799	<i>Lotier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107190	<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari, 1878	<i>Malcolmie rameuse</i> , <i>Malcolmia ramifié</i> , <i>Malcolmie rameuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	107647	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel., 1810	<i>Luzerne littorale</i> , <i>Luzerne du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	107654	<i>Medicago marina</i> L., 1753	<i>Luzerne marine</i> , <i>Luzerne maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	107665	<i>Medicago murex</i> Willd., 1802	<i>Luzerne murex</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	107689	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	<i>Luzerne polymorphe</i> , <i>Luzerne à fruits nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i> , <i>Baume d'eau</i> , <i>Baume de rivière</i> , <i>Bonhomme de rivière</i> , <i>Menthe rouge</i> , <i>Riolet</i> , <i>Menthe à grenouille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	108749	<i>Monerma cylindrica</i> (Willd.) Coss. & Durieu, 1855	<i>Lepture cylindrique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	109186	<i>Myrtus communis</i> L., 1753	<i>Myrte commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	109304	<i>Narcissus serotinus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	110002	<i>Olea europaea</i> L., 1753	<i>Olivier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	110185	<i>Ononis diffusa</i> Ten., 1815	<i>Bugrane diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	110226	<i>Ononis reclinata</i> L., 1763	<i>Bugrane à fleurs pendantes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	111308	<i>Ormenis praecox</i> (Link) Briq. & Cavill., 1916	<i>Anthémis précoce, Camomille brunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	111406	<i>Ornithopus compressus</i> L., 1753	<i>Ornithope comprimé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	111840	<i>Osyris alba</i> L., 1753	<i>Rouvet blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	112070	<i>Pancratium maritimum</i> L., 1753	<i>Lys de mer, Lis maritime, Lis des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GYSPPERGER H				
	112397	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb., 1946	<i>Lepture courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Bartsie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113142	<i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753	<i>Alavert à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	113586	<i>Pimpinella peregrina</i> L., 1753	<i>Boucage voyageur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REVELIERE E				
	113744	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	<i>Lentisque, Arbre au mastic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	139052	<i>Polygala nicaeensis</i> subsp. <i>corsica</i> (Boreau) P.Graebn., 1916	<i>Polygala de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139157	<i>Polypogon maritimus</i> subsp. <i>subspathaceus</i> (Req.) K.Richt., 1890	<i>Polypogon presque engainé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	115031	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr., 1966	<i>Polypogon vrai, Polypogon vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	116396	<i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb., 1831	<i>Pulicaire odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	117164	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789	<i>Renoncule peltée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule sarde, Sardonie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	117426	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth, 1787	<i>Reichardie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	117918	<i>Romulea ramiflora</i> Ten., 1827	<i>Romulée ramifiée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	117921	<i>Romulea rollii</i> Parl., 1858	<i>Romulée de Rollii</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118865	<i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753	<i>Romarin, Romarin officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	119691	<i>Ruppia maritima</i> L., 1753	<i>Ruppie maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	119805	<i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810	<i>Sagine maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	<i>Salserie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	120608	<i>Salsola soda</i> L., 1753	<i>Soude commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUTARTRE G				1988 - 1988
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	121550	<i>Schoenoplectus litoralis</i> (Schrad.) Palla, 1888	<i>Scirpe du littoral, Souchet du littoral, Scirpe littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	<i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	121673	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	<i>Scirpe-jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121698	<i>Scirpus cernuus</i> Vahl, 1805	<i>Souchet penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	121926	<i>Scorpiurus muricatus</i> L., 1753	<i>Chenillette à fruits portant des pointes, Chenillette sillonnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	122810	<i>Serapias lingua</i> L., 1753	<i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	<i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	<i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	123636	<i>Silene sericea</i> All., 1785	<i>Silène soyeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	123708	<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984	<i>Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	123987	<i>Smilax aspera</i> L., 1753	<i>Salsepareille, Liseron épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	124150	<i>Solenopsis laurentia</i> (L.) C.Presl, 1836	<i>Solénopsis de Laurenti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	124256	<i>Sonchus maritimus</i> L., 1759	<i>Laiteron maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	Sablina rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	124581	<i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl, 1819	Spergulaire du sel	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	124728	<i>Sporobolus pungens</i> (Schreb.) Kunth, 1829	Sporobole piquant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	124773	<i>Stachys glutinosa</i> L., 1753	Épiaire poisseuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAMISANS J & ARGAGNON O				2004 - 2004
	126474	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861	Passerine annuelle, Langue-de-moineau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ATLAS CORSE				1854 - 1854
	127223	<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	127361	<i>Trifolium lappaceum</i> L., 1753	Trèfle fausse-bardane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	127402	<i>Trifolium nigrescens</i> Viv., 1808	Trèfle noircissant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	127457	<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	Trèfle renversé, Trèfle de Perse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G & TOMASI JC				1990 - 1990
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	128066	<i>Typha domingensis</i> (Pers.) Steud., 1821	Massette australe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003
	128479	<i>Valerianella microcarpa</i> Loisel., 1810	Mâche à petits fruits, Valérianelle à petits fruits	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESCHATRES R				1976 - 1976
	128793	<i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826	Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2007 - 2007
	142267	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> subsp. <i>contiguum</i> (W.D.J.Koch) Markgr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURACCIOLE M				1983 - 1983
	130005	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909	Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G				2003 - 2003



### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	59	<i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	229	<i>Discoglossus sardus</i> Tschudi in Otth, 1837	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	79261	<i>Hyla sarda</i> (De Betta, 1857)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Gastéropodes	61841	<i>Patella ferruginea</i> Gmelin, 1791	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2486	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2549	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2566	<i>Limosa limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2591	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2607	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	2666	<i>Falco naumanni</i> Fleischner, 1818	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2674	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2901	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )	
3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3120	<i>Burhinus oedicanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3129	<i>Glareola pratincola</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3136	<i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3161	<i>Pluvialis apricaria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
3165	<i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )	
3192	<i>Calidris canutus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	3206	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	3210	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3729	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3798	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4180	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
199502	<i>Carduelis corsicana</i> (Koenig, 1899)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Reptiles	77381	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	77559	<i>Hemidactylus turcicus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	77580	<i>Algyroides fitzingeri</i> (Wiegmann, 1834)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	81341	<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don, 1830	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	104500	<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch, 1897	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	106043	<i>Limonium articulatum</i> (Loisel.) Kuntze, 1891	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	106055	<i>Limonium contortirameum</i> (Mabille) Erben, 1991	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	106066	<i>Limonium dubium</i> (Guss.) Litard., 1948	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	106088	<i>Limonium narbonense</i> Mill., 1768	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	106111	<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr., 1869	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	108714	<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy, 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	109080	<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	110002	<i>Olea europaea</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	110362	<i>Ophrys bombyliflora</i> Link, 1800	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	113294	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene, 1899	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )				
	116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	117205	<i>Ranunculus revellierii</i> Boreau, 1857	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	119691	<i>Ruppia maritima</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	122830	<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	126007	<i>Teucrium massiliense</i> L., 1762	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	129914	<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	136993	<i>Kickxia commutata</i> subsp. <i>commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	103840	<i>Isoetes duriei</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	136879	<i>Isoetes velata</i> subsp. <i>velata</i> A.Braun, 1850	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné



## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AGENC	1998	Document d'objectifs du site Iles Finocchiarola - Nord du Cap Corse. Programme "LIFE", rapport réalisé pour la DIREN: 62 p
	Anonyme	2018	Base de données OGREVA (DREAL)
	ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE	2010	Liste des 236 espèces d'oiseaux mentionnées à la pointe du Cap Corse de 1979 à 2006
	A.S.T.E.R.E.	2007	Diagnostics écologiques, inventaires floristiques et études phytosociologique de plusieurs mares temporaires de la Corse. Rapport réalisé pour le compte de l'OEC, DIREN et Agence de l'eau, 322 p.
	BIOTOPE	2006	INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS DU SITE NATURA 2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD & ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA, CAPENSE
	Boitier E., Petit D., Bardet O.	2008	Voyages naturaliste en Corse : contribution à la connaissance des orthoptères. DIREN de Corse/Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny : 78 p + annexes
	BOUGEARD E	2008	Approche de l'étude du choix des stratégies les plus appropriées à la sauvegarde et à la gestion des mares temporaires méditerranéennes de Corse. OEC, DIREN, Université de Corse : 26.
	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	2008	Cartographie des domaines terrestres et maritimes.
	Delaugerre M., Cheylan M.	1992	Atlas de répartition des batraciens et reptiles de Corse. Parc Naturel Régional de Corse et École Pratique des Hautes Études, 128 p.
	DREAL CORSE	2010	Base de données OGREVA.
	FAGGIO G., JOLIN C.	2008	Surveillance de la migration printanière des oiseaux par le baguage au Cap Corse : déroulement de la migration des espèces et synthèse de 1992 à 2007. AAPNRC, DREAL Corse, OEC, 34 p.
	FAGGIO G., JOLIN C.	2009	Surveillance de l'avifaune en période nuptiale. AAPNRC, DREAL Corse, OEC. 62 p.
	GRUPE CHIROPTERES CORSE	2006	Les chauves-souris du Cap Corse. GCC, Corte : 16p.
	GRUPE CHIROPTERES CORSE	2010	Synthèse des données chiroptères en vue de l'actualisation de 3 ZNIEFF en Corse, 2p.
	GRUPE CHIROPTERES CORSE	2010	État des connaissances sur les chiroptères présents sur le site Natura 2000 « Iles Finocchiarola et Cap Corse », 10 p.
	JEANMONOD D., GAMISANS J.	2007	Flora Corsica. Edisud.
	LENTALI V.	1997	Densités de peuplements de la patelle géante (Patella ferruginea) dans le Cap Corse. DESS Écosystèmes méditerranéens, Université de Corse.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	PARADIS G.	1996	Notes et contributions à la flore de Corse, XII : Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla (= Scirpus mucronatus L.). in D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.), Candollea 51 : p. 520
	PARADIS G.	1996	Contribution à la connaissance des stations corses de Cressa cretica dans un but conservatoire. CEVAREN, rapport réalisé pour le compte de l'OEC, 58 p.
	PARADIS G.	2006	Répartition en Corse et description phytosociologique des stations de deux espèces protégées Nerium oleander et Vitex agnus-castus. J. Bot. Soc. Bot. France, 33, p. 49-91.
	PARADIS G.	2002	Cartographie de Lippia nodiflora (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992. Le monde des plantes, 475 :17-20.
	PARADIS G.	2003	Base de données du Conservatoire Botanique National de Corse.
	Roché B., Dommanget J.-L., Grand D., Papazian M.	2004	Atlas des odonates de Corse - Direction régionale de l'environnement, Service de l'eau et des milieux aquatiques (SEMA) - Société française d'odonatologie. Rapport non publié, 126 p.
	THIBAUT J.C., BONACCORSI G.	1999	The birds of Corsica. BOU checklist series:17 British Ornithologists'Union.
Informateur	ATLAS CORSE		
	BERGE V		
	Biotope ; Paradis G.		
	BOSC G		
	CBNC		
	CONRAD M		
	CONRAD M & ATLAS CORSE		
	DELAUGERRE M		
	DESCHATRES R		
	DUTARTRE G		
	ENGEL R, MARK C		
	FRIDLENDER A		
	GAMISANS J		
	Gamisans J.		
	GAMISANS J & ARGAGNON O		
	GAMISANS J & ARGAGNON O		
	GAMISANS J & PALESE R		
	GAMISANS J, ARGAGNON O		
GAMISANS J, ARGAGNON O			
GUYOT I			
GYSERGER H			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	JEANMONOD D		
	JEANMONOD D & ZELLWEGER C		
	JEANMONOD D, BURDET HM, CONRAD M.		
	JEANMONOD D, PALESE R & ROGUET D		
	LAMBINON J		
	LORENZONI C & PARADIS G		
	MABILLE P		
	MARZOCCHI JF		
	MEDSPA		
	MURACCIOLE M		
	PARADIS G		
	PARADIS G & TOMASI JC		
	PARADIS G, TOMASI JC		
	PASCAL, BOSC G, CONRAD M		
	REVELIERE E		
	REVERCHON E		
	THIEBAUD M-A		
	VERRET de LITARDIERE R		