



BOISEMENTS ET MAQUIS DE PUNTA DI RAFAELLU ET TESTA DI CARPICCIA (Identifiant national : 940004107)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00410000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Corse, .- 940004107,
BOISEMENTS ET MAQUIS DE PUNTA DI RAFAELLU ET TESTA DI CARPICCIA.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004107.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) :DREAL Corse
Centroïde calculé : 1180312°-1636200°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/10/2019
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud (mer territoriale)
- Département : Corse-du-Sud
- Commune : Bonifacio (INSEE : 2A041)
- Commune : Porto-Vecchio (INSEE : 2A247)

1.2 Superficie

959 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 253

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé à un dizaine de kilomètres au sud de Porto-Vecchio, ce secteur littoral comprend deux promontoires rocheux séparés l'un de l'autre par le vallon et l'étang de Porto Novo.

- La première zone, au nord, est localisée juste au sud du golfe de Santa Giulia. Elle est délimitée à l'ouest par les ruisseaux de Punta Rossa et de Vignarellu qui longent la route nationale 198. C'est un petit massif rocheux bien individualisé avec une crête d'orientation nord-est, sud-ouest qui culmine à la Punta di Rafaellu à 252 mètres d'altitude. Il est composé de granite et est bordé par une côte dentelée.

- La seconde zone, au sud, repose essentiellement sur granite leucocrate. Elle est délimitée au nord-ouest par la ripisylve du ruisseau de Porto Novo, au sud par les coteaux de Rondinara. La crête de l' Argentale, à 204 mètres d'altitude, marque le relief à l'ouest. La pointe de la Testa di a Carpiccia constitue le flanc sud du golfe de Porto Novo. Toute la côte à partir de cette pointe et à l'est de la zone a brûlé. Un talweg dont le ruisseau alimente un marais se termine dans une anse, le fond étant occupé par une petite plage. Les autres cours d'eau, qui occupent des vallons orientés au nord, se jettent dans la mer ou rejoignent le ruisseau de Porto Novo.

La végétation est composée d'un boisement mixte de chênes verts, de chênes lièges et de genévriers de Phénicie autour du golfe de Porto Novo. Cependant, sur son flanc nord, il prend la forme d'un maquis à arbousier. On retrouve d'ailleurs ce maquis autour de Testa di a Carpiccia. Sur le reste de la zone nord, le maquis arboré se compose de chênes verts, de chênes lièges et d'arbousiers.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	43 <i>Forêts mixtes</i>				
	18 <i>Côtes rocheuses et falaises maritimes</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82095	<i>Ambrosina bassii</i> L., 1764	<i>Ambrosinia de Bassi, Ambrosine de Bassi</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNC				2014 - 2014
	82173	<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894	<i>Ampelodesmos de Mauritanie, Diss</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNC				2008 - 2008
	611636	<i>Charybdis undulata</i> (Desf.) Speta, 2001	<i>Scille à feuilles ondulées</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNC				2014 - 2014
	97492	<i>Euphorbia dendroides</i> L., 1753	<i>Euphorbe arborescente</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNC				2013 - 2013
	99853	<i>Gennaria diphylla</i> (Link) Parl., 1860	<i>Gennaria à deux feuilles, Gennarie à deux feuilles</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNC				2007 - 2007
	104501	<i>Kickxia commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	<i>Linaire grecque, Linaire changée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNC				2016 - 2016
	610864	<i>Prospero corsicum</i> (Boullu) J.-M.Tison, 2006	<i>Scille de Corse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CBNC				2014 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766		Reproduction certaine ou probable					
	61587	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rat noir, Rat commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)		Passage, migration					
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Passage, migration					
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Passage, migration					
	4662	<i>Emberiza cirulus nigrostriata</i> Schiebel, 1910	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Passage, migration					
	4322	<i>Muscicapa striata tyrrhenica</i> Schiebel, 1910	<i>Gobemouche méditerranéen</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc, Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3767	<i>Parus major corsus</i> Kleinschmidt, 1903	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	<i>Fauvette à lunettes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	<i>Fauvette mélanocéphale</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3970	<i>Troglodytes troglodytes koenigi</i> Schiebel, 1910	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	83481	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	<i>Arbousier commun, Arbre aux fraises</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83755	<i>Arisarum vulgare</i> O.Targ.Tozz., 1810	<i>Gouet à capuchon, Capuchon-de-moine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	<i>Asperge sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84336	<i>Asphodelus aestivus</i> auct. non Brot., 1804	<i>Bâton-blanc ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86492	<i>Briza minor</i> L., 1753	<i>Petite amourette, Brize mineure</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87447	<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link, 1808	<i>Calicotome velu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88647	<i>Carex longiseta</i> Brot., 1804	<i>Laïche à longues bractées</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89155	<i>Carlina corymbosa</i> L., 1753	<i>Carline en corymbe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133354	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet, 1981		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91692	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	<i>Ciste de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91715	<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	<i>Ciste à feuilles de sauge, Mondré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93864	<i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753	<i>Crételle hérissée, Crételle épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94427	<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	<i>Garou, Sain-Bois, Daphné Garou</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96659	<i>Erica arborea</i> L., 1753	<i>Bruyère arborescente, Bruyère en arbre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don, 1830	<i>Immortelle d'Italie, Éternelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103657	<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton, 1789	<i>Inule visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104409	<i>Juniperus oxycedrus</i> L., 1753	<i>Genévrier oxycède, Cèdre piquant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104410	<i>Juniperus phoenicea</i> L., 1753	<i>Genevrier de phoenicie, Lycien</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105321	<i>Lavandula stoechas</i> L., 1753	<i>Lavande papillon, Lavande Stéchade</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105838	<i>Leucojum roseum</i> F.Martin, 1804	<i>Nivéole rose</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	<i>Chèvrefeuille de Toscane</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106784	<i>Lupinus micranthus</i> Guss., 1828	<i>Lupin à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109186	<i>Myrtus communis</i> L., 1753	<i>Myrte commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109838	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Euphrase jaune, Odontitès jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110002	<i>Olea europaea</i> L., 1753	<i>Olivier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112935	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass., 1819	<i>Phagnalon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113142	<i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753	<i>Alavert à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113148	<i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753	<i>Alavert à feuilles larges, Filaria à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113744	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	<i>Lentisque, Arbre au mastic</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113816	<i>Plantago bellardii</i> All., 1785	<i>Plantain de Bellardi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116229	<i>Psoralea bituminosa</i> L., 1753	<i>Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116396	<i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb., 1831	<i>Pulicaire odorante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116774	<i>Quercus suber</i> L., 1753	<i>Chêne liège, Surier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118865	<i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753	<i>Romarin, Romarin officinal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119716	<i>Ruta graveolens</i> L., 1753	<i>Rue odorante, Rue fétide</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123987	<i>Smilax aspera</i> L., 1753	<i>Salsepareille, Liseron épineux</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124700	<i>Spiranthes autumnalis</i> Rich., 1817	<i>Spiranthe d'automne</i> , <i>Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124773	<i>Stachys glutinosa</i> L., 1753	<i>Épiaire poisseuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126006	<i>Teucrium marum</i> L., 1753	<i>Gérantrée marine</i> , <i>Gérantrée Marum</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129092	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	<i>Viorne tin</i> , <i>Fatamot</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Régliasse des bois</i> , <i>Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	<i>Couleuvre verte et jaune</i> (La)	Reproduction certaine ou probable					
	77564	<i>Phyllodactylus europæus</i> Gené, 1838	<i>Eulepte d'Europe</i> (L'), <i>Phyllodactyle d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lézard tyrrhénien</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82095	<i>Ambrosina bassii</i> L., 1764	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	82173	<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poir.) T. Durand & Schinz, 1894	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	84264	<i>Asparagus acutifolius L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	101080	<i>Helichrysum italicum (Roth) G.Don, 1830</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104501	<i>Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	110002	<i>Olea europaea L., 1753</i>	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus L., 1753</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	611636	<i>Charybdis undulata (Desf.) Speta, 2001</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	DELAUGERRE M., CHEYLAN M	1992	Atlas de répartition des batraciens et reptiles de Corse. Parc Naturel Régional de Corse et École Pratique des Hautes Études, 128 p.
Informateur	CBNC		